





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1647/A







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1647/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1647/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1647/A


1647/A

A. XXIX. C<sup>o</sup>




12 11 A 11 21714

Ag 24



Boulange  
5/19





*Ex libris P. Martini C. D. M.*  
CONSILIORVM ET EPI-  
stolarum Medicinalium,

21714

IO. CRATONIS

A KRAFTHEIM, AR-

CHIATRI CÆSAREI,

LIBER SEPTIMVS;

*Nunc primum labore & studio*

LAVRENTII SCHOLZII

MEDICI VRATISL.

in lucem editus :

*Cui post Indicem Consiliorum, Analogismus, siue artificio-  
sus transitus à generali methodo, ad exercitationem par-  
ticularem D. Iohan. Cratonis à Krafftheim, Medici Cæ-  
saræi, præfigitur.*

I 6



II.

HANOVIAE

Typis Wecheliani, apud heredes Ioan-  
nis Aubrii.

*Cum S. Cæsareæ Maiest. privilegio.*

CONSTITUTIONAL  
DISEASES

# LOCRATONIS AKRATIMAR

THEORY AND PRACTICE

OF THE DISEASES

OF THE SKIN

IN A SERIES OF LECTURES

DELIVERED AT THE

ROYAL COLLEGE OF

PHYSICIANS, LONDON

BY J. C. GALT, M.D., F.R.C.P.

LONDON



H A V O I E

Printed by W. B. GALT, 10, Abchurch Lane, London, E.C. 4.



1881

Case 2. (C. Galt, M.D., F.R.C.P.)





I N D E X  
CONSILIORVM LI-  
BRI SEPTIMI.

- 1  *N melancholia hypochondriaca, quae tentabatur vir complexionis Melancholica annorum quadraginta.*
- 2  *In melancholia hypochondriaca, anhelitus difficultate, & urina sabulosa.*
- 3 *In hypochondriaca passione, pro quodam consiliario Marchionis.*
- 4 *In melancholia, vertigine & muscis ante oculos apparentibus.*
- 5 *In scirrholienis.*
- 6 *In reiectione sanguinis Melancholici per sedem & vomitum, pro generoso quodam Domino.*
- 7 *In aluo fluida & flatulenta, pro quodam Norico.*
- 8 *In aluo fluida, cum variis symptomatibus.*
- 9 *In fluxu ventris immodico, cum nephritide, & ulcere vesicae.*
- 10 *In constipatione alui.*
- 11 *In dysenteria.*



## INDEX CONSIL.

- 12 *In excrescentia in ano, pro Nobili quodam viro.*
- 13 *De imminuto teste, & de hernia intestinali.*
- 14 *In eodem casu pro alio.*
- 15 *In ruptura, pro quodam Consule.*
- 16 *In eodem casu, sed sudore nimio accedente prius sublato.*
- 17 *In Bubonocoele, pro quodam Gallo.*
- 18 *De praeservatione a podagra, pro quodam Illustri Domino.*
- 19 *In eodem casu, pro alio.*
- 20 *In eodem casu.*
- 21 *In eodem casu.*
- 22 *In podagra, pro quodam Magnifico Domino.*
- 23 *In eodem casu, pro eodem.*
- 24 *In praeservatione & curatione podagra, pro quodam Nobili viro.*
- 25 *In dolore articulari, & scabie, seu impetigine.*
- 26 *In Arthritide.*
- 27 *In Podagra.*
- 28 *In podagra confirmata.*
- 29 *De praeservatione a podagra.*
- 30 *De podagra.*
- 31 *In Arthritide, pro quodam Theologo.*
- 32 *In Arthritide, pro Generoso quodam Domino.*
- 33 *In Arthritide, pro Generoso quodam Comite.*
- 34 *In Arthritide nodosa, Melancholia hypochondriaca, atque renum affectione, pro quodam Episcopo.*

35 *Pro*

## INDEX CONSILII

- 35 Pro iuvene Ichiade laborante, luxatione imperfecta pedis dextri, & eiusdem stupore.
- 36 In dolore circa os sacrum.
- 37 In feбри quartana.
- 38 In feбри quartana, pro eodem.
- 39 Pro eodem quartanario.
- 40 In quartana.
- 41 In duplici quartana.
- 42 In febre nocturna pituitosa, cum Ictero epate obstructo, pro quodam Comite.
- 43 In febre tertiana continua, pro quodam Generoso Domino.
- 44 In hectica Marasmodi.
- 45 Praeservatio à peste.
- 46 De praeservatione, & curatione pestis.
- 47 In peste, pro quodam Generoso Domino.
- 48 In febre pediculari, pro quodam Generoso Domino.
- 49 In faciei rubore, pro quodam Magnifico Domino.
- 50 In pustulis, rimulis & denudatione labiorum, pro quodam Illustri viro.
- 51 In scabie fœda manuum.
- 52 In scabie ab adustis humoribus.
- 53 In elephantiasi, pro quodam Nobili viro.
- 54 De Meliceride.
- 55 In icthne ex lapide in sinistra capitis parte, quem sequuta sunt varia symptomata.
- 56 Ad brachium à fractura tabescens, & gonorrhœam.
- 57 In extenuatione Brachii, pro Cōsiliario quodam Palatino.



## INDEX CONSIL.

- 58 *In macie & magnitudine diminuta cruris, ac laesa deambulatione.*
- 59 *In tumore utriusq; cruris, & colore secundū totius corporis partes defædato, ac lienis scirrho.*
- 60 *In relaxatione intestini, siue Enterocoele.*
- 61 *In relaxatione peritonæi, & principio Enterocoeles.*
- 62 *In Cephalalgia ex cruditatibus, cum variis aliis symptomatibus, pro puero quodam decem annorum.*
- 63 *In epilepsia & amentia pueri ætatis annum septimum.*
- 64 *In sinistri oculi visionis obscuritate, pro Nobili quodam puero.*
- 65 *In tussi ex catarrho, quandoq; suffocatio, ex cibo suspecto assumpto, pro quodam generoso puero.*
- 66 *In amissa appetentia, dolore capitis, vertigine a cibo, & diminutione imaginationis & memoria.*
- 67 *In duritie hypochondrii dextri, pro filio cuiusdam Procancellarii.*
- 68 *In calculo, pro quodam puero.*
- 69 *In calculi præcautione, pro quodam puero, cui è vesica euulsus fuit calculus asper, & cornutus ingens satis.*
- 70 *In dolore nephritico, cum excoriatione, atq; carnis excrecentia, in extrema glandis parte, pro Generoso quodam puero.*
- 71 *In dolore colico, & ureterum, pro Generoso quodam puero.*
- 72 *In ulcere vermiculoso, pro quodam puero Nobili.*

73 In



## INDEX CONSIL.


- 73 In vertigine, epilepsia, melancholia delirio, tremore cordis, macie totius corporis, & nonnullis aliis symptomatibus, pro fœmina quadam Germana Styria.
- 74 In dolore capitis, & aliis symptomatibus præter naturam, pro quadam Nobili fœmina.
- 75 In comate, paralyfi & apoplexia, pro quadam Nobili fœmina.
- 76 In catarrho, una cum adustis, & salsis humoribus, pro quadam Generosa Domina.
- 77 In catarrho, ad pedes imprimis, ob cerebri constitutionem calidam, & crudorum ciborum appetitum, pro serenissima quadam Regina.
- 78 In phthisi à catarrho, pro Matrona quadam Nobili.
- 79 In phthisi ex retentis menstruis.
- 79 In phthisi à catarrho, pro Matrona quadam Nobili.
- 80 In anhelitus difficultate, capitis destillatione & raucedine.
- 81 In raucedine à catarrho, pro quadam Nobili Matrona.
- 82 In extenuatione corporis, cum tussi, & tumore pedum, ex multis præcedentibus affectibus, diurna febre, ictero, & matricis imbecillitate, pro Illustri quadam Matrona.
- 83 In constipatione alui.
- 84 In nimio mensium fluxu, pro quadam Comitissa.
- 85 De immodico sanguinis menstrui profluvio.
- 86 In profluvio mensium rubro, & aliquando rubedine apparente flauitie, aliquando pallore.



## INDEX CONSIL.

- 87 *In suppressione mensium, & capitis dolore deq;  
remediis quibusdam ad conceptum conferen-  
tibus, pro quadam Nobili fœmina.*
- 89 *In mensibus albis, flatibus ventriculi, utero fri-  
gido & humido, lienis obstructione, acruptu-  
ra umbilici.*
- 90 *De intermissa conceptione.*
- 91 *In inflammatione Matricis, mola & sterilitate.*
- 92 *In ardore urinae, pro quadam Comitissa.*
- 93 *In cruenta sanguinis mictione, pro quadam No-  
bili fœmina.*
- 94 *In dysenteria, pro quadam honesta Matrona.*
- 95 *In imbecillitate matricis, cordis, atq; ventriculi,  
pro Nobilissima quadam Domina.*
- 96 *In podagra, pro quadam Nobili fœmina.*
- 97 *In pedum debilitate, pro quadam Nobili Ma-  
trona.*
- 98 *In febre diuturna, pro quadam Magnifica Do-  
mina.*
- 99 *In febre tabida, pro Magnifica quadam Do-  
mina.*
- 100 *In febre hectica, cum insigni ventriculi imbe-  
cillitate, pro Magnifica quadam fœmina.*
- 101 *In febre hectica, cum catarrho, pro quadam  
Magnifica Domina.*
- 102 *In principio Gibbositatis, pro quadam mulie-  
re.*
- 103 *Idem in eodem casu.*
- 104 *Paralysis in Moniali.*
- 105 *Retentio mensium in virgine generosa.*

A N A-



# ANALOGIS- MVS, SIVE ARTIFI-

CIOSVS TRANSITVS A GE-  
nerali Methodo ad exercita-  
tionem particularem  
Doct.

IOHANNIS CRATONIS

*à Krafftheim, Medici*

*Cæsarei.*



V M Galenus sub fi-  
nem XIII. libri polli-  
ceatur, Lectori atten-  
to & curioso, modo  
prudētia præditus sit,  
eum ex superiori do-  
ctrina (licet isto in lo-  
co tantum de affectis oculis agere videat-  
tur) non modo generalem methodum,  
verum particularium affectionum cu-  
randarum rationem nullo negotio inue-  
nire posse : conabimur & nos demon-



D. IOH. CRATONIS

*E methodo  
medendi Ga-  
leni omniū  
particulariū  
affectuum  
curam colligi.*

strare in his generalibus præceptis omnium fere morborum curationis scientiam contineri, & Galen. earum ἀφ' ἡρώσι, σκεπὴς ἐνδεικτικὴς, curationis atq; βοηθήματα, quasi digito in his libris ostendisse.

*Tria morborum summa genera.*

Primum autem de doctrina illius hoc repetemus cum ad curationem morborum omnis cogitatio atq; actio Medici directa esse debeat, oblato morbo, rationali Medico, à summo genere ad imam speciem, vel à causis ad effectus, vel è contrario procedendū, ad q̄ genus morbi quælibet affectio referatur. Tria autem summa esse morborum genera de doctrina Galeni cognouimus, quorum vnum atque primū similaribus seu simplicibus corporis partib. inest, alterum organicis seu instrumentalibus, tertium utrisque commune censetur. Hæc tria genera inde constituuntur. Quia corpus humanum tūc esse sanum censetur, cum vel temperies elementorum, calidi videlicet, frigidi, humidi, & sicci, quibus proportionē quatuor humores respondent, in eo est iusta vel constructio atq; compositio.



## ANALOGISMVS.

positio partium debita, & omnia quæ ad organi seu instrumenti alicuius perfectionem faciunt, integra atq; illæsa, nec quicquam superuacaneum. Denique cum vnitas & cōtinuitas partium rite inter se secundum naturam connexa est atq; cohæret. Nihil hic moror reprehensorem, qui solutionem continui partibus similaribus atq; instrumentalibus communem negat, & de continuitate atque contiguitate litigat, cum contiguitas vere in instrumentalibus partibus reperitur. In similaribus autem vnitas & contiguitas : Atq; ita rectius de similarib. quæ instrumentalibus soluta vnitas dicatur, licet & continuitas lædi nequeat, quin simul contiguitas & actio instrumēti lædatur. Cæterum cum vnumquodq; à suo contrario afficiatur, cōsequitur primum corporis constitutionē, quā dicimus cōstare ex temperie primarū qualitatum, lædi, cum à contraria intemperie oppugnatur aut opprimitur. Est autē yna temperies quasi canon reliquarum, quam temperatam appellamus, in qua calidi videlicet, frigidi, humidi, & sicci (siue

*Contiguitas  
in dissimila-  
ribus.*

*Continuitas  
in similaribus.*



D. IOH. CRATONIS

materiam remotam, videlicet elementa, siue proxima, id est, quatuor humores spectemus) summa est cōuenientia. Hæc imaginaria censetur, & quæ facilius cogitatione complecti, quam re ipsa conspici possit. Deinde sunt quatuor temperaturæ, secundum simplices qualitates excedentes, videlicet calida & humida, calida & sicca, frigida & humida, frigida & sicca, quarum singulæ mutantur à suis contrariis. Fit autem mutatio seu alteratio, vel per qualitates oppositas tantum sine materia, vt quando caliditas læditur à frigiditate, vel accedente materia, quæ vel est vapor sublatus de humore, vel humor ipse, qui non tantum qualitate, verum quantitate etiam seu multitudine sua alterat, ita vt consequatur *ἀλγέσις* seu affectio, quam morbum in in-temperie dicimus. De hac *καλενομάσις*, vñ ostendimus, varie disputant, & primum recte *ἀλγέσις* dici negat, fortasse vt se Aristotelicum esse ostendat, cui *ἀλγέσις* qualitatem significat, quæ à subiecto facile dimoueri potest. Verum perspicuum est, Galeno *ὑπομεύσσειν* seu *ἀλγέσις* perma-

*ἀλγέσις A.  
ristoteli qua-  
litas Galeno  
ὑπομεύσσειν.*



# ANALOGISMVS.

permanentem affectionem nihil aliud  
quam κατὰσκληρὸν significare, vt ex lib. 2.  
ἐν τῷ ἀπὸ νοσημάτων, & 1. & diff. sympto-  
matum atque methodi, in primis vero ex  
com. 2. tex. 26. lib. Hippoc. de humori-  
bus declarari potest. Scimus autem hanc  
vocem ὑπὸ κατὰσκληρὸν pro omni, quod in corpo-  
re est κατὰ φύσιν, usurpari. Sed τὸ ἴδιον  
seu permanentia quoque nomen flagel-  
lat, quod Galen. contra Olympicum, vt  
audimus, disputans id excludat, libro ve-  
ro de Differ. symptomatum recipiat, cui  
hoc respondemus, Galeno morborum  
permanentiam esse alterationis motum  
firmatum aliquo modo, etiam si momen-  
to temporis possit naturam suam amit-  
tere. Itaq; cum certa circumscriptione  
definiri nequeat, illam descriptionem in  
Olympico reprehensam esse, morbum-  
que definitum, affectionem offenden-  
tem actionem, etiam si κατὰ φύσιν, vt i-  
dem inquit perduret illa affectio. Porro  
quod libro primo de loc. affectis μόνιμος  
illi dicatur affectus durās, cessante, à quo  
orta est, causa, non ignoramus, atq; illud  
quoque scimus, κατὰ φύσιν κατὰ φύσιν ἀλλὰ κατὰ φύσιν

*Morborum  
permanentia  
qualis.*

D. IOH. CRATONIS

Græcis appellari. Rixas autem de nominibus omittamus, & statuamus morbum *δυσκρασίαν* esse *ἀντερείαν* non quamuis, sed quæ sit *ἀλγίσις* seu *κατασκήνη* actionē primo lædens. Hic igitur cum spectamus, quæ ad iustam temperiem faciūt, & quo pacto ab ea discesserit corpus, vel corporis pars, quantumque discesserit, non difficile erit inuenire, quibus modis reduci debeat.

2. Morborū  
genu.

Sic & de secundo morborum genere, sub quo comprehenduntur affectiones, quæ compositionem partiū similarium in organo vitiant atque lædunt, existimandum est. Spectatur autem debita compositio in quatuor, in recta conformatione, in quantitate seu magnitudine iusta, in numero conuenienti atq; in situ partium accommodato. In confirmatione consideramus primum figuram membri organici an eiusmodi sit, quæ actionibus conuenientissima videatur. Secundo meatus & cavitates, an habeat debita vasa: an sit cauum ubi esse debet, vel contra. Tertio superficiem an sit in ea asperum, si ita esse debet, vel leue,



# ANALOGISMVS.

leue, &c. Postremo, an cum aliis sit recte compositum. In quantitate seu magnitudine spectatur debita moles partis in numero, ne quid accedat vel decedat, quod numerum eorum ex quibus constat pars & quæ ei vsum præstant, atq; actioni conferunt, accedat vel decedat. In situ, ne is varietur in vllam partem contrariam naturæ & actioni incommo- det.

Sub tertio genere eos morbos collo- camus, qui vnitatem partium inter se vi- tiant, atque ita actionem earum lædunt, de quib. cum prelixè egerit Gal. in prio- ribus lib. Method. hic plura verba fierià nobis non debent. Illud autem monen- dum est, cum de sententia. Galen. statua- mus, morbum esse *Ἀλγῆσιν* seu affectio- nem præter naturam, a qua primo & per se læditur actio, causam vero huius læde- re per aliud, videlicet per morbum quæ consequuntur *συμπλάματα*, quæ vel sunt actiones læsæ, vel qualitates in corpore mutatæ, seu læsorum corporum affectio- nes, vel excrementa, retenta, aut immo- dice fluentia : perspicuum esse trium



D. IOH. CRATONIS

istarum rerum præter naturam, videlicet causæ, morbi, & symptomatis nomina non posse redigi in prædicamentum absolutum, sed  $\omega\epsilon\varsigma\pi$  dici. Morbos quidem referri primum ad actiones, quæ facultatibus præcedunt & læduntur.  $\Delta\lambda\lambda\epsilon\tau\epsilon\alpha$  illa præter naturam per se. Causas etiam ad actiones offensas referri, se ita, ut per aliud, videlicet morbum, lædant. Symptomata vero habere relationem ad morbum, tanquam umbra, corporis umbra dicitur. Cum autem iis, quæ dicuntur  $\omega\epsilon\varsigma\pi$  possit mutari relatio, atq; ita & nomen consequitur, respectu diuerso vnā rem & causam & effectum esse posse, atque eundem morbum sæpe diuerso respectu non ad idem genus referri. Posset hoc multis exemplis declarari: in quæ si intuerentur quidam mirifice de nominibus contendentes, & contemnentes conciliationem diuersarum (ut primo intuitu videntur) sententiarum purioris vetustatis (quæ fons est omnis boni, ex quo nos, quod in scientia nostra optimum est, hausimus, atque hausisse lætamur) non eam tan-

*Idem morbus sub diuersis generibus.*

*Vetus fons boni.*

## ANALOGISMVS.

tanquam infrugiferam, & vsque adeo despectam, vt illius tractatio nomē quoque labefactare debeat, existimarent, seque solos animo libero, ingenio perspicaci, in disciplinis ita versatos putarent, minusq; inepte verba sapientiæ atq; elegantiz suæ funderent. Sed omissis his, ad id quod propositum est, veniamus.

## DE AFFECTIONIBVS CUTIS CAPITIS.

**G**alenus noster in postremo lib. Method. vbi de amissione particulæ vtilis agit, scopumque ἐνδείκνυται curationis eius regenerationem esse docet, alopeciz atque ophiasis meminit, hasque affectiones ad compositionem deprauatam seu morbum in numero referre videtur. Hoc reprehensor Galenicus tanquam insigne erratum notat. Primum quod curatio aliud indicet, quam Galen. in medium adferat, cum medicinam adhibeamus subiectæ intemperaturæ & humorum corruptioni. Deinde quod pili non sint corporis partes, neque aliquid

*Alopecia.*

*Ophiasis.*



D. IOH. CRATONIS

*Iulii Alex-  
andrinien-  
comitum.*

*Pilorum v-  
sus.*

*Pilorū quasi  
nutritio.*

agant, neque nutriantur, verum ab afflu-  
xu excrementi impellantur, & quasi ap-  
positione extendantur. Hæc quin ve-  
risimilia videantur, non possum ire infi-  
cias. Verum si cum his ea, quæ vir sum-  
mus, excellens ingenio, iudicio recto,  
doctrina erudita & rerum usu D. Iulius  
Alexandrinus Archiater Cæsareus scri-  
psit (qui apud omnes doctos & synceros  
rerum æstimatores veram magnamque  
laudem tulit, quod conciliare potius,  
quam conuellere sententias eruditæ an-  
tiquitatis studuit) conferamus, impu-  
gnatoris ineptias detestabimur, qui ea,  
quæ usum præstant, & ad commodam a-  
ctionem faciunt, dum adsunt, absentia in-  
commodare non videt: Capillos autem  
non solum capiti pro tegumento esse, ut  
functiones suas rectius exerceat, quem-  
admodum prolixè & erudite Galen. de  
usu partium nos docet: verum etiam ut  
aliquid affluentis humiditatis, ne ea par-  
tibus subiectis perniciosa sit, ebibât atq;  
exhauriant. Deinde quod ab excremen-  
to quasi nutriantur, dum incrementum  
sumunt, perspicuum est. Sed omiſſis his,  
ad



# ANALOGISMVS.

ad quæ prolixè respondet Cl. D. Iulius Alexandrinus, illud potius tyrones moneo, vt quod Gal. 14. Meth. tradit eum inquit: Expeti quædam secundum naturam, quædā  $\kappa\tau'$  συμβεβηκός & toties repetitum præceptū, de sapientissima sententia Platonis, non esse de nominibus litigandum: sed rerum naturam & veritatem inquirendam, considerent. Hanc quidem ob oculos quasi ponit cap. 19. Vbi ostensa generatione pilorum manifestam  $\alpha\lambda\epsilon\gamma\gamma\omega\sigma\iota\nu$  seu notionem huius affectionis tradit, eamq; à succis in corpore vitiatis prouenire ostēdit, & signa quibus humores corruptos cognoscamus, declarat. Cum autem nullus affectus possit curari, manente causa vnde ortus est (vt docuit nos lib. 7. atq; quod corruptum est euacuandum sit: primum scopum curationis vacuationem corrupti humoris statuit, & 1. de Comp. Med.  $\kappa\tau'$   $\pi\alpha\lambda\lambda\acute{o}\varsigma$  & de purgantibus medicamentis, se sola purgatione Alopecias & defluuium capillorum sanasse affirmat. Secundum scopum alterationem monstrare, videlicet vt digerentibus id q; affluxit discu-

Scopi



## D. IOH. CRATONIS

tiatur. Tertium, vt restituta temperie  
partis capillorum nutrimentum ( sic e-  
nim recte & cum Galen. quidem appel-  
lamus) attrahatur. Hic βοηθήματα quoque  
seu auxilia monstrat, videlicet, purgatio-  
nes, balnea, inunctiones, frictiones, &  
totam curationis methodum perspicue  
ex natura rei (quam similitudine a stir-  
pium generatione sumpta pingit) ob o-  
culos ponit.

## DE CAPITIS DO- LORE.

**D**Olorem capitis, sicut aliarum par-  
tium esse symptoma in sensu, quod  
morbum aliquem consequitur, non am-  
bigimus. Consequi autem duo morbo-  
rum genera, videlicet morbum in intem-  
perie, quæ ἀδρόαν ἀλλοίωσιν propter ὑπερ-  
βολὴν ἢ ἀσυνμετρίαν qualitatum prima-  
rum atque secundarum effecit, & soluta  
vnitate, cum hæc faciant mutationem  
confertim & violenter in partibus sensu  
præditis, libro 12. cap. 7. ostendit. Scio de  
his varie disputari à Medicis, sed nō libet  
attin-

*Dolor capi-  
tis à duobus  
morborum  
generibus.*

# ANALOGISMVS.

attingere argumentationes. Cæterum cum morbi causæ symptomatum sint, atque quemadmodum lib. 1. & 12. docet, symptomata quatenus sunt symptomata curationis rationem non indicent, aliquando tamen, ut viribus subueniamus, mitigationem postulare: ideo in hac affectione primum spectandum, an aliquid soluat continuitatem, & laceret nervos vel membranas (quod rarius accidit) rupture, contusione, vel erosione: aut adsit multitudo humoris pergrauans, vel spiritus *φυσώδης* cui non pateat exitus, distendens: vel intemperies, violentam alterationem faciens in sensu tactus, qui in moderata temperie qualitatis tactui subiectus consistit. Quæ omnia copiose persequitur cap. 7. & 8. ubi causas doloris tradit, *Διάγνωσις* autem illustrat 1. lib. artis curatiuæ ad Glauconem, cum admonet videndum esse, num caput doleat per se, seu per affectum proprium, an vero per consensum. Affici per se à multitudine, huiusq; indicem esse grauitatem, nonnunquam distensionem, vel à multis vaporibus seu spiritu flabili,

*Symptomata interdum mitiganda.*



D. IOH. CRATONIS

quam distensio cōsequatur. Hæc autem  
plerumq; concurrere. Itaq; grauitatem  
comitari distēſionem, vel ab inflamma-  
tione, præſertim in membranis oriri, atq;  
hanc pulsatorium dolorem indicare, vel  
qualitate acri & mordaci, siue propter  
humoris, siue vaporis acrimoniam, atq;  
tunc in dolore acredinem sentiri. Anim-  
aduertendum vero esse, an dolor sit in  
toto capite, quæ affectio κεφαλαία & κε-  
φαλαλγία dicitur: an vero in parte aliqua,  
quam si mediam partem capitis occupat  
ἡμικρανία: Si vero exiguum locum, vulgo  
clauum vocant. Etiam hoc spectandum,  
an interius vel extērius doleat, an repen-  
te vel sensim ortus sit dolor, an recēs, vel  
inueteratus, quia vel ad tenuitatem hu-  
morum vaporumve, vel ad crassitiem, id  
referendum est, an continenter affligat,  
an per interualla, q̃ fluxionis, vel moti  
humoris est indicium. Deniq; an ab in-  
temperie simplici, vel cōposita, originē  
ducat. Hæc Gal. κτ̃ π̃π̃ς ad tria quasi ca-  
pita redigit. Varietatem videlicet causa-  
rum efficientium, partium laborantium  
naturam, & qualitatem propriam. Cau-  
sas



# ANALOGISMVS.

as esse vel intemperiem simplicem, vel <sup>Diuerſitas</sup> humorum atq; vaporum copiam, cum <sup>causarum.</sup> mala qualitate atq; obstructione.

Partem laborantem esse ſpectandam, <sup>Partium.</sup> vtrū vel totū caput ſit affectū, vel partes eius ſiue interiores ſiue exteriores. Qua- <sup>Qualitas.</sup> litatē propriā vtrū dolor ſit grauis, diſtēdat, pulſet, erodat ſeu mordicet. Si vero per conſenſum doleat, ac ſi (quod plerūque ſit) ventriculus mittit exhalationes, eas vel à pituitoso, vel à biliſo humore oriri. Pituitam indicare faſtidium, bilem ventriculi dolorem vel morſum, primo ad Glauconem aſſerit. Interdum etiam vt in febris, atq; viſcerum præſertim hepatis caliditate, ſucci in vapores diſſol- uuntur, caput exhalationib. ſi ſit debile, afficitur. De his autem agemus, cum do- & trinam de catarrho & fluxionib. expli- cabimus. Cognita doloris cauſa, facile eſt monſtratis ſcopis generalibus (vt va- cuationis, cū adeſt multitudo, reuulſio- nis vel deriuationis, cū affluxus materiæ, reperiſſionis, (vt loquuntur) cum mate- ria nondum plane affluxit; alterationis, cum acris eſt, firmamenti atque roboris



D. IOH. CRATONIS

seu tenoris, ut appellant Græci, cum caput debile atque infirmum) ad particularia indicantia descendere, quæ vel morbus, vel natura ægri monstrant, atque ab his indicationes, quæ actionem Medici seu curationem gubernant petere. Nam nos quidem indicantia monstrare possumus: indicationes autem, hoc est, rectas collationes nocentis seu morbi, & iuvantis seu auxilii reperire, eruditi Medici proprium est, in generali methodo, quæ indicantia seu σκοπὸς ἐνδεικτικὸς tradit, diligenter versati. Ac si is noticiam medicamentorum simplicium, & rectam hæc componendi methodum habeat, sitque mediocriter exercitatus, facile recta auxilia seu præsidia inuenire potest. In horum vero usu diligenter observandum est, quod Galen. præcipit, Terminum medicationis dolorum τὸ ἀσφαλὲς debere. Proponitur autem à Galeno missio sanguinis, quæ in plenitudine, inflammationibus & grauissimis doloribus conuenit: item arteriotomia, purgationes, reuulsiones & deriuationes per sicyas, vincula infernarum partium, frictio-

*Auxilia.*

## ANALOGISMVS

iones: item ea, quæ reprimunt humo-  
rem vel vaporem, & membrum robo-  
rant, vt oxyrodinum & rosaceum. Item,  
quæ alterant & digerunt, vt calidum o-  
rum, in anethum quo ebullierit: Itē spon-  
tyllium & serpyllum atque castoreum,  
quo in aliis inflammationibus non uti-  
mur, vt docemur 5. Methodi. Item in fla-  
gibus fomentum **ex milio**. Deniq; & de  
opiatorum usu nos docet, in quo vt præ-  
ceptum illud *μηδὲν ἄγαν* diligēter tenea-  
mus, monemur.

## DE AFFECTIONIBVS CAPI-

TIS LÆDENTIBVS CEREBRI

actiones & facultatem ani-  
malem.

**E**T si Galenus lib. 13. cap. 21. (libet enim *Græcus Ga-*  
Latinam interpretationē sequi, cum *leni textus*  
*absque capi-*  
Græcus textus in capita non distingua- *tibus.*  
tur) præcipue de Phrenitide & Lethar-  
go agat: tamen & reliquas affectiones  
his vicinas complectitur, ac earum di-  
gnotionem, indicantia curationem, &  
præsidia monstrat. Sed id tanquam ἐν  
*παρόδῳ*. Cum autem hæc in minime fa-



D. IOH. CRATONIS

*Phrenitis.*

*Phrenitis  
quædam ex  
Diaphra-  
gmatis in-  
flammario-  
ne.*

cili cognitione sint positæ, distinguere eas  
proponemus. Discernit vero Galen. hoc  
modo Phrenitidem à Lethargo, ut eam  
*Διΐθεσιν* calidam esse pronūciat. Cæterū  
notionem perspicuam illius tradit, secū-  
do de causis symptomatum, cum inflam-  
mationem secūdum cerebrum & mem-  
branas illius esse asserit. De hac quidem  
notione Græci, Aëtius videlicet, Paulus  
& Trallianus, non satis inter se consenti-  
unt. Porro hanc affectionē semper cum  
febre cōtinua & ardente esse, atq; ita di-  
stingui ab ea, quam *μανία* vocant, è pri-  
mo Prorrheth. apparet, quo in loco Gale-  
nus eam in parte, in qua princeps anima  
quasi residet oriri, siue afficiatur cere-  
brū ipsum, siue tenuis illius membrana,  
ostendit. Licet & Phrenitidis quædam  
species reperiatur ex diaphragmatis in-  
flammatione, vnde *κτ' συμπαθήσαν* cere-  
brum afficitur. Sed de ea, quæ *κτ' ιδιότη-  
θει* seu per se in cerebro est, nunc agi-  
mus. Hæc licet ad morbum in intempe-  
rie referri possit, tamen cum phlegmone  
in quantitate seu magnitudine morbus  
sit, rectius ad *Διΐθεσιν ὡς ἀφ' οὗσιν* in com-  
posi-



## ANALOGISMVS.

ositione, sicut & hic à Gal. refertur. Tres *Tres differe-*  
 tē Phrenitidis differētiās ponit, quar- *rentia.*  
 de locis affectis, quæ indicationes cu-  
 ratiuas variant. Cæterū cum vt diximus,  
 in Phrenitide cerebrum phlegmone seu  
 erysipelate laboret, atq; hic affectus ab  
 fluxu sanguinis cum reliquis humori-  
 bus in primis autē bile oriatur: consequi-  
 ur, primum & præcipuum scopum es-  
 se, à quo indicatio curatiua petitur, vt  
 quod affluit repellamus aut reuellamus.  
 Deinde vt alteremus partem affectam,  
 quemadmodum hic monstrat. Denique  
 cum æger nihil quietis habeat, ne vires  
 delabantur, vt quiescat, operam demus.  
 Atq; hic vt Galenus docet, vrgentis sco-  
 pus est. De præsidiis varie disputant Me- *Auxilia.*  
 dici, ac de missione sanguinis, quæ in hac *Vtrum vna*  
 affectione in primis necessaria est. Ascle- *secunda.*  
 piades ita seuerè pronunciauit, vt san-  
 guinem mittere, hominem occidere di-  
 xerit, quia hæc affectio sit cum sum-  
 ma & continua febre, sanguinem autem  
 non nisi in remissione febris detrahen-  
 dum. Contra hanc sentētiā statuerunt  
 Medici, in primis vero Celsus, sanguinē



D. IOH. CRATONIS

esse mittendum, præsertim cum facies  
ruber, venæ tument, & vel post quartum  
diem, constantibus viribus. Bis etiam po-  
tius, quam semel nimium detrahendum.  
Accum æger non quiescat, caute occlu-  
dendum vulnus. Mittendum vero pri-  
mum ex vena brachii media secundum  
Aëtii præceptū: deinde, ut Paulus vult,  
venam frontis incidendam. Diocles or-  
iam cam, quæ sub lingua est, aperien-  
dam censuit. Nonnulli sanguisugas frō-  
ti temporibus, & naso adhibuerunt, au-  
riculas scarificarunt, & cucurbitulas in  
occipitio, vacuato iam corpore affigen-  
das putarunt. Inprimis autem alteratio-  
ni opera danda, atque aer contemperan-  
dus. Hic disceptant Medici veteres, v-  
trum in luce, an vero obscuro loco collo-  
candus sit æger. Ac Asclepiades in luce  
collocandos vult, ne terrore afficiantur.  
Verū cum tenebræ ad somnum & quie-  
tem faciant, reliqui (habita tamen ratio-  
ne affectus) tenebras præferunt. Nam in  
iis, qui cum quadam mœstitia insaniunt,  
& quibus vires validæ sunt, luce potius  
consulendum est. Sed cum hoc rarius  
acci-

*Vena frontis  
incidenda.*

*Item ea quæ  
sub lingua.*

*An in luce,  
aut tenebris*

*Phreneticus  
collocandus.*



# ANALOGISMVS

accidat, & mœstitia consequatur *δυσκρε-  
τίας* frigidas (quas affectiones *ὑπερθε-  
ρμίας* & *ὑποθερμίας*, id est, desipientias, licet  
& hæ à calidis humoribus oriantur, vel  
*αἰσθίαις* & *μελαγχολίας*, & melancholias appella-  
mus) omnino in phrenitide, vt quiescat  
æger studiose enitendum est. Tertio *An caput  
radendum  
sit?*  
concertant inter se, an caput radendum  
sit, vel non. Existimant enim raso capite  
plus humoris affluere. Verum cum alte-  
rantia & reprimentia vapores, quale est  
Oxyrodinum (aceto enim Gal. 11. Me-  
thodi vim reprimendi tribuit) & alia fri-  
gida, quæ commendat, facilius raso ca-  
piti applicari possint, & materia detenso  
pilo magis exhalet, auferendum omnino  
censent.

Purgationum etsi Græci autores non *An purgan-  
dum.*  
meminerint, fortasse quod existimarent  
humores motos inflammationem auge-  
re: tamen cum bilis vt diximus, ad furo-  
rem in phrenitide multum faciat, & in  
magnis morbis (quemadmodum lib. 4.  
Gal. ostendit) non solum sanguinis mis-  
sione, verum purgatione vti rectissimum  
sit: non tantum enemata adhibere, ve.



D. IOH. CRATONIS

rum etiam purgantibus medicamentis minus tamen calidis, medicari oportet priusquam ad ea, quæ alterant, discutiantur & vapores transpirare faciunt, deueniamus. Pleraque Galenus commemorat, a quæ intentus esse studiosus artis debet. Medicamenta autem iuxta capitis commissuram coronalem applicanda: liceat ea, quæ ad somnum faciunt, temporibus & naribus quoque admoueantur.

DE LETHARGO.

**C**ontrarias esse in speciem affectiones Lethargum & phrenitidem, quod hæc à calido, illa a frigido humore originem ducat: Vterque vero morbus principem facultatem, quæ in cerebro residet, eiusque affectiones lædat: Phrenitis quidem ita, ut homo nihil quietis habeat. Lethargus ut inexpugnabili dormiendi cupiditate, eorum quæ dicuntur, vel fiunt, meminisse vix queat, principe scilicet parte animæ a pituita labefactata & sensu motuque oppresso: atque non tantum memoria, sed & ratione læsa, ex Gal. patet. Is vero

# ANALOGISMVS.

o Lethargum aliquādo πᾶσι, aliquan-  
 do ῥῆγμα appellat: Acego lectus (haud  
 scio quā recte) Linacrum, πᾶσι vitium  
 conuertit. Oriri vero ex pituitolo humo- *In Lethargo*  
 re citra inflammationē ex pituita in ce- *num inflā-*  
 rebus putrefacta, cum febre, & citra fe- *matio.*  
 brem, quamuis plerūq; lēta febris adsit,  
 Galenus testatur. Ar. bes autem inflam-  
 mationem οἰσμηταιώδη, à pituitoso nimi-  
 rum humore, esse arbitrantur. Est au-  
 tem reuera symptoma functionum ani-  
 malium læsarum, in quo alias memoria  
 tantum, interdum mens & cogitatio,  
 non raro utrumque etiam afficitur, & si-  
 mul sensus communis seu imaginationis  
 vis infirmior est, vt tertio de locis affe-  
 ctis, & libro de differentiis symptoma-  
 tum docemur. Nonnunquam hoc malū  
 oritur a vaporibus crassis & frigidis, à vi-  
 sceribus & præcordiis sublatis, interdum  
 etiam à frigidioribus medicamentis. Co-  
 gnito affectu, eiusque causis, indicantia *Prognosti-*  
 (seruato recto scopo generalissimo con- *cum.*  
 trarietatis) nō difficile est reperire, etiam-  
 si Medicinam huic morbo facere non  
 æque facile sit, cum propter præstan-



D. IOH. CRATONIS

*Diat.*

tiam loci affecti inter lethales morbos  
ab Hippoc. & Galeno, & à Latinis quocumque  
in genere acutorum numeretur. Reducitur  
igitur victus ratione, quæ pituita (quæ  
causam illius esse diximus) generationem  
aduersetur, præscripta, & rebus non natu-  
ralibus debito modo adhibitis, de au-  
xiliis etiam atq; etiam cogitandum est.  
Ac ne hoc in singulis morbis repeten-  
dum sit, studiosos isto loco monebimus.  
In nulla vnquam curationes victus ra-  
tionem & moderationem accuratam re-  
rum non naturalium negligendam, ac  
potius ita obseruandam, vt (teste Gale-  
no) optimam medicinam præscribere  
superuacaneum, neglecta victus ratione  
existimemus. Huic admonitioni & il-  
lud addo, posteaquam *Αἰγύπτου* morbi  
(quæ solanos ad indicationes veras per-  
ducit, cum natura morbi principale sit  
indicans, &c. indicantia, & ab his dedu-  
ctæ indicationes scripto explicari ne-  
queant, propterea quod circumstantiæ  
subinde eas varient, & iudicium Medi-  
ci, quod rectam rationem gubernat, in-  
primis requiratur, qui vires, tempera-  
men-



## ANALOGISMVS.

mentum, ætatem, anni tempus, constitutionem aëris, atq; alia spectet, & inter se conferat) semel perspicuum proposuero, me indicantia omnia separatim non explicaturum, verum studiosos ad generalem doctrinam, quæ in methodo tradita est, & Deo dante à nobis alias in nostra Therapeutica Methodo proponetur: (non enim de abortiuo libello, qui in meo nomine apparet, hoc dico) ablegare, vnde facile discere poterunt, quo pacto in singulis morbis ex naturæ, morbi & loci affecti demonstratione (cum hæc *Διάγνωσις κατὰ τὸν πρῶτον λόγον*, videlicet à causis ad effectus, vel *κατὰ τὸ δεύτερον λόγον*, videl. à signis, quæ *παθολογικὰ & Διάγνωσις* appellantur, progrediatur) vera indicantia, seu scopi *ἐνδεικτικοὶ*, qui in actione seu medicatione *ἐνδείξιν*, id est, indicationem regunt, insurgant, atque petantur: quæq; sit recta auxiliorum adhibendorum ratio, quæ indicatur. Hic de vocabulis non disputo, illud studiosos moneo, vt inter scopos (quos indicantia quoq; appellamus, licet in curatione vnicus curandi scopus à natura morbi su-



D. IOH. CRATONIS

*Inter scopos & indicationes differentiam.* matur) & inter indicationes, i. rerum faciendarum significationes, seu declarationes discriminē teneant, nec à nobis hi

*Auxilia.*

remediorum formulas, quæ a Practici recensentur expectent, atque *Bm̃jman* nos appellare sciant, quæ indicantur, i. quæ sunt facienda, vt naturæ auxilium feramus Gal. vero inter auxilia Lethargi venæ sectionem lib. 13. cap. 21. præcipue commendat, nisi adsint, quæ sanguinis missionem impedian, crudus videlicet humor, puerilis ætas, anni tēpus, in quo sit extremus calor & frigus, vbi ad clysteria acria veniendum. Paulus admonet. redundantem etiam pituitam coquendam & expurgandam præcipit, & thymum, pulegium, origanum, quæ calefaciunt, dissecant, & roborant, in aceto coctum naribus admouendum. Palatum acris & valentibus medicamentis, & Mithridato cum pipere, pyrethro, sinapi inungendum. Utendum & iis, quæ sternutamenta prouocant. Postremo capiti *σωατρομυς*, atq; cucurbitas adhibendas, quemadmodum in principio (cum repellendū est) oxyrhod. num. Castoreum etiam,

## ANALOGISMVS.

etiam, quod probe cōcoquit, & magno-  
dere in istis affectionibus adiuuat, odo-  
randum. Hæc auxilia cum hoc in loco  
reliquis affectionibus somniculosis con-  
uenire ostendat, atq; ita indicationes cu-  
ratiuas eorum designet, notionem autē  
nō satis explicet, vt ea studiosis illustrior  
fiat, operam dabimus, &c.

## DE CATAPHORA ET RELI- QUIS AFFECTIONIBVS SO- mniculosis.

**G**alenus appellatione Cathaphoræ  
Apoplexiam, Caron, & Catochen  
lib. 12. cap. 12. complectitur. Hæc distin-  
cte explicare conabor. Calidi est ad mo-  
tum excitare, Frigidi stuporem induce-  
re. Humidi somnum cōciliare, sicci vigi-  
lias. Itaq; iuxta diuersam humorum cali-  
dorum, frigidorum, humidorum & sic-  
corum commixtionem, morbi sympto-  
mataq; diuersa proueniunt. In phreniti-  
de (vt diximus) superat calidus humor. I-  
deoque in ea affectione est *ἀεὶ πυρρὴ*. In  
Lethargo, frigidus, vnde *ἀεὶ ἀποθερμὴ καὶ ἀν-*



D. IOH. CRATONIS

νησι̃α. In Cataphora (quam Hippoc. κῶμα  
 vt testatur Galenus, appellat) calidi &  
 humidi humores cerebrum occupant  
 vnde perpetuo ad somnum sic affecti  
 sunt propensi: superante quidem calido  
 & humido exhausto, fit phrenitis, ve  
 certe ἀγρυπνον κῶμα: humido vero ita ab  
 undante, vt calidum succumbat, Caro  
 seu grauis sopor vel veternus, quem Ara  
 bes subeth appellant, oritur. Hæc affe  
 ctio cum levis est, quandoquidem eam  
 in anterioribus cerebri partib. fieri cen  
 sent, fatuitatem inducit. Porro in poste  
 rioribus partibus cerebri Catochen &  
 Catalepsin fieri asserunt. Paulus lib. 3.  
 cap. 10. Catochen atque Catalepsin di  
 scernit, & Catochen soporem vigilan  
 tem appellat, quod ex duabus contrariis  
 affectionibus, videlicet Lethargo &  
 Phrenitide constet: vt testatur Hippoc.  
 lib. 4. Epid. vbi hanc affectionem pesti  
 lentia familiarem esse ostendit, cumque  
 superat materia frigidior, Coma dici:  
 cum calida, ἀγρυπνον κῶμα, Catalepsin au  
 tem esse congelationem spirituum, qua  
 correpti, in eodem habitu statuque per  
 manent,

# ANALOGISMVS.

manent, eoq; deprehensos, detentos, & congelatos Latini vocant. Verum Graeci saepe appellationes istas commiscent. Cæterum Catalepsi à Caro sic discernunt.

In caro anterior pars, vt dixi, cerebri affecta est, cum clausione oculorum, spiratione non læsa, finiturq; plerumq; hic morbus sine periculo. In Catalepsi autem posterior pars cerebri à pituita oppressa est, atque licet ægri bene spirent oculos tamen continuo apertos habent, & epilepsia consequitur. Videndum igitur in his affectionibus quales adsint humores, & in quibus partibus obstructiones faciant, ac remedia, quæ humorem tam educant, quam alterent, quæve caput & primum sensitium, cerebrum videlicet roborant, adhibenda. Sic vacuatis humoribus recte indicationes à morbi natura petendæ. In Catalepsi vitimur moderate calefacientibus & humectantibus, in Caro exsiccantibus & calefaciētibz. In Cataphora miscemus hæc, pro vt affectio est mista. Remedia, vt monui, non recitantur. Quia vero



D. IOH. CRATONIS

eiusmodi affectiones plerumque præcedit vertigo, consequitur autem Epilepsia aut Apoplexia, de his quoque agemus.

DE VERTIGINE

**V**ertiginis Galenus in his libris non meminit. A Græcis autem *δινεμία* appellatur, videlicet cum est inordinatus motus spirituum, seu vaporum in cerebro tantum: *σχετόδινεμία* cum ad motum inordinatum repentina visus obtenebratio accidit. Itaq; in vertigine vis imaginatiua afficitur, in tenebrosa vertigine, seu vt barbare loquuntur scotomia, visionis sensus diminuitur. Hæc vero symptomata & intemperiem cerebri, & obstructionem ex flatuoso, vt vulgo loquuntur, spiritu comitantur, & cerebrum vel per se, vel per consensum laborat. Per se ex intemperie, per consensum, cum vel ab ore vetriculi (vt in his, quibus cruditas molesta est, quando calore innato male affecto, vt testatur Galen. in com. de rat. victus, humores dissoluti in vapores, & *φυσώδη,*

# ANALOGISMVS.

ὁσώδης (spiritum dissoluuntur) vel propter  
 alidam intemperiem iecinoris, aut bi-  
 lem regurgitantem in ventribulum, aut  
 arteriosum genus intemperatum ac ve-  
 nis feruido & spumoso sanguine plenis,  
 spiritus atque vapores ad caput efferun-  
 tur. Vbi in capite primum malum gene-  
 ratur, haud dubie sensus aliquis hebetior  
 est, praesertim si a pituitoso humore affe-  
 ctio originem ducit. Praecedit igitur do-  
 lor grauis, & distendens ac sonitus au-  
 rium. Hic igitur ad indicantia proposita  
 in dolore capitis a pituita atque auxilia  
 recurrendum. Cum vero calidus humor  
 (ut bilis, quod plerumque fit, vbi reliqua  
 corporis constitutio biliosa est) causa fu-  
 erit, sensus est acrior: adest dolor rodens  
 & pungens. Ideoque contraria indicantur  
 remedia, ut diximus. Vbi vero arteria-  
 rum intemperies ad vertiginem facit, pro-  
 pter feruidum spumosumque sanguinem,  
 & vehemens pulsatio sequitur, repri-  
 mentium usus indicatur. Veteres etiam  
 arterias secuerunt, cum videlicet per ex-  
 teriores arterias vapor ascenderet, cum  
 vero per interiores (quandoquidem non

*Arteriarum  
 sectio.*



D. IOH. CRATONIS

conferret, vt Galen. 3. de locis affectis & in com. de vict. ratione in morbis acutis testatur) arteriotomiam non adhibeant. Cum autem malum hoc per consensum est, atque à crudo humore in ventriculo collecto oritur, is cōcoquendus & educendus si à flauabile ex epate regurgitante, vacuantibus bilem, tempestiue subueniendum. Nonnunquam etiam cum suppressæ purgationes naturales, vel certè consuetæ (vt muliebres ac hæmorrhoides) hoc malum excitant, hæ promouendæ sunt.

DE EPILEPSIA.

*Vertigo parua Epilepsia.*

**V**Eteres, vt est apud Cælium Aurelium, vertiginem, paruam Epilepsiam vocabant. Hunc autem affectum, vt Hippoc. author est, ἰσθὺν νόσημα & παρδιχὸν etiam, quod pueris familiaris sit, appellant. Est vero conuulsio omnium partium corporis, propterea quod cerebrum, materia crassa & frigida id obstruente, vel malignitate sua lædente, eam expellere nititur. Quam expulsionem

## ANALOGISMVS.

in noxa omnium sensuum & facultatum animalium consequitur. Hæc affectio alias grauior, alias mitior est. In qua stridor, stridor dentium, peruersio paruum faciei, vehemens iactatio totius corporis, multa spuma, seminis effusio, & in solo casu acclamatio: ea admodum grauis censetur, raroq; curatur. Vbi vero multa, vel plurima ex signis commemoratis absunt, leuior existimatur. Convulsio est symptoma, cumq; totum corpus æqualiter concutiatur, & sensus lædatur, principium motus & sensus, videlicet cerebrum affici minime dubium est.

In cerebro autem tria spectantur, membranae, cauitates seu ventriculi, vt vulgo Medici appellant, & ipsa substantia. Afficiuntur autem ventriculi, ita, vt lædantur actiones motuæ quidem corrupte, sensitiuæ ablate, vt loquuntur. Illud igitur quod lædit, morbus erit, vt quidem vnus ex tribus generibus. Est autem mala compositio, quam morbum in cauitate seu via, vel obstructionem vocamus. Ea secundum Galen. accidit vel ab hu-



D. IOH. CRATONIS

moribus crassis, vel cum vasa cōtrahuntur.

*Vasorum  
contractio.*

Hoc autem postremum fit duplici causa, vel a natura, vt cum ventriculus cibum cōcoquens contrahitur, vel propter nociuenti præsentiā, siue ob manifestā, siue occultā qualitatem naturæ aduersā. Oritur vero hic affectus vel per se, seu per *πρωτοπάθεια* in cerebro vel per consensum, utpote à qualitate ascendente à quavis alia parte corporis cum videlicet in iis materia virulenta latet, vt in abscessu diuturno, in subiectis carnib. ossibus corrupto, vel spiritus quidam venenosus ascēdit in cerebrum, unde contractio & obstructio, hancq; convulsio consequitur. Dum per se cerebrum à causa faciente obstructionem afficitur, caput plerumq; debile est, quod repletur ex qualibet leui occasione, vt cum irascitur homo.

*Signa cerebriper se affecti.*

Secundo adest grauedo, quia materia crassa & frigida adest, videlicet humor pituitosus aut melancholicus, vel ab his sublatis vapores.

Tertio,

## ANALOGISMVS.

Tertio, somnia terribilia & Ephialtes  
nocturnum molestant.

Quarto tristitia & mœstitia, quæ non  
modo à melancholico humore, verum  
etiam pituitoso oritur, sine causa an-  
ticipatur, quia materia crassa cerebrum ob-  
edit.

Quinto est subitus timor, quod tene-  
bræ spiritibus intus miscentur, item ob-  
iuvio.

Sexto pallor faciei, & viriditas vena-  
rum sub lingua propter frigiditatē. Hic  
igitur tam intrinseca, quàm extrinseca effi-  
cientia remotionē atq; alterationem in-  
dicant, caputq; debile sui corroboratio-  
nem. Cum malum per cōsensum à ven-  
triculo est (id q̃ mordicatio, nausea, cibi  
inordinati appetētia, ostendit) ventricu-  
lo subueniendum. Curationē autem tra-  
dit Galenus quinto de locis affectis, cum  
historiam de Grammatico recitat. De  
Epilepsia vero per consensum à reliquis  
partibus vel vapore, vel maligna qualita-  
te ascendente ad cerebrum & contra-  
ctionem eam, quam sequitur obstructio  
& conuulsio, vibrante neruorum origi-

*Per consensum  
sum.*



D. IOH. CRATONIS

ne, vt Galen. loquitur, efficiente, 3. de loc. aff. prolixè agit, vbi & indicationes curatiuas & auxilia tradit. Facile autem est Medico, qui doctrinam generalem Method. tenet, indicantia videre, & ab his indicationes petere, verum cum in hoc morbo diuinum quiddam sit, quod *τὸ Φύσιον* Bonifimata non admittat, sæpe in optima etiam victus ratione & medicatione naturalia præsidia atq; auxilia, parum adiuventi adferunt. Hoc tamen cum dico, neque supersticiosas neq; Homericas, vt vocant, curationes omnes, aut mirifica quædam remedia ex putrida carne humana confecta, atque his similia probo. Curatio quidem ipsa est triplex, in paroxysmo, cum iis, quæ ascensum vaporum prohibent, quæue reuoluunt: vt sunt enæmata, ligaturæ, frictiones, quæ dolorem afferunt. Item, quæ dissecant, vt suffitus, & alia naribus apponenda. Alia ante & post paroxysmum, cum videlicet vacuationi & alterationi operam damus, atq; capiti robur addere studemus, eaque remedia, quæ à tota substantia auxiliantur, exhibemus.

D E

*Superstitio -  
sa remedia  
reiciuntur.*

## ANALOGISMVS.

### DE APOPLEXIA.

**H**Æc quoq; affectio accidit circa cerebri ventriculos, quam Galen. 2. Aphor. com. 45. vicinam morbo comitiali seu epilepsia esse dicit. In hac autem morius corporis sensus & motus principalibus virtutis animalis actionibus læsis aboletur, vt testatur Galen. 3. de locis affectis, & 4. & non solum cerebri ventriculos, sed substantiam ipsam lædi affirmat. Huius autem affectionis magnitudinem respirationis noxa indicat, quæ quo maior est, morbum eo grauiorem magis, magisq; periculosum esse ostendit. Atque sic etiam Carus ab Apoplexia discernitur. Galenus vtriusq; affectionis in his libris verbulo saltē meminit. Cæterum causas obstructionis (nam & hic morbus eodem quo epilepsia genere comprehenditur) alias explicat, & non tam huius ratione, quam caloris & spirituum elisorum ac suffocatorum, atque virtutis impeditæ, ne possit in vniuersum corpus transire, Apoplexiam accidere ostendit, licet hanc affectionem rectius



D. IOH. CRATONIS

*Apoplexia  
recte suffo-  
cacio dicitur.*

suffocationem dicere possumus. Porro calor & spiritus obruuntur multitudine & strangulantur vel in toto corpore, & subita mors consequitur, vt testatur Galenus, 1. Aph. vel in cerebro, de qua causa egit Galen. in libro de sanguinis missione cap. 6. Hæc vero catalepsin afferre quibusdā potius, quam apoplexiam videtur. Sed de nominibus non litigemus. Aut virtus animalis impeditur, ne in partes inferiores defluat. Aut propter affectionem calidam, quæ Galeno comm. 2. Aph. 42. φλεγμονώδης Διέγερσις appellatur, oritur. Aut cerebri ventriculis pituitoso humore aut melancholico obstructis, quæ affectio proprie apoplexia dicitur. Cognita causa, videlicet plenitudine, vel in toto, vel in capite solo, aut obstructione, à frigido scilicet vel etiam calido humore, ostendentibus hanc signis, principale indicans est, vt ea tollatur. Cumq; adest plenitudo, atq; hic morbus magnus existimetur & reuera sit, inter omnes Medicos conuenit, præsentissimum esse auxilium sanguinis missionem. Itaq; vena secanda. Cæterum si præcessit magna inanitio,

*Vena secatio  
prestantissi-  
mum reme-  
dium.*

## ANALOGISMVS.

itio, propter quam excrementa frigida  
in cerebro collecta sunt, vt in sanguinis  
profusionibus, immodico vsu veneris, *Causela.*  
accidere solet, merito phlebotomia  
aspecta est. Tunc igitur ad clysteria for- *Clysteres*  
tiora, asperas frictiones, denique cucur- *fortiores.*  
bitulas deueniendum. Quod si tunc pul-  
sus & spiratio ac faciei color melior se-  
e ostendet nec partium frigus vehe-  
mens fuerit, ad alia auxilia, quæ euacu-  
ant & alterant cerebrum atque calefaci-  
unt, videlicet cum crassus humor & fri-  
gidus obstruit, accedendum, atq; in isto  
morbi statu inprimis cucurbita summo *Cucurbita*  
capiti (quemadmodum *ii.* Methodi do- *vertici im-*  
cemur) admota, & ea quæ naribus atque *ponenda.*  
palato applicantur, conducunt. Hic  
vero inter *Bonimata* Galenus recenset  
Castorium, ac vulgo nos vti herbis cali-  
dis & Theriaca atq; Mithridato, non i-  
gnotum est.

## DE PARALYSI.

**A** Poplexiam plerumq; consequitur  
Paralysis, seu neruorum resolutio,



D. IOH. CRATONIS

cum sensus & motus amissione in aliqua parte, licet vt 3. de locis affectis ostendit Galen. interdum sensus, interdum motus amittatur, sed exquisita & vera paralytis est, in qua partes sensu & motu priuantur. Cur autem aliquando, perditur motus sensus remaneat, & stupor plerumque Paralytin præcedat libro 1. de locis affectis, & primo de causis symptomatum declaratur. Porro, cum tam sensitiua quam motrix facultas, à cerebro per nervos delabatur perspicuum est, paralytin symptoma esse, quod læsas has facultates consequitur.

*Causa paralytis.*

Causæ igitur læsionis spectandæ sunt, quæ ad tria morborum genera, videlicet intemperiem, morbum in compositione, & solutam unitatem referuntur. Nam nervi vel immodice humectantur & refrigerantur, vt in frigidissimo aëre vel humor crassus resolutus in principium eorum incumbit quo replentur, vt post apoplexiam; vel fit obstructio circa vertebrae colli, aut inferiores partes: vel afficiuntur ab aliqua causa extrinseca, vt percussione vel incisione, qui affectus est



## ANALOGISMVS.

est incurabilis. Consideratis autem causis, nisi extrinsecus adueniens sit, prima iudicatio curatiua ab ea petitur: & remotis è corpore humoribus (missione videlicet sanguinis cum plenitudo adest, & purgatione, vbi cacochymia pergrauat) ne in alteratione maior fiat affluxus, facultati atque principio neruorum subuenitur. Pars etiam resoluta non negligenda est. Remedia vero ad paralyfin videre est septimo secundum genera, & secundum locos.

## DE SPASMO.

**G**alenus lib. 2. de causis symptomatum paralyfin, spasmus, tremorem, & torporem, voluntariæ functionis læsæ symptomata statuit: ac secundo Methodi nomen ægritudinis à symptomate deductum esse ostendit. Est autem actionis motiux læsio, ita vt propter breuitatem nerui mouentis musculus, pars seu mēbrum contrahatur. Licet vero musculus, atque chorda in contractione afficiantur, tamen neruus proprie læditur



D. IOH. CRATONIS

*Causa.*

*Causa spasi-  
mi per con-  
sensum.*

ideoq; & motus & sæuissimus dolor co-  
mitantur i. Prorih. com. primo. Cum  
autem morbi sint causæ symptomatum  
malam compositionem in neruo con-  
sequi hanc affectionem statuimus, id-  
que vel per se, vel per consensum. Per se,  
quando neruus repletur, & fit breuior,  
vel inanitur, fitq; siccior ac contractior.  
Atq; hæc quidem affectio (quemadmo-  
dum lib. 12. cap. ultimo Galen. ostendit)  
insanabilis est. Per consensum læditur,  
propter humorem tenuem atque aërem  
atque *ῥαιδν* seu æruginosum in ventricu-  
lo, vt exemplo declarat Galenus libr. 12.  
Methodi cap. ultimo. Secundo, vel à po-  
tu aquæ frigidaë, vt est in 9. libro cap. 5.  
Tertio vel ab ingurgitatione vini poten-  
tis, & à crapula, vt est de Temp. item  
comm. 50. Aph. 50. vel ab utero, aut dia-  
phragmatis inflammatione, 3. de mor-  
bis vulg. comm. 2. Item 6. de morb. vulg.  
comm. 1. Quarto, vel ex medicamento  
maligna qualitate prædicti atque assum-  
pti, vt comm. 7. Aphor. primo. Quinto,  
vel à forti aliquo frigore, & copia humo-  
ris crassi cōgelantis sanguinem, vt com.  
3. Prog.



# ANALOGISMVS.

3. Prog. 27. Sexto, vel cum propter vulnus capitis patitur principium, & nerui contrahuntur, com. 3. Aphor. 2. Galenus 12. Methodi paucis ista complectitur, cum ex repletione neruosarum partium, vel ex mordenti & tenui humore, vel ingenti frigore aut siccitate, provenire ait.

Porro convulsio illa, in qua nervus vna cum chorda & musculo præter voluntatem ad suum principium contrahitur, morbus in cōpositione est, quia nervus patitur in substantia, videlicet nimia humiditate eum replente, vel siccitate contrahente atque vibrante: fitque tunc spasmus verus. Aut ratione sensibilitatis suæ, non quidem simpliciter

*Convulsio una.*

ἢ συμπαθεῖαν, sed quia nervo occurrit qualitas frigida vel maligna, vel humores acres, seu malitia sua mordicantes, nō tamen fixi in nervo. Hunc spasmum nō proportionatum ad materiam vocant, qui plerumque consequitur mordicantem humorē, ut bilem vel vaporem malignum. Cæterum veri spasmi tres species à Galeno atque aliis recensentur;

*Spasmus nō proportionatus ad materiam.*

*Species veri spasmi.*



D. IOH. CRATONIS

ἐν τῷ ὅρῳ, videlicet cum caput vna cū  
cervice reliquisq; partibus ad anteriora  
enditur : ἐν τῷ ὅρῳ cum ad posteriora :  
ἐν τῷ ὅρῳ cum distensio in recta fit. Locus  
affectus interdum est caput, vt diximus,  
seu cerebrum, interdū spinalis medulla.  
Et nota affecti cerebri hæc traditur 3. de  
locis affectis, cum muscoli faciei cum re-  
liquis partibus distenduntur.

Causa.

Causæ, vt audiuius, duæ recensentur, repletio & inanitio. Repletio à pituita & sanguine oritur : nam bilis spissum nō proportionatum ad materiam excitat : humor autem melancholicus crassior existimatur, quam vt possit penetrare neruum. Ideo, & qui molles nervos habent, vt pueri, ad hanc affectionem sunt procliuiores.

Proximæ causæ sunt vel apostema, vel affluxus materiæ, à qua impletur neruus, vt vibretur vel contrahatur, atque cum eo caput musculi & chorda. Remotæ sunt omnia, quæ humores augent, & ad eorum prouentum faciunt. Inanitionis autem causæ perspicue apparent, euacuationes scilicet vel purgationes, vt fluxus



## A N A L O G I S M V S.

us sanguinis vel ventris, vomitus, item  
 bores, vigiliæ, animi accidentia immo-  
 lice exsiccantia, &c. Item febris ardens  
 maligna. Vbi autem spasmus ab inani-  
 tione est, nunquam subito fit, & cum  
 membrum emaciatur atque arefcit, raro  
 numeætatione etiam diligente curatur.  
 Spasmus autem ex repletione, atque in-  
 flammatione cōtrarias indicationes cu-  
 ratiuas habet, videlicet vt succorum re-  
 dundantia subtrahatur, attenuante vi-  
 ctus ratione.

*Auxilia*

Auxilia sunt sanguinis missio, modo  
 corpus non plane sit pituitosum. Vbi ve-  
 ro adest plenitudo, atque inflammatio,  
 non tantum semel, sed bis, & si necessitas  
 requirat, sæpius detrahendus. Purgatio-  
 nes non intermittendæ, præsertim per a-  
 ccria clysteria & catapotia. Deinde parti  
 affectæ phlegmone medendum, vt 13.  
 Methodi docemur. Cum autem à frigi-  
 do humore obsidentur nerui spinæ dor-  
 si & colli, calefacientia adhibenda sunt,  
 perseueranteque malo ad balnea atque  
 frictions deueniendum, præsertim si  
 morbus à frigidioris humore originem



D. IOH. CRATONIS

duxerit, non neglectis iis, quæ intra corpus sumpta nervis conferunt. Aurelianus etiam cucurbitis vtendum censet.

*Febrē non  
esse excitā-  
am.*

Cæterum de febre ex autoritate Hipp. 2. Aph. 28. excitāda veteres Medici disputarunt, sed cum Hippoc. de ea, quæ spon- accedit spasmō a viscidis & frigidis humoribus, quibus etiam nervi aluntur, orto loquatur, minime tutum esse putant, etsi Herophilo, Asclepiadi, sicut & Arabibus, rectum videatur febrem excitare. Nam morbo non nisi vehementem febrem auxilio esse, leuem vero nō modo nihil adiumenti afferre, verum etiam nocere, consentaneum videtur. Porro, cum magna febris viribus periculum afferat, quam recte atq; tuto ea quoq; possit excitari, facile ii, qui rationem in medicatione adhibent in consilium, intelligunt. Hippocrates etiam perfusiones ex aqua frigida (quæ καὶ συμψυχνός, videlicet quod calor, si modo in corpore fortis fuerit, intro repellitur) cōsulit. Verum hoc auxilium Paulus non vacare periculo ostendit. Cum vero per consensum oritur conuulsio, vt ex rodentibus succis in-  
ven-

*Perfusio a-  
qua frigida  
quando ad-  
mittenda.*



# ANALOGISMVS.

entriculo vomitus (quemadmodū do-  
 et Galenus libro duodecimo) prouo-  
 andus, sic cum ex ictu venenatarum fe-  
 arum, vincula membro iniicienda, vel  
 ieruus præscindendus, vt testatur 3. de  
 ocis affectis. Ac si æger hoc non admit-  
 at, cucurbita affigenda, partiq; eschara  
 vt 13. Method. docet, inducenda. The-  
 riaca non modo intra corpus danda, ve-  
 rum etiam parti affectæ, vt ex libro de  
 Theriaca ad Pisonem cognoscimus, ap-  
 plicanda. A frigore autem vehementi le-  
 gis, balneis, frictionibus, atque vnctioni-  
 bus calefacientibus, subueniendum. Sed  
 de spasmō sicut in reliquis affectionibus  
 capitis, legant studiosi diuinas Metho-  
 dos summi Montani. Tyrones hoc sal-  
 tem, quod initio dixi, obseruent. Spasmū  
 semper esse cum motu ac sæuissimo do-  
 lore, & ab hac affectione distensiones  
 musculorum, quæ interdum à Paralyfi  
 proficiscuntur, sicut & spasmus Cynicus  
 & eam quam Gramphum vocat, *Krampf.*  
 quæ à flatibus oritur crassis,  
 discernant.



D. IOH. CRATONIS  
DE CATARRHO.

**O** Stendimus hactenus studiosis bre-  
uem methodum cognoscendi atq;  
curandi affectiones capitis, quibus vſita-  
te ſymptomatum nomina plerumq; tri-  
buuntur, quæ ſumuntur vel à ſenſu, vt  
κεφαλαίαι atq; κεφαλαλγίαι, vel à læſis fun-  
ctionibus ἡγεμονικῶν, quas temperamen-  
to ſuo cerebrum intra ſe efficit, vt Galen.  
ἔργα τῆς ψυχῆς καθ' ἑαυτῶν vocat, atque vel  
abolent, deprauant, vel hebetant ἡ φαν-  
ταſτικῶν actiones, vel ἡ διανοητικῶν, vel ἡ μνημο-  
νικῶν. Aut ἔργα τῆς ψυχῆς κατὰ τὴν lædunt, vi-  
delicet αἰσθητικῶν, vel κινητικῶν, vel vtraſque  
ſimul, in toto corpore, aut parte, aut et-  
iam pro vtrarumque functionum læſio-  
ne, principum videlicet ſeu ἡγεμονικῶν, ac  
ſenſus & motus inter ſe miſcentur, atque  
pro ratione cauſarum complicantur. Re-  
ſtat, vt de his, quæ cerebro ſuperfluum  
excernente, per defluxionem generan-  
tur, agamus. Hæ generali nomine catar-  
rhi vel deſtillationis ( licet peculiariter  
Medicis dicatur catarrhus & deſtillatio,  
cum materia ad os vel vicinas partes de-  
fluit)



## ANALOGISMVS.

) comprehenduntur, quemadmo-  
 in Galenus in lib. de humoribus Hip-  
 com. i. declarat. Etsi vero in libris  
 thodi doctrina de Catarrho absolute  
 dita non sit, ac breuiter saltem mon-  
 etur, cum fluxionum curatio lib. 5. &  
 Methodi præscribitur: tamen quia  
 ssime patet, & ad omnem fere mor-  
 rum rectam curationem (quemad-  
 odum Montanus in sua methodo de-  
 monstrauit) facere videatur, nos hic ea,  
 æ Montanus fuisse lateque de doctrina  
 ppocratis (quæ in libello de glandulis  
 ) dixit, in pauca, quantum res ipsa fe-  
 t, conferemus, ita tamen vt hic nostras  
 plicationes quoq; addamus, & Mon- Definitio.  
 nicam prolixitatem nostra breuitate  
 uasi illustremus. Catarrhum esse deflu-  
 ionem præter naturam alicuius humo-  
 s in subiectas partes, constat. Habet au-  
 em omnis expulsio seu fluxio præter na- Quatuor  
condiciones  
fluxionum.  
 uram, harum quatuor conditionum vel  
 nam, vel plures, vel omnes. Primum, vt  
 d quod expellitur, quantitatem natura-  
 is effluxionis superet. Secundo, vt qua-  
 itate non conueniente sit præditum.



D. IOH. CRATONIS

Tertio, vt non fluat debito tēpore. Quarto, vt feratur per loca inconuenientia. Hic autem memoria illud repetendum est, in quolibet mēbro quatuor esse virtutes, attractricē videlicet, retentricem, coctricem, & expultricem, quæ plurimum ad fluxionem facit. Cum enim mēbro multiplicatur vitio coctricis incrementum, idq; vel qualitate vel quantitate pergrauat colorem, naturam, vel per vasa atque meatus & loca conuenientia conatur expellere, vel ad exteriora transmittere.

*Membrum imbecillitatis causa.*

Cur autē ad loca debilia materia fluat exponendum est atque tenendum, in quod membrum reddi, vel à primo ortu atq; intrinsecam ægritudinem, vel extrinsecam læsionem, vt à percussione frigore, &c. Ad id vero humor cum defluit, sicut cum ad cutim sistitur, nec potest vltius pelli: & si calidus est, fit phlegmone, aut aliquis tumor præter naturam, secūdam naturam humoris, quem

*Digressio de febrium exitu.*

admodum Gal. in posterioribus duobus libris Methodi exposuit, aut abscessus si vero nō fuerit imbecillitas in aliqua parte, sed



## ANALOGISMVS.

Id humor aliquis in toto, & virtus ex-  
 qua nō possit ratione multitudinis ex-  
 ere, obstruuntur etiam tenues mea-  
 & prohibetur transpiratio, ac conse-  
 tur putredo, fiuntq; febres periodicæ  
 intermittentes, quarum focus est in *Fomes febrim inter-*  
 mibus per vniuersum corporis habi- *mittentiū.*  
 a. Ac si tunc abundauerit humor pi-  
 tosus, isq; putrescat extra venas, orie-  
 febris quotidiana: Si bilis, tertiana: Si  
 mor melancholicus, quartana. Estque  
 cætera indicia omittam) huius rei, ri- *Rigor quid.*  
 or (quem motum musculorū depraua-  
 m, a natiui caloris & spirituum, quibus  
 natura vitur ad expulsionem viortum,  
 um refrigeratione partiū externarum.  
 se scimus) satis certus index, vt de las- *Lassitudo*  
 tudine (quæ plerumque febres inter *pro chronicis*  
 mittentes antecedit, ac pro diuersitate *februm in-*  
 humoris varia est, in tertianis quidem fe- *termitten-*  
 ribus, quasi cum sensu rei pungentis, in *tium.*  
 quartanis cū sensu cōtusionis, &c.) nihil  
 dicam. Porro magni ingenii homines in *Focus inter-*  
 errore versari, cum asserunt, focum in- *mittentiū*  
 termittentium in spaciis circa membra *non circa*  
 interiora, vel in ipsis membris esse, vel ex *membra in-*  
 teriora.



D. IOH. CRATONIS

Tertio, vt non fluat debito tēpore. Quarto, vt feratur per loca inconuenientia. Hic autem memoria illud repetendum est, in quolibet mēbro quatuor esse virtutes, attractricē videlicet, retentricem, coctricem, & expultricem, quæ plurimum ad fluxionem facit. Cum enim mēbro multiplicatur vitio coctricis incrementum, idq; vel qualitate vel quantitate pergrauat colorem, naturam, vel per vasa atque meatus & loca conuenientia conatur expellere, vel ad exteriora transmittere.

*Membrum imbecille causa.*

Cur autē ad loca debilia materia fluat exponendum est atque tenendum, in imbecillum membrum reddi, vel à primo ortu atq; intrinsecam ægritudinem, vel extrinsecam læsionem, vt à percussione frigore, &c. Ad id vero humor cum defluit, sicut cum ad cutim sistitur, nec potest vltius pelli: & si calidus est, fit phlegmone, aut aliquis tumor præter naturam, secūdam naturam humoris, quem

*Digressio de febrium exitu.*

admodum Gal. in posterioribus duobus libris Methodi exposuit, aut abscessus si vero nō fuerit imbecillitas in aliqua parte, sed



## ANALOGISMVS.

Id humor aliquis in toto, & virtus ex-  
 ua nō possit ratione multitudinis ex-  
 ere, obstruuntur etiam tenues mea-  
 & prohibetur transpiratio, ac conse-  
 tur putredo, fiuntq; febres periodicæ  
 intermittentes, quarum focus est in *Fomes febrim inter-*  
 nibus per vniuersum corporis habi- *mittentiū.*  
 a. Ac si tunc abundauerit humor pi-  
 tosus, isq; putrescat extra venas, orie-  
 febris quotidiana: Si bilis, tertiana: Si  
 mor melancholicus, quartana. Estque  
 cætera indicia omittam) huius rei, ri- *Rigor quid.*  
 or (quem motum musculorū depraua-  
 m, a natiui caloris & spirituum, quibus  
 natura vitur ad expulsionem viortum,  
 um refrigeratione partiū externarum.  
 se scimus) satis certus index, vt de las- *Lassitudo*  
 tudine (quæ plerumque febres inter *pro chronicis*  
 mittentes antecedit, ac pro diuersitate *februm in-*  
 humoris varia est, in tertianis quidem fe- *termitten-*  
 ribus, quasi cum sensu rei pungentis, in *tium.*  
 quartanis cū sensu cōtusionis, &c.) nihil  
 dicam. Porro magni ingenii homines in *Focus inter-*  
 errore versari, cum asserunt, focum in- *mittentiū*  
 termittentium in spaciis circa membra *non circa*  
 interiora, vel in ipsis membris esse, vel ex *membra in-*  
 teriora.



D. IOH. CRATONIS

*Fokus conti-  
nuarum.*

*Causa trāf-  
mutationis  
februm.*

eo perspicuum est, quod & ipsa membra  
sunt plena venis, & cavitates, venas vicinas  
habent, ita ut si in iis esset focus & locus,  
in quo primum igneus calor præter naturam  
accenditur (qui tamen calor prius non dicitur  
febris, quam ad eum quod propriū subiectum  
febris est, pertingat) vix fieri posset, quin febres  
continuae, quarum focus in venis est, generarentur.  
Nam plane continuæ, id est, quæ vere sine  
periodis existunt, fiunt, cum materia putrida  
est, in vicinis locis cordis & magnis vasis.  
Continuæ autem, quæ tamen intermittunt,  
& quasi periodos habent, generantur, cum  
in minoribus & remotioribus venis focus est.  
Atque hinc apparet, cur ex intermittentibus  
continuae, & ex continuis intermittentes  
fiant. Quando enim in continuis materia  
minuitur atque coquitur, & à natura extra  
venas pellitur, sæpe intermittentes habent  
consequuntur. sicut è contrario in mala  
victus ratione atque erroribus Medicorum,  
cum obstructio & materia augetur, ac extra  
venas in musculos, qui habitum corporis  
constituunt, excuti nequit, non raro



# ANALOGISMVS.

Ex intermittentibus continuæ fiunt.  
 Mod autem obiiciūt nobis, qui aduer-  
 tur huic sententiæ, curationem non  
 igit, (præcipue in intermittentibus) ad  
 teriam, quæ in habitu corporis est: i-  
 n multos liberari vomitu, purgationi-  
 s, sanguinis fluxione: inditium est, il-  
 minime considerare curatiuam Me-  
 odū, cuius ratio eiusmodi est, vt quem-  
 modum lib. 7. testatur. Nullus affe-  
 us possit vel debeat curari manente e-  
 s vnde ortus est causa. Cum igitur in  
 tuitosis febrib. prima & præcipua cau-  
 abundantis pituitę sit ventriculus, sic  
 in biliosis seu tertianis (quę tamen ra-  
 sunt exquisitę (iecur atque vesica fel-  
 , in quartanis lien, necesse est, vt iis  
 lembis, quę materiam & fomitem ma-  
 suppeditant, non tamen focus sunt,  
 accurramus: sicut in continuis, ne san-  
 guinis missionem negligamus: Sed lon-  
 us progredior aliud agens. Quia vero  
 e febribus deinceps plura dicere, quam  
 alenus nos docuit, nō est propositum,  
 et in his libris doctrina de foco atque fe-  
 ribus intermittētibus designata verius,

*Obiectio re-  
soluta.*



# D. IOH. CRATONIS

quam explicata sit: hæc isto loco pro  
 Tyrones, qui sæpe sine iudicio appli-  
 cunt nouis sententiis, volui referre. I-  
 niorem autem de his tractationem al-  
 instituemus. Nunc vt ad doctrinam  
 Catarrho seu fluxionibus in genere  
 deamus. Perspicuum est ex iis, quæ  
 do diximus, in omni fluxione primo  
 considerandos esse duos terminos, vici-  
 licet à quo oritur fluxio, & ad quem ter-  
 dit: quorum prior vulgo dicitur mem-  
 brum mandans, posterior membrum re-  
 cipiens. Obseruandæ sunt & viæ, per  
 quas fluit: deniq; ipsa materia quæ fluxio-  
 ne cessante neque mandante transmitti-  
 ret per vias aliquid, neque recipiens per-  
 gravabitur. Materix autem tanta est di-  
 uersitas, quanta humorum in corpore  
 re. Cumque in humoribus putred-  
 consequitur, tum varie afficiuntur ho-  
 mines, vt nemo omnes differentias affec-  
 tionum explicare possit. Itaq; non mi-  
 rum, si infinitæ morborum species orian-  
 tur. Secundo speranda sunt efficientia  
 alia quidem in mandante seu transmit-  
 tente membro, alia in recipiente. Man-  
 dan

*Duo termi-  
 ni in fluxio-  
 ne considera-  
 randi.*

*Catarrhalis  
 materia di-  
 uersitas in-  
 explicabilis.*

*Causa effi-  
 cien.*



# ANALOGISMVS.

ins vel aliqua intemperie laborat, vel  
 eo compositio laxa est, ita vt non possit  
 efficere bonum alimentum, & neces-  
 sitate excrementa prouenire: vel quia  
 fertur eo alimentum vitiosum mali-  
 qua qualitate præditum impetu quodā,  
 vel propter imbecillitatem aliquam re-  
 pit excrementa à vicinis partibus. Hæc  
 extrema causa etiam si & in recipiente  
 effectetur, tamen duæ aliæ accedunt, vi-  
 licet quia vel calor in eo est, vel do-  
 rattrahens, id quod non debet attrahere.  
 Non attingā hic disputationes, quo pa-  
 to hæc trahant. Porro in omni fluxione  
 el natura est superior, atque vincit humo-  
 rem, vel ab eo superatur. Cum superior  
 est materia, vel dissipatur per halitum,  
 vel cum sit abscessus, suppuratur, vel  
 transit in duritiem & scyrrum, vel cri-  
 tice per urinam, aluum, sudorem, orifi-  
 cia venarum, quæ in naribus & hæmor-  
 hoidibus sunt, expellitur. Si fluxio vin-  
 cit naturam & temperiem membri, vel  
 suffocatur calor, & sequuntur gangræ-  
 næ, vel contingit putrefactio & arefa-  
 ctio: vt cum ad pectus descendit fluxio,

*Natura su-  
perior.*

*Сисхтвѣ.*



D. IOH. CRATONIS

fūt vlcera pulmonis, & phthisis. Sic  
pter defluxum ad coxendices, mem  
consumptio comitatur. Interdum  
mors subita consequitur, vt cum cor  
sticia, iracundia, aut aliquibus de cau  
resolutis spiritib. fluxione tentatur. Mo  
bus autem ipse à catairho vel defluxio  
ortus spectatur, non in membro ma  
dante sed recipiente. Ideoq; mandan  
præseruatio debetur, ne cumuletur in  
materia, quam expellit, atque vt robo  
tur, quo illam concoquat. In recipient  
autem sequitur vel intemperies, vt in  
flammatiō vel mala compositio, vt tu  
mor aliquis præter naturam, vel alia,  
variola, morbilli, scabies in cute, atque  
omnes cutis affectiones: vel alia sympto  
mata, vt coloris mutatio in ictero. Du  
pliciter vero recipitur nocumentum in  
membro, vel vt à sano, & quod nullam  
Algeron præter naturam in se habet, atq  
hic morbus dici potest per consensum  
vel affectum aliquo modo, & tum diffi  
cilis est curatio, cum præsertim materia  
affluentis est contraria affectioni priori  
ita tamen vt nihil adiuuenti ad curatio  
nem

*Recipiens  
morbis.*



# ANALOGISMVS.

tem morbi, qui per se adest, afferat: vt si  
 mala intemperies calida sit in ventricu-  
 lo, & is recipiat à capite fluxionem frigi-  
 dam. Caterum vix vlla fluxio timenda, *Fluxio rursus*  
 membro mandante sano existente, quia *mandante*  
 num vel non curabitur, vel materia *membro sa-*  
 concoquetur: nisi forte *κατὰ χυμῶα* in to-  
 corpore, vel in venis fuerit, ratione  
 ius nutrimentum vitiosum delatum  
 onfici nequeat, atque necessario pella-  
 ur. Tunc igitur ad totum corpus respi-  
 iendum, vel certe ad illud membrum,  
 nde præcipue copia humoris mali sup-  
 editatur. Oritur autem isto modo ple-  
 umq; *καὶ συμπάθειαν*, sicut in illis apparet,  
 quibus propter vitiosos humores in ven-  
 riculo caput afficitur, ita vt vertigine &  
 epilepsia tententur, qui vbi aliquod vi-  
 iosum nutrimentum ingesserint, statim  
 deterius valent. Sed cum per se affectum *Signa capitis*  
 est caput, vel oculos, vt deterius videant, *repleti.*  
 vel aures, vt grauius audiant, vel nares si-  
 mul affectas videmus, vel palatum ple-  
 num pituita, ita vt de repletionem capitis  
 non possit dubitari: Et si autem repletio  
 ista sit morbus, tamen nisi transmittatur



D. IOH. CRATONIS

ad membrum aliquod recipiens, & in e  
affectionem præter naturam induca  
fluxio dici nequit. Consideremus ver

*Differentia  
fluxionum.*

hic differentias fluxionum, quarum  
quædam sumuntur à septem meatibus  
per quos materia fertur, quædam à ma

*A meatibus.*

teria, quædam à causis efficientibus. Sept  
vero meatus monstravit nobis Hip. i  
lib. de Glandulis, videlicet aures, oculos

nares, palatum, gulam, & trachæam ar  
teriam, venas & arterias, vertebrae spinæ  
& nervos. Hi ad 4. quasi generales deducuntur,

cum in foramina, ut sunt aures  
oculi, nares, palatum: & vias amplas, ut  
asperam arteriam, & Oesophagum: at

que angustiores, videlicet venas & arte  
rias, nervos capitis & spinæ dorsi discer

nuntur. quælibet autem fluxiones per  
tres vias singulas morborum species, ut de

*A materia*

inceps declarabimus perducunt. Materiæ  
vero ipsa catarrhi (si propria illius appel

latio, h. e. de fluxione materiæ in capite  
generatæ, sumatur) est pituita. Cum. n

cerebri temperatura sit frigida & humida  
tantum hunc humorem generat. Verum

pro varia intemperie sua, & varietate hu

morum

morum



## ANALOGISMVS

norum atque vaporum, qui in caput de-  
 eruntur congerie, materia quòque ipsa  
 varia est: Si caput per se calidius tenuem  
 pituitam generat: Si vero propter calidi- *Pituita*  
 tatem hepatis putrescat, & aduratur par- *falsa*  
 tes tenuiores, vt fit in aqua marina, falsa  
 pituita prouenit. Sed de putredine ma-  
 teriæ ante monui. Nunc illud repeten-  
 dum est, catarrhum communissima ap-  
 pellatione posse dici de omni materia,  
 etiam sanguine ad fauces destillante: si-  
 cut fluxionis vocabulum de omni hu-  
 more, qui defertur de loco in locum v-  
 surpamus. Hic autem de fluxione à capi-  
 te ad partes subiectas agemus. Huius cau-  
 sæ efficientes vel sunt à cerebro ipso, vel à *A causis ef-*  
 membris inferiorib. *fectis ibi.* Quæ in cerebro i-  
 pso sunt & immediate dicuntur, proue-  
 niunt vel ob eius intemperiem calidam  
 aut frigidam. Calida quidem per accidens  
 efficit catarrhum, quia calor plus attra-  
 hit, quam possit concoquere, & in halitum  
 digerere. Frigida per se catarrhi causa est,  
 quia alimentum ad cerebrum delatum,  
 non conficitur, nec per halitum diffla-  
 tur. Cum autem à membris inferiori-



D. IOH. CRATONIS

bus oritur, & efficientis intrinseci rationem habet, vel ventriculus intemperatus, vel iecur calidum, à quo eleuantur plurimi vapores, reperitur: atque tumor morbus per consensum dicitur. Extrinsecæ vero causæ sunt, primo intemperie aeris calida, in qua plerumq; falsi catarrhi & excoriantes, vt loquantur, vel frigida, in qua crassi proueniunt. Secundæ affectiones animi requirantur spirituum vel eos resoluentes. Tertio ocium, in quo excrementa cumulantur, & spirituum torpescunt. Quarto vigiliæ, quæ absumunt spiritus. Quinto somnus nimis, qui refrigerat, & maxime à prandio, qui tunc violento motu calor ad interiora retrahitur, ac spiritus crassiores & frigidiores fiunt. Sexto inanitio & repletio, quia crapula & ebrietas plurimum facit, vt pergrauetur caput, cum crapula inde nomen habeat. Immodicæ enim inanitiones, vt Medici loquuntur, vires exhauriunt, & frigidiora corpora reddunt. Ac cum per vsum venereum multum exhauriantur spiritus, id quod concauitas oculorum indicat, venus superflua non



## ANALOGISMVS.

in parum catarrhosis nocet, etiamsi in-  
dum adiuuare videatur, sed intrinse-  
cas causas, & cur in capite potissimum

*Cur in capi-  
te potissimū  
generentur  
catarrhi.*

generetur catarrhus, persequamur.  
Prima autem est intemperies cerebri  
frigida & humida.

Secunda raritas illius, ut apparet quo-  
ne in glandulis, quæ prompte suscipi-  
pituitam. Et Hippocr. inquit, cere-  
rum tanquam magnam glandulam ef-  
atque caput ὡς αὐτὸς σπυγίαν τῷ σώματι in-  
umbere, ideoq; πρὶν τῶν ἀνθρώπων νοση-  
ῶν esse.

Tertia, magnitudo viarum in cere-  
bro, videlicet foraminum & vasorum  
interiorum & exteriorum.

Quarta locus cerebri, ad quem ascen-  
dunt vapores, atque in eo, quia laxum  
est, figuntur, eiusq; frigiditate densan-  
tur, unde postea, nisi coquantur à natu-  
ra, & ad benignum redigantur, destil-  
lant. Nam cum materia catarrhi ad ca-  
put fertur, vel in ipso prouenit, principio  
est cruda, id est, tenuior vel acrior, quam  
ut naturæ accommodata sit: Verunta-  
men quia nondum ad eam malignita-



D. IOH. CRATONIS

tem peruenit, principio est cruda, i. tenuior vel acrior, quam ut naturæ accommodata sit: Veruntamen quia nondum ad eam malignitatem peruenit, ut prorsus natura eam non possit ferre, crassesciendo & contemperando reddit benigniorem, ac superfluum expellit per loca conuenientia. Sin minus & materia vel multitudine, vel malignitate sua fertur, natura quoque in officio est, & si expellere potest id quod eam pergrauat, plane reiicit. Ut exempli gratia: Catarrhus ad ventriculum delapsus vel vomitu reiicitur, vel per inferiorem ventrem descendit, & reliquū concoquitur, i. a calore superatur, vel si humor plurim<sup>9</sup> ad aliquod membrum delapsus expelli nequit, nec meliorem formā, a natura accipere, medium quiddā inter alimentum & excrementū producit, sicut sanie albā, leuē & æqualē, cū materia delabitur ad pectus, vel in aliis vlcerib. Si vero natura prorsus multitudine & malignitate fluxionis superatur, membrum emoritur, & fit gangræna, ut dixi. Sin abest malignitas, & sola multitudo pergrauat, induratur materia



## ANALOGISMVS.

Catarrhi  
ad oculos.

Ad aures.

*Ad naves.*

Ad palatū.



D. IOH. CRATONIS

est. Non raro etiam nausea, quia catarrhi materia inficit ita initium Oesophagi, v. quasi bolum in fauceibus habere videamur. Si illa est calida & acris, fiunt sæpe vlcera, quæ Græcis ἀφθῆραι dicuntur, palati erosiones, item gingivarum & faucium. Sin frigida, dentes quasi vacillant, & gingivæ laxantur atq; languidiores fiunt.

*Angina non  
fit à fluxu  
ad palatum.  
Ad asperam  
arteriam.*

Nec angina, vt quidam arbitrantur, dum materia per palatum fluit, generari potest. Cum autem per secundum genus meatuum, hoc est, per asperam arteriam descendit catarrhus, & βρόγχος repletur viscidis humoribus, difficultas spirandi, quia spiritus libere transire nequit, sequitur. Item raucitas, quia aër per materiam catarrhi delatus, tanquam per aquam sonitum edit. Per Oesophagum vero cum delabitur, consequitur nausea & ventriculi imbecillitas, cruditas, καρδιαλγία. Si transit ventriculum, fiunt obstructions in mesaraicis, vel aucto catarrho lienteria seu leuitas intestinorum consequitur: vel si acutus, falsus atque mordicans est δυσεντερία atq; exulcerationem

*Ad Oesophagum.*



# ANALOGISMVS.

nem intestinorum facit. Generatur  
colicus dolor à materia pituitosa, &  
in ea retinetur atq; putrescit, lumbrici  
item τενεσμός, id est, desidendi cupiditas.  
Cum ad hepar transit, illud frigidius  
additur, obstructions fiunt, inde ὕδρωψ,  
vel Icterus, obstructo meatu fellis. Re-  
rum etiam vitia sæpe à catarrho augen-  
tur.

Cum materia catarrhi per arterias de- *Per arteri-*  
scendit, fiunt molliores, & pulsus parui, *as.*  
et suboritur παλμός, id est, palpitatio cor-  
dis, & λειποθυμία, id est, animi deliquia,  
quia arteriæ communicant vapores cor-  
di. Sin vero per venas deferatur in hali- *Per venas.*  
tum totius corporis, oriuntur vel lassitu-  
dines, vel cachexiæ: Refrigeratur enim  
sanguis ab humore crudo, & intumescit  
quasi corpus, aut obstructis exiguis ve-  
nis nutriri non potest, ideo sequuntur  
febres πφώδεις: Continuæ quidem, sed  
tamen erraticæ, cum inæqualitate pul-  
sus, urinis crudis, pallentibus atque spu- *Urina tota*  
mantibus, ita ut spuma non superficiem *spumosa.*  
tantum (quod fit, cum à renibus oritur,  
suntq; tunc etiam urinae crassiores & fla-



D. IOH. CRATONIS

na) verum ipsam substantiam occupant.  
Interdum febres ἐλῶδεις i. humidæ, in quibus statim prima die ægri sudant, sudor nihil adiuuante sunt, quæ tenui distantia à Typhode febre discernuntur, nec res li- te digna videtur. Cæterum si materia tenuis est, pruritus excitat, si crassior scabiem. Consequuntur etiam aliæ cutis affectiones & tumores præter naturam, quas Gal. diligenter in posterioribus libris, ut dixi, explicat. Si per intrinsecas venas ad fauces descendit, pro diuersitate locorum diuersæ affectiones sunt, αἰνῶδεις, quidem, cum ad tonsillas, cū ad columellam, σφουλι: cum ad locum medium inter columellam, & tonsillas, πρὸς τὴν μίαν i. faucium inflammationes. Si ad mulculos laryngis, anginae species, de quib. odiose magis quam necessario, ut ostendit Gal. lib. 4. de loc. aff. & 3. Prog. com. 2. litigatur. Curatio autem, videlicet quod ægri in hac affectione plurimum venæ sectione iuventur, indicat materiam per venas non per foramina fluere. Vbi vero per extrinsecas venas descendit, abscessus proueniunt, parothides, i. inflammationes

*Ad fauces  
per venas  
intrinsecas.*

*Per venas  
extrinsecas.*



## ANALOGISMVS.

nes ad aures, strumæ &c. si ad pulmo-  
 m atq; thoracem per venas delabitur  
 difficultas spirandi & cum materia pu-  
 escit, φθόν consequitur. item αἱμοπτοῖς  
 ruentum sputum, ἐμπύημα, i. purulenta  
 cretio. Nam si humor ille tenuis fue-  
 t, sanguinem tenuiorem reddet, & ori-  
 cia venarum aperiet, si crassior flatuabi-  
 lit in venis, & sic rumpuntur sæpe venæ.  
 ituita etiam salsa facit erosionem, ma-  
 xime quæ noxa est, propterea quod ad  
 solutionē continui, intemperies etiā ac-  
 edit. Si per venas ad infimas intestino-  
 rum partes descendit, sæpe per hæmor-  
 rhoides, exitū molitur, ac pruritū, & simi-  
 les affectiones efficit. Si ad articulos de-  
 scendatur, arthritidē atq; podagrā progene-  
 rat. De hoc vero descensu, quia disputāt  
 Medici, deinceps aliquid agemus. Cum  
 autē per nervos & spinalem medullā fer-  
 untur, eas affectiones, de quibus paulo an-  
 te dixi videlicet spasmum, paralyfin, &c.  
 producit. Nonnunquam etiam laxatio-  
 nis causa est, vt in ischia propter humorū  
 descensum fieri sæpe videmus. Conse-  
 quuntur vero grauissimi interdum do-

*Ad infima  
intestina.*

*Ad articulos*

*Per nervos  
& spinalem  
medullam.*



D. IOH. CRATONIS

*Considera-  
tio materia  
varia.*

lores, quia materia per partes sensibile  
transit, præterea κατὰ συντάξιν affectu  
neruis ipsum cerebrum afficitur, & ho-  
mines in apoplexias atq; epilepsias inci-  
dunt. Indicatis hoc modo fontibus atq;  
viis fluxionum omnium, cum cognitum  
materiæ plurimum ad curationem fa-  
ciat, illius quoq; dignotionem persequi  
mur.

Et si vero, ut dixi, plerumque pituitosum  
est, atque pituitæ differentiæ, videlicet  
an sit salsa, an acida, &c. ab exeuntibus  
deprehenduntur, tamen interdum quo-  
que calidam minime obscuris indiciis  
caliditate videl. capitis siti, &c. esse animus  
mauertemus. An vero cruda vel cōco-  
cta sit, in primis cōsiderare nos oportet.  
Id hac ratione inuestigabimus. Si qua  
exeūt, fuerint vel tenuia, vel minus cra-  
ssa vel inæqualia, h. e. partim crassa, partim  
tenuia, cruda censetur materia catarrhi.  
Si vero fuerint alba, leuia atque æqualia  
coctionis indicia habemus. Si viridia, &  
nigra, aut subnigra, corruptionis nota  
censebimus. Sapor etiam coctionis in-  
dex est. Cruda enim catarrhi materia  
aci-



## ANALOGISMVS.

Acidum vel salsum habet saporem. Co-  
 cina, subdulcis vel insipida est. Non nihil  
 facilitas expellendi per sputum, nares,  
 &c. sine ardore vel cum ardore, nos ad-  
 monet. His ita obseruatis veram *Al-*  
*mentorum* catarrhi habebimus, atq; conside- *Indicatio-*  
*nes.*  
 ra natura rei, videlicet fluxionis, quæ  
 est expulsio ab vno membro ad aliud,  
 occurret primum generalissima indica-  
 tio, fluxionem esse sistendam.

Deinde respiciemus ad duos termi-  
 nos, videlicet vnde fluxio oritur, & in  
 quem definit. Prior, vt dixi, membrum  
 mandans appellatur, quod præbebit duas  
 indicationes, videlicet, vt afferamus ex-  
 crementum quod expellitur: deinde, vt  
 initium, ex quo proueniunt excrementa,  
 non eo corrigamus. Recipiens enim duas,  
 videlicet vt robaremus ne recipiat, & id  
 quod fluit ad aliam partem trahamus.  
 Galenus libro 5. Methodi tria spectanda  
 docet in curatione catarrhi falsi, ne æger  
 sanguinem eroso pulmone reiciat. Pri-  
 mum, vt expurgetur materia. Deinde, vt  
 roboretur recipiens membrum, & ma-  
 teria corrigatur. Tertio, vt capiti prospi-



D. IOH. CRATONIS

ciatur. Itaq; mittit aliquibus initio sanguinem, præscribit etiam catapotia ex aloë, scammonio, colocynthide, agaricobdellio, & gummi Arabico, ac muliere Romana clystere iniicit, rectamque vultus rationem, quo diminuatur & corrigatur materia, ostendit. Exhibet Theriacam & Diaspermaton: postremo quæ exiccant caput. Atque hi scopi in omni curatione catarrhi, quæcunque species, nobis tenendierunt. Cum igitur in qualibet fluxione & materia multa sit & cum impetu ruat, consequatur etiam propterea dolor: ideo rectissimum auxiliolum est, non solum ratione reuulsionis, verum etiam euacuationis materiæ minuitere sanguinem, nisi humores plane sicciterassi, & à natura sanguinis multum distantes. Tunc etiam *ἀνταρδιος* faciendus per ligaturas, frictiones & clysteres, a materia preparata medicamentis convenientibus expurganda. Viçtus etiam ratione & medicatione alterandum corpus & membra deinceps roboranda, tan propriæ quam impropriæ corroborationis ( vt vulgatis verbis utar ) vocabulum  
sum



## ANALOGISMVS.

nptis. Nam proprie corroborari mē- *Roboratio*  
 am dicitur, cum ad naturalem habi- *vera.*  
 m deducitur, ita vt calor innatus in eo  
 as effectiones habeat. Minus proprie *Roboratio*  
 ax<sup>us</sup> ~~supple~~ *excessus*, cum illud densum soli- *accidentia*  
 um efficere, laxitatem & viarum ampli- *ria.*  
 dinem in eo corrigere studemus, at-  
 ue ita fluxionis occasiones prohibere  
 onamur: Id vero fit astringentibus, i.  
 refrigerantibus & exiccantibus. Proinde  
 alen. 13 Methodi relaxantium vsum in  
 methodis Theſſalicis improbat, & r  
 membrorum influxionibus diligen-  
 er tuendum monet. Caput autem alias  
 ulueribus exiccantibus, alias dropaci-  
 us, ſinapiſmis, & cauteriis exiccamus,  
 q; in omni fluxione hos ſcopos tene-  
 imus primum, vt totum corpus & mē-  
 orum mandans euacuetur. Secundo vt  
 euclamus fluxionem ad oppoſita. Ter-  
 tio, vt vitium in membris corrigamus  
 & recipientes corroboremus. Auxilio-  
 rum vſus variatur, pro vt ſunt varia loca,  
 per quæ fluit, diuerſæ item materiæ &  
 efficientia. In membro, per quam fluit,  
 obſeruemus eius ſubſtantiam, i. an ex



D. IOH. CRATONIS

carne, neruis, venis & arteriis sit confectum. Secundo, modum substantiæ, a laxum vel solidum. Tertio temperaturam. Quarto *ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ καὶ ἐν τῇ ἐνδοχρῆσιν*. Quinto, situm an in superficie sit, vel profunditate. Sexto operationes. Sic alia remedia adhibemus, cum fluit ad oculos, quam aures, nares, palatum, licet plerumque, nisi materia sit nimis multa vel corrupta, tuto per foramina inferatur. Si per secundum genus viarum transit, videlicet venas, modo non sit cruda profusus, optimum auxilium est missio sanguinis. Cum per canales, asperam videlicet arteriam fertur, bechica adhibemus. Cum per Oesophagum, vel vomitu vel purgante medicamento, pro vt requirent morbus videtur, ediscimus. Si vero ad nervos delabatur, digerentibus medicamentis vacuato corpore utimur. Ceterum in alterantibus naturam quoque partium inprimis spectamus. Sic affectum nervum validius exsiccamus, quam musculos, vetriculo subuenimus absynthio &c. Cum autem repellentibus materiam medicamentis utimur, inprimis hoc cavendum

## ANALOGISMVS.

Secundum, ne ab ignobiliore membro ad  
 nobilius & præstantius pellamus: quan-  
 tum repellendum est ad interiora, ne  
 per, pulmo, vel Diaphragma lædatur. Sic  
 ne dextro laborante minus refrigerã-  
 tum, ne materia ad hepar reprimatur.  
 Quando vero ad cutim, ad renes, aut per  
 eas vias conuenientes natura ducit, ne-  
 quaquam repellentibus est vtendum.  
 Materia quoq; auxiliorum vsum variat.  
 Peccat autem ea qualitate vel quantita-  
 te. Si quantitate humores exuperant, lar-  
 ga missio sanguinis conceditur. In quali-  
 tate spectamus vel tenuitatem vel crassi-  
 em humoris aut admistionem alterius.  
 Si sanguis sit tenuis, videlicet cū rubore  
 multo, quia eiusmodi corpora facile re-  
 soluuntur, nequaquam multus mitten-  
 dus. Si crassius, ne tunc quidem, sed con-  
 temperandus prius, quam extrahendus.  
 Si si bilis multa fuerit admixta, parum  
 extrahendum, vt ardor illius restingua-  
 tur, vel prius contemperanda. Si pituita  
 lurima commixta fuerit, coquenda &  
 præparanda moderate calefacientibus,  
 quia à moderato calore fit coctio: Si sa-

2



D. IOH. CRATONIS

por acris, falsus vel mordax sit, tunc materia non aggreditur coctionem, itaque cōtemperandum. Cum vero multa sanguinis fex est, vt melancholici humor abundātia, vtendū est calidis temperatis & humidis, fugiendaque calida & sicca item acetosa, præsertim initio, quemadmodum prolixè & erudite de his disputat Montanus. Efficientia autem semper postulans contraria remedia, cumque ea sint varia in fluxionibus sicut & effecta, *Βονήματα* omnia compendio recensere plane non possumus. Ad Galenicū igitur nostra redeamus.

DE OCVLORVM AFFECTIONIBVS.

**D**E Ophthalmia, quæ est inflammatio tunicæ oculi, illius videlicet, quæ orbitæ capitis & caluariæ ambit, & vulgo cōiunctiua dicitur, prolixè agit Galenus lib. 13 cap. 22. atq; de fluxione ad oculos, quæ in eis dolorē excitat, perspicuam doctrinam proponit. Doloris autē causas tres recenset, vehementē acris humoris confluxen-

# ANALOGISMVS.

mentis morsum : secūdo tunicæ disten-  
 sionem : tertio crassorum humorum vel  
 viscosi spiritus extensionem. Paulus &  
 etius differentias inflammationis ponūt,  
 τάρταξιν vocāt, cum ab aliqua causa ex- *Tartaxis,*  
 terna fit cōturbatio in oculo, quā conse-  
 quitur calor, cum humiditate & rubore  
 huic affectioni facile medemur οφθαλμί- *Ophthalmia.*  
 e, seu lippitudinē, cum malū ab interna  
 causa oritur, nempe ab affluxu humoris,  
 χυμωσιν, cum ea inflammationis vis est, vt *Chymosis,*  
 utq; palpebræ ita inuertātur, vt oculos  
 nequeant tegere, albū etiam oculi emi-  
 net, & non solū rubere, verum nigricare  
 ū summo dolore eos apparet. Cū igitur  
 d sit plenitudo & inflāmatio ea tollēda,  
 utq; deinceps digerentibus & lenientib.  
 tendum est. Hos scopos ἐνδοκλικὸς pro-  
 ponit Galen. & copiose explicat. Ac pri-  
 mum hoc monet non solū in omni phle-  
 gmonē, verum affectione videndum, vt  
 in corpore humores ad mediocritatem  
 quandam reducantur, & si à capite de-  
 duāt, atq; vitiū sic à discrasia, huic subue-  
 niendum. Interdum & cerebrū ipsum τὸ  
 εὔμα transmittere, aliquando τῶν ἀγρίων,



D. IOH. CRATONIS

seu vasorum  $\pi\alpha\theta\epsilon$  & vitium esse, veni  
scilicet atque arteriis imbecillioribus  
Hic quid faciendum sit: supra de sen  
tentia Galeni exposui. Nunc ad indican  
tia redeamus. Vacuationem nobis pe  
pharmaca & phlebotomiam præscribi  
13. Method. legimus. At Galenus II. cap  
oculorum phlegmonem purgatione v  
no die sanata se vidisse affirmat. Est au  
tem ea in primis conueniens, quando  
confluens humor dolorem cum morbo  
atque punctione facit. Id enim bilis ab  
undantis indicium est, suntq; tunc cho  
lagoga exhibenda, atque deorsum reuel  
lendo, & vacuando materia trahenda  
Cum vero est distensio atque granitas &  
repletionis notæ, sanguis detrahendus  
prius quam  $\alpha\lambda\epsilon\phi\phi\eta\lambda\iota\gamma\alpha$  medicamēta ad  
hibeamus.

Porro hic Galenus generale præce  
ptum tradit, semper ante vsum  $\tau\omega\upsilon\ \alpha\lambda\epsilon\phi\phi\eta\lambda\iota\gamma\alpha$   
 $\phi\phi\eta\lambda\iota\gamma\alpha$ , ne quid affluat, obseruandum  
nempe, vt redundantiam ex toto corpo  
re tollamus, nec prius ad ea, quæ dige  
runt perueniamus. Inter digerentia vero  
numerat balnea, vbi scilicet sunt acres  
hu-



# ANALOGISMVS.

mores, fomenta ex aqua dulci medro-  
 ter calida, & decoctum fœnugræci.  
 cum initio lenientibus vtendum præ-  
 cipit, sumpta indicatione ab ἐναρθησία  
 utris in primis albumen oui ad αἰωδιώαν  
 commendat, quia hoc minime mordēs,  
 nire humores possit, atque adhærere,  
 quia glutinosum: tertio, quod lentum  
 ne morfu sit. Duodecimo etiam lib. in  
 quibus sanguis crassus & φρωδὴς ve-  
 nulas distendit, & dolorem facit, nisi sit  
 lethorica corporis constitutio, ex sen-  
 tentia Hippoc. vini potionem commen-  
 dat. Sed vt lenientibus cum dolor adest,  
 recte vtimur, ita fomenta digerētia tunc  
 t dixi, demum adhibemus, cum nihil  
 amplius affluit. Nam si prius applicen-  
 tur, exiguam leuationem adferunt ac  
 paulo post dolorem augent, quemad-  
 modum comp. sexto Aphor. 31. Galenus  
 declarat. Ad dolorem vero ex flabili spi-  
 ritu medicamētum ἀλκάντης, item col-  
 lyria, quæ calefaciunt, in fine duodeci-  
 mi libri commēdat, & ἀλκάντην ὀνόματι no-  
 minat. Ad sæuissimos etiam dolores eo-  
 dem loco ἀλκάντην καὶ ὀνόματι, dum maxima



D. IOH. CRATONIS

necessitas requirit, adhibenda: salutem  
quidem hominis ἐν τῷ ὡς χειρὶμα εἰς ὕψι  
ρον ἀπολαύσεως βλάβης preferentes. Περὶ γὰρ  
Gal. 14. Meth. inter morbos in numero  
recenset. Est autem affectio oculi in qua  
membrana neruosa à magno plerumq;  
angulo iuxta nasum exorta, vsq; ad nigrū  
oculi extenditur, & interdum pupillam  
tegit & visum impedit, Celso vnguis di-  
citur. Oritur à crassorū humorū affluxu.  
Itaq; scopi curationis duo sunt, videl. vi-  
amoueatur id q; affluit, & recta victus ra-  
tio instituat: illud vero q; præter natu-  
ram enatū est, manu artificiose tollatur,  
præsertim si inueteratum est. Nam initio  
emollientibus & astringentibus meden-  
dum, à Gal. 4. καὶ τῶν πρῶτον docemur καὶ τῶν  
πρῶτον codem lib. 14. agit. Latini sugillationē  
& maculam appellāt. Hac affectione a-  
gnata tunica seu cornea afficitur, dum  
sub ea pus, quemadmodum hic ait Gal.  
colligitur, interdum etiam sanguis seu  
cruentus humor. Causa plerumq; est ex-  
terna. Indicatur autem post sectionem  
venæ atque purgationem Διαφορητικῶν  
vsus. Iustum etiam medicum, oculo-  
rum

*Vnguis.*

*Sugillatio.*



# ANALOGISMVS.

con concussione hypopios sanasse scri-

Eodem loco *ποχύματ* meminit, q-  
 ium Latinis suffusio dicitur. Est au- *suffusio.*

in morbus in compositione seu in nu-  
 mero, cum videlicet aliquid toto gene-  
 prater naturam adest. In hac autem  
 ectione serosus humor inter crySTALLI-  
 um humorem & corneam tunicam  
 lligitur, qui paulatim densatur & con-  
 escit, itaque vt Galen. monet, incipi-  
 s aliquando digeritur, vbi vero diu  
 nstiterit malum, & quasi limus factus  
 erit humor, punctione curatur. In qua,  
 nemadmodum inquit Galenus dum  
*ὡς τὸν σκοπὸν*, videlicet vt sanetur affectus,  
 tingere non licet, *δευτερον* assequimur,  
 q; materiam, quæ obstat visioni in lo-  
 i minoris momenti transferimus. Por-  
 o corniformem tunicam, vbi inter se tu-  
 icæ committantur, qui Græcis *τὸ ἐκ τῆς*  
*αἵμα* dicitur, diuidi docet. Meminit quo-  
 ue hic Chalarii, i. tuberculi in superio-  
 palpebra, & Trachomatici medica-  
 menti, i. quo asperitates palpebrarum  
 urantur: & quinto libro *ulcera oculorum.*



D. IOH. CRATONIS

*Depilatio  
palpebrarū.*

rum collyrio ex thure curanda doce  
Verum cum vlcerum curatio ab eo pro  
lixè sit tradita, compendii ratio vetat hi  
eadem prolixè persequi. Πηλώσε & ci  
iam, id est, cum palpebrarum pili dec  
dunt, vnico verbo bis mentionem fac  
lib. 14. Affectio autem similis alopeci  
est. Itaq; & curatio, licet medicament  
ratione particulæ affectæ varientur. ἐγ  
καιθίδας quoq; inter morbos in magni  
tudine recenset. Est autem ἐγκαιθίς affe  
ctio cum in maiori angulo oculi, qu  
Græcis καιθίς dicitur, caro naturæ mo  
dum excedit. Curationis indicatio et  
manifesta, scilicet vt id remoueatur, q  
abundat. Medicamenta καὶ τὸ πᾶς rec  
rantur: opponitur autem huic affectio  
ni altera, quæ ῥοιὰς à Galen. appellatur  
cum scilicet imminuta ac deperdita car  
ne in maiori angulo, oculus lachryma  
(nam anguli oculorum πηγαί, id est, fon  
tes lachrymarū dicuntur) continere ne  
quit. Minuta carne intentio curatiua est  
modice adstringentibus, & iis quæ car  
nem regenerant, prius purgato corpore  
atq; capite, vti. Recensetque Gal. lib. 14  
cap.

*Oculorum  
lachryma.*

## ANALOGISMVS.

16. medicamenta è glaucio. vbi vero  
brsus deperdita est, insanabile vitium  
inqui docet.

## DE AVRIVM AF- FECTIONIBVS.

**D**E purulentæ auris curatione, seu vl-  
cere auriũ, prolixè Galen. 5. Metho-  
dici agit, cum Thessalici medici ignoran-  
tiam patefacit. Vtinam autẽ nostri Thes-  
salici, qui à facultatibus medicamento-  
rum disquirendis abhorrent, vt nihil pri-  
mis atq; secundis qualitatib. eorum tri-  
buunt, aut Methodici monoculi, qui ad  
manifestam experiẽtiam nos cœcos esse  
volunt, & proprias medicamentorum  
vires contemnunt, suã corrigerent insci-  
entiam. Sed de purulenta aure agimus. Cum  
ulcus auris affectio humida sit in loco sic *vlcerum curit.*  
tissimo, atq; morbus contraria sibi indi-  
cet remedia. partis vero tẽperatura simi-  
lia, summe siccantia hanc affectionẽ de-  
siderare videmus. Aliquot autem medi-  
camẽta Gal. nunc in isto loco quinto ni-  
mirum libro recẽset, & in tertio libro se-



D. IOH. CRATONIS

*Facultates  
simplicium  
ante lectio-  
nem Metho-  
di medendi  
cognoscenda*

*Aurium  
dolor.*

cundū locos repetit, atque, alia quæ dat  
tradit. Formulas vero vel facultates me-  
dicamentorum exponere, vt aliquotie  
dixi, non est propositum. Illud mone-  
mus studiosos, quod & Gal. semel atque  
iterum præcipit, ante lectionem horum  
librorum Methodi necessario libros de  
simplicium medicamentorum faculta-  
tibus cognoscendos. ὡτὲ λγίας seu aurium  
doloris bis quoque lib. 12. meminit, & 2  
lib. nomen à parte affecta hanc affectio-  
nem accepisse scribit. Est autem sympto-  
ma non tam aurem seu auriculam exter-  
nam, quam internum mētum, ad quem  
neruus auditorius peruenit, affligens: i-  
deo quo magis in profundo malum est,  
eo vehementius, vt Galenus tertio Pro-  
gnostic. asserit. Causæ hic duæ recitan-  
tur, frigida intemperies & Φυσώδης spiri-  
tus. Frigida quidem intemperies calefa-  
cientium vsus indicat. Proinde Gale-  
nus tanquam præstantissimum Βοήθημα  
castorium commendat, & ratione in-  
gentis doloris sedandi (licet initio libro  
12. se à sapientium medicamentorum v-  
su, quæ Opiata dicimus, abhorrere profi-  
teatur)

## ANALOGISMVS.

ur) cum castorio papaueris succum  
acet. Cataplasma etiam è capitibus pa-  
ueris in aqua coctis, fœnugræci hor-  
atq; lini farina admista adhibendum  
est, oleumq; ex castorio probat. Cæ-  
cum cum à stabili spiritu dolor excita-  
t, fomentum ex milio tanquam leuissi-  
m & maxime siccans, à quo etiã quic-  
id defluit innoxium experisq; morsus  
commendat. Notionem vero harum  
ectionum, & auxilia, quibus inter se  
ellatis methodica agendorum indica-  
facile elicitur, tertio secundum lo-  
s vberius persequitur. In auris vero in-  
mmatione acetum cum rosaceo in-  
ndendũ decimotertio Methodi præ-  
bit.

## DE NARIVM AF- FECTIONIBVS.

**D**E vlcere narium agit Galenus quin- *vlcus,*  
to methodi, cumque vlceris natu-  
fatis ab eo explicatã habeam<sup>9</sup> sumpta  
ea indicatione, siccis medicamentis  
tendũ esse intelligimus. Moderatur au-



D. IOH. CRATONIS

*Polypus.*

tem siccitatis gradum membri tempera-  
tura: quod cum sit siccus oculis minus  
autem siccum quam aures medicamen-  
tum quod magis siccet, quam ut oculis  
conueniat, minus vero quam ut auribus  
adhibendum monet. Talia autem κα-  
τόπους describuntur. Polypi, quem in  
Methodi à similitudine polypi car-  
nomen accepisse ostendit, mentionem  
facit libro decimoquarto, & curationem  
morbum præscribit. Ea vero ostendit  
esse affectum præter naturam in quan-  
titate seu magnitudine, & in genere ti-  
morum præter naturam, quæ à crassis  
viscidis humoribus originem ducunt  
indicatur itaque, ut auferatur illud quod  
est præter naturam. Medici auxilia exi-  
cantia præscribunt, & ea recitat Gale-  
nus tertio secundum locos. Hic vero se-  
ctionis author est.

*Περὶ τῶν αἰμορροΐδων.*

SYMPTOMA hoc continetur sub ge-  
nere immodicæ excretionis ac conse-  
quitur (ut Galenus & Methodi docet) ac-  
cum venæ tunica diuisa est, aut reserata

or

## ANALOGISMVS.

e vasis, aut sudoris modo sanguine  
 nsmisso. Diuiditur ipsa tunica, seu fit  
 ruptio vel ex vulnere, vel contusione,  
 ruptione, aut erosione. Ἀνατομία ac-  
 lit aut propter vasis imbecillitatem,  
 sanguinis impetum ad os vasis ruen-  
 m, aut acrem quandam, quę illi extrin-  
 us accedit, sanguinis qualitatem. Ἀνα-  
 θησις vero ex tunica ipsa rarefacta, san-  
 gine vero attenuato oritur, nonnun-  
 am etiam ex gracilium vasorum aper-  
 one.

Cum ab externa causa vas afficitur,  
 cile eam inuestigamus. Internam ve-  
 inuenimus, cum consideramus an  
 colliora sint vasa (quod declarat abun- *Signa.*  
 ans humiditas) vel aridiora (quod sic-  
 tas) vel tenuiora à natura constructa.  
 bi ratione vasorum sanguinem fluere  
 nimaduertimus, videndum an in cor-  
 ore sit sanguinis redundantia, an acri-  
 monia vel spiritus flatulentus. Quod si  
 ec illæ quidem causæ adfuerint, facul-  
 tem ipsam ad expulsionem illius, quod  
 olestum est (vt in morbis acutis acci-  
 lit, insurgere existimabimus. Ac si in



# D. IOH. CRATONIS

*Indicatio-  
nes.*

*Cucurbita  
hypochondriis  
& cervici  
imponenda.*

tempore hoc fiat, non modo nullam  
nam affert, nec medicationem requirit  
verum salutaris est subleuatio. Cum v  
fis est *Ἀλείψις*, sistetur sanguis, si vel ne  
amplius confluet, aut diuisio seu aperta  
occludetur, atq; si vtrumq; simul (quo  
est tutissimum) fiat. Affluxiones prohi  
bet, vel *παροχέυσις*, id est deriuatio: v  
q; rectius est, *ἀντίπρασσις*, id est reuulsio  
quæ fit ad contraria, (sic decimoquarto  
Methodi hypochrōdriis cucurbitas ma  
gnas affigendas præscribit) vel sanguinis  
missione, vel artuum frictione deuinctio  
oneq;. Porro in hæmorrhagia narium du  
plicem *ἀντίπρασιν* præscribit, videlicet  
quæ totius est ad inferna, quæ capitis ad  
posteriora. Ideoq; non modo hypochrō  
driis, verum etiam cervici cucurbitam  
affigendam docet. Vas autem clauditur  
si vel contrahatur, vel obstruatur. Con  
trahitur astrictione, refrigeratione, deli  
gatura, atq; vinculo exceptum. Obstrui  
tur, vel intrinsecus, vel extrinsecus. In  
trinsecus quidem à sanguine concreto  
linamentis ex medicamētis emplasticis  
quæ lentitia crassitie sua meatus obstru  
unt.



# ANALOGISMVS.

ut, vel ἐχαροπικῆς, & cauteriis, ad quæ nō  
 ni in maxima necessitate deueniendū.  
 que hæc auxilia non modo ἀλγίεσις,  
 rum etiam ἀναστόμωσις & ἀλαπήδησις ad-  
 openda in curatione indicat. Verumta-  
 men cum acris qualitas ἀναστόμωσιν efficit,  
 victus ratione & medicatione corri-  
 nda est: sicut cum ἀλαπήδησιν à tenuio-  
 sanguine oriri animaduertimus, non  
 modo refrigerantibus & astringentibus,  
 rum etiam crassiore victu Galenus v-  
 andum monet. Quod autem ad auxilia  
 tinet, illud obseruandum, in hæmor-  
 agia non temere nisi post auersionem  
 refrigerandum, nec fronti atq; capiti illi-  
 refrigerantia adhibenda. Inter ea, quæ  
 titia meatus obstruunt, Galenus in-  
 itis commendat linamentum confe-  
 um ex thure atque aloë cum oui can-  
 do liquore, & mollissimis pilis leporis  
 ceptum. Recenset etiam quædam a-  
 stringentia & χαρωλῶν, ac de sen-  
 tentia veterum multa reme-  
 dia in fine libri tertii,

κατὰ τόπον re-  
 citat.



D. IOH. CRATONIS

Περὶ ὀδοντοπυλγίας.

Sæua & multis modis molesta est hæc  
affectio, qua (vt Celsus inquit) maximè  
tormentis annumerari potest. Eius integram  
methodum hic persequerer, nisi  
breuis esse laborarem. Reseruabimus  
igitur istam interpretationi libelli Hip-  
ocratici περὶ ὀδοντοπυλγίας. Nunc illud me-  
nendi sunt studiosi diligentiaæ atque me-  
thodi esse, ex vnico dicto veterum re-  
ctas colligere sententias. Sic cum Galen.  
12. Methodi dicat: medicamento ἀνὰ κλυσ-  
ματι non solum aurium dolorem sed  
etiam oculorum & dentium, si au-  
ribus instilletur, notionem simul morbi  
atque scopum ἐνδεικτικόν demonstra-  
videtur. Non enim obscure declarat  
huic dolori humorem frigidum, inter-  
dum φυσώδη spiritum, quem discutit ca-  
storium, causam præbere, aut à defluxu  
calidorum humorum, quem opium cō-  
pescit, oriri. Verum curationem plenio-  
rem videant studiosi libr. 5. secundum  
Locos, vbi multa, quæ delectabunt, &  
iuuabunt, legent. Methodi 14. danti-  
per

## ANALOGISMVS.

torati meminit, huncq; cum ad na-  
 talem habitum reduci nequeat, aufe-  
 rum monet. In Euporistis autem  
 nanthium frixum tritumque cum a-  
 cro acri applicandum monet, atque ita  
 rem veluti esse permanfurum, nec  
 sioni amplius obnoxium futurum  
 bit. Cæterum vt hoc obiter mone-  
 , gingiuis affectis acetum, vt hosti- *Acetū gingi-*  
 gladium fugiendum Actius præci- *giniis. vixit.*

## DE LINGVÆ AFFE- CTIONIBVS.

Vm 13. Methodi ἀντιπληστικὰ auxilia  
 declarat, lingua phlegmone labo-  
 rante pituitam per os apophlegmatismis  
 anime euocandam monet. Libro ve-  
 decimoquarto, historiam de sexage-  
 nario recitat, cui lingua tumefacta fue-  
 , vt ore contineri non posset, cumque  
 nec venam incidisset, nec per ætatem  
 que tempus sanguis mitti posset, pur-  
 uit cum pilulis ex aloe, scammonio, &  
 locynthide. Deinde reuulsis humo-



D. IOH. CRATONIS

ribus ad inferna, somnio hominis ad  
nitus, refrigerantia & reprimentia, vi  
licet lactucæ succum adhibuit. Not  
nem morbi ex his habemus manife  
quod magnitudo partis sit aucta prop  
affluxum humorum. In inflammatio  
sanguis detrahendus, & ne maior aff  
xus fieret, attracta materia cauendu  
fuit. In inflatione, quia humor mistu  
rat, bilem atque pituitam euacuantib  
vſus humoris affluxum repressit. Aux  
autem quæ adhibuit Galenus, in consp  
ctu sunt.

Περὶ Φλεγμονῆς γαργαρεῶν Θ.

Gurgulionem γαργαρεῶνα Galenus  
Methodi nominat, vſitate autem ρειονίς,  
est, columella dicitur. In hac accie  
morbus in cōpositione, cum inflamm  
tur propter affluxum sanguinis & alio  
humorum. Quid autē affluxus indic  
nō necesse est repetere toties, & ubiq;  
missione sanguinis, reuulsione & purge  
tione, quæ tum per clysteria fit, tum pe  
medicamenta alia, monere, cum de h  
atque recta victus ratione 6. de Comp  
meo

# ANALOGISMVS.

ed. κατὰ τόπους docemur. De deriuatio-  
 nem etiam cum cucurbitas ceruici admo-  
 uimus, & de sectione venæ sub lingua,  
 sententia Archigenis præcepta tra-  
 untur. Hoc vero in loco illud nobis ex  
 Hippoc. autoritate, quæ est 3. Prog. præ-  
 cipitur, ne ad sectionem illius propere-  
 us, nisi strangulationis adsit pericu-  
 m, atque columella iam in superiori  
 arte gracilis, & ad tenuitatem loci re-  
 acta fuerit, quam affectionem Medici  
 φύλλω appellāt, licet Hipp. 2. de morbis  
 iter describat. Cæterum ea, quæ χαρφα-  
 ῶν & χάλασις, Latinis luxata columella  
 acitur, eadē remedia propemodū, quæ  
 inflammatio requirit. Topica auxilia 6.  
 τόπους, ut dixi, recitantur: ἀντιάδες atq;  
 κρίθμια inflammata vel exulcerata ean-  
 em curationem fere requirunt. Nam  
 uia affluxus humoris est is, qui affluit,  
 etrahatur & reuellatur, & ne humores  
 ugeantur, recta victus ratione providea-  
 ur. Atq; hæc auxilia ante vsum adstrin-  
 entium & repellentiū conuenire, semel  
 atq; iterum cognouimus, essetq; super-  
 uacaneū ista repetere, nisi necessaria illa



D. IOH. CRATONIS

existimarem. Quæ quidem artificii  
doctori fido ex sententia Galeni com.  
Aphorif. 22. sunt repetenda. Medica-  
menta recensentur lib. 4. Methodi, & in  
primis gargarismata præscribuntur, at-  
que copiose de his tota doctrina explic-  
tur initio κατὰ τὸ πρῶτον, vbi Galenus dignam  
observatione historiam de hortulano  
securato, medicamento è nucibus reci-  
tat, & variam illius compositionem (quæ  
admodum & Diamoti, quod in primi  
fauciū affectionibus prodest) tradit. Re-  
uulsionis vero ratio 13. Meth. docetur.  
Cum autē abscessus fit aut exulceratio  
ad alia remedia, recta indicatione mon-  
strante viam, deueniendum. Quæ cum  
sæpe in his libris repetantur, comme-  
morare non oportet.

Περὶ σπινθῆκος.

De hac affectione, quæ Latinis angina  
dicitur, agit Galenus XIII. Methodi.  
Est autem musculorum internorū gut-  
turis seu fauciū inflammatio, in qua nullo  
existente in thorace vel pulmone vitio,  
spiratio difficilis redditur. Afficiuntur et-  
iam

## ANALOGISMVS.

in ea externi musculi, & tunc *μαγνo-*  
*λω* appellant. In hac color musculorū  
 mutatur, neque tanta est angustia vel  
 dolor, vt internis musculis affectis: in  
 quibus coloris non apparet insignis mu-  
 tio, spiratio tamen difficilis est, ita vt  
 non nisi recta ceruice (quod Ortho-  
 ceam vocāt) trahatur, dolor maximus  
 in febre adest. Si vero sic affectis ne  
 tumor quidem conspicuus sit, eodem  
 modo aut summum quarto ex autoritate  
 Hippocratis strangulantur, sicut & secu-  
 rissima est, cum rubor maxime foras ver-  
 titur 6. Aph. 37. Affectio ipsa morbus est  
 in compositione, seu in magnitudine,  
 cum sit inflammatio, hæc igitur minuen-  
 da. Et quia affluxio humoris non tantum  
 calidi, sed etiam interdum frigidi (in quo  
 minor est dolor, & tumor laxior) cau-  
 sam præbet, indicatur non tantum de-  
 tractionis humoris, verum etiam reuulsio-  
 nis etque purgatio. Itaque Galenus primum  
 tenas in manibus; videlicet eam, quæ  
 in cubito est, & humeraria dicitur (n-  
 am si corpus sit plethoricum, vbi media ma-  
 gis conuenit) primo secat, deinde eas,



D. IOH. CRATONIS

*Stercorum caninum cum melle appropriatum in angina.*

quæ sub lingua sunt, 4. etiam de ratione victus in morbis acutis, secta vena corpus vacuandum, & clysteriis vtendum præcipit. Topicum quoq; medicamentum Muscæ, quo se nullum fortius cognouisse testatur, ex stercore videlicet canino albo (cuius præparatione 10. de Med. simp. facul. tradit) cum melle diluto 6.  $\chi$   $\tau\omicron\pi\alpha\varsigma$  affert, atq; aliud quoddam ex sorano, de quo periculum se fecisse scribit. Ac de hac affectione 4. de Locis affectibus prolixè agit, vbi species atq; differentia tradit. Methodum etiam pulcherrimam à Montano institutâ legimus, & ab Hippoc. 3. de morbis vulgaribus (vbi multa historica & de notis Hippocraticis docentur studiosi) curationem petere possumus.

DE VLCERE ASPERÆ

ARTERIÆ.

**V**Lceris notionem & curationem Galenus copiose, vt ostensum est, prosequitur, ac hanc affectionem historia illustrat, Iuuenis Medici Empirici videlicet

## ANALOGISMVS.

bet, qui crustulam, quæ Græcis ἐφάλλεται, citur, tussi eiecerat. Huic Galenus ad applicationem à natura vlceris sumpta, fomentum medicamentum quod siccaret, immit. Cubanti autem humidum, quod quæquam ros paulatim in arteriam deiret, vt vlcus siccaret per os, exiuit. Deinde ipse lac Fabiarum immit. Hoc in loco de Asthmate, Dyspnoea, & Orthopnoea aliquid dicendum esset. Sed horum morborum ratio ex methodo de catarrho patet, & in Galenus in libris his eorum non meminert, studio si quartum librum de Locis affectis & septimum de Compositione medic. secundum locos consulant.

## DE PVLMONIS VLCERE.

**H**Oc quoque catarrhum consequi, & si ex vitiosa succi erosione proueniat (cuius falsum sputum perdurans inest) insanabile esse Galenus testatur. Itaque ad naturam catarrhi, & quæ



## D. IOH. CRATONIS

ab ea petuntur indicatione, atq; auxili-  
tria, quæ Galenum proposuisse diximus  
videlicet purgationem, medicamentum  
quod Diaspermaton dicitur, & curam  
pitidis videlicet exiccationem, cum cera  
& thapsia respiciendum. Humor autem  
ut præcipit, recta victus ratione conten-  
perandus, sanguis mittendus, vlcus ab-  
stergendum & siccandum. Porro cum  
per tussim expurgetur pulmo, & quæ tu-  
sim excitant, subinde pulmonem lacerant  
malum hoc *δυσίατον* efficitur. Curationem  
vero non omnino nisi phlegmone adfi-  
desperandam, sed operam dandam, ut  
siccemus vlcus. Ita. n. callo induceto lon-  
giori vita hominem frui posse. Huius au-  
tem affectionis curationes indicatiuas &  
auxilia sequentium affectionum decla-  
ratio illustrabit.

*Περὶ αἵματος πύσεως.*

Non de quavis sanguinis reiectatio-  
ne, verum de ea, quæ ex thorace atq; pul-  
mone provenit, Galenū lib. 5. agere ma-  
nifestum est. Cæterum ex aliis quoque  
partibus, ut primo de Locis affectis testa-  
tur,

## ANALOGISMVS.

reici, vt è gula videlicet & ventricu-  
 epate, splene, manifestum est. Non-  
 quam etiam ex aliqua parte oris, gin-  
 lis, faucibus, & gurgulionis partibus in-  
 onfluit, dum is, qui per nares purgan-  
 est, ad palatum descendit. Itaque ne-  
 oco, vnde fluit sanguis, Medicus in-  
 tus sit, etiam atque etiam videndum:  
 nitu eiicitur non tātum ex stomacho  
 gula & ipso ventriculo, in quo cum  
 t graciles venæ, minime copiosa san-  
 inis reiectatio esse poterit, & non absq;  
 usea. Ex iecinore autem & liene cum  
 odit, tumor vel dolor in alterutro vi-  
 ere præcessit, ac sanguis qui reicitur  
 ger & concretus appareat, minus qui-  
 m si ex epate, magis si ex splene. Hic  
 am imperite agant, qui non visceri  
 nsulunt, sed temere refrigerantibus  
 que adstringentibus (præcedentes suq;  
 considerantiæ autoritatem Hipp. quæ  
 7. Aph. 37. vtuntur, præsertim si gru-  
 us & sanguis concretus dissoluendus  
 t, vel copia nondum vacuata, possem  
 exemplo (quod quasi in oculos incurre-  
 t) declarare, verum Galenica scribere



D. IOH. CRATONIS

propositum est. Is autem, ut supra ostendi vel venarum osculis apertis, vel vasis ruptis, vel erosis, sanguinis profluvium fieri docet. Cum vas aperitur, morbus in via meatu videlicet aperto, qui clausus esse debebat, censetur. Cum rumpitur vel ab intrinseca vel extrinseca causa, su genere solutæ cōtinuitatis comprehenditur. Externas causas ruptionis recitavimus li. 5. c. 2. Abundantia vero vel per se, vel cum crudo humore ac frigido & flatuoso spiritu ad ruptionem facit. Accidit ab istis causis fit, profuse & repēte effluit. Cum vero est erosio, internā causam habet, videlicet vel catarrhū à capite acrimiam, & initio parum sanguinis reicitur. Processu vero temporis multum sanguinis erumpit, ut testatur Galen. lib. 5. Methodi, & secundo de Locis affectis. Ac rupto vase vel eroso in pulmone plerumque lethale malum, ut testatur Galenus in lib. de venæ sectione adversum Erisistratum: licet 5. Methodi nondum inueteratū curet. Vasis vero oscula aperiantur & referantur in plenitudine, & humidiori atque calidiori victus ratione  
omni

## ANALOGISMVS.

q; tempore, multo vsu, balneorum  
 u, vino, &c. Cognitis causis, non dif-  
 s est indicationis curatiux inuen-  
 Cause externe cum iam desierint, ni-  
 indicant. Abundantia autem quam  
 um vacuanda: deinde sanguis si-  
 dus obturato eo, quod est apertum  
 ilatum, quod vero ruptum est, cō-  
 inatur, quod erosum, per renutritio-  
 n corporum, vt est apud Galenum 7.  
 πρξ, ad quæ studiosos remittimus,  
 cum Gal. & lib. 5. σκόπξ ενδεικνιξ, at-  
 auxilia, prolixa doctrina atq; exem-  
 declarat, nō debeo hic ea, quæ supra  
 ensuimus, omnia repetere: Illud mo-  
 o, vt quæ de missione sanguinis in a-  
 lescente, qui refrigeratis spiritus in-  
 umentis sanguinem reiiciebat, docet,  
 de acribus clysteriis in muliere Ro-  
 ana, de vinculis & frictionibus, de vsu  
 meriacæ & opiatorū, confectione Dia-  
 ermaton, lactis & mellis, de madefa-  
 endo pectore, de cerato ex thapsia, de-  
 q; de dropacib. sinapismis, & colum-  
 arum stercore capiti admouendis, vt  
 iccent materiam, & foras trahant, de-



D. IOH. CRATONIS

nique de victus ratione docet, diligenter atque accurate considerent. Videtur Græci atq; Arabes interdum contradicere Galeno, verum cum Galeni doctrina euidens sit, hac in parte non libere disputationes attingere: Methodum vero, cum vomitu ex stomacho (è quo nunc nime multus) vel ex hepate, liene, atque vicinis sanguis reiiicitur (cum & multus & niger atque grumofus apparet) alio loco referuabimus. Nunc pulmonis & pectoris affectiones persequamur, illud admonentes iuniores, cum ex pulmone reiiicitur tussi, flauum, tenuem, & spumofum (vt Gal. 4. de Locis affectis declarat) sanguinem excerni. Cum expectoratio crassiores, feruidum, & non sine doloris sensu excuti. Minus autem periculum habere, sicut cum ex faucibus secreta ducitur, vel ex gingiuis leui spuitione cum ex capite defluit, ac cum plerumque multus est sanguis interdum niger atque concretus, sed qui facile eiicitur. Ruptis conuenire conglutinantia citius morsum, dilatatis & apertis adstringentia, erosiois sarcotica atq; cibos boni succi

à Gal.

*Sanguinis de  
pulmone  
nota.*

## ANALOCISMVS.

leno, vt ostendi docemur. Auxilio  
 in materiam atque vsum tum in his li-  
 tum, tum  $\kappa\epsilon\tau'$   $\pi\alpha\pi\alpha\varsigma$  atque alibi monstrat.  
 ro de hac affectione cognoscant stu-  
 i. 2. Com. in Gal. in Hipp. de humo-  
 is & tex. 31. 32. 33. Item quomodo fi-  
 ur com. 7. in 6. Hippoc. de morbis  
 garibus tex. III.

## DE TABE.

AB I S tres species recenseri à Medi-  
 cis, non est studiosis obscurum.  
 ma dicitur  $\alpha\iota\tau\rho\phi\acute{\iota}\alpha$ , in qua affectis  
 ambris naturalibus, resolutis neruis  
 propter intemperiem, vt est Metho-  
 4. Altera, in qua alimentum, quod  
 geritur, corrumpitur, ita vt paulatim  
 sumatur corpus, defectu boni nutri-  
 enti, &  $\kappa\alpha\chi\epsilon\zeta\acute{\iota}\alpha$  inducatur. Tertia  $\phi\theta\acute{\iota}\varsigma$   
 seu  $\phi\theta\acute{\iota}\varsigma$  dicitur, quæ ab vlcerosa pul-  
 monis dispositione est, vt testatur Gal.  
 m. 5. Aph. II. & plerumque sputū san-  
 inis sequitur. Hippoc.  $\pi\epsilon\iota\tau'$   $\epsilon\upsilon\tau\acute{o}\varsigma$   $\pi\alpha\theta\acute{\iota}\alpha\iota$   
 es quoq; tabis species recenset. Vnam  
 a fluxione pituitæ à capite in pulmo-



D. IOH. CRATONIS

nes oritur, alteram quæ à labore, terti  
spinali medulla, qua in primis luxuri  
laborant. Verum nos de ea loquimur  
quæ à pulmone exulcerato oritur, quæ  
febris consequitur: licet & hæc exulce  
ratis vicinis partib. non absit. Ad *Alcyon*  
facit primum ipse sensus. Nam cum  
pulmone est vlcus, sine dolore relictis  
purulenta materia: cum in thorace  
aspera arteria, dolor in loco affecto se  
titur, sputum autem in vera phthisi gr  
uiter olet, præsertim carbonibus impo  
tum, & cum curuantur vngues, capi  
defluunt, & facies illa quæ cadauerosam  
Hippocrates descripsit, conspicitur, mor  
lum plerumq; incurabile est. Cum vero  
morb. sit exulceratio, nemo dubiat quin  
ad solutam vnitatem referatur: indicat  
tur igitur vnio. Quæ cum fieri nequeat  
nisi abstergetur vlcus, & resiccetur, fac  
le apparet, qualia remedia requirantur.  
Quia vero dum hæc fiunt, instaurati  
corporis non negligenda est; Galen. vsur  
lactis, & quidem à muliere lactante lib  
3. commēdat. Pulmonem non indiger  
astrictione 11. Methodi docemur. D  
astrin

## ANALOGISMVS

ingentibus autem & exiccantib. tum  
 Methodo (vbi & modum exhibendi  
 dit) tum 7. καὶ πᾶσι agit. Plurimum  
 o, nisi malum sit immedicabile, recta  
 tus ratio prodest. Ad caput etiam cū  
 fluxionem transmittit respiciendum,  
 emadmodum 5. Method. cauteria  
 scribit. Præcedit vero tunc destilla-  
 , sicut eam affectionem, quæ ex pul-  
 one originem ducit, sanguinis reie-  
 o: nonnunquam etiam suppuraciones,  
 ripneumonia aut pleuritis. Difficilia  
 nino sunt curatu pulmonis vlcera,  
 opterea quod pulmo tussi expurgatur,  
 ex 5. Meth. & 8. de Locis affectis, pa-  
 , nisi in valde sicca corporis constitu-  
 one. Sed quæ in thorace fiunt, facilius  
 aram recipiunt.

*Περὶ ἐμπύματος, seu de suppuratione.*

Ἐμπύς, quos Latine suppuratos vel  
 rulentos vocamus, Gal. 5. atq; 14 Me-  
 modi appellat, quib. inter pectus & pul-  
 monem pus continetur. Est igitur locus  
 affectus thorax. Affectio autē morbus in  
 numero, quia quiddā præter naturā ad-



D. IOH. CRATONIS

est. Ex sententia etiam Galeni 14. Methodi morbus in magnitudine censetur quia fit abscessus, cum in inflammatoria materia collecta in pus conuertitur. Huius notas habemus apud Hipp. 2. Progn. & Galenum, videlicet dolores & febres interdum remissiores, noctu vehementiores, pectoris gravitatem, tossim validam, aliquando siccam, aliquando humidam. Cum rumpitur Apostema seu abscessus, horrores fiunt, ac effuso pure inter spacia pulmonis & thoracis febres remittunt. Notas etiam, quæ ex pulsu sumuntur, tradit Galenus quarto de causis pulsuum. Item in lib. ad Tyrones. Sudo quoque multus est, oculi caui, genæ rubent, quorum omnium causas Galenus 2. Prog. explicat. anginam quoque consequitur hæc affectio, ut 3. Aphorismorum 10. Hippocrates docet, & Gal. declarat. Item à pleuritide ut 5. Aph. 15. originatur. Ex sanguinis etiam eruptione atque catarrho a capite, ut asserit Paulus & Aërius, qui ex seroso quoque & pituitoso humore, ex reliquo corpore, in cavitatem thoracis delato fieri dicunt, & ex  
auto-

# ANALOGISMVS.

oritate Hipp. 7. Aph. 38. Item primo  
 morbis confirmatur. Concocta vero  
 materia catarrhi puri similis est: ideoq;  
 vere ἐμπύσι tunc vocari possunt.  
 Ecce ad notionem. Curatiua indicatio  
 cum quiddam præter naturã sit col-  
 lum ut educatur, id autem sit tussien-  
 Quare materia præparanda seu dif-  
 anda, & viæ, ut pateat aditus, præpa-  
 da, Galenus 14. methodi tenuiora  
 dicamenta ad hoc præscribit, & dum  
 egmone adest mediocria, ut ptisanæ  
 morem, & mulsam eligenda: cum  
 cessauerit, valentiora. Nominat au-  
 hæc auxilia, vrticæ videlicet semen  
 m mulla, origanum, hyssopum, cala-  
 ntham, pulegium, & radicem Illyri-  
 n. Quæ cum recipiat oxymeli, cuius  
 scriptionem ad meminit Clarissimus  
 que doctissimus vir CONRADVS GE-  
 ERVS ( bonorum remediorum pro-  
 eringenii, iudicii atque industriæ ex-  
 llentiam, & quod ut Plutarchus Var-  
 nem in historia, ita hunc ἐνία τριῶν βί-  
 ακώτατον & literatissimum appellare  
 ssumus, inuestigator maximus) cumq;

*Oxymel  
 Generi cõ-  
 mendatnr.*



D. IOH. CRATONIS

in grauiſſimis morbis auxilio fuerit, preſertim vero in aſthmate, diligenter ſtudioſos hunc locum Galeni, & cōpoſitionem oxymelitis è marrubio, obſeruauelim. Περί πνευμονίας libro 2. verbum meminit, cum à loco affecto nomen additum huic morbo dicit. Affectus ipſe quia eſt inflammatio in pulmone, morbus eſt in compoſitione. Cuius Αἴτιον primo de Locis affectis, & 2. Prog. a Galeno traditur, vbi & ſigna prognosti declarantur. Curatio multa cum pleuritide habet communia. Ideoque cum his libris nihil ſupeditet nobis amplius Galenus ad methodicam Pleuritidis curationem feſtinabimus.

DE PLEVRITIDE.

**L**IB. 12. Methodi de hac paucis verum agit, notionem nullam certam tradit, curationem autem, vbi de inter inflammationibus lib. 13. docet, persequitur. Quia vero hæc affectio frequens eſt, & diſputationes de his longæ & diſficiles, quantum licebit paucis veras ſe

te

## ANALOGISMVS.

rias proponemus. Quod ad notio-  
 nem attinet, nomine admonemur de  
 affecto, videlicet de membrana  
 costas cingit, vt sup. de locis affectis  
 & signo hoc declaratur. Quia cum  
 membrana ista spirationi subseruiat, ea  
 spiratio fit frequens, pania & tussis  
 insequitur. Item locus doloris & speci-  
 es, videlicet pungens, testantur ma-  
 membranam obsidere. Est autem id  
 egmone, atq; ad tria morborum ge-  
 ra referri potest. Quatenus tumor ad  
 orbis in compositione, quatenus in-  
 ammationem sequitur calor & tensio,  
 & in membranis (propter quam et-  
 m pulsus duriores, quam in febribus  
 solent, fiunt) ad intemperiem reduci-  
 r. Quia vero tussis ab hoc affectu sepa-  
 ri non potest, dum abscessus rumpitur,  
 luitur vnitas. Hic igitur sputa in cogni-  
 onem materiæ nos deducunt. Sputi au-  
 m notas Hippocrates explicat, cum  
 quit, sputum in omnibus dolorib. quĩ  
 almonem & costas obsident, cito &  
 acile excerni debet, quodque flauum &  
 dmodum permixtum reliquo sputo ap-



D. IOH. CRATONIS

paret, tutum: non flauum, & quod sy-  
cerum est, periculosum. Album ve-  
glutinosum & rotundum, inutile cen-  
ri. Si vero admodum viride & spumeum  
malum esse, sed grauius, cum nigrum,  
hæc Galenus copiosius in com. 1. lib.  
Humoribus secundum Hipp. persequi-  
tur: vbi sputum flauum, aut pallidum  
biliosum sanguinem: spumeum & car-  
didum, pituitosum, nigrum aut liuidum  
melancholicum indicare asserit. Cui  
autem integra Methodo notionem  
curationē huius morbi Montanus (qu-  
am me est edita) persequatur, & distincti-  
exquisitam pluritudinē à nota discerna-  
eam studiosos, vt cognoscant, moneo.  
Ceterum quia intelligimus fluxionis e-  
se febrem, & ex doctrina Galeni didi-  
cimus, semper fluxionis motum ad con-  
trarium (quod αἰτία αἰτίας est Græcis) tra-  
hendum, atq; indicationem inflamma-  
tionum, quæ sunt νόσημα γινόμενον, seu (v-  
in scholis loquuntur) morbus in fieri, in-  
hibitionem materiæ affluentis priorē  
esse vacatione, vt 13. Methodi ostendi-  
tur, quo illud quod futurum est, seu in  
gene

## ANALOGISMVS.

generatione præcaueamus, quod factum  
 iuremus, auersio seu reuulsio, quæ fit  
 sanguinis missionem, ab uacuationi  
 ἀπενώσθ, præferenda est, atque dum  
 multitudo adest, præmittēda. Hæc si qui- *Vena à late-*  
 bus attente considerabimus, minus cō- *re affecto*  
 uationibus quibusdam odiosis quo- *secanda.*  
 dam de missione sanguinis, in hoc  
 verbo mouebimur. Nam vt in crisi, cū  
 cura seruat rectitudinē, expulsio pluri-  
 m adiuuenti adfert. Sic etiam in  
 uulsionibus cum κατ' ἰξιν, id est obser-  
 uo partis ē directo situ sanguinem mit-  
 tus, non recte facere minime dubium  
 Itaque de sententia Hipp. & Galeni  
 de ratione victus 2. & 4. internam  
 piti venam recto à latere affecto se-  
 cimus, quia & refellit talis sectio, &  
 cuat, vt restitur Gale. atque sic ph'e-  
 noni tutissime succurrimus. Sanguis  
 vero vsque ad coloris mutationem  
 trahendū, nisi vel malignitas inflam-  
 mationis, vel vires hoc denegent, & æ-  
 si facile (propter calidam atque humi-  
 dam temperiem, qualis est in pueris, &  
 quib. mollior corporis habitus) resol-



D. IOH. CRATONIS

*In plethora  
ex opposito  
sanguis, aut  
è brachio  
mittitur, aut  
è pedibus.*

uantur. Cæterum magna plenitudine in corpore existente, cū humores feruntur ad affectam partem, & ex sectione venæ eiusdem lateris haud dubie maior affluxus sequatur, atque ita pro reuulsione atque abluacuatione sectio venę eiusdem lateris adhiberi nequeat, perspicuum est primum vel ex opposito brachio vel (vt Arabes volunt) venis pedum incisis, sanguinem, quam è directo vsque ad coloris mutationem semel atque iterum (si res requirit vt refellamus & vacuemus) mittendum. Possem hanc sententiam autoritate Galeni declarare & manifeste ostendere, sententiam illam quæ in libro de curatione per sanguinis missionem est, vbi obscuram vtilitatem afferre dicit si ex opposito mittatur, nobis non aduersari. Verum cum hoc factum sit à doctioribus, & mihi breuitas sequenda, huic operæ supersedeo. Illum moneo Galen. vt est com. 3. tex. 33. in Hipp. de humoribus in placida, ac mitte in pleuritide etiam si homo sanguinem expuat, ne quidem sanguinem mittere necessarium, scripsisse, sed aliis remediis accom

## ANALOGISMVS.

commodatis morbum curari posse.  
 vero moneo, ne in vera pleuritide  
 sanguinis missionem negligamus, ac nisi  
 plenitudo, semper ex vena lateri  
 facto vicina mittamus. Attente tamen *Pleuritis*  
 morbos (qui pleuritidem quasi imi- *Spuria*  
 tur, vt cum materia ad fibras, quibus  
 costis inferioribus hepar coniungitur,  
 habitur: ita cum in membranis flatu-  
 ra materia dolorem facit, vel in mu-  
 sculis ipsis est inflammatio & dolor gra-  
 uis quidem, sed non pungens, atq; mol-  
 lis pulsus) à pleuritide discernant. Mem-  
 branæ etiam thoracis sæpe inflamman-  
 tur. Interdum & in costis inferioribus,  
 quæ quidem affectio veræ pleuritidi si-  
 millima est. Omnia igitur distinguenda  
 sunt, & vbi sanguinis missione opus sit,  
 quo pacto etiam non tantum ad eius colo-  
 rem, sed pulsus quoque mutationem re-  
 spectandum, vbi purgatione sementis,  
 & aliis topicis vtendum, quando, &  
 qua ratione sputa promo-  
 uenda videndum  
 est.



D. IOH. CRATONIS  
DE CORDIS AFFE-  
CTIONIBVS.

NON multa de his tradit, nisi quis do-  
ctrinam de Febribus. (quæ citra co-  
dis intemperiem, esse nequit, quan-  
repetere non est animus) huc referre ve-  
lit. Libro 2. cum de siccitate agit, cordis  
corpus leuiter siccatum senectutem ac-  
celerare, plures tamen annos homines  
superuiuere posse, asserit. Ad grauiorem  
autem ariditatem, Marasmū consequi,  
atq; à Philippo ex morbo senium dici mo-  
net. Vt autem senium non curatur, ita &  
hæc affectio curationem non admittit.  
De facultatibus etiam cordis læsis agit.  
Secundo libro dum intemperiem simi-  
laris partis affectu declarat, & quomodo  
naturalis calor per respirationem serue-  
tur: in aliis autem partibus per transpira-  
tionem, lib. 9. ostendit.

Περὶ συκοπῆς.

*Vires in  
quibus con-  
sistunt.*

Prolixe lib. 12. agit de syncope, & eam  
p̄cipitem virium delapsum definit. Vi-  
res

## ANALOGISMVS.

utem consistere in solidorum cor-  
 porum substantia, temperamento atque  
 virtutibus. Proinde si spiritus qualitate  
 inquantitate se naturaliter non habeat,  
 si solida corpora fuerint mutata, vel  
 temperamentum læsum, syncope con-  
 igitur. Etsi autem videmus sensu &  
 motu priuari affectos, tamen facultatem  
 mentalem, vel cordis in hac affectione præ-  
 se manifeste affici existimemus. At solidorum  
 corporum substantiæ resolutionem non  
 in longissimis morbis incidere ani-  
 mate ex frequēte atrophia extenuato,  
 in febribus acutis, quæ corpus li-  
 quescunt, testatur Galenus. Temperiem au-  
 tem substantiæ mutari, cum immodice  
 corpora calefiunt, refrigerantur, hume-  
 rantur, aut siccantur, scimus. Spiritus  
 vero alterantur, vel à vitiosis humori-  
 bus, vel ab aëris ambientis malitia, & iis,  
 quæ venenum spirant, aut eiaculantur.  
 Substantiam quoque seu essentiam eo-  
 rum corrumpunt affectiones & motus  
 vehementes animi, & labores immodi-  
 ci, sed spiritibus alteratis *ἀλγυνωσις* mini-  
 me difficilis est. De syncope vero ab ore



D. IOH. CRATONIS

ventriculi, erudis videlicet vel pituitos humoribus eo affecto, multis verbis ne docet. In hac quidem cor per consensum afficitur, vomitusq; atque nausea plus index est. Mordicatio etiam & stomachi vellicatio atque dolor à bile & tenui humore suboritur. Quod si sic affectu inflammatione ventriculi vel iecinoris laborent, *εμαρκῶς* anima deficiat, extiosa erit syncope. Curatio in utraq; directa est, ad τὸ κατεπείγον, quemadmodum declarat Galenus, tum in 12. lib. Methodi, tum ad Glauconem: cumque *βασίματα* nobis explicata sint, non debet prolixè à Galeno tradita prolixius repetere.

DE VENTRICVLI AFFECTIONIBVS.

ET si supersedere huic complexioni possem, cum à Galeno abundante notiones & curationes harum affectionum sint libro 2. demonstratæ: tamen ut ordini seruiam, breuiter quædam attingam. Octo tradit laborantis ventriculi

cu

## ANALOGISMVS.

intemperie notiones, & totidē tro-  
 curationis, quæ habent communem  
 eum alterationis, isto nimirum mo-  
 do, vt pro eo, quod exuperat, contrari-  
 inducamus eousque, donec ventri-  
 cum ad symmetriam & naturalem ha-  
 bitum reduxerimus. Sic calida intem-  
 peries est refrigeranda: *Βουήματα* vero  
 tenet Galenus capite 4. Frigida cale-  
 fienda inter auxilia recitatur vinum  
 cibus, & nutrimentum cum largo pipere.  
 Humida siccanda, id recte fieri pro-  
 passatis & cibis natura siccis ait. Tan-  
 tum per tria integra capita de curatio-  
 ne siccæ ventriculi, & qui ab hoc est ma-  
 gis, agit. Ac deinceps vsque ad finem  
 huius libri, *συζητίας δι' ἐπερίων* prolixè pro-  
 sequitur. Quemadmodum studiosi,  
 qui hæc legent, de superioribus expla-  
 nationibus cognouisse, atque quæ de in-  
 temperie cum materia & defluxione  
 nos docet, percepisse, non si-  
 ne magno fructu,  
 spero.



D. IOH. CRATONIS  
DE INFLAMMATIONE  
VENTRICULI

**Q**Uæcunque pars ventriculi inflammatione laborat morbus in compositione, intemperie, atque soluta unitate adest. Quia tumor præter naturam, calor etiam præternaturalis manifestus, atque ardor plane cum plus bilis, quam sanguinis adest. Signa non sunt obscura, febris dolor, sitis vehemens, tumor & gravitas. Vna autem salus in eiusmodi affectionibus virium robur, quemadmodum Galenus docet 10. Methodi. Quia vero est affluxus materiæ, oportet, à parte longissime reuellere. Sanguis igitur detrahendus largius, cum is abundet porcius, quam bilis: utendumque quemadmodum 13. Methodi docemur, Ligaturis, quibus artus vincimus. Nequaquam vero purgantibus medicamentis per superiora. Victus autem ratio exquisitissima esse debet, ut 11. Methodi quoque tradit: quia cum munus ventriculi toti corpori seruiat, nisi probe conco-

Qu n

## ANALOGISMVS.

Si alimentum fuerit, maxima noxa  
 metur. Indicatio quæ à natura phle-  
 tones sumitur, *Διὰ Φόρον* præscribit,  
 ab effecta parte *πυλὴ*, i. robur con-  
 stantia remedia dicuntur: sunt igitur  
 conuenienter miscenda, vt doce-  
 or 13. Methodi.

### *Περὶ ἀπεψίας.*

Inditas est priuatio alterationis, cui vi-  
 cognata est aliquando *διὰ πεψία*, in  
 deprauatur coctio, aliquando *βρα-  
 ψία*, in qua diminuitur. Causæ vel à  
 ultate sunt, vel externæ. Facultas læ-  
 tur, propter intemperiem aliquam ca-  
 nam, frigidam, humidam, vel siccam,  
 us notæ ex septimo Methodi peten-  
 : vel ab instrumētali morbo, vt phle-  
 one, erysipelate, abscessu. Nonnun-  
 à vtrumq; genus morborū concurrat.  
 ternæ causæ sunt crapulæ, ingurgita-  
 ones, intempestiuus cibi vsus, eiusque  
 rietas. Nidiorosa & fumosa cruditas in  
 rocholis noxia est, vt docemur 8 Me-  
 odi, minus autem, si aliud lubrica sit.  
 adest materia pergrauans, & quæ co-



D. IOH. CRATONIS  
DE INFLAMMATIONE  
VENTRICULI

**Q**Uæcunque pars ventriculi inflammatione laborat morbus in compositione, intemperie, atque soluta unitate adest. Quia tumor præter naturam, calor etiam præternaturalis manifestus, atque ardor plane cum plus bilis, quam sanguinis adest. Signa non sunt obscura, febris dolor, sitis vehemens, tumor & grauitas. Vna autem salus in eiusmodi affectionibus virium robur, quemadmodum Galenus docet 10. Methodi. Quia vero est affluxus materiæ, oportet, à parte longissime reuellere. Sanguis igitur detrahendus largius, cum is abundet præcius, quam bilis: vtendumque quemadmodum 13. Methodi docemur, Ligaturis, quibus artus vincimus. Nequaquam vero purgantibus medicamentis per superiora. Viæ autem ratio exquisitissima esse debet, vt 11. Methodi quoque tradit: quia cum munus ventriculi toti corpori seruiat, nisi probe conco-

Quoniam

## ANALOGISMVS.

Etum alimentum fuerit, maxima noxa sequetur. Indicatio quæ à natura phlegmones sumitur, Διαφύρῃσιν præscribit, quæ ab effecta parte τενικᾷ, i. robur conseruantia remedia dicuntur: sunt igitur hæc conuenienter miscenda, vt docemur 13. Methodi.

### Περὶ ἀπεψίας.

Cruditās est priuatio alterationis, cui vitio cognata est aliquando διαψεία, in qua deprauatur coctio, aliquando βραδυψεία, in qua diminuitur. Causæ vel à facultate sunt, vel externæ. Facultas læditur, propter intemperiem aliquam calidam, frigidam, humidam, vel siccam, cuius notæ ex septimo Methodi petendæ: vel ab instrumētali morbo, vt phlegmone, erysipelate, abscessu. Nonnunquā vtrumq; genus morborū concurrīt. externæ causæ sunt crapulæ, ingurgitationes, intempestiuus cibi vsus, cuiusque varietas. Nidorosa & fumosa cruditās in pierocholis noxia est, vt docemur 8 Methodi, minus autem, si aliud lubrica sit. Si adest materia pergrauans, & quæ co-



D. IOH. CRATONIS

qui nequeat, illa ut descendat, glande vel enamate promouenda, ut est in octauo Methodi. Purgatur autem ventriculus per superiora vel inferiora, ut est in quinto. Deinde coctioni consulendum, recta victus ratione, somno & quiete. Indicatur igitur usus moderate calidorum medicamentorum, eaq; 8. Methodi monstrantur.

IN INFLATIONE

VENTRICULI.

**H**Æc affectio frequens est, facileque *ἢ ἐκ ποσότητος* ab œdemate per sonitū, ac quod pressa non relinquunt vestigiū, discernuntur. Consequitur autem intemperiem frigidam, licet per se sit mala compositio. Nam cum intus calor fortis est, per halitum transpirat illa humiditas: cum vero imbecillior, & humor semicoctus, crassus, & glutinosus, crassior excitatur halitus, quam ut transpirare possit, itaque in flatum conuertitur, ut docemur 14. Methodi. Indicatione à natura affectionis sumpta, intelligimus calorem

## ANALOGISMVS.

orem insitum corroborandum, & dimi-  
nuendum humorem crassum, calidis &  
siccis, quæ sunt tenuium partium. Gale-  
nus præscribit oleum rutaceum, & semi-  
num calidorum vsum, atque cucurbi-  
tæ magnæ absque incisione bis terve ad-  
hibita.

## DE HEPATIS AFFE- CTIONIBVS.

**I**ndicatione à natura membri ( cuius  
substantia, vt Erasistratus appellauit,  
*παρέγχυμα* est) sumpta, Galen 13. Metho-  
di præcipit, vt in omnibus medicamen-  
tis siue per os assumptis, siue foris adhi-  
bitis, in curatione harum affectionum a-  
liquid de adstringentibus, quo visceri ro-  
bur cōseruatur, adhibemus: laborat au-  
tem interdum morbo instrumentali, qui  
non in substantia, sed venis illius obstru-  
ctis, oritur. *εμφραξίως* causa sunt crassus  
& tenax humor, vt docemur octauo &  
vndecimo Methodi, crebroq; hoc ma-  
lo afficitur, propter copiam permean-  
tis ipsam substantiam, & angustos mea-



D. IOH. CRATONIS

rus, ut est 8. Methodi. Magnitudinem autem affectionis, febris magnitudo indicat: facile enim obstructis istis meatibus sequitur putrefactio, unde febris continua. Indicatio semper est morbo contraria: Cum igitur adsit obstructio, aperitio per abstergentia & incidentia crassos

*Abundantia  
subducenda  
ante obstru-  
ctionum a-  
peritionem.*

succos præscribitur. Obseruata igitur re-  
cta victus ratione teneamus illud, quod  
Galenus octauo & vndecimo Methodi  
præcipit, ut priusquam remediis, quæ  
obstructiones soluant, utamur, abun-  
dantiam vacuemus. Nam nisi id factum  
fuerit, non modo nihil proficiemus, sed  
affectum maiorem pugnantibus scilicet  
inter se indicationibus, faciemus. Pro-  
inde etsi 13. Methodi, atque alias sæpe à  
Galeno doceamur, laborantibus gibbis  
partibus hepatis per urinam educendum  
esse, concauis per alui excretionem, in-  
dicante illud situ & connexu partium:  
tamen ubi vitiosi succi abundantia est,  
etiam per *rigidissimam* & alui deiectionem

gibba hepatis expur-  
gantur, ut 7. Meth.  
docemur.

DE

## ANALOGISMVS.

### DE INFLAMMATIONE HEPATIS.

**G**alenus decimo, 13. & 14. Medici de natura & generatione inflammationum agit, ostenditq; à sanguinis affluxu eam fieri. Itaq; cum is in hepate redundat, mittente aliqua parte multitudine, qualitate, aut utroque pergrauata, & recipiente membro, calore, & dolore molestato, etsi per se hepar propter suam substantiam non dolet, tamen dolor ad nothas costas, in quibus hepar alligatur, pertingit, magisque in magna spiratione molestus est, tussi arida spiratio crebra, lingua primum rubra, postea nigricans, sitis vehemens, cum cibi fastidio & vomitu bilioso ac suppressa aluo, &c. Causam cum intelligamus esse affluxum sanguinis, indicantia curationem (videlicet ut reuellamus, & sanguinem educamus) in conspectu sunt. Itaque nisi quid sanguinis missionem vetet, statim eam adhibendam Galenus 13. Methodi consulit, interna in dextro cubito vena secta, atque hac non apparente media vel hu-



D. IOH. CRATONIS

merali τὸ πρῶτον vacuationis, redundantia  
modum atque alia ostendere docet. Vi-  
ctu utendum tenuissimo 11. Methodi  
præscripsit, & cauo visceris inflamma-  
to, procedente tempore, vacuandum  
quoque esse per superiora. Initio autem  
per clysteres, ut est 13. Methodi. Cæc-  
rum cum per superiora vacuamus, mi-  
scenda medicamenta cibo. De usu vero  
Topicorum, & qualia conveniant, pro-  
lixè in curatione Theaginis, & 2. ad Glau-  
conem monemur. Phlegmonem sæpe  
præsertim cum membro laborante ca-  
lore non adhibentur ea, quæ tepent, vel  
cum in principio humore affluente πα-  
λατινῶς admouentur, atque nimium hu-  
motis attrahitur, scirrhusa durities con-  
sequitur. Huius duplicem differentiam  
tradit Galenus 2. ad Glauconem. Exqui-  
situs scirrhus dicitur tumor sine sensu,  
qui non curatur. Non exquisitus, qui  
nondum est insensibilis. Hunc Galenus  
se in principio sæpe sanasse scribit. Est  
vero morbi in compositione causa len-  
tus & crassus humor. Cōmunis indica-  
tio seu scopus indicatiuus, ut id quod est  
in par-

Scirrhus le-  
coris.



## ANALOGISMVS.

in partic. euacuetur, 14. Methodi traditur : Methodum autem *Βονήματα* ibidē, atque 2. ad Glauconem prolixè docet. Hic vero obseruetur, etsi ea, quæ extergendi vim atque aperiendi habent, conueniant, tamen vehementer calefacientia, & exsiccantia fugienda, eaque quæ molliendo digerere possunt, adhibenda, atq; his aliquid, quod incidat admiscendum.

## DE LIENIS SCIRRHO.

**N**atura morbi est eadem. Proinde & *Αίγματος* non differt, neq; curationes indicatiuæ, cum eadem conferant remedia, & maioris saltem minorisque habenda sit ratio, vt 13. Methodi docemur. Curationem autem tum in isto loco, tum ex 14. Methodi, & ex 2. ad Glauconem, prolixè cognoscimus, & inter Topica in primis ammoniacum cum acetoliquate, non tamen sine emollientium usu, commendari intelligimus.



D. IOH. CRATONIS

DE HYDROPE.

Cum has affectiones, quemadmodum testatur Galenus, plerumque sequatur aqua inter cutem, hoc loco de hydrope agemus. Tres autem recitantur huius morbi differentia. Quarum prima *τυμπανίτης* dicitur, altera *ἀσκίτης* tertia *αἰὰ σάρκα* vel *ὑπὸ σάρκα* interdum etiam *λόκω φλεγμαῖα*. Consequuntur autem ad iecoris intemperiem frigidam, siue per consensum aliarum partium, dum videlicet non amplius nutrimentum in sanguinem transmutatur, sed vel in pituitosum humorem ) quem & flatu consequitur) vel in serosum. *Anasarca* oritur à pituitosi humoris in vniuerso corpore collectione, in qua totum corpus intumescit instar spongiae, ita ut carnes sint emortuo corpori similes, & pressæ digito cauitas oriatur. *Ascitis*, cum aquosus vel serosus humor inter peritonæum & intestina transiens per venas mesaraicas, quæ terminantur ad intestina, colligitur, & ingrauescente malo ad fœmora tumor progreditur, suntque in ven-



# ANALOGISMVS.

in ventre fluctuationes veluti in vtre.  
 Tympanitis est, cum eadem ventris loca *Tympani-*  
 spiritu flatuoso replentur, & cum flatu *tu.*  
 quasi nebulosus humor est, vt testatur  
 Aëtius, ita vt percussus vter veluti tym-  
 panum sonet. Consequitur hydrops *Hydrops à*  
 multas ægritudines, maxime vetustas, *morbus acu-*  
 vt quartanam, etiam podagram, vt est *tus lethalis.*  
 apud Aëtium, & cum acutos morbos se- *In qua hy-*  
 quitur, mala atque lethalis est, vt testa- *dropis specie*  
 tur Hipp. 2. Prog. Disputant autem Me- *maior frigi-*  
 dici, cum omnes species eius à *ditas.*  
 frigidiorē ortum habeant, quænam à  
 maiori proficiscatur. Ex sententia Ga-  
 leni 4. Aph. II. concludunt ascitem de-  
 teriorem tympanite, quia in hac intem-  
 perantia maior, cum flatus non nisi à ca-  
 lore rarefaciente materiam oriatur. A-  
 nasarcam etsi his non comparant, tamen  
 hanc frigidiorē intemperiem cōsequi  
 arbitrantur. Quia in ascite sanguis vel-  
 uti in serosam humiditatem colliquatur.  
 Hipp. autem 4. de ratione victus in acu-  
 tis, Anasarcam non nisi cum summa dif-  
 ficultate curari asserit. Hancq; senten-  
 tiam cum Galenus Hippocratis esse ne-



D. IOH. CRATONIS

*Raro una  
Species sola.*

get (ait enim Hippoc. Aph. 20. forti ventris fluxione superueniente, ægros à leucophlegmatia liberari) ac totam rem silentio inuoluat, fortasse rectum erit cum Aëtio concludere, qui tympanitem difficilissimam curatu esse existimat: vel anasarca à leucophlegmatia discernere. Sed raro una species sola est, & plerumque huic parti alia membra consentiunt, ut in tympanite ventriculus, in anasarca totius corporis intemperies, non tamen inducunt flatus in hydropem, ut Hippo. loquitur, siccam, nisi hepate fouente, ut in colico morbo apparet. Galenus 14. Methodi ascitis meminit, & eam in numero tumorum præternaturam collocat. Indicationes curatiuas non tradit, victus autem ratio, quæ contraria sit causæ, & detractio materiæ per purgationes indicantur. Nam in ascite & tympanite non mittendus sanguis: In Anasara tunc, cum ex suppresso sanguine, ut menses, hæmorrhoidibus, &c. (ut est apud Galenum 4. de Ratione victus) oritur. Semper autem purgantibus roborantia admiscenda: Auxilia multa docent



## ANALOGISMVS.

ent practici, rectum autem auxiliorum  
um Methodus. Cum *ὑπερχειντέσι* adhi-  
emus, vniuersam vitiosi humoris eua-  
uationem periculofam 6. Aph. 27. do-  
nemur.

## DE DOLORE COLICO, ET INTESTINORVM morbis.

**D**E huius affectus dignotione atq; cu-  
ratione, ita luculentur agit Galenus  
2. Methodi, vt propemodum superua-  
caneum fit aliquid hoc in loco repetere.  
Quatuor autem causas tradit. i. Pituito- *Causa.*  
um humorem intra coli membranas  
collectum, qui vētrem excruciat & tor-  
mina facit. vnde aluus suppressa est, &  
nausea atq; vomitus molestus. ii. Spiri-  
tum *Φυσώδη*, à quo tensio atque rugitus  
sentitur. iii. inflammationem, cum qua  
adeft febris, dolor pulsans in ventre, vri-  
næ retentio, bilis vomitiones, qui nihil  
leuant, atque internus feruor. iv. mor-  
dērium humorum collectionem, quam  
similia propemodum symptomata con-



# D. IOH. CRATONIS

sequuntur, sed tamen mitiora, quam in phlegmone: vrina in sic affectis acris est, & alui deiectiones biliosæ, agnito malo indicationes curatiuæ patent. Ac cum à crasso & pituitoso humore oritur curatio, à Galen, per ea, quæ calefaciunt atque digerunt, traditur. In his autem vitanda monet ea, quæ non vere digerunt, sed tantum in flatum dissoluuntur, & malum augent. Conueniunt igitur clysteria ex oleo, in quo adeps anserinus sit liquatus, & rutæ semen coctum, item castorium, ubi spiritus *φυσώδης* causam præbet, similis fere est curatio. Cucurbita autem magna cum flamma copiosa admota inprimis commendatur. Si ab inflammatione malum oritur & ægri vires valentes sint, sanguis mittendus & curatio per digrentia medicamenta persequenda. Laudat autem fomētum siccum ex milio, & ea, quæ prius recitauimus clysteria. Doloris vero, qui à mordentibus succis oritur, curationē duarum historiarum curatione illustrat, & vsum seui (quo ne unquam absque oleo vtatur, Medicos moneo) docet.

*Seuium absq;  
oleo in cly-  
steribus non  
vsurpandū.*

DE



## ANALOGISMVS.

### DE DYSENTERIA.

**D**e alui fluxionibus Methodus Montani, quæ in expositione secundæ artis Aph. traditur, diligenter cognoscenda est. Sunt autem duplices, vel humorum pituitosorum atque corruptorum, qui vitio ventriculi atque intestinorum, etiam capitis excitatur, vel cruentæ. Harum vero quatuor differentias tradit Galenus 3. de causis symptomatum. Quarum prima est, in quibus ipse sanguis non per hæmorrhoides, sed ventrem eiicitur. Hoc autem corporibus, quæ non exercitantur, item mulieribus quibus menstrua retinentur, vel membrum aliquod mutilatum est, vt 5. de locis affectis videmus, accidit. Hæc fluxio periculo vacat, nisi modum excesserit. Altera, cum propter hepatis imbecillitatem sanguis, loturæ carniū similis profluit. Hoc malum noctu inprimis molestum est, cum magis incalescit hepar, quia ex caliditate intemperies oritur. Tertia cum melancholicus atque crassus sanguis excernitur. Quarta cum

*Fluxus sanguinis, cum differentia.*  
1. Plethora.

2.  
*Imbecillitas eius species.*

3.  
*Melancholia.*

4. Solutionis



D. IOH. CRATONIS

alias sincerus sanguis, alias cōcretus minutim exit cum pure & interioribus intestinorum tunicis à pituita ortis: In hac postrema affectione cum intestina sunt exulcerata. 2. Method. dysenteria nominatur, est & illa ab atrabile, sed lethalis, vt Hip. 2. Aph. 2 4. & Galenus nos docēt. Porro exulcerantur, vel superiora intestina, vel inferiora. Si pingue quiddam cum abrasionibus excernitur, crassiora intestina affecta esse monstrat, vt tradit Galenus 5. de Locis affectis. Item, Si sanguis supernatet in excrementis. Vbi vero excrementis mixtus est, gracilia intestina laesa iudicamus. Semper autem hæc affectio solutæ unitati ascribitur, hancque præcedunt mordaces dolores & humores; excernitur autem, vt dixi non modo sanguis & sanies tenuis, vt in hepatica fluxione, verum etiam in progressu mali intestinorum abrasiones. Atque sic quasi tres gradus huius mali constituimus. Causæ sunt aliquando externæ, nonnunquam internæ: Externæ facile patent: Internæ vel pituitæ falsæ, vel bilis prouentus. Nam cam,  
quæ

*Signa exul-  
cerationis  
superiorum  
& inferiorū  
intestinorū.*



# ANALOGISMVS.

ab attrabile oritur, lethalem de sen-  
 tia Hippoc. esse audimus. Hic au-  
 tem monendi sunt studiosi, ne quibusvis  
 ingris deiectionibus deterreantur. Ob  
 quandum enim est discrimen inter a-  
 tum bilem & succum melancholicum,  
 præsertim coctum, qui sine periculo ex-  
 ertitur. Ideo ab Hipp. 4. Aph. 48. lic-  
 tois superuenientem dysenteriam, bo-  
 um esse docemur. Curatio in recta vi-  
 us ratione magna ex parte consistit.  
 luxio autem ipsa auertenda est: Itaque  
 nguis mittendus. præcipue in inflama-  
 onibus & magnis doloribus. At ubi  
 illiosi humores abundant, vel falsa pi-  
 aita, purgandum est. Vomitus etiam  
 ecessarius ex Galeni auctoritate, atque  
 rina promouenda. Deinde ad vlce-  
 is abstersionem & consolidationem ve-  
 niendum. Indicatione autem à parte  
 affecta sumpta, Galenus 4. Methodi, in-  
 terioribus & crassioribus intestinis affe-  
 ctis, per sedem medicamenta iniicienda  
 esse docet: Gracilioribus vero ea quæ su-  
 perne assumuntur, & per sedem infun-  
 duntur. Medicamenta autem ad interna

*Succi Me-  
 lancholici  
 deiectio.*

*Vomitus &  
 urina pro-  
 motio pro-  
 bat.*



D. IOH. CRATONIS

ulcera Galenus recitat, ex quibus prudenti Medico facile licet convenientia eligere.

DE LUMBRICIS.

**E**λμίνθας seu lumbricos inter ea, quæ toto genere sunt præter naturam Galenus 11. Methodi recenset. Ac triplex eorum statuitur differētia, teretes videlicet, quos *σπογύλεις*, qui & longi sunt: latos, quos *πλατείας* & *κειρίας* nominant, atq; *ἀσκήριδας*. Oriuntur autem omnes ex putredine humoris crudi in locis humidis, à calore extraneo, qui corruptionis autor est, frequenter quidem in pueris & adolescentibus, raro in senibus & infantibus. Teretes & longi plerumq; in ilio gignuntur, quia in ieiuno est meatus fellis etsi descendant, atq; ascendant, sicut in recto ascarides: Non enim multū materiæ humidum fertur, ad rectum, & in extremo intestino calor præternaturalis minus fortis est. Quo maiores sunt lumbrici, eo magis noxii. Ideo teretes & longi plurimum obsunt: lati, quos cucur-

*Teretes &  
longi ple. n.  
que in ilio,  
Ascarides  
in recto.*



# ANALOGISMVS.

urbitinos à similitudine seminis cucur-  
bitæ appellant atque ita cohærentes &  
in longitudinem protēsi, vt vnus vermis  
esse videatur minus: minime ascarides,  
cum etiam à membris principalib. pro-  
cul absint, & in extrema parte intestino-  
rum prope musculum  $\pi\phi\gamma\kappa\tau\eta\epsilon\alpha$  gene-  
rentur. Color quoque malignitatem  
arguit. Si enim albi & vnius coloris fue-  
rint, minus censentur mali. si diuersi co-  
loris, deteriores, quia in his putredo ma-  
ior est. Habent autem vermes interdum  
rationem morbi, interdum causę, vt cum  
alii morbi eos consequuntur: interdum  
cum plane sine omni noxa expelluntur,  
solum symptomatici. Cum morbi censen-  
tur quiddam toto genere præternaturā,  
quod est auferendum, adest. Cum cau-  
sæ rationē obtinent, consequuntur mor-  
bi, videlicet febres, epilepsiæ consenti-  
ente cerebro, id interdum ita grauiter  
lęditur, vt spasmus periculoso, & nō raro  
exitiali corripiantur. Interdum tantum  
vertigo & stridor dentium consequitur.  
Symptomata existimamus, cum vt ex-  
crementa considerantur, & signi ratio-



D. IOH. CRATONIS

*In initio fe-  
bris vermes  
generari  
malum.*

nem habent. Sic cum in februm initio  
eiiciuntur, malum indicant, videlicet  
putridæ materiæ multitudinem. Sicut  
& in vigore symptomatice expulsi, eiu  
malignitatem. In declinatione autem  
cum expulsio critica est, sanitatis spem  
præbent. Ostendi *ἡ γένεσις* per causas: si  
qua sunt varia, cum illis ascendunt ma-  
ligni vapores, conuellantur nonnunquam  
atque contrahuntur interdum quædam  
partes. Is motus si est in toto, læditur  
principium, videlicet cerebrum, si in  
parte, ut cum crura conuellantur, nervi  
inferiores. Turbatur somnus, atque vo-  
ciferantur, quia fit perturbatio in cere-  
bro, & molestia sentitur. Pueri etiam  
dormientes, quasi cibum vel lac ore at-  
trahunt, quia vermes humiditatem ex-  
gunt. Tussis adest sicca, propter consen-  
sum spiritualium membrorum cum na-  
turalibus, à quibus putridi vapores at-  
tolluntur, qui cum lædunt os ventriculi,  
adest singultus: cum ad caput ascendunt,  
pruritus narium oritur, rubent genæ, &  
quia calor facile reuocatur, mox iterum  
pallent, interdum quasi deliquium ani-  
mi



# ANALOCISMVS.

ni suboritur. Indicatio communis est, vt  
 quod præter naturam adest, remoueatur.  
 Unde alia insurgit, vt præparetur mate-  
 ria & viæ. Præparabimus, si efficiemus  
 vt descendant stupefacti aut semimor-  
 tui, vel prorsus emoriantur. Deorsum  
 pelluntur acibus & acetosis per os as-  
 sumptis. Inimica enim vermibus qua- *Clysteres*  
 le est oleum non sunt inicienda per cly- *absque o-*  
 steria, quia retrocedunt elminthes ad *leus in ver-*  
 superiora & grauiora symptomata indu- *nibus.*  
 cunt, Ad teretes necandos Gal. lib. 14.  
 absynthium præscripsit, latos autem & a-  
 scarides vehementiora medicamenta,  
 cuiusmodi est filix, desiderare ait. Sedis *Sedis infla-*  
 inflammatae curationem 13. Methodi at- *matio.*  
 tingit, cum non aluum in ea mouendam  
 monet, quia per locum affectum non sit  
 vacuandum: sed dignotio facilis est, &  
 curatio quoq; causa cognita, per ea quæ  
 refrigerant cum quadam astrictione:  
 Vlceris vero hac in parte medica-  
 tionem 5. Methodi tradit,  
 eam repetere super-  
 uacaneum  
 est.



D. IOH. CRATONIS

DE RENVM AFFE-  
CTIONIBVS.

**I**NFLAMMATIO renum cognoscitur a  
loco dolente. Dolor autem est pulsa-  
torius, quem ( vt Aëtius inquit ) stupor  
propinqui cruris consequitur. Vomitus  
etiam bilis, & urinæ difficultas, cum assi-  
duo mingendi desiderio, ventrisq; atri-  
dione. Scopus curatiuos inflammatio-  
nis non repetemus. Gal. 13. Methodi  
venam circa poplitem secandam monet,  
nisi inflammatio sit recens, vbi reuellen-  
dum est, & cubiti vena secanda, & quæ  
urinas prouocant vitanda, quibus locus  
est, cum quieuerint inflammationes, ne  
inflammationem scyrrhus incurabilis  
aut vlcus sequatur.

DE CALCULO RENVM.

**S**ERVNT hic λοχεμαχίας, qui negant af-  
fectionem hanc esse morbum in nu-  
mero abundante, eo quod toto genere  
præter naturam est, & lædata actionem.  
Ac



## ANALOGISMVS.

scio, quo pacto controuersari docti  
 leant, sed res, quibus medemur, con-  
 leremus. In hoc libro notio huius af-  
 ctionis absolute non traditur, verum  
 de locis affectis patet, vbi à colico do-  
 re, in quo neque sabulum subsidet, ne-  
 que lapis, neq; sanguis, sed humor quem  
 Proxagoras vitreum appellat, vt in com.  
 de humorib. Hippocratis, docemur,  
 discernit. Modus generationis à Gale-  
 no quoque, 6. de morbis vulgaribus, vi-  
 delicet dum quod in renes recens influ-  
 it, priori circumdatur, ostenditur. Hi  
 vero vt scirrhi facile deprehenduntur  
 quemadmodum 13. Methodi docemur)  
 & in nephritidas, sic enim dolorem  
 calculo ortum appellant, ægre solubi-  
 les incidunt. Materiam etsi præbet victus  
 ratio, vt ostenditur 14. Methodi, tamen  
 plerumq; nascitur cum hominibus huic  
 affectioni obnoxiiis quoddam vitium,  
 inde mali prima origo est. Effectrix au-  
 tem causa est renum caliditas, vt docce-  
 mur 6. de morbis vulgaribus. Indicatio  
 communis manifesta est: proprie iis,  
 quæ incidunt, propellunt vias, dilatant,

✕



D. IOH. CRATONIS

*Diuretica  
triplicia.*

- 1.
- 2.
- 3.

*Diuretica  
in præserua-  
tione nullo  
modo con-  
ferunt.*

corpore prius euacuato perficitur: Sed quia in vfu diureticorum sæpe erretur, hic quædam monebo. Diuretica triplici ratione dicuntur, vel quæ ad copiam vrinæ faciunt, vt vinum tenue, vel tenuitate substantiæ suæ abstergunt, vt semen melopeponum: vel quæ colliquando vel incidendo serositatem à sanguine segregant. Et hæc cum sint calida & sicca, proprie diuretica censentur. Illa vero an in renum affectionibus conueniant, quæritur. Sciendum autem est, in præseruatione nullo modo conuenire, neque proprie neq; improprie dicta, nisi forte quatenus alterant, aut alterando corroborant. Nam si fuerint renes calidi aut frigidi, per accidens, quia deducant medicinam alterantem, conuenire dicuntur, atque si tunc materia calida fuerit, diureticis frigidis vtendum. Cæterum hic obseruandum, in medicatione nunquam ea exhibenda, nisi corpore prius expurgato, præsertim si materia sit frigida atque crassa. Quod si non fuerit intemperies in renibus, sed vitium in compositione, & viæ



## ANALOGISMVS.

viæ nimis amplæ, adstringentibus potius quam diureticis vtendum. Si strictæ summum, per accidens saltem, id est, ratione materiæ, quam incidunt, conuenire existimamus. Itaque in obstructione, dum scilicet aperientia & incidentia requirimus, illis locus erit. Tutissimus autem est balnei & lenientium vsus, post hæc extergentia & siccantia adhiberi possunt, vt 10. de com. med. docemur. Calculos autem vesicæ à renibus ducere originem, consentaneum est. De calculis in puris generatione, videant studiosi Galen. 3. com. de Humoribus.

*Calculi vesicæ à renibus.*

ὡς Πελαπονη.

Ex inflationum genere est hæc affectio. Eius notionem tradit Galenus libro 4. Causa duplex est, vel naturalis calor imbecillior, vel humor crassior. Curationem & remedia non difficile est ex Galeni textu elicere. Est autem hic obseruandum commune præceptum ferme omnium affectionum, quos vitiosus succus creât, vt in fine calefacientibus & siccantibus. (quo reliquum humoris prorsus absumatur) vtamur. Sarcocœlen autem & hydrocœlen chirurgia curandam monet.



D. IOH. CRATONIS  
DE VTERI AFFE-  
CTIONIBVS.

**I**NFLAMMATIONIS vteri bis 13. Me-  
thodi meminit. Com. autem primo in  
lib. Hipp. de humoribus notionem per  
causas atq; signa succincta breuitate do-  
cet, dum inquit, vteri inflammatio ex  
multis causis excitatur, vt ex ictu, vt ex  
mēstruis suppressis, vt ex refrigeratione,  
vt ab inflammatione, vt ex abortu, vt ex  
partu ægræ edito. Sequitur autem inflā-  
mationem febris acuta capitis, oculo-  
rum ac sedis dolor, colli conuulsio, in-  
clinatio in aduersum, stomachi ex con-  
sensu dolor: tum vero os vuluæ conni-  
uet, pulsus parui crebrique redduntur.  
Cum vero inflammatio in abscessum  
transit, inordinate cum horrore accessi-  
ones inuadunt. Exulcerantur etiam sæ-  
pe vterus ex difficili partu, aut fœtu ex-  
tracto, aut corrupto, vel ab acribus me-  
dicamentis, aut à fluxu, aut à ruptis abs-  
cessibus, atq; interdum in cancrum de-  
finit. Indicationes curatiuæ reliquis in-  
flammationibus communes sunt. Cum  
proue-

## ANALOGISMVS.

conueniunt & sanguis affluit, is reuel-  
andus est: Reuulsio autem fit, ad partes  
inguiquas. Ideo 13. Methodi Galen.  
equaquam inflammato vtero vel pu-  
endo menses prouocandos monet, ve-  
um eam, quæ circa poplitem est, vel  
malleolum, & perpetuo venam è dire-  
cto aperiendam. Est autem in omni cu-  
ratione inflammationis, non simplex,  
sed composita *Ἀπὲλεια*, vt testatur Ga-  
lenus. Topica traduntur 7. de com. med.  
secundum genera, versibus Democra-  
tis conscripta, & in libro de simpl. med.  
facultate.

## DE IMMODERATA

VTERI PURGATIONE SEV

HÆMORRHAGIA.

**I**NTERDVMSINE noxa hæc affectio ac-  
cidit, in ocio & victu abundantibus,  
nec indiget curatione. Nonnunquam  
autem hic affectus est symptoma, ex ge-  
nere immodice excretorum, non toto  
genere præter naturam, sed multitu-  
dine vel qualitate. Causæ fluxionis san-



D. IOH. CRATONIS

guinis 5. Methodi recensentur, & sunt a nobis alias relatæ. Ad tres autem reduci possunt, videlicet vt vel ratione virtutis fortis, cum vterus natura sit factus ad expurgandum corpus, vel ratione humoris, quia vel multitudine, vel mala qualitate, acri videlicet & stimulante, vel membri propter vasorum nimiam imbecillitatem, vel compositionem læsi, videlicet apertis vel reſeratis aut erosis osculis venarum, accidere statuamus. Magnæ autem noxæ ex erosio venis consequuntur. Cum vero immodice fluens sanguis *αἷμα δόξας* indicationē præbeat, Galenus sursum reuellendum, cucurbita magna sub mammis defixa, lib. 5. & 13. docet.

*Fraternitas  
uteri cum  
mammis.*

Quo pacto vero vterus, cum mammis communicet, declaratur 6. de morbis vulg. & 3. comm. de humoribus, text. 30. Variantia humores, præsertim acres, repellentia & adstringentia, item quæ robur addunt, alibi traduntur. Profunt & ea, quæ prouocant lotium & sudorem, vt testatur Galenus lib. 1. de Præcognitione ad Posthumum. Fieri hoc deriuationis causa manifestum est. Sed Medici, qui



## ANALOGISMVS.

qui tuentur sententiam Auerrhois, <sup>Auerrhoes</sup>  
 quod diuretica menses prouocēt, recla- <sup>vult diu-</sup>  
 mant. Ad dubitationem vero eximendā <sup>retica men-</sup>  
 hoc obseruetur, Non esse deriuandum <sup>ses prouoca-</sup>  
 iusquam cessarit fluxio. Ac Gal. diffe- <sup>re.</sup>  
 rentiam nos docet, inter generantia lac,  
 prouocantia menses, & diuretica, quod  
 proprie diuretica calida & sicca sint. Hęc  
 autem curatio, nempe per diuretica, re-  
 te ad alium morbū muliebrem distin- <sup>Fluxus al-</sup>  
 tum ab hæmorrhagia, qui ῥῆς γλυαιγῆος <sup>bis.</sup>  
 dicitur, in quo serosa, non raro corrupta,  
 alba, vel diuersi coloris exeunt, refertur.  
 Sic igitur vitium humoris inquirēdum,  
 atq; huic succurrendum, & videndum,  
 an retentrix facultas vel expultrix sit læ-  
 sa. Videant studiosi curationem Galeni  
 in Bœthi coniuge, pro qua aureos qua-  
 dringentos accepit.

## DE RETENTIS ET SVPPRESSIS MENSIBVS.

SICVTI Thucydides in bellis & moti-  
 bus ciuilibus, quę consilio carent, cō-  
 sequi dicit, vt ἐξ ὀλίγων πολλὰ oriantur:



D. IOH. CRATONIS

Ita ex breuitate sapiente sæpe nobis de  
paucis multa sunt colligenda. Galenus  
vero verbo ἐποχῆς ἐκ μὲνων in his libris me-  
minit, dum rationem, quo pacto sanguis  
ad vterum cucurbita in pube & ingui-  
ne defixa deferatur, monstrat. Cæte-  
rum suppressionis illius quod debet ex-  
purgari, causam triplicem erudite secū-  
do com. in lib. Hipp. de Humoribus  
explicat. Ac primam esse dicit, expur-  
gantium partium imbecilitatem: alte-  
ram, angustiam viarum: tertiam, ex-  
crementi ipsius vitium. Imbecillitatis  
causam esse intemperiem: angustiae ob-  
structionem vel tumorem præter natu-  
ram à defluxione humorum: obstru-  
ctionis, crassitudinem aut tenacitatem  
humoris, vel cum aliquid velut germen  
vasi annatum est. Cum autem tot sint  
τρόποι ἰάσεως, quot morborum idæ, co-  
gnito morbo per suas causas non diffici-  
le erit indicationes curatiuas atque me-  
dicamentorum εὐπορίαν ex aliis li-  
bris, in primis 5. de simpl.  
med. facultate pe-  
tere,

D E

# ANALOGISMVS.

## DE MOLA.

Vasi ἐν παρόδῳ molæ 14. Metho. me-  
 minit, dum affectuū in numero ef-  
 ficat, toto genere præter naturam. In  
 his περὶ σκοπὸς, videlicet, vt aufe-  
 ur, tenendus sit. Id vero cum manu  
 βραχύτης τῆς θεραπείας, αἰωδινία, & ἀ-  
 λεία obseruanda, atque vel omnino,  
 quod præter naturam est auferendum,  
 si id consequi non possumus, ægrum  
 non lædendum, denique opera danda,  
 ne malum reuertatur. Dignotio huius  
 affectus 14. de vsu partium traditur, vbi  
 quo subuentaneo molam comparat, &  
 carnem inutilem & informem esse scri-  
 bit. 11. de simpl. med. facultate, inter ea,  
 quæ adnascuntur recenset. Causam ef-  
 ficientem esse caloris imbecillitatem, si-  
 militudo de ouis subuentaneis ostendit,  
 & ab Aristotele 4. de Generatione ani-  
 malium docemur. Materialem autem  
 explicat Hippocrates libr. de Morbis  
 mulierum, & sterilibus, videlicet men-  
 ses plurimos, cum paucō semine com-  
 mixtos. Errant igitur Medici, qui mulie-



D. IOH. CRATONIS

res accusant, cum Hippocrates de virili  
semine modico & morboſo agat, & ine-  
pte practici multiplices differentias mo-  
la tradunt. Curatio quoq; ex Hippocra-  
te petatur.

DE ARTHRITIDE ET  
PODAGRA.

**A**Rthritis seu morbus articularis no-  
men generis est, à parte læsa sum-  
ptum, vt docemur 2. Methodi. Sic po-  
dagra dicitur, cum pedes afficiuntur.  
Chiragra cum manus. Ischias cum coxa  
vel coxendix, &c. Oriri autem has af-  
fectiones à fluxione, & referendas ad in-  
flammationes, docemur 6. Aph. 49. V-  
timur vero nomine inflammationis ge-  
neraliter, cum tumor à frigido humo-  
re ortus, ascititio calore præditus est, vt  
docemur 2. ad Glauconem. Porro etsi  
ἐν τῷ πρώτῳ ea perspicuitate dignotionem  
atque curationem harum affectionum  
tradat, vt plane superuacaneum videat-  
ur, hoc in loco aliquid referre, præser-  
tim cum nihil pene è libris Methodi præ-  
ter

# ANALOGISMVS.

pauca, quæ de victus ratione 13. do-  
 nentur, atq; de balnei vsu lib. 10. cap. 20.  
 dicere possimus: tamen cum præstan-  
 tiori Medici de fluxione ista digladien-  
 tur, vt tyrones se rectius ex illorum tri-  
 bus expedire possint, quædam monebi-  
 mus. Est autem initio duplex causa ob-  
 seruanda. Vna à loci affecti considera-  
 tione, altera à materia fluente ad locum.  
 Locus affecto semper est *εὐπάθεια*, quia  
 firmus & latus, vel à prima origine, vel  
 à aliis causis, vt labore nimiaque exer-  
 citatione. Materia plerumq; est pituito-  
 sa, cui admiscetur calida quædam, à qua  
 quatur quasi, vt sit fluxioni commoda.  
 Calida vero facile digeritur, siue sit bilis, siue  
 sanguis, remanente frigida, ex qua tophi  
 generantur. Locus à quo fluit frequen-  
 ter, est cerebrum, interdum tamē à ven-  
 triculo quoq; & intestinis oritur. Vnde  
 in affectis doloribus ventriculi, quiesce-  
 re hoc malum videmus: item dolores  
 colicos articulare morbum sequi. In-  
 terdum & ab utero propelli, vt cum non  
 purgatur mulieres post partum, vel sup-  
 primuntur purgationes.

*Causa du-  
plex.*

*Locus affe-  
ctus.*

*Materia.*

*Locus à quo.*



D. IOH. CRATONIS

*Via siue lo-  
cus per quē.*

*Fernelii o-  
pinio non  
semper vera.*

Fluit autem materia alias per vias pa-  
tentes, alias obscuras, de quibus non an-  
xie cogitandum, cum ex doctrina Hip-  
pocratis sciamus in corporibus omnia  
esse confluxibilia. Vir summi ingenii &  
iudicii censet, à capite rātum, & quidem  
partibus extra caluariam positis, humo-  
res pituitosos & serosos expressos è ve-  
nis iugularibus ascendentibus, atque ibi  
collectos defluere, & per summa corpo-  
ris deorsum ad articulos decurrere, & ar-  
ticulorum membranas, vincula, tendi-  
nes implere atq; obsidere. Rationes af-  
fert, primum quia tumor atq; dolor ple-  
rumque percipitur in summitate capitis,  
& cum descendit, hoc sentire in dorso  
laborantes. Et si autem hoc interdum,  
imo sæpe fieri non negemus, tamen cer-  
to constat, multos sine vlla grauitate ca-  
pitis incidere in morbos articulares, &  
non raro materiam expelli, superioribus  
partibus capitis non affectis. Neq; sem-  
per per ista loca, cum vt diximus, omnia  
sunt confluxibilia, ac nullus interdum  
honor vel rigor sentiatur. Iuuari etiam  
missione sanguinis. Ergo non esse solam  
pitui-



# ANALOGISMVS.

nitam vel serosum humorem. Alios  
 um dolores mitescere à calefacienti-  
 , alios à refrigerantibus, vt Hippoc.  
 ph. 27. & Galenus ostendunt. Anim-  
 uertimus quoque semper in partibus,  
 x doloribus corripuntur, venas tu-  
 das, quæ eo fieri confluxionem, atque  
 primi inde materiam, commonstrant.  
 ubet & locus, non à dolore, sed ab hu-  
 ore, pulsa videlicet materia foras, &  
 to tumore mitescit dolor. Nec licet  
 indines atq; nervos per consensum af-  
 ci dicamus, propterea malum in caui-  
 te articulorum non est. Nequaquam  
 item ab nervis absorberi materiam in-  
 icio est, quod conuulsione non corri-  
 iantur. Cæterum quod tophi reperiun-  
 ur in membranis, eo fit, quia partes cale-  
 actæ protrudunt humores ad membra-  
 as, calidis quidem erumpentibus, re-  
 nantibus crassis. Ex his vt arbitror, di-  
 gnatio vera harum affectionum perspi-  
 cua est, & manifestum, nequaquam eas  
 sua natura esse incurabiles: Verum quod  
 raro curantur vel propter intemperan-  
 tiam ægrorum fieri, vel quod mala for-

*Materia  
 non effa in  
 nervis.*

*Tophi in  
 membranis.*

*Pedagra nō  
 sua natura  
 incurabilis,  
 sed vitio æ-  
 grorum &  
 imperitorū.*



## D. IOH. CRATONIS

tuna vtuntur & in imperitos Theſſalos, qui nunquã vſurpantes illud quod Plato dicebat τὸ εἶναι θεὸς ἐθέλη, vno remedio ex Ciconia, aut Alchymicis fumis petito, ſi forte ſemel atq; iterum tempeſtiue adhibitum ſucceſſit, ſe omnes ſanare poſſe iactitant, atq; ſe magiſtros huius curatio- nis, ignari naturæ fluxionis & humoris profitentur. Verum non facile eſt, vt Galenus ait, reuocare ab errore eos, qui ſe ſectæ alicuius ſeruituti addixerunt, & experientiam atq; rationem ex æquo arti conferre neſciunt. Falsæ enim opinio- nes animos hominum præoccupantes, non ſolum ſurdos, verum etiam cæcos faciunt, vt idem inquit. Nos hæc bonis ingeniis non ambitione, aut κενοδοξία elatis ſcripſimus, atq; iis grata & vtilia futura ita optamus, vt ſperemus & confidamus. Ne autem inualeſceret temeritas & vanitas ſupra veritatem, τὸ ἐμὸν μέτρον, vt puto præſtiti. Quod effecerim haud ſcio. Voluiſſe me, & quod habui optimũ dediſſe, certus ſum, atq; ſi bonitas aliorum iſta ſuperabit, vt non dubito, ex animo lætabor, & communi bono gratulabor.

De

*Concluſio.*

## ANALOGISMVS.

De vulnerum, vlcerum, tumorum præ-  
ter naturam, & febrium dignotione, &  
curatione, cum doctrinam integram &  
resolutam in his libris habeamus, non  
debuius semel studiosis recte propo-  
nere. Et Deo volente, in nostra Methodo  
therapeutica hæc diligentius explica-  
bimus, ac morborum partium cu-  
rationem, si vita suppetet, pe-  
culiari libro tracta-  
bimus.

F I N I S.

CONSI-



D. IOH. CRATONIS

tuna vtuntur & in imperitos Theſſalos,  
 qui nunquā vſurpantes illud quod Plato  
 dicebat τὸ εἶναι θεὸς ἐφέλη, vno remedio ex  
 Ciconia, aut Alchymicis fumis petito, ſi  
 forte ſemel atq; iterum tempeſtiue adhi-  
 bitum ſucceſſit, ſe omnes ſanare poſſe ia-  
 ctitant, atq; ſe magiſtros huius curatio-  
 nis, ignari naturæ fluxionis & humoris  
 profitentur. Verum non facile eſt, vt Ga-  
 lenus ait, reuocare ab errore eos, qui ſe  
 ſectæ alicuius ſeruituti addixerunt, &  
 experientiam atq; rationem ex æquo ar-  
 ti conferre neſciunt. Falsæ enim opinio-  
 nes animos hominum præoccupantes,  
 non ſolum ſurdos, verum etiam cæcos  
 faciunt, vt idem inquit. Nos hæc bonis  
 ingeniis non ambitione, aut κενόδοξία elat-  
 tis ſcripſimus, atq; iis grata & vtilia futu-  
 ra ita optamus, vt ſperemus & confida-  
 mus. Ne autem inualeſceret temeritas &  
 vanitas ſupra veritatem, τὸ ἐμὸν μέρϵ, vt  
 puto præſtiti. Quod effecerim haud ſcio.  
 Voluiſſe me, & quod habui optimū de-  
 diſſe, certus ſum, atq; ſi bonitas aliorum  
 iſta ſuperabit, vt non dubito, ex animo  
 lætabor, & communi bono gratulabor.

De

## ANALOGISMVS.

De vulnerum, vlcerum, tumorum præ-  
er naturam, & febrium dignotione, &  
uratione, cum doctrinam integram &  
bsolutam in his libris habeamus, non  
ebuimus semel studiosis recte propo-  
ita, mutata quasi forma Orationis repe-  
ere. Et Deo volente, in nostra Methodo  
Therapeutica hæc diligentius explica-  
bimus, ac morborum partium cu-  
rationem, si vita suppetet, pe-  
culiari libro tracta-  
bimus.

F I N I S.

CONSI-



D. IOH. CRATONIS

tuna vtuntur & in imperitos Theſſalos,  
 qui nunquā vſurpantes illud quod Plato  
 dicebat τὸ ἐὰν θεὸς ἐθέλῃ, vno remedio ex  
 Ciconia, aut Alchymicis fumis petito, ſi  
 forte ſemel atq; iterum tempeſtiue adhi-  
 bitum ſucceſſit, ſe omnes ſanare poſſe ia-  
 ctitant, atq; ſe magiſtros huius curatio-  
 nis, ignari naturæ fluxionis & humoris  
 profitentur. Verum non facile eſt, vt Ga-  
 lenus ait, reuocare ab errore eos, qui ſe  
 ſectæ alicuius ſeruituti addixerunt, &  
 experientiam atq; rationem ex æquo ar-  
 ti conferre neſciunt. Falfæ enim opinio-  
 nes animos hominum præoccupantes,  
 non ſolum ſurdos, verum etiam cæcos  
 faciunt, vt idem inquit. Nos hæc bonis  
 ingeniis non ambitione, aut κενοδοξία elati-  
 ſcripſimus, atq; iis grata & vtilia futu-  
 ra ita optamus, vt ſperemus & confida-  
 mus. Ne autem inualeſceret temeritas &  
 vanitas ſupra veritatem, τὸ ἐμὸν μέρϵς, vt  
 puto præſtiti. Quod effecerim haud ſcio.  
 Voluiſſe me, & quod habui optimū de-  
 diſſe, certus ſum, atq; ſi bonitas aliorum  
 iſta ſuperabit, vt non dubito, ex animo  
 lætabor, & communi bono gratulabor.

De


## ANALOGISMVS.


De vulnerum, vlcerum, tumorum præ-  
ter naturam, & febrium dignotione, &  
curatione, cum doctrinam integram &  
absolutam in his libris habeamus, non  
cebuimus semel studiosis recte propo-  
ta, mutata quasi forma Orationis repe-  
re. Et Deo volente, in nostra Methodo  
therapeutica hæc diligentius explica-  
bimus, ac morborum partium cu-  
rationem, si vita suppetet, pe-  
culiari libro tracta-  
bimus.

F I N I S.

CONSI-








CONSILIO-  
RVM MEDICI-  
NALIVM IOANNIS  
Cratonis à Kraftheim

LIBER VII.

*In melancholia hypochondriaca, qua tentaba-  
tur vir complexionis Melancholicæ an-  
norum quadraginta,*

D. HIER. CAPIVACCII

CONSILIUM I.



QVAMVIS multa sint vitia  
de quibus conqueritur vir  
egregius, nullum tamen est,  
de quo magis esse sollicitus  
debeat, quam de melan-  
cholia hypochondriaca, cum inde o-



*Causa hy-  
pochondria-  
ca.*

omnia fere mala prodire videantur. Hoc autem symptoma cū sit imaginatio deprauata, necessario deprauatur frustrata facultate imaginatrice, ob permixtionem vaporis melancholici cum spiritibus animalibus, cuius vaporis copia vigiliæ quoque oboriuntur. Hic autem vapor non in capite generatur; sed ab hypochondriis sursum in caput attollitur.

Generatur autē in hypochondriis ex materia melancholica, quæ cum sit opus quoddam præter naturam, necessario sequitur sanguificationem, tum labefactata facultate ob intemperiem calidiorē, tum impedita propter obstructionem venarum Iecoris, quæ obstruuntur à materia pituitosa, crassa, dura, lenta & viscida, quæ sequitur læsam ventriculi chylicationem, labefactata facultate ob intemperiem frigidam, nec non frustrata ob errorem externum, ob prauam scilicet viuendi rationem. Unde reliqua quoque symptomata excitantur.

Hæc autem cum ita se habeant, curationis



tionis ratio sic erit instituenda, vt materia quæ facit obstructions, emolliatur, *Indicatio-  
nes.* attenuetur, incidatur, ac detergatur, vniuersum corpus purgetur & euacuetur, lecur refrigeretur, & ventriculus calefiat, atque vniuersus corporis ambitus attemperetur. Interim tamen virtus non erit negligenda. Quod negocium quam *Prognostico-  
con.* arduum ac difficile futurum sit, norunt illi, qui huiusmodi vitia, & præsertim inueterata tractarunt. Quod si huic difficultati accedat inobedientia, nihil certi possumus polliceri. At si optimis præceptis parere voluerit, multa quidem polliceri possumus, & reuera præstabimus. De cuius optima voluntate, quemadmodum non diffidimus, ob id præsidiorum materiæ sunt proponendæ. Atque vt de re Chirurgica primo loquamur, laudamus vt sanguis primo euacuetur, *Vena sectio.* secta vena iecoraria cubiti dextri, dein hirudinibus hæmorrhoidibus applicatis, sanguis in ea quantitate detrahatur, quam virtus sustinebit. *Cauteria.* Cauteria vero duo vt fiant non improbamus, verum suademus vt vtrunque inuratur, cum



materia, quæ in ventre inferiori generatur, per ea euacuari debeat. Et quæ sursum tendit, deorsum sit reuellenda. Vt vero hæc tuto administrari queant, suademus ut leniatur alius cum melle rosarum solutiuo & Manna. Electuario lenitiuo & Manna. Præparetur vero cum brodiis alteratis, cum iis, quæ vim habent attenuandi, & emolliendi, cuiusmodi sunt cichor. borrago, quinquefolium, capillus veneris, malua, vbi vero præparati fuerint humores, tunc purgabitur corpus cum infusione ellebori nigri, & mellis rosarum solutiui. Purgato corpore semel atque iterum si opus fuerit, ius galli non admodum antiqui summo opere laudamus, quod tamen paratum sit cum borrag. quinquefolio, agrimon. radicibus althææ, & filicis maris. His nonnihil Chynæ addi potest, si bona habetur, sin minus, modicum falsæ ac ligni. Hinc vero alternis diebus vel tertio quoquo die adhibeantur ea, quæ vim habent humorem melancholicum educendi, veluti est Epithymus, polypodium ac sena, vel huius loco exhibeatur syrup.

*Lenientia.*

*Præparan-  
tia.*

*Euacuan-  
tia.*

*Decoctum  
galli.*

*Melanago-  
ga.*



up. de polypodio. Quod si serum opti-  
ne paratum haberi posset, alternatim,  
nuncius, nunc serum esset exhibendum,  
lummodo alternis diebus, vel tertio  
quoque die euacuans aliquod medica-  
mentum exhiberetur. Theriaca vero  
non noua, neque admodum antiqua po-  
test exhiberi. *Topica.* Extrinsecus vero laudabi-  
tur stillicidium ex oleis, quæ vim habent  
calescendi, si ventriculo admoueantur  
ac instillantur. Epati vero ut admouean-  
tur refrigerantia, non improbamus; I-  
mo si obseruentur obstructions insi-  
gnes, non tantum ex Cichorea lauda-  
mus Diachylon, sed etiam Ceratum sa-  
crum: Imo ad synapismata licet deueni-  
re. *Diachylon  
è cichorea.* Inter cætera vero summopere proba-  
tur balneum aquæ dulcis recta cum ra-  
tione administratum, quibus recta vi-  
ctus ratio adiungenda. *Balneum a-  
qua dulcis.* Aer itaque in a-  
ctiuis sit temperatus, in passiuis vero ad  
humidum potius, quam ad siccum ver-  
gat. *Aer.* Panis sit optime fermentatus, & sit  
ex optimo frumento, & spongiosus: Car-  
nes sint laudabiles: Probantur oua re-  
centia: Inter olera laudantur, borrago,



*Potus.*

bugloss. lactuca, & quæ sunt huius generis. Acetaria item sint ex borrag. cichorea, & cocta potius, quam cruda. Inter fructus laudantur amygdalæ dulces, & si refrigerantibus utatur, parce admodum fiat. Vinum sit medicatum, quare hoc tempore parari potest ex multa borragine, bugloss. meliss. quinquefol. malua, althea, agrimon. &c. radicibus capparorum cum modico Salsæ ac ligni. Somnus sit paulo consueto longior; atque ut prouocetur, conuenit usus lactis amygdalarum dulcium, lactuca cocta ante cœnam, suffumigium ex decocto capitum papaueris & lactucæ. Ablutio etiam capitis ex lacte recentior ex vberibus excepto. Vrgente necessitate semina papaueris albi, Syrup. de papauere, Philonium, & quæ sunt eius generis adhiberi poterunt. Exercitium non sit vehemens, & sit ante cibum aluo inanita. Quare laudamus peregrinationes, aluum mollem & fusam habeat, si minus, arte prouocetur. Venere, si uxorem habet, parce utatur. Animi vero curas, & sollicitudines longe propellat. Et hæc sunt, &c.

*In*

LIBER VII.

7

*In melancholia hypochondriaca, anhelitus difficultate, & urina sabulosa,*

D. HIER. CAPIVACCII

CONSILIUM II.

**M**elancholia hypochondriaca, cum sit illa, quæ hoc tempore Illustriss. Virum valde sollicitat, præter quandam anhelitus difficultatem, & urinam sabulosam, videndum est, quænam sit horum affectuum præcipua causa, ut curatio recta quadam ratione institui possit. Atque ut de Melancholia primo loco loquamur, non est dubitandum, quin timor & tristitia sint affectus imaginationis deprauatæ, quæ deprauatur frustrata facultate, ob errorem externum, qui nihil aliud est, quam vapor quidam melancholicus, qui cum spiritu animali suapte natura æthereo commiscetur; quo fit ut obscura quadam caligine perfundatur. Vaporem autem melancholicum in capite generari, non est existimandum; sed à par-

*Causa melancholiae hypochondriacæ.*



## 8      CONSIL. MEDIC.

tibus internis, vtpote ab hypochondriis  
 fursum in caput, & ab humore melan-  
 cholico excitari, qui generatur ob insi-  
 gnem Iecinoris caliditatem, quæ pluri-  
 mum quoq; adaugetur, propter obstru-  
 ctionem venarum, quæ alimentum à  
 Ventriculo suscipiunt, sanguine in illis  
 crassiore facto, quod mirum non est,  
 propter multas cruditates, quæ in ven-  
 triculo generantur, ob ineptam & im-  
 portunam viuendi rationem; Quare  
 nec mirari quispiam debet, si ex insigni  
 flatuum copia tunicæ illæ extendantur,  
 quo motu tanquam obiecto communi,  
 acerbo, & insuauis, sensibilis facultas ex-  
 citata, dum eiusmodi obiectum perci-  
 pit, sensationem efficit corruptam, quo  
 fit, vt obiectum hoc sensui communi ob-  
 latum, ad appetitum sensitium transfe-  
 ratur, à quo tanquam à re molesta cum  
 refugiat, dolor excitatur. Et quo iniu-  
 cundius est illud obiectum, eo vehе-  
 mentiore fieri dolorem putare debe-  
 mus.

*Dolor unde.*

*Eructatio-  
 nes unde.*

Fit etiam propter illas cruditates, quæ  
 in ventriculo generantur, vt flatus exci-  
 tentur,

entur, vnde eruptiones; & quoniam  
 profitas illa copiosa, quæ in ventriculo  
 generatur, in omentum defertur, hinc  
 murrura & strepitus illi. *Vnde murrura.*

Quod si spectemus materiam pituito-  
 am, quæ à ventriculo ad renes transmit-  
 titur, si illorum caliditatem considere-  
 mus, non erit difficile vrinx calculosæ  
 causam reddidisse.

Et quia fæces paucas & cum difficul-  
 tate excernit, in aliam causam non est  
 referendum, quam in intestinorum sic-  
 citatem & flatuum copiam. Anhelandi  
 vero difficultas non aliunde proficisci-  
 tur, quam à materia, quæ vias spiritus an-  
 gustiores reddit, quæ materia à capite in  
 pectus præcipitatur, atque in eo fortasse  
 generatur, tum labefactata facultate, ob  
 intemperiem humidam, tum frustrata  
 ob errorem externum. Etenim cum suc-  
 cus crudus & imperfectus in ventriculo  
 generetur copiosus, vix fieri potest, quin  
 maior copia nutrimenti in caput attolla-  
 tur, quam gubernari possit, vnde mate-  
 riæ excrementitiæ quamplurimæ gene-  
 rantur, ex quibus destillationes. Hi sunt



*Prognosticum.*

affectus, & horum omnium causæ, à quibus indicationes sunt desumendæ. Atque ut à causis primum exordiamur, pro viribus studendum est, ut materia ex qua flatus excitantur, & cuius causa obstructiones fiunt, prius præparata euacuetur & penitus absumat, ut errata in viuendi ratione corrigantur, & serositas illa in omento existens exsiccet, renes, pectus & caput expurgentur; deinde, si opus fuerit, caput exsiccet. Intestina humectentur, & omentum calefiat, & exsiccet, lecur & renes refrigerentur, & virtus nedum partium, verum etiam totius conseruetur. Sed omnia hæc præstare non solum est difficile, sed fere impossibile. Quandoque indicantia & plurima habemus, & inter se pugnantia. Præterea quis est ille, qui serositatem in omento existentem euacuare, aut exsiccare possit? Sat igitur fecisse videbimur, si ventriculi aut hypochondriorum dolores mitigemus, ne vehemētiore fiant. Nequid cōsequi poterimus, nisi Patiens Illustriss. se mandatis Clarissimorum virorum obedientem præstiterit. De cuius  
optima

*Indicationes.*

*Serositas in omento exsiccare non potest.*



ptima voluntate, quoniam non dubi-  
mus, ob id ad præsidiorum materias  
descendemus. Atq; vt de re Chirurgica *Cura.*  
rius loquamur, si sanguis aliquo modo *Phlebotomia.*  
eccabit, vel habebit rationem causæ  
ne qua non, euacuabitur. Quantita-  
tem docebit vis indicantis, & robur per-  
mittentis; Locum per quem euacuan-  
us sit, quantum coniectura consequi  
possumus, est vena iecoraria cubiti dex-  
tri. Modum docebit sanguinis resisten-  
tia: quo enim crassior est, eo foramen la-  
tius fieri debet. Quando vero agen-  
dum sit cognoscitur ex præsentia indi-  
cantis, & absentia prohibentis. Vt vero  
materia, quæ in caput attollitur, & à capi-  
te ad pectus destillat, ad commodiorem  
locum auertatur, probamus vt duo fiant *Cauteria.*  
cauteria; alterum quidẽ in crure dextro,  
alterũ in brachio sinistro. Et si forte fuif-  
sent excitata, conseruentur. Frictiones *Frictiones.*  
partium extremarum, si quando corpus  
exercere non potest, adhibeantur. Pluri-  
mum namq; ad materiã auocãdam pro-  
desse possunt. Vt vero hæc tuto admini-  
strari queant, corpus erit mundandum;



*Lenientia.* Quare leniatur aluus cum melle rosar. solut. & Manna, vel cassia & Elect. leni-

*Præparan-  
tia.* tiuo. Deinde præparetur materia cum mell. rosar. simpl. vel Oxymel. absq; diluto. Vbi præparata fuerit materia, purgabitur corpus cum diluto Agarici, Fol.

*Euacuātia.* Senæ & Epithymi : Quibus licet addere Mel rosar. solutium cum syrupo ros. solut. Et si vnica purgatio non sufficit, iterum præparanda erit materia, cum syrupo de Beton. de pomis simpl. & Cichor. & alternis diebus, vel singulis tribus, capiat syrupum aliquem purgatorium, vt est de pomis compositus, de polypod. vel Epithymo cum syrupo de Cichor. Ex his autem syrupis cum 3. vel 4. sumpserit, iterum purgabitur corpus, cū diluto Agarici & veratri nigri vel Epithymi, prout hoc vel illud magis sustinere videbitur; Hisq; addatur mel ros. sol. & syrupus de polypodio. Vel ad pillulas Cochias cum Elleboro confugere licebit, quæ tamen cum masticinis corrigantur. Corpore exquisite purgato, caput sternutatoriis purgabitur. Primo quidem leuioribus, veluti est succus maioranæ

*Errhina.*



anæ, radicum Betarum, deinde ad valio-  
 ra erit confugiendum, veluti est de-  
 coctū Cyclaminis, succus hederæ, myr-  
 hæ, cumini, quibus etiam addere licet  
 luplum medullæ cucumeris asinini,  
 iuxta trita & lacte muliebri, vel caprillo  
 nacerata, & subacta, atque in collyria  
 edacta, licet administrare, præsertim si  
 caput repletum esse videbitur. Interim  
 vero decoctum Salsæ & Chinæ cum *Decoctum*  
 hemorrhagie est exhibendum, ut obstru- *salsæ &*  
 ctiones penitus auferantur, & materia *China.*  
 excrementitia exsiccetur, & absumatur.  
 Dosis autem non præscribitur, quia pro *Cautio in*  
 tolerancia patientis est instituenda. In *decocto chi-*  
 quo decocto administrando, ea semper *na & salsæ*  
 cautio est adhibenda, ne iecur incalescat, *adhibenda.*  
 quod ex vrina & siti facile cognoscitur.  
 Quo tempore utetur decocto, victus sit  
 mediocris: subtrahatur enim tertia pars  
 illius cibi, quo alias uti consuevit. Potus *Potus.*  
 sit vinum tenuis substantiæ, & in pauca  
 quantitate, & singulis decem diebus ut-  
 atur aliquo purgante. Quod si sudor illæ- *Sudor.*  
 so capite quandoque euocabitur, non erit  
 præter rationem, idque instrumentis ap-



positis & accommodatis. Et quo tēpore sudabit, muniatur iecur vnguento sandalino, vel succo Cichoreæ, cum modico aceti, penetrationis gratia; Rēnes vero vnguento Rosar. Mes. vel refrigerante Galeni. Atq; vt serositas illa quæ murmura facit, si fieri potest elidatur, ac penitus absumatur, & partes illa roborentur, non improbamus stillicidiū illarum aquarū sulphurearū, nec luti administrationem, si forte aderit, qua in re illud est cauendum, ne oblædatur iecur, quod facile succedere poterit si instrumentum habebunt accommodatum, quod tanquam paries quidam & vallum distinguat regionem vnam ab altera. Locus vero vbi administrandum est stillicidium, sit paulo infra ventriculi regionem, atq; post stillicidium, aut luti administrationē. pars illa foueatur Cerato aliquo, quod vim habeat calefaciēdi & exsiccandi, veluti est sacrum, vel ex pulueribus & liquorib. calidioribus & siccioribus, cum modico ceræ paratum. Eodē modo caput erit exsiccandum, ni forte cum capitis humiditate fuerit coniuncta

cali-

*Stillicidium  
aquarum  
thermalium.*

*Ceratum à  
stillicidio  
applicandū.*



aliditas; quia tunc exsiccantibus quilem; sed frigidis, aut minus calidis erit gendum. Veluti si paretur lixiuium aliquod, cum fol. Rosar. Beton. cum agaric. adic. filicis maris, fol. salicis, & huiusmodi aliis. Quod quidem stillicidium abasis capillis, fiet in sutura coronali. Post huius administrationem, eodem nodo pars illa Cerato, quod eadem vim habeat, muniatur. Tempus vero opportunum administrandi stillicidii erit ieiunio ventriculo. Et quia gutta cauat lapidem, non vi, sed sepe cadendo, ob id pluribus diebus hæc alterantia erunt usurpanda, & quam diu indicantis præsentia postulat. Ne vero materia ita facile à capite ad pectus delabatur, noctu ad eam intercipiendam probamus, ut sub lingua detineat sacch. ros. antiquum cum bolo Armeno permixtum, aut cōfectionem illam, quam Diacodion appellant, aut Diatragacanthum. Ut vero materia quæ in pectore existit educatur, medicamentum aliquod probatur, quod vim habeat incidendi, detergendi, concoquendi, & stomachicum existat, cuius-

*Saccharum  
rosatum an-  
tiquum.*



*Caput ro-  
borantia.*

*Vidus ra-  
tio.*

*Cibus.*

modi erit, si paretur ex melle optime de  
spumato, cum modico aceti, vel ex oxy-  
melle simplici cum penidiis, vel saccha-  
ro violar. & Diatragacantho mistura, &  
sub lingua detineatur. Peracta purgatio-  
ne ad caput & partes inferiores robo-  
randas habeat in frequenti usu aliquod  
genus conseruæ, vt est Conserua Beton.  
cum saccharo Rosar. vel Borrag. vel cō-  
seruæ de Cichorio tempore æstatis. Fri-  
gidioribus diebus, non nihil etiam The-  
riacæ, vel alicuius magnæ confectionis  
admiscere licebit. Verum omnis medi-  
catio vana & irrita est futura, nisi recta &  
diligens viuendi ratio adiungatur. Qua-  
re cibaria habeant vim attenuandi, &  
flatus discutiendi, & sint facilis coctio-  
nis, atq; inter cibum & potum par sem-  
per ratio seruabitur. Carnes itaque lau-  
dabiles & oua sorbilia probantur, nec  
non fercula, quæ ex his parantur; quæ  
condiri possunt cum speciebus paratis  
ex Coriandro & Saccharo, pro gustus  
iucunditate: Acetariis potius coctis,  
quam crudis vtatur, & potissimum ex  
Borrag. Cappar. & Cichor. Inter fructus  
lau-



audantur amygdalæ dulces, pistatæ, &  
in secunda mensa, vel diacydoniten cum  
coriandro confectum, vel pulu. Cori-  
andri cum modico saccharo, vel aliquod  
aliud, quod flatus discutiat, & os ventri-  
culi roboret, vsurpabit: Potus sit vi- *Potus.*  
um maturum, non potens: sed mediocre,  
non nigrum, sed rubeum, & in pauca  
quantitate:

Somnus sit moderatus, à meridiano *Somnus.*  
aueat, nisi forte noctu vigilauerit. exer- *Exercitatio.*  
tium laudatur; sed ante cibum alio  
manita, sedes quotidie procurabit, & si  
statura fuerit auara, iure passulato, & in  
quo pruna damascena admodum dulcia,  
vel carica pingues & dulces, incoxerint,  
rouocetur: pro quo passula & pruna,  
& carica, deuorari debent, neq; semel id  
agendum, sed pluries, donec aluus lubri-  
cus fiat. Huius loco probatur etiam brodium  
caulium vel betarum, vel mercurialis, cum  
oleo & saccharo sæpius administratum.  
His enim leuioribus aluus erit mollien-  
da, si opus esse videtur, in reliquis vero  
rebus non naturalibus, optime quoque  
gerat. Et hæc &c.

b



*In hypochondriaca passione, pro quodam consi-  
liario Marchionis,*

D. ABRAHAMI SEYLLERI

CONSILIUM III.

*Signa hypo-  
chondriaca.*

*Causa.*

*Myrachialis  
passio quid.*

**H**ypochondriaca passione te labora-  
re ita certum est, ut nulla egeat de-  
monstratione. Indicant hoc grauitas cir-  
ca hypochondria, flatus, & eructationes  
nidorulentæ, acrimonia recremento-  
rum, rugitus in latere sinistro, & vapo-  
rum magna ad cerebrum eleuatio. Quæ  
partim ex obstructione alui, partim et-  
iam Lienis, à sanguinis crassitie profici-  
scuntur, ut autem fiat effumatio obfu-  
scans cerebrum, necessum est, subesse  
calorem astantem humorem crassum in  
mesenterio, aut venis mesaraicis. Quod  
si (ut Diocles asserit, quæ Galenus imita-  
tur) esset oris ventriculi inferioris, quod  
intestinis cōtinuatur, inflammatio adef-  
set, febris continua, & ad multos annos  
malū hoc minime protraheretur. Hinc  
cōstat myrachialem passionē nihil aliud  
esse,



ſſe, quam intemperie meſenterii & ve-  
 narum, agentem in ſanguinis craſſitiem,  
 nem obſtruentem, ex qua effumatio-  
 nes obſcurantes cerebri actiones reſul-  
 ant. Eſſentia itaque affectionis per ſuas  
 cauſas cognita, facile curationis via in-  
 uenietur. Eſt ergo intemperies calida, *Scopica-  
rini.*  
 que ſibi ſiccitatem aſſociat, emendanda,  
 & flatus diſcutiendi, atque obſtructio  
 lienis aperienda, & cerebrum roboran-  
 lum, ne exhalationes recipiat. Verum *Dia-  
ta.*  
 cum hic affectus ſit circa partes conco-  
 ctioni inferuientes, optima victus ratio  
 eſt instituenda, & medicamenta quæ  
 nullam vim inferunt, præſcribenda, præ-  
 tertim cum ob alui adſtrictionem con-  
 tinuam aluum ducentia exhibenda ſint.  
 Series autem curationis hæc erit: Primo *Curatio.*  
 eniatur aluus, deinde tollatur obſtru-  
 ctio lienis leuiter aperiētibz, poſtea ex-  
 ſtinguatur intemperies meſenterii, & ve-  
 narū meſaraicarum: poſtremo addatur  
 robur membris affectis. Quæ omnia hoc  
 autumuali tempore ſubſequētibz per-  
 ſicientur. Primo die capiat Diacatho-  
 niconis ꝑj. cum aniſi puluer. ꝑj. & imbe- *Potio leniēs.*



diatē hauriat aquæ Cichorii, vel Endi-  
uiæ, vel bugloss. aut borrag.  $\mathfrak{z}$  iij. vel com-  
misceantur simul & fiat haustus. De-  
mum 2. 3. 4. & 5. die omni mane sumat  
leuiter aperiens:

*Potio aperiens.*

$\mathcal{R}$ . Syrup. Capill. ven.

Byzantin. an.  $\mathfrak{z}$  vj.

Aq. bugloss.  $\mathfrak{z}$  iij.

Misce, pro vna, & sic pro quatuor vi-  
cibus. Sexto die sumat medietatem  
subscripti decocti, alteram partem die  
septimo mane quatuor horis ante pran-  
dium:

*Eucucians.*

$\mathcal{R}$ . Rad. polypod. m. j.

Herb. mercurial. m. j.

Flor. bugloss.

Violar. an. p. ij.

Passular.  $\mathfrak{z}$  j.

Sebesten. nu. xii.

Anisi  $\mathfrak{z}$  j.  $\beta$ .

Medull. sem. carthami.

Fol. senæ an.  $\mathfrak{z}$  j.

Decoq. in s. q. aq. ad medietatis con-  
sumptionem lege artis, & coletur:

$\mathcal{R}$ . Colaturæ  $\mathfrak{z}$  viij.

Syrup. rosac. solut. vel de tribus  $\mathfrak{z}$  iij.

Misce.

Misce, fiat portio pro duabus vicibus.  
 laboranda autem sunt membra affecta,  
 q; flatus discutiendi. Non sunt sumentia  
 a quæ corpus siccant, neq; subsequens  
 lectuarium indies assumendum, nisi  
 interpositis aliquot diebus, vel necessi-  
 tate urgente:

℥. Anisi vnus cooperturæ ʒj.

*Electuarium.*

Specier. diarrhod. abb. ʒj. β.

Cortic. citri. ʒj.

Margaritar. præparat.

Flor. bugloss.

Melissophyll. an. ʒ β.

Sacchar. rosac. ʒj β.

Misce,

Et cum syrupo de pomis fiat Electua-  
 rium.

Temporibus, si sit magna effumatio:  
 applicetur aqua plantaginis cum aceto  
 rosaceo. Assumantur alimenta, quæ non  
 siccant vehementer, neq; exhalant, neq;  
 atram bilem gignunt, qualia sunt, quæ  
 cum aromatis, multa pinguedine, & o-  
 leo cõficiuntur, item fumo & ære exic-  
 cata, caseus & lacticia. Ex usu sunt, car-  
 nes omnes, exceptis ferinis, & præsertim

*videtur ra-  
tio.*



si fuerit incocta borrago. Profunt poma  
cocta, & incocta, passulæ, cerasa, lactuca.  
Iuscula in pauca sumantur quantitate, a-  
lias ventriculi fluctuationē pariunt. Cre-  
mor ptisanæ est utilis. Est autem animus  
fabulis, cantu, instrumentis musicis ex-  
hilarandus, præsertim à pastu ab omni-  
bus curis & cogitationibus arcēdus, ob-  
est & ira mirum in modum: Tribuatur  
quoq; corpori quies repleto ventriculo:  
Sunt & pedes sæpius lauandi ex chamo-  
milla, & violaria. Conficiendum & bal-  
neum aquæ dulcis singulis septimanis  
bis, quinq; horis à prandio. Anno 69.

*Affectus a-*  
*nimi.*

*Loriorum pedum.*

*Balneum a-*  
*quæ dulcis.*

*In melancholia, vertigine, & muscis ante ocu-  
los apparentibus,*

D. HIER. CAPIVACCII

CONSILIUM IV.

Cum Nobilissimus patiens multo tē-  
pore, assiduoque studiis operam de-  
disset, factum est, ut non solum ventricu-  
lus, cerebrumque debilia redderentur,  
verum



erum etiā totius corporis actiones ma-  
celebrarētur. Quorum causa crudita- *Causa.*  
es in ventriculogenitę sunt, quę omniū  
malorum, de quibus cōqueritur, in cau-  
sa fuerunt. Quia dum attrahuntur a le-  
core, obstructions fiunt, quę lecur cali-  
lius, quam par est, reddere valent: vn-  
le fit, vt humor melancholicus produ-  
atur, a quo cum vapores eleuentur, &  
ad cerebrum perueniāt, melancholicos  
affectus producant. Cum vero in ventri-  
culo cruditates illę detinentur, ab eis si-  
militer eleuantur vapores, qui petentes  
caput miscentur cum spiritibus animali-  
bus, qui in anterioribus cerebri ventri-  
culis reperiuntur, vertiginem efficiunt,  
& cum portio quędam eorum vaporum  
ad oculos aliquando perueniat, fit vt  
muscas quasdam ante eos volare sibi vi-  
deatur. Pro curatione scopi esse debent, *Scopi cura-*  
ventriculum calefaciendo & exsiccan- *tini.*  
do corroborare, causam obstructionum  
remouere, vapores vt caput petunt, re-  
uellere atque intercipere, habita prius de  
toto prouidentia. Nec desperamus hos *Prognostica.*  
scopos impleri posse, quia ad eam vehē-



*Hæmorrhoides.*

*Cauteria.*

*Lenientia.*

*Præparan-  
tia.*

*Euacuan-  
tia.*

mentiam intemperantiæ illæ non deuenire, ut beneficio medicamentorum in pristinum statum fere reduci non possint. Facile etiam erit remouere causam obstructionum villarum. Quare quod ad Chæurgiam semper obleruet, ut hæmorrhoidas quas innatas habet, facere permittat, & in hoc autumno, in quod tempus tota medicatio differenda est, si clausæ erunt, per hirudines aperiantur: nec alia erit per venas sanguinis missio. Paretur præterea in crure dextro cauterium, quod valebit vapores illos reuelleret. Et hæc quoad Chæurgiam. Leniatur alius cum Diacatholicon & speciebus Hieræ, & præparentur humores cum Syrupo de Beton. & melle rosar. & expurgentur cum Rhabarbaro Agar. fol. senæ, Polypod. infusis in decocto fructuum & florum. Iterum præparentur cum syrupo de fumaria compos: & de cichor. simplici. cū decocto Borriginis, Ceterach. Agrimon. Maliss. & Betonæ & iterum expurgentur cum Agarico, Helleb. nigro, additis Epithymo & sena cui, si placuerit, magis bolus quam potus poterit exhiberi,



beri, vt Confectio Hamech, Electua-  
um lenituum. Expurgandum deinde *Masticato-*  
caput masticatorius confectis è cera & *ria.*  
mastiche. Ex his peractis deueniendum  
est ad aliquod generosum præsidium,  
cuius ratione possumus calefacere &  
exsiccare ipsum ventriculum. Quare  
conueniet ius galli non admodum de- *Ius galli.*  
repti, alterum cum mentha, ceterach,  
grimon, beton, mel ss. fœniculo, & por-  
tione etiam saffrafras, stillicidium etiam  
arabitur ex oleo medicato, vt ex oleo  
de spica, de mastice, cum aromatibus, &  
cum vino albo generoso, quod secun-  
dum ventriculum administrari poterit.  
Statutur tota hac futura hyeme conserua-  
ta ex betonica ex mentha vel ex melissa. In  
quibus aliquando misceatur portio ali-  
qua Theriacæ. Et hæc requirent diligen- *Diatæ.*  
tiam viuendi rationem, quare caueat ab  
aëre frigidiore. Cibi sint boni succi &  
facilis digestionis. Caueat a lacticiiniis &  
piscibus, fructibus moderate vescatur,  
vinum paretur tempore autumnii, in  
quo bullierint Stæchas, Betonica, Gua-  
iacum, Saluia, Rosmar. Bonago & simi-



lia. Cætera vero omnia præscriptis correspondēant, &c.

*In scirrho lienis,*

D. HIER. CAPIVACCII

CONSILIUM V.

*Causa Scirrhi lienis.*

**S**cirrhus iste lienis duas habet causas, altera est facultas alteratrix imbecillis reddita, quæ imbecillitas est hæreditaria, quia patientis mater & frater eodem morbo correpti fuere, altera causa est nimius hepatis feruor, qui copiosam humoris melancholici copiam gignit, qui à splene attractus ob expultricis imbecillitatem expelli nequit, ideoq; congestus tumorem excitat.

*Indicationes.*

*Indicationes.*

Splen roborandus. Prohibēda humoris melancholici generatio, hepar refrigerando; Humor in liene congestus, ut copiosus euacuandus, ut crassus, attenuandus; ut viscidus, incidendus. Sed attenuan-

quantia non erunt immodice calida &  
 ca, ne humor crassus rebellis redda-  
 r. Quo ad chirurgiam, aperiunda in-  
 rna vena sinistri brachii. Cōuenit etiā  
 hemorrhoidum apertio. Quo ad *Phlegma-*  
*mia.*  
*Hemorrhoi-*  
*des.*  
 locū habent interna & externa me-  
 dicamenta. Leniatur ergo aluus, & quia  
 uersatur potiones, fieri potest bolus:

℥. Elect. lenit. 3vj.

*Bolus.*

Confect. Hamech. 3ij.

Misce, & cum saccharo, fiat bolus.  
 præparentur humores hoc medica-  
 mento:

℥. Rad. filicis.

apii an. 3ß.

Fol. ceterach.

Eupatorii.

Borrag. an. m.ß.

*Decoctum  
 preparans.*

Fiat decoctio s. artem, deinde ℥. di-  
 ctæ decoctionis 3 v. Syr. de duabus radi-  
 cibus,

Oxymell. simpl. an. 3vj.

Misce, pro vno syrupo, & sic pro a-  
 iis.

Purgentur hoc modo:

℥. Agar. trochiscat. 3j.

*Potio pur-  
 gans.*



Confect. Hamech ʒij.

Rhabarb. ʒiiij.ʒ.

Spicæ ʒ.iiij.

Mannæ electæ.

Flor. cassiæ an. ʒʒ.

Misce, & cum decocto flo. & fruct. f. brevis potio. Et quia magna est collu- uies: ideo hæc purgatio repetenda addi- ta solum portiuncula hellebori nigri. Postea ad ventriculum & lienem corro- borandum, vtatur conseruis, & chalybe præparato. v.g.

*Ventriculi  
& lienis ro-  
boratio.*

℥. Chalybis præpar. ʒj.ʒ.

Conseru. borrag.

Cichor. an. ʒij.

Misce, huius conseruæ ʒij capiantur horis quatuor ante prandium: superbi- bendo vini albi generosi, aut vini malua- tici. Confectiones magnæ, præsertim theriaca, mirifice conducunt. Inter cæ- tera autem maxime probamus vinum chalybeatum, quod paratur, sumendo vinum album cum limatura chalybis confectum. Quoad externa, profutura speramus luta D. Bartholomæi, quæ mo- derate calefaciunt, & exiccant, tumo- remq;

*Vinum cha-  
lybeatum.*

*Lutum D.  
Bartholo-  
mæi.*

inque istum tollunt. Priusquam tamen  
 ministretur, probamus fomenta &  
 crata, quæ emolliunt, attenuant & di-  
 utiunt. Fomentum sic paratur:

*Fomentum.*

℥. Aq. loturæ lanarum lb. xx.

Rad. Althææ.

Malux an. lb. j.

Fol. malux.

Lapathi.

Violar. an. m. ij.

Bulliant secundum artem simul ad  
 onsumpt. 4. partis. In hoc decocto spō-  
 a noua madesiat, & expressa locus af-  
 ctus septies singulo mane & toties ve-  
 neri foueatur. Ceratum hoc erit:

*Ceratum.*

℥. Diachyl. magni.

Ammoniacy aceto dissoluti an.  
 lb. β.

Misce,

℥. Ammoniacy aceto dissoluti ℥. vj.

Ceræ flauæ ℥. iij.

Resinæ abiegnae ℥. ij.

Ol. de capparibus q. s.

Misc. fiat ceratum. victus ratio à Me- *Diat.*  
 icis præsentibus præscribi potest. Illud  
 item suademus, vt à dulcibus maxime



caucat, nam ab his lien maxime intumescere cōsuevit. Cibi visceri & crassi sunt fugiendi. Exhibeantur quæ obstructiōnes eximunt, attenuant & detergent. Vina sint non generosa; sed diluta. Item aqua, in qua ferrum candens frequenter fuerit extinctum. Exercitium quotidianum maxime prodest: Nam quies potius ad huius morbi incrementum facit.

*In reiectione sanguinis Melancholici per sedem, & vomitum, pro generoso quodam Domino,*

D. GVLIEL. RONDELETII

CONSILIVM VI.

Sanguis ater & melancholicus, qui præclarissimo viro per superiora & inferiora fluxit, est à splene, & per venas eas, quas splen cum ventriculo cōmunes habet, haud dubie fluxisse videtur. Meā hanc opinionem confirmat dolor tensorii partis sinistrae cum dolore ventriculi. Humor itaq; melancholicus cum obstructi-

*Signa & causa sanguinis à liene profluens.*



obstructionem splenis ab eo recipi non  
possit, hinc inde, & potissimum in ramos  
venæ portæ regurgitat, replentur eo &  
venæ, quæ ad ventriculū & intestina fe-  
rentur: ex ea repletionē secuta est vena-  
rum quodāmodo disruptio: quare por-  
tionem illius sanguinis tenuioris quidē  
in ventriculū, quem vomitu reiicit, cras-  
sioris vero in intestina quem per inferio-  
ra dimisit, natura detrudit. Vocatur hic  
fectus improprie dysenteria, quum nul-  
la adsit exulceratio: Vocari posset sple-  
eticus fluxus. Accidit is plerumq; qui-  
us membrum aliquod præcisum & mu-  
laturum est, ociosis & carniuoris. Pericu-  
lum est de hydropē. Omnis enim im-  
moderatus fluxus hydropem excitare po-  
test. Periculū etiā de suffocatione, cum  
vomitu reiicitur, remedia instituenda  
vel ad symptomatis sedationem, vel ad  
morbi curationem. In priori quidem  
cauendus immoderatus sanguinis flu-  
us, quia vires mirum in modum deiecit.  
Impedienda etiā sanguinis in ventre  
coagulatio, & refrigeratio, talia siquidē  
symptomata induceret, ac sanguis tauri-

*Fluxus sple-  
neticus.*

*Curatio  
symptoma-  
tis.*



*Curatio tu-  
moris & ob-  
structionis  
in splene.*

*Vomitus.*

*Cucurbitu-  
la spleni aut  
medio vatri  
imponenda.*

nus assumptus, de quo Dioscorides, sym-  
ptomate hoc vicunq; sedato & remisso  
veniendum est ad splenis tumorem, &  
obstructionem. Aperiendæ obstructio-  
nes medicamentis minime calidis, ne sua  
caliditate, venas aperiant, & fluxum au-  
geant. Sedato sanguinis fluxu, sumat ius  
galli antiqui cū pauco saccharo & sale,  
deinde accipiat cremorem hordei addi-  
to saccharo. Ventre & intestinis ab eo  
sanguine melancholico repurgatis, utat  
ur oriza in fumo exiccata & decocta,  
cui aliquid admistum sit sacchari, & gra-  
nadio vel tria piperis, cum pauca quan-  
titate cinamomi crassioris. Utatur eu-  
claynis, abstineat a flatulentis, humidio-  
ribus alimentis & adstringentibus. Vo-  
mitus non est vlllo modo prouocandus:  
sed is sanguis, & excrementa illa melan-  
cholica per inferiora ducenda clysteri-  
bus, & medicamentis purgantibus. Re-  
linquenda venæ sectio, & eius loco ap-  
ponenda supra splenē aut medium ven-  
trem cucurbitula. Tempore quo san-  
guis fluet, utatur syrupo acetoso cū aqua  
& pauco aceto. Extra paroxysmum bi-  
bat

at vinum album, aut claretum vulgo  
ctum, multa aqua fontana, nec frigi-  
ori, nec calidiori, sed temperata dilu-  
m. Quod si vomat adhuc, sumat iuscu-  
actu frigida, non calida, ne vomitum  
rouocent. Dum fluit sanguis, vel per  
omitum, vel per sedem, vtatur sequen-  
bus:

℞. Camphuræ ʒß.

*Potio.*

Syrupi acetosi simpl. ʒj.ß.

Aquæ rubee maioris vel decoctio-  
nis eiusdem ʒiij.

Fiat potio, detur fluente sanguine.

℞. Carabæ ʒj.

Aquæ portulacæ ʒiij.

Syrupi acetosi simpl. ʒß.

Capiat vt supra.

℞. Aceti ʒiij.

Aquæ portulacæ ʒiij.

*Fotus.*

Foveatur regio splenis cum spongia,  
frigide.

℞. Farinæ hordei quart. j.

Decoquatur in aqua & aceto: appli-  
cetür supra regionē splenis, post fotum  
fiat clyster sequens, vt sanguis deorsum  
trahatur.



*Clyster.*

℥. Hordei integri p.j.

Florum chamomillæ p.ß.

Fiat decoctio in ℔.j.ß. in colatura dissolue mellis rosati colati ℥j. Misce, fiat clyster, detur frequenter. Si non moueat hic, augeatur quantitas mellis ad ℥ij. Extra paroxysmum ad effectum curandum vtatur sequentibus:

*Syrupus.*

℥. Rad. rubiæ maioris ℥j.

Cichorii cum radicibus.

Herbarum capillarium.

Portulacæ.

Borraginis an.m.j.

Sem.portulacæ ℥ij.

Agarici.

Apii.

Petroselinii,

Sem.porri an.℥j.

Flor.Cordialium.

Thamarisci an.p.j.

Fiat decoctio in aceti & aquæ absinthii Romanian. ℔.j. in colatura dissolue sacchari q.s.f. syrupus. Aromaticetur cū ℥ij. fantali albi & ℥ß. cinamomi crassi: Capiat quatuor matutinis, quibus finitis capiat potionem sequentem.

℥. Poly-

℥. Polypodii quercini ʒ ij.

Sem. Cathami ʒ j.

Senæ ʒ β.

Epithymi ʒ iij.

Fiat decoctio in iure galli antiqui be-  
cocti & farciti passulis, & in quarta j.  
olaturæ, dissolue syrupi rosat. laxat. ʒ ij.

Mannæ g. ʒ j.

Syrupi acetosi simpl. ʒ β.

Fiat potio, detur bis in hebdomate  
post vsum syrupi:

℥. confervæ flor. thamarisci ʒ j.

Flor. cichorei ʒ β.

Capparorum conditorum in  
aceto ʒ iij.

Pulveris diarrhodon. Abb. ʒ ij.

Cum syrupo acetoso, fiat opiata, de  
qua capiat ad quantitatem castanæ, su-  
perbibendo aquæ absinthii ʒ iij. Aceti  
ni albi ʒ β.

℥. Sem. Anisi.

Fœniculi.

Coriandri an. ʒ j.

Rutæ ʒ j.

Cimini ʒ β.

Temperentur in aceto & siccentur,

Potio.

Opiata.

Pulvis.



quibus adde coralli rubri, intestinorum  
gallinæ vstorum, & lotorum in aq. ab-  
sinthii & pauco aceto an. ʒj. sacchari ro-  
sati tabulati ʒvj. Cinnamomi crassi ʒß  
Fiat pulvis de quo capiat cochlear vñ  
post pastum nihil superbibendo. Si ven-  
ter & pedes inflētur, vt in hydropis prin-  
cipio accidere solet, tunc mutanda erunt  
remedia, & victus ratio.

*In alio fluida, & flatulenta, pro quo-  
dam Norico;*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIUM VII.

**N**ON dubium est siue intemperies sit  
in epate, siue in ventriculo & inte-  
stinis, quin cum tam diu durarit, ea iam  
habitum contraxerit. Itaq; curationem  
difficultatem magnam habere, Medicus  
recte in arte institutus, dubitare non po-  
test. *Hepar calidū.* Hepar ineunte ætate fuisse calidum  
& multos vapores transmisisse ad caput,  
qui corrupti fluxiones atq; scabiem ex-  
cita-

carint, nullū est dubium. Illud succes-  
 temporis factum est frigidius, minus-  
 ne ad se humiditatis è chylo traxit. Itaq;  
 et alius fluidior, quemadmodum de-  
 aratur à Galeno 2. aphor. 20. & 53. he-  
 atis autem caliditatem ventriculi nati-  
 um calorem corrumpere notum est  
 Med. cis. Itaque non mirum si flatus &  
 mptomata, quæ diligentissime propo-  
 ta consignataque sunt, consequantur,  
 um chylus in intestinis corrumpitur,  
 el stypticorū vsu excretiones retinen-  
 ur.

Indicatio autem curatoria prima est *Indicatio*  
 obur membrīs addere, & corrupta in *nes.*  
 octionibus remouere. Hoc an ther-  
 næ vel vsus ligni Guaiaci vel sarsæ pari-  
 iæ præstare possit sane apud me ingens *Sarsa, &  
 Guaiacum.*  
 est dubium. Cum autem præmissa opti-  
 na & exactissima victus ratione, quæ si  
 n vllō corpore, in hoc est necessaria, se-  
 cundum doctrinam Auicennæ, non a-  
 strictione, sed vacuatione hic fluxus cu-  
 randus sit, mea sententia nihil conueni-  
 entius vel vtilius fieri posset, quam si o-  
 mni die, vel alternis, Rhabarbaro isto  
 modo vretur.



*Morsuli de  
Rhabarbari  
extracto.*

℞. Sacchari in aqua Cinamomi disso-  
luti ℥ iij.

Extract. Rhabarb.

& Rhabarb. opt. ac subtil. puluerisati  
an. ʒj.

Rosar. ʒ iij.

aq. Rosar. q. s. fiat cōfectio in mor-  
sulis pondo drachmarum  
duarum.

Sumet de his vnum ieiuno stomacho,  
& tribus horis ante cibum. Non solum  
enim vitiosos humores, & maxime bi-  
lios, qui intempestiue aluum incitant,  
educerent, sed ventriculum ac hepar in  
primis roborarent. Vt autem robur ma-  
ius addatur, foris quoq; quædam adhi-  
beri possent, videlicet hoc, vel simile vn-  
guentum;

*Vnguentum  
pro abdomi-  
ne.*

℞. Comarum Absinthii Pontici vel  
Romani p. j.

Rosar. rub. p. β.

Ligni aloes.

Santalorum an. ʒj.

Rhabarb. ʒ β.

Mastiches ℥ ij.

Ol. cydonior. vel amygdal. in quo  
flores

flores prunellorum sylue-  
strium sunt macerati.

Vini ana ℥ iij.

Coquantur ad vini consumptionem & dentur in vitro.

Hoc vnguento mane inungatur totus  
corpus, & pannus duplex lineus appli-  
cetur. In hyeme potest addi parum olei,  
siccis moschatae, & maxime cum Lien-  
teria molesta est. Caput autem atq; pe-  
des contra hyberna frigora probe mu-  
nat, & ne somnus nocturnus vlllo modo  
impediatur, caueat.

Sic quoque roborandi gratia sumere  
interdum conseruam è floribus cicho-  
rii hoc modo præparatam, non inutile  
puturum arbitrarer.

℥. Conserue flor. cichor. ℥ iij.

*Electuariū.*

Melissæ.

Rosar. an. ℥ β.

Specier. aromat. ros. fideliter dispen-  
satar. ʒ j. β.

Corallor. præpar. ʒ j. Misce.

Vtatur etiam orbiculis ex saccharo,  
mastiche, & corallis factis.

Hæc potui in ista symptomatum va-



rietate, & occupationum mearum gra-  
uitate in præsentia consulere, quæ ut  
Præpotenti DEO benigne fortunentur  
precor.

*In aluo fluida, cum variis symptoma-  
tibus,*

D. HIER. CAPIVACCII

CONSILIUM VIII.

CUM à die Septembris decimo septi-  
mo, anni LXXII. facile observaue-  
rim, quod vitæ genus Nobilis adolescens  
N. N. piæ memoriæ, ad vigesimum sex-  
tum Iunii, hoc est, extremum usque vita  
sue diem duxit, non erit mihi difficile,  
symptomata, quæ tam extra morbum,  
quam in ægritudine viuum accesserunt,  
paucis enarrare. Relicta igitur Germa-  
nia, Brixia ad diem vigesimum septimū  
mensis prædicti, in itinere aluus ei pri-  
mum fluere cœpit, idque durans per  
dies forte quindecim debile valde red-  
didit. Quo fluxu tandem cessante, ite-  
rum

em cōualuit, nisi quod faciei color vsq;  
neritius remansit. Porro circa Ianuarii  
medium alius ei strictior reddita est, re-  
mansitque deinceps semper ita, vt, nisi  
appositorium adhiberetur, rarius sedes  
haberet, forte tertio, vel quinto, nonnun-  
quam etiam sexto die, laxari prunorum  
atque passularum vuarum coctarum vsu  
non potuit; Nihilominus tamen come-  
dit multum, & hilariter, nullos sentiens  
dolores, aut capitis grauedinem vllam,  
victus ipsi cum cæteris nobis commu-  
nis. Ei vinum sine aqua, & extra pran-  
dium, vel cœnam nunquam bibenti, nec  
excessum vllum faciēti, semper fuit gra-  
tissimum. Ingruente æstate ei in facie  
pustulæ obortæ sunt rubicundæ, atq; ad  
diem Aprilis vigesimum nonum Febri  
tertiana duplici laborare cœpit. A qua  
Doctorem auxilio mox liberatus, nun-  
quam satis feliciter valuit; Cœnans ni-  
hilominus ac prandens more solito, vsus  
subinde lactis sero vsque ad decimum  
septimum Iunii, quo denuo per integros  
decem dies incepit vi febris putridæ, &  
hecticæ decumbere, ac Medicorum præ-  
scriptio-



scriptionib. parere, quoad vigesimo sexto prædicti mensis, statim post solis occasum vitæ diem vltimum clausit. Huius igitur cadauer cum post horas decem vehemēter intumesceret, nigerque sanguis è naribus erūperet, diuersa suspicatus, vt apperiretur, omnino volui. Quocirca in aperto corpore primum pulmones, pustulis affecti, omnino putridi reperti sunt. Lien nigrior & grandior, lecur ponderosum adeo, & plane exiccatum, stomachus cum reliquis partibus purus & integer, cōtinens (sicuti Medici hæc omnia viderunt) adhuc aliquantulū brodii hordeacei, quatuor horis ante mortem sumpti, apertū corpus fœtidissimum edidit odorem. Cum igitur prædictus Nobilis ad minus mensibus nouem (quod ego cum cæteris quidē optime testari possū) semper maxime sobrie, imo sine minimo etiam excessu quam temperatissime vixerit, ab Excellentissimis Medicis causas scire quam auidissime desidero. Primum vnde alius adeo stricta permanserit: Deinde, Vnde lecur, vnde lien vsq; adeo affecti, atq; pulmones

*Quæstio.*



Humores tam valde putridi redditi sint, undeque mors ipsa prouenerit, cum tam magna ægritudine, quam extra, nullum commiserit errorem, eiusque optima habitaret ratio, tam Medicorum, quam domesticorum omnium, victum quoque semper habuerit optimum. Num aer hic Italicus morbi huius causa extiterit, & an salutiutius forsan in Germania viuere potuisset. Postremo quoque, vnde cadauer post mortis horam decimam prius insepeliret intumescere, & tantam cum maximum foetore nigri sanguinis copiam per vias eiecerit? Desuper Excellentissimorum Dominorum syncerū, liberum atque constantissimum requirens iudicium.

De affectibus, quos passus est Nobis iuuenis, de illius morte, nec non de *Responsio.* illis, quæ post mortem sint subsecuta, vt ex arte loquamur, hoc vnum in primis statuendum est, tanquam manifestum, & confessum, iuuenem hunc a primordio generationis suæ iecur calidissimum habuisse, caput vero humidius, & pulmones satis imbecilles, matrem nō vsq; adeo



*Epar calidum.*

*Color faciei liuidus.*

*Tumor lienis.*

eo sanam. Quo factum est, vt iecinoris caliditate humor melancholicus indies magis magisque augeretur, inde obstructiones, & propterea etiam caloris incrementum, ex quo iecinoris incendio omnia mala tandem sunt subsecuta. Etenim Galenus 6. de decret. 3. & 1. de loc. aff. cap. 7. dicebat: Affecto iecinore sensim animal, mora que temporis lesionem in alimento percipere, & colorem contrahere. Quare mirum non est, si ex generatione humoris melācholici, & propterea frigidi alimenti color ille liuidus & cineritius exortus est. Sique ex multis obstructionibus iecur exarsit, & lien tumidior factus est. Etenim cum plurimum sanguinis melācholici generaretur, atque ad lienem transmitteretur, neque virtus lienis tanta esset, vt humorem illum distribuere, aut absumere posset, hunc lienis tumor subsecutus est. Et hanc esse causam putamus, cur iecur siccius, ac veluti aridū in cadaueris sectione obseruatum sit, & lien tumidior apparuerit, quod secundo loco quærebatur. Hinc etiam apparet causa, cur post alui



huius profluvium, alius adstricta perman-  
erit. Etenim, sicuti alius fit humidior,  
quando cibus in chylum conuersus, par-  
cius distribuitur in Epar, sic rursus sic-  
cior, & adstrictior redditur, cum omnis  
umor in ea contentus, ad Epar fertur:  
z, sicuti parcius distribuitur, vel, quia  
plus assumitur, quam Epar indiget, vel,  
quia citius traicitur, quam Epar attra-  
hit, idque vel ob multitudinem bilis, ex-  
pultricem facultatem irritantis, vel pro-  
pter alui vim retentricem debiliorem;  
sic omnis humor ad Epar fertur, vel, quia  
minus sumitur, quam Epar indiget, vel,  
quia epar sui caliditate citius attrahit,  
quam par sit, & omnem chyli humidita-  
tem absument, imo propter obstructiones  
venarum Epatis ad intestina bilis non  
transmittitur, cuius causa facultas expul-  
trix proritatur, atque propter calidita-  
tem & siccitatem iecinoris, intestina  
quoque sunt calidiora & sicciora, & ob  
id ad retinendum robustiora, vt mirum  
non sit, si in hoc Nobilissimo adolescen-  
te, præcedente alui profluvio, subsecuta  
sit alui adstrictio, non quod cibus plus

*Causa alui  
humidioris.*

*Causa sic-  
cioris alui.*



iusto fuerit subtractus, sed propter iecinoris caliditatem & siccitatem, quæ omnem fere humiditatem absumpsit, ad auctam fortasse propter obstructions, quarum causa bilis quoq; transitus ad intestina fuerit impeditus, & vis retentiva intestinorū facta fuerit robustior, & fæces sicciore, & hæc, vti arbitramur, est causa illius, quod primo quærebatur. Quod vero & humorum exustio, cum quadam prauitate coniuncta in corpore contracta, fuerit in causa, vt pulmones putrescerent, ex hoc facile coniectari licet, quoniam fieri potuit, vt vapores, & prauī succi, in caput delati, cum in optimum nutrimentum commutari non potuerint, ob humiditatem capitis computruerint, qui ad pulmones transmissi, pustulas in pulmonibus excitarint, aut cum pulmones suapte natura imbecilliores extiterint, ob prauum alimentū pustulæ istę fuerint excitatę, aut vtroq; modo percelli fuerint, quibus pustulis excitatis, vti par est, febris maligna & fixa fuerit excitata, vt voluit Gal. 2. in 3. de vulg. morb. 1. Hoc autem persuadere quoq; videtur  
 rauce-

*Causa putredinis pulmonum.*



concedo, & catarrhus insignis, qui appa-  
 nit, vt mirum non sit, si ob pustulas illas  
 veneficas & malignas, quæ virus & ma-  
 teriam veneficam generarunt, calor na-  
 turalis pulmonum fuerit extinctus, vnde  
 putredo illa pulmonum insignis, & tan-  
 tem mors per suffocationem est subse-  
 quuta, quod tertio, & quarto loco quære-  
 tur. Quod cum ita sit, cur mirari debe-  
 mus, si post mortem intumuit, cum hoc  
 sit opus materiæ veneficæ, in iis præser-  
 tim, qui per suffocationē pereunt? Quo-  
 iam humores & spiritus à proprio prin-  
 cipio in materiā deleteriam reuocati, li-  
 beri, & soluti, quin imo ab eadem refu-  
 gentes quodāmodo ad partes optimas  
 delabuntur, & sic vniuersum corpus at-  
 tollunt, & ora venarū aperiuntur, vnde  
 sanguis effluere solet, quemadmodum  
 à hoc præsentī cadauere contigit, è cu-  
 ius naribus sanguis niger & melancholi-  
 cus, & ob insignem putredinem valde  
 fetidus, effluxit. Et hoc est, quod postre-  
 mo loco in dubium vocabatur. Vt con-  
 cludendum sit, materiam hanc, quæ fe-  
 trem excitauit, & tādē mortem indu-

*Cur cada-  
 uer intum-  
 uerit.*

*Cur sanguis  
 niger è nari-  
 bus demor-  
 tui effluxe-  
 rit.*



xit, veneficam quidem fuisse; sed in corpore genitam, quod aliquando in corporibus male affectis contingere potest. Quare non aëri Italico, non prauæ virtutis rationi, non ineptis, & importuni medicamentis, non alicui causæ externæ; sed prauæ illius corporis constitutioni malum hoc est adscribendum.

*In fluxu ventris immodico, cum nephritide,  
& ulcere vesicæ,*

D. GVLIEL. RONDELETII

CONSILIUM IX.

℞. Cassiæ nouiter extractæ ℥ ij.

*Bolus.*

Tamarindorum ℥ ij.

Pulpæ Sebesten ℥ j.

Rhabarbari infusi in aqua Endiuicæ

Sem. Plantaginis an. ʒ iij.

Cum syrup. ros. laxat. q. s. fiat opiata. Capiat ℥ j. in forma boli, vel capiat in brodio pulli.

*Decoctum.*

℞. Rad. bis maluæ.

Glycyrrhiz. rasæ.

Cortic.

Cortic. cucurbitæ.

Rad. consolidæ.

Plantaginis an. ʒß.

Ceterach.

Cichorii cum radicibus.

Plantaginis.

Endiuia.

Portulacæ an. ʒj.

Capit. papaueris nu. j.

Flor. rosar. siccar. p. j.

Fiat decoctio in aq. hordei lib. j. in co-  
atura dissolue sacchari q. s. & fiat syru-  
us, vtatur quinq; matutinis, quibus fini-  
s capiat ʒß. Opiatæ præscriptæ.

℥. Terebinthinæ ʒij.

Abluat cum aq. plantag. capiat in cra. *Electuariū.*  
tinum.

℥. Conseruæ consolidæ.

rosar. an. ʒj.

Boli præparati ʒij.

Gummi Tragacanthi, & Arabici  
an. ʒj.

Corticis cucurbitæ ʒj. ß.

Cum syrupo de papauere, fiat opiatâ  
cordialis, capiat ad quantitatem casta-  
neæ, superbibendo aquæ plantaginis

d



& rosarum an. q. s. bonum haustum.

*Clyster vesicae iniiciendus.*

℥. Hordei integri leuiter torrefacti ℥j.

Rosarum rubearum p. j.

Lentium p. ss.

Corticum cucurbitæ.

Mali Granati an. ℥j.

Fiat decoctio in aqua plantaginis ad lib. ij. per syringam iniiciatur, addendo albuminis ouorum fortiter agitatorum q. s. vtatur frequenter.

℥. Massæ Emplastri Dyachylonis communis ℥ij.

Fiat emplastrum, applicetur in peritonæo, & gestet diu.

℥. Ol. rosati.

Myrtini an. ℥j. Misce.

Vngantur renes frigide. incipiat ab opiata laxatiua, modo tamen non fluat alius. Quod si fluxerit, vtatur apozemate, aut decocto, quod vtrumque præstabit, ventrem adstringet, & vlceri vesicæ cōducet. Sumat singulis diebus ad quantitatem vnius castaneæ de opiata cordiali. Iniiciat per syringā statim vbi minxerit de decocto præscripto tam diu, donec sit curatus ab vlcere. Supra tumorem

em imponat emplastrum, & tam diu re-  
 ineat, donec tumoris sit resoluta mate-  
 ria. singulis mensibus capiat ℥ss. opiatæ  
 axat. & in crastinum ℥ij. terebinthinæ. *Diatæ.*  
 Abstineat ab usu omnium herbarum;  
 præterquam à portulaca, qua in iusculis  
 tetur, quibus amyllum admiscere pote-  
 rit. Vinum sit dilutum multa aqua: Ani-  
 ni & corporis omnem motionem fu-  
 giat. Quod si aluus immodice fluat, pa-  
 ret clysterem ex decoctione parata ad  
 vesicam addendo ℥j. mellis rosati. Absti-  
 neat à salsis, piperatis & crassis. Utatur  
 euchymis.

*In constipatione alui,*

C O N S I L I U M X.

**T**Ribus istis medicamentis subinde,  
 cum opus est, aluus molliatur:

℥. Prunor. Pannon. ping. & dulc. Pas-  
 sular. mund. infus. in aq. Cichor. in  
 quibus bullierint Rhab. Elect. opr.  
 ℥ij. & fortiter expressi per setaceu  
 cribrum an. ℥ij. quibus adde:

d 2



Diaprunis.

Lenitiui.

Diacatholic.an. ʒj.

Flor. Cassiæ ʒx.

Mannæ Calabr. rec. ʒj.ß.

Specier. diarrh. Abb. ʒj.

Pulu. Rhabarb. elect. ʒj.ß.

Cinamomi elect. ʒß.

Cum syrupo infusionis rosarum q. s. f.  
Electuarium, sumatur ʒß. ante cibum,  
vt bolus, aut dissolu. in iusculo pruno-  
rum.

*Morsuli.*

ʒ. Specier. Diarrhod. Abbat.

Diatrion santal. an. ʒß.

Diambraz ʒß.

Specier. diatur. cum Rhabarb. ʒ iij.ß.

Electuar. de succo rosar. ʒij.

Sacchar. albiss. in aq. fumar. dissol.  
ʒvj.ß.

Fiat confectio in morsulis magnis.

Sumantur similiter duabus horis an-  
te cibum, obseruatis obseruandis.

*Puluis.*

ʒ. Pulu. Senæ præparat. Mont. ʒij.

Specier. diaturb. cum Rhabarb.  
ʒß.

Diarrhod. Abbat.

Diani-

Dianisi an. ʒß.

Pulu. Cinamo. el. acuti saporis ʒj.ß.

Sacchar. albiss. ʒj.ß.

Misce, omnia exacte, & fiat puluis.

Dosis pondere aurei Vngarici.

*In dysenteria,*

D. IOHAN. PFEIL

CONSILIUM XI.

**N**isi faeces cruentæ, viresque insigni-  
ter deiciantur, non temere & subi-  
to fluxus comprimendus. Bibat mane  
conum haustum Aq. hordei, cui Planta-  
rio, Bursa pastoris, & sacch. rosac. inco-  
erint. Ex eadem etiam aqua vitello oui  
addito, clyster applicetur. Superbibat  
lein Euacuans sequens:

℞. Sem. Plantag.

Acetosæ.

Portulacæ.

Endiuia an. ʒij.

Herbar. Cordialium an. p.ß.

Fiat decoctio s. a. Colaturæ pro vna dosi

d 3

*Potio pur-  
gans.*



℞. ʒ iij. In hac dissolue Diacathol.  
ʒ iij.

Rhabarb. pulu. ʒ j. f. haustus.

*Digestiū.* Sequentibus quatuor diebus sumat  
digestiū infra scriptum:

℞. Syrup. ex infus. rosar. sicc ʒ ij.  
de Endiuia ʒ j.

Aq. Plantag.

Acetos. an. ʒ ij β.

Misc.

Quinto succedat decoctum sequens:

℞. Sem. Endiuia.

Portulacæ.

Plantagin.

Acetosæ ʒ j. β.

Flor. cordial. p. j.

Coq. in aqua Chalyb. f. q. ad consump.  
med. colat.

℞. ʒ iij. in his distempera Micletæ ʒ iij.  
add. Pulu. Rhabarb. Elect. ʒ j. & fiat hau-  
stus. Nisi remittat dolor, vngatur venter  
calide.

℞. Ol. Rosati omphacin.

Cydonior.

Myrtini an. ʒ j.

Rosar rub.

Corall.

Corall.rub.

Masticis.

Nucis Moschat.an.3ß.

Puluerisanda pulueriscentur subtilit.  
cum modico ceræ fiat vnguentū molle:

Potiunculam etiam Rhabarbari tosti  
interdum mastice: Ante cibum sumat  
Cytonii simplicis buccellam, aut cōser-  
uæ rosarum veteris cum succo Cytonio-  
rum.

Fœcibus cruentis & intestinis vulne-  
ratis Clyster fiat è lacte, admisto succo  
Plantagin. & ol. rofac. bibat lac capri-  
num.

Necessitate urgente foueat manus &  
pedes Aceto, cui scoria ferri incoxerit.  
Fumus etiam aceto & terebinth. ferro  
æstuanti affusis per anum excipiat.  
Commendatur similiter fumus excre-  
menti asinini in clibano exsiccati. Mun-  
dificato corpore cataplasma conuenit è  
pane, vino rubro, & aceto, aut vnguento  
hoc:

℥. Trochiscor. de Carabe.  
de Terra sigill.an.3 iij.  
Galliæ moschat.

*Vnguentum  
pro ventre  
aliud.*

d 4



Aliptæ moschat. an. ʒj. β.

Corall. rubr.

Sem. ros. rubr.

Masticis.

Thuris an. ʒ β.

Puluerisuntur omnia subtilit. infund.  
horis 24. in aceto fortiss. Post exsiccen-  
tur, & denuo puluerisuntur, addendo ol.  
rosati omphacin.

Cytonior.

Mastic. an ʒ iij.

Ceræ albæ parum, & ad lentum ignē,  
f. vnguentum molle.

*In excrescentia in ano, pro Nobili quo-  
dam viro,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIVM XII.

**Q**Vomodocunq; appelletur hæc affe-  
ctio, vel appellari debeat, non pu-  
gnandum arbitror. Oculi vident esse  
quiddam præter naturam, ac cum mu-  
sculi claudentis animum actionem impe-  
diat,

liat, & in loco humido atq; excrementi-  
o mala peiora minetur, auferendum ac  
collendum esse. Duo autem sunt modi:

*Excreſcen-  
tia tollenda  
duo modi.*

videlicet vt excreſcentiæ illæ ita exsic-  
centur, ne incrementum ſumant, & ali-  
quando ſucco ſuo deſtitutæ, decidant:  
vel affluxus, qui extuberantiam & luxu-  
riam iſtam, quaſi auget, intercipiatur.

Quo ad primum attinet, nihil mihi vſu  
croci Martis rectius vel tutius videtur.

*Crocus  
Martis.*

Scio, ſuffumigia plurimum adiuventi  
afferre; verum illud quod præſcriptum  
eſt in conſilio Medici, haud dubie ſpiri-  
tus cordis atq; cerebri grauiter offende-  
ret. Proinde tanquam parum tutum o-  
mittendum puto. Eius vero loco ex pi-  
ce, thure, & cornu cerui vſto ſuffumigiū,

*Suffumigia.*

humectato prius loco parietaria cocta  
appoſita, vſurpari poſſet, & deinceps cā-  
cri contuſi applicari. Pulueres Antimo-  
nii crudi cum ſucco cancerorum Paulo  
fortiores ſunt. Sed, vt dixi, in croco Mar-  
tis magna & tuta ſpes eſt. Alterum reme-  
dium per ligaturas efficiatur, neceſſe eſt.

Cum vero ligaturæ radici quaſi excre-  
ſcentiæ adhibeantur, ſuperponatur hoc  
vnguentum:

*Ligatura.*



℥. Butyri recentis diligenter loti ʒ iij.

Lap. calaminar. præparat. ʒj.

Misc.

Applicetur autem inuncto loco non linteolum, vel lana, vel simile; sed spongia terrestris, quam vulgo Bomfist appellamus.

*Filamenta  
Iohannis de  
Vigo.*

Quod si etiam spongiæ huius loco filamenta illa Iohannis de Vigo imponantur, plurimum haud dubie proderunt. De consolidatione postea perito chirurgo res non erit in difficili posita. Rectam autem victus rationem requiri, & corpus excrementis in hac curatione vacare debere, Medicis notissimum. Itaque de his plura (quod plane non conceditur) præscribere, minime necessarium.

*De imminuto teste, & de hernia intestinali,*

D. HIER. CAPIVACCII

CONSILIUM XIII.

**D**E duobus Illustris Baro conqueritur, de magnitudine diminuta testis  
fini-

sinistri; & de hernia intestinali in sinistra  
 parte scroti, quo ad testis imminutam  
 magnitudinem, author quidem libri de  
 micro morbo ait: vasa partis sinistrae es-  
 se minora. Sed tamen imminutio maxi-  
 ma patientis est praeter naturam. Quia *Causa testis imminuti.*  
 nim ob herniam illam, pars imbecilli-  
 tatem contraxit, frigidiorq; reddita est;  
 non potuit, ut par erat, probum alimen-  
 tum sibi allicere & apponere; è quo fa-  
 ctum est, ut in atrophiam testis ille incide-  
 rit. Tumor sinistrae partis scroti est mor- *Causa her-  
nia intesti-  
nalis du-  
plex.*  
 bus in magnitudine aucta, vel in situ, si  
 spectemus intestinum prolabi è sede  
 propria. In hanc partem duo tantum in-  
 testina decumbere possunt, ileum &  
 caecum: Causam autem tumoris esse  
 caecum intestinum, ab omnibus vnani-  
 miter est statutum. Flatum in intestino  
 esse, pars manibus contrectata, testatur:  
 & solet in eo intestino materia flatuosa  
 subsistere. Lapsum autem est hoc inte- *Causa her-  
nia interna.*  
 stinum è propria sede, quia in suo robore  
 non confirmatur: Non confirmatur:  
 quia peritonæi foramen amplius ipsi præ-  
 ebet ansam, ut possit in scrotum descen-



*Causa her-  
nia externa.*

dere : præbet autem ansam, vel ob ruptionem, vel relaxationem : ruptio locum non habet, quia nulla scabrities vel inæqualitas sentitur, & quia nulla causa præcessit : nec enim tussis, cursus, clamor, equitatio, saltus, immodica commotio in usu Venereo præcessit. Sed id facessit negotium, quod præteritis mensibus in egerendis fecibus valde laboravit; quæ posset alicui videri occasio disrupti peritonæi: sed quoniam ex eo tempore in hunc usque diem, non habuit deterius; signum certissimum est, malum hoc talem non habuisse occasionem : sequitur ergo vaginalem tunicam relaxatam esse: Et cum nullus externus error, ut cursus, saltatio, &c. accesserit, dolorque non sentiatur, statuere licet, relaxationem hanc esse nativam. Statim enim ac ex infantia excessit, tangens illas partes, cognovit, eo affectu se laborare, in qua ætate nec ratione clamoris, nec aliorum similium laborum, credendum est affectum esse exortum; sed potius hoc tribuendum est innatæ humidiori complexionis, victuique humidiori, quæ omnia  
istas

stas partes laxare valent, vnde intestinum in scrotum descendit.

*Scopi.*

Testis emaciatus reficiendus & augendus; intestinum in propriam sedem reponendum, repositumq; conseruandum: partes relaxatæ constringendæ & roborandæ, illaq; humiditas exsiccanda. His scopis mitioribus medicamentis vix possumus satisfacere: sed si ferro res erit agenda, speramus à toto patientem euasurum, & ad generandum quoq; aptissimum, maxime ad mares generandum, quia dexter testis nulla è parte est culpatus. Veteres enim Medici præcipiunt, vt si quis mares gignere velit, in coitu sinistrum testiculum liget.

*Indicationes.*

*Prognosticon.*

*Curatio.*

Quoniam autem testiculo imminuto calida præsidia sunt adhibenda, ne, si quæ sunt in primis viis cruditates, eo, tanquã ad partem debiliorem deducantur, tutius erit aluum lenire, vel mell. rosat. solut. vel syrup. rosat. solut. & manna. Leni-

*Curatio.*

*Lenientia.*



*Fomenta.*

ta aluo, vt testiculus nutrimentum ad se alliciat, & sic augeatur, non erit præter rationem, spongia eam partem fouere, quæ sit imbuta decocto chamæmel. maluæ; & rad. althææ, & fouendæ erunt illæ partes ad ruborem. Non enim licet hanc rem moliri frictionibus, in partibus sensibilibus & debilioribus. Peraçto hoc fomento; pars molli cerato erit circumlinienda; quod fieri poterit ex ol. fisti-  
corum, amygdal. dulc. & pinear. addita cera noua: Hæc de testis diminutione.

*Ligaturæ in hernia.**Decubiti longioris no-  
xa.*

Quoad herniam, intestinum, à quo procreatur, erit manibus in propriam sedem reponendum, ibique erit conseruandum ligaturis & medicamentis adstringentibus. Et cum ligaturæ variæ esse soleant, nimirum è ferro, ligno, corio, & plumaceolis è tela paratis; in hac ætate reliquas omittentes, eas solum laudamus, quæ fiunt è tela bombacea. Et hæc ligatura ita accommodetur, vt totum scrotum amplectatur, sustineatque. Solent patientes huiusmodi per 40. dies in lecto contineri: sed quoniam  
huc



hoc admodum esset molestum, & periculum esset, ne ex otio immodico cruditates in toto corpore generarentur, quæ postea (vt in pluribus obseruauimus) febres variosq; affectus producerent; nos eadem ligaturæ beneficio assequi conamur. Medicamenta porro adstringentia sunt interna vel externa. Interna sunt confectiones, electuaria, & potiones, quæ è pilosella, herniola, pentaphyllo parari solent, quæ omnia possunt exhiberi, pauciore numero. Suspecta enim nobis visa sunt, quippe quæ solent insignes obstructions procreare. Consulto igitur hæc omittentes, descendimus ad ea, quæ externis partibus applicantur. Multa sunt ad hanc rem apta: quemadmodum est, quod ceratum ad crepatos de pelle arietina nūcupatur. Extant & alia, quæ tamen omnia, cum patiens sit mollis naturæ, debent esse mitiora, ne impediant vnionē. Supra hæc cerata subligaculum gestabit: & hoc modo totam hyemem transiget. Tempore veris non esset præter rationem, illam partem stillicidio subuicere, ex aquis montis Orthonis, in

*Adstringentia interna  
caute adhibenda, cum  
insigniter  
obstruant.*

*Externa.*

*Stillicidium.*



quibus res quædam adstringentes bullierint. Iam enim agitur sextus mensis, è quo patiens alius, eodem fere affectu laborans, à nobis sanatus est. Ex his possunt etiam infessiones parari. Hæc omnia si non contulerint, consulimus, vt ad extrahendum testiculum deueniatur. Adeo enim dextre à nostris ministris hoc munus obitur, vt omnes incolumes euadant.

*Secundo  
secu-  
ra.*

*Diaeta.*

Quo ad victum, vitanda sunt flatulenta, vt legumina, poma, & vina valde diluta. Testes gallorum tota substantia nutriunt hominum testes, qui in frequenti sint vsu. Motus sit moderatus. Cauendum à cursu, equitatione, saltu, clamore, tussi, risu immodico, vociferatione. Audimus oleum reperiri apud magnum Hetruriæ Ducem, sexagenarios ruptos sanans.

*In*

*In eodem casu,*

D. HIER. DONZELINI

## CONSILIUM XIV.

**I**N sinistra scroti parte tumor manifestus est ac mollis, sub quo testis vix tantum percipitur, ut verisimile sit, e descensu intestini in scrotum, testem esse læsum, & ita redditum imbecilliores, ut iusto alimento destituatur, unde etiam videtur imminutus. Disruptum esse peritonæum minime putamus, cum nulla præcesserit causa, quæ hoc efficere potuerit, & præterea tumor sit exiguus, & sine dolore. Exigua igitur vicinioris intestini pars in scrotum illabitur, cuius certum est indicium, quod egestionem non impediuntur. Difficilis quidem curatio, quia morbus ab infantia contractus: sed cum hætenus cum patiens celauerit, & nulla adhuc medicamenta sint administrata, bonam salutis spem concipimus.

*Causa diminutis.**Prognosticon.**Scopi.*

Corpus totum ab excrementis purgandum.

*Indicationes.*

e



*Curatio.**Pillula angelica.*

dum: deinde intestinum in suum locum reponendum: mox, ut non amplius descendat, curandum, exsiccato & roburato peritonæo, additoque post ceratum applicitum conuenienti vinculo. Testis per fomenta, balnea, linimenta & suffumigia calefaciendus & roborandus. Initium curæ à purgatione est sumendum, cui certe præsens cœli tempestas aduersatur: nec tamen interim putamus otian- dum, ne morbus augeatur, dum cōmodius cœlū expectamus. Consulimus igitur, ut per integram septimanam sumat singula vespera initio cœnæ pillulas duas angelicas paruas & lenticulares, quæ secundum nostram descriptionem parari solent, quibus ita repetitis, idem consequemur, quod per medicamentum purgans vehementius, idq; sine incommodo ætatis alioquin tenellæ. Corpore purgato, parandum erit decoctum, quo calido cum spongia molli fouendus est ille locus, scrotum scilicet, & inguen, idque mane & vesperi ante cibum: Fouendus autem locus est, per quartam horæ partem. Decoctum tale erit:

℥. Ori-

℞. Origani.

Saluiæ.

*Decoctum  
pro foru.*

Dictamni an. m. j. ß.

Absinth.

Ros. rub.

Bursæ past. an. m. j.

Aquæ optimæ lb. x.

Sem. anisi.

Fœniculi.

Cimini an. ʒ ij.

Misce, fiat decoctio ad consumpt. ter-  
tiæ partis, postea coletur, & colatura ser-  
uetur ad vsum. Post fomentum exsicca-  
ta parte fiat suffumigium, quod excipia-  
tur in pudenda, iniecto super prunas  
churæ, aut myrrha, aut baccis iuniperi.  
Post suffumigium, madesiat locus cum *Suffumi-  
gium.*  
aqua vitæ optima, additis aliquot granis  
moschi aut zibetti. Aut illinatur hoc li-  
nimento:

℞. Ol. mastich.

Absinth.

*Linimen-  
tum.*

Anethin. an. ʒ j.

Aloës hepaticæ.

Ladani.

Myrrhæ an. ʒ j.



Aq. vitæ ʒ β.

Zibetti ḡ.v.

Misce, fiat linimentum molle. Oleum etiam è terebenthina illitum solū, optimum. Hisce remediis per decem dies administratis, manu periti chirurgi intestinum reponatur in locum suum, & apposito cerato loco accommodato, conueniens vinculum è molli tela bombacina adhibeatur, quo intestinum in loco proprio retineatur, nec in scrotum delabi possit. Ceratum paretur hoc modo:

*Ceratum.*

ʒ. Picis Hispan. ℥. β.

Ceræ nouæ ʒ iij.

Misce, & liquefiant simul: Liquefactis adde sequentes pulueres:

Tragacanthi.

Gummi arabic.

Bdellian. ʒ ij.

Acaciæ.

Hypocist.

Thuris.

Myrrhæ.

Alöes.

Mastich. ʒj.

Boli

Boliarm.

Carabe alb. ℥j.

Ladani.

Terebint. an. q. s.

Pilorū leporis subtilis. incisor. q. s.

ad ceratum idoneum conficiendum. Sa-  
luberrimum interim fuerit per multos  
dies, mane in lecto bibere iusculum ca-  
pi aut gallinæ, in quo decocta sit radix *Radix con-*  
consolidæ maioris. In mensa bibat pri- *solida ma-*  
mum haustum è vino absinthite. Vfus *ioris.*  
heriacæ erit salutaris, bis aut ter in se-  
ptimana, in lecto: Dosis ℥j. Sit etiam in  
frequenti vsu zinzib. cond. diacydoni-  
um, conserua ros. rub. addito bolo arme-  
na. Plurimum proderit mane in iusculo  
calido sumere ℥j. boli arm. orient. pulue-  
risat. aut terræ sigillatæ. Cum autem nil  
magis augeat hunc morbum, quam fla-  
us copiosus, extendens & dilatans in-  
testina, ac peritonæum laxans: frequens  
sit vsus seminis anisi, quod paulatim *Anisi semen*  
masticetur & deglutiatur, quia valenter *flatus discus-*  
flatus discutit. De teste abscindendo *tit.*  
dubitamus, num eius substantia sit ita læ- *Sectio dis-*  
ua, vt de eo tollendo sit cogitandum, quo- *suaderetur.*



nam à testibus virtus quædam in vniuersum corpus distribuitur. Quare, nisi summa vigeat necessitas ad sectionem non veniendum: præsertim quia scopi sunt exiccatio, calefactio, & roboratio. Imbecillitas enim non ablationem, sed confirmationem & roborationem indicat. Quando tamen scrotum erit liberum, & intestinum in locum suum restitutum; de tota hac re certius quid statui poterit.

*Dieta.*

*Fructus.*

Vitentur olera, lacticia, pisces, legumina, & fructus horarii. Soli illi fructus salubres sunt, qui integri totum annum durant, nuces iuglandes, auellanae, pinei nuclei, amygdalæ, caricae, pistacia, dactyli, passulæ maiores & minores.

*Carnes.*

Carnes auium aquatiliū prauæ sunt, auium reliquarum optimæ, præsertim cor-talium, ut sunt capi, gallinæ, pulli gallinacei, turdi, turtures, alaudæ, & aues nemorales, & campestræ, palumbes, &c. Caro vituli, & iuuenis iuueni, & caro ferina optima. Suis autem domestici & verue-



eruecis pinguioris, mala. Oua, quocun-  
que modo vsurpata, optima sunt, modo  
recentia. Iurulenta omnia vitentur, & in  
vniuersum victus sit siccior. Vinum nec *Potus.*  
sit dulce, aut acidum, nec album, nec di-  
uturnum, aut aquosum; sed rubrum, ma-  
tutum, pellucidum, ac minime crassum.  
Radices esculentæ omnes insalubres, vt  
rapa, tubera, pastinacæ, fungi; acres et-  
iam radices fugiendæ, propter flatum, vt  
allia, cæpæ, porrum, sobrietas seruanda;  
compotationes vitandæ. Si alius sit  
adstrictior, fumantur vna aut duæ è pil-  
lulis angelicis initio cœnæ. Venus o-  
mnino fugiēda. Somnus diuturnior ma-  
lus. Motus omnis immoderatus malus;  
nec tamen in otio perpetuo degendum:  
sed ad caloris naturalis excitationem,  
corpus quotidie semel exercendum. Po-  
tus ne pondere superet alimenta sicca.  
Ordo seruetur in cibis, vt mollia duris &  
siccis præmittantur. Inter vnā men-  
sam & alteram, nullus aut cibus, aut po-  
tus ingeratur. Ciborū varietas in eadem  
mensa fugienda. Rotus in mensa, ne ni-  
mum acceleretur, sumpto prius cibo



*Exercitia  
nimia vi-  
tanda.*

conuenienti. Vmbratilis vita damnatur. Soli igitur corpus exponatur; quia roborat, viuifiat, & vires suscitatur. Cœna paratior prandio. Cursus, clamor, tripudia, saltationes, ludus pilæ maioris & minoris, & sciomachia fugienda. Si non omnia auxilia supra notata, nunc videbuntur adhibenda, aliquibus saltem vtendum erit, donec ineunte vere iusta curatio administrari queat.

*In ruptura, pro quodam Consule,*

D. IOH. SIGISMVNDI

CONSILIVM XV.

**A**Lvo suppositoio parum exonerta, supinum iniūgetur decubitus, & quietem quam maximam aliquot dierum, intestinis tamen prius suo loco restitutis. Si tumor repositionem impediret, fomentum præmitterem:

*Fomentum.*

℞. Sem. Lini m.ß.  
Fœnugræc. m.ij.  
Maluarum m.j.

Fol,

Fol. althææ m. ß.

Coq. in aq. fluuiali pro fomento: Ex-  
cipiatur spongia. Apponerem deinde se-  
quens Emplastrum:

℥. Glutinis piscium ʒ ij.

*Emplastrū.*

Colophonix ʒ j. ß.

Picis naualis.

Gummi Ammoniac. an. ʒ j.

Omnia frustatim incisa ponantur in  
acetæ ʒ j. & ol. Mastich. ʒ j. ß. per noctē &  
diem, post liquefiant in patella, & colen-  
tur per stramen: colatura inspissetur se-  
quenti puluere:

℥. Masticis.

Thuris.

Boli armeni.

Muniz.

Sanguin. Draconis.

Tragacanth.

Farin. fœnugræci an. ʒ ij

Misce, & diutius agitentur, vt fiat Em-  
plastrum. Inducatur supra alutam, & ar-  
tificiali ligatura apprime retineatur: Re-  
nouetur quinto quouis die. Potionis  
etiam vulnerariæ cochlearia duo, de die  
bis, horis duabus ante cibum propina-  
rem calide.



Potio vul-  
neraria.

℞. Fol. Arnoglossæ.

Saniculæ an. m. j.

Rad. Tormentillæ.

Consolid. maior. an. ʒ ss.

Sigill. Salomonis ʒ ij.

Sem. Anisi.

Fœniculi an. ʒ j. ss.

Herb. Pyrolæ.

Fragariæ an. m. j. ss.

Decoq. in s. q. aq. s. a. ad lb. j.

Colatura dulcoretur saccharo candi, ve-  
modice dulcescat, & fiat potio delecta-  
bilis. Lecto supinus decumbat quietus,  
capite, si potest, decliuore. Vocẽ quam  
maxime comprimatur. Cibis assis potius,  
quam humidioribus vescatur.

Vinum nigrum bibat, aut tenuem ce-  
reuissiam bene defæcatam, cui infundat  
parum galangæ, & baccarum lauri. Huic  
curæ quatuordecim diebus insistant. Sed  
nec in posterum motus vehementior  
accedat: sed quiescat, quam maxime  
potest. Emplastra vero & ligaturas  
per integrum continuet annum. Con-  
solidabitur ita absque dubio, noua ru-  
ptura.

Potio.

Potio etiam vulneraria interdum per  
mensensem reiterari posset. Alui benefi-  
cium cassia acquiratur.

*In eodem casu, sed sudore nimio accedente  
prius sublato,*

D. ISAACI SCHALLERI

CONSILIUM XVI.

**S**INGVLIS diebus decocti longi coch-  
learia nouem, decem, aut vndecim  
assumantur:

℞. Fol. senæ Alexand. sine stipit. & *Decoctum  
longum.*  
follic. 3 vj.

Prunorum dulcium Vngaric. exof-  
fat. nu. vij.

Herb. Scabiosæ.

Fumariæ an. m. β.

Cichor. m. j.

Cuscutæ m. β.

Rhapont. 3 j. β.

Polypodii quercin. 3 β.

Graminis 3 vj.

Petrofelin. 3 β.



Sem. Anisi.

Fœniculi an. ʒj.

Cymini.

Genistæ an. ʒß.

Flor. Sambuci p.ij

Betonicæ.

Bugloss. an. p.j.

Rad. Leuistici ʒij.

Liquirit. ʒvj.

Cort. Myrobalan. citrin.

Chebulator. an. ʒiij.

Passular. paruar. el. ʒß.

Agar. albiss. trochiscat. ʒij.

Comarum lupuli m.ß.

Scopolend.

Incisa & conquassat. decoq. in s. q. aq.  
ad terrias, colentur & exprimantur.

℥. Colaturæ fß. j. ß.

Dein ℥. Rhabarb. elect. ʒj.

Spicæ g. vij.

Cinamom. ʒß.

Terantur grosso modo, fiat Nodulus  
ex syndone rubro alligato filo, bulliant  
parum, dein iterum colētur sine express.  
addendo syrupi de Lupulo ʒj.

de Borrag.

Mellis

Mellis rosat. an  $\text{z}\beta$ . Misce.

Quod si minus quam conueniat, pur-  
gat, addantur Boli sequent.  $\text{z}\text{ij}$ .

$\mathcal{Z}$ . Elect. lenitiui  $\text{z}\text{ij}\beta$ .

Diaphœnic.  $\text{z}\text{iiij}$ .

Diaſebesten  $\text{z}\text{j}$ .

Misce, f. bolus.

*Bolus pur-  
gans.*

Quod si magis, quam vires ferant, e-  
uacuabit, abſtineat per diem vnum, aut  
plane omittat : Conserua corroborans  
vesperi ante somnum : Rotulæ vero post  
somnum mane assumantur :

$\mathcal{Z}$ . Conser. rosa.  $\text{z}\text{j}\beta$ .

Specier. rosat. nouellæ  $\text{z}\beta$ .

Cortic. citri condit.  $\text{z}\text{ij}$ .

Cum syrupo Rosat. de Rosis siccis,  
fiat Conditum.

*Electuariū  
corroborans.*

$\mathcal{Z}$ . Specier. diatrion fant.  $\text{z}\text{j}$ .

Rosatæ nouellæ  $\text{z}\text{ij}$ .

Corall. rubr. præparat. g. v.

Folior. Auri fini num. j.

Specier. aromat. rosat.  $\text{z}\beta$ .

*Rosula.*

Cum saccharo albiss. in aq. rosarum,  
& scabiosæ solut.  $\text{z}\text{ij}$ . fiant Rotulæ.

Cohibebunt sudorem, si conueniens  
victus ratio adiungeretur, præsertim vi-



num adstringens, in quo chalybs ignitus  
extinguatur.

*Ruptura  
inarterata.*

Nunc ad rupturā, tam nouam, quam  
veterem, cui sequentia conferrent præ-  
misso phlegmagogo & cholagogo supra  
præscripto:

I. ℥. Saniculæ:

Matrisyl.

Pyrolæ:

Arnogloss.

Auricul. muris.

Caudæ equinæ an: m. β.

Maluæ m. j.

Flor. Verbasci m. β.

Rad. consolid. maior. ℥ j. β.

Tormentillæ ℥ β.

Rosar. rubear. m. β.

Aluminis crudi ℥ iij.

Conquass. grosso modo, & incisa in-  
cidenda includantur sacculis, qui inco-  
quantur vino rubro aut stiptico, & aq.  
dulci, ruptura his calidis diligentet fo-  
ueatur, dum labro insidet, prolabantia:  
dein intestina suo loco Emplastris & li-  
gaturis coerceat. A balneo vnā aut alterā  
horam lecto quietus supinusq; incum-  
bat.

pat. Nulla enim salutis spes sine quiete: si balneum occupationes non concedant, conueatur saltem locus præscriptarū herbarum decocto cum spōgia calide. Hæc de veteri ruptura. Nouam utpote par-  
*Ruptura noua.*  
uam, non puto ligaturis & cerotis indigere: nihilominus nihil omittendum. Probarem sacculum ex Althea.

Sacculo aut sponsia fomentata ita ruptura & exsiccata, inungat medulla ceruina: Locum vero oppositum dorsum & *Locus oppositus rup- tura inungen- dus.*  
lumbos axūgia vrsina, cui pinguedo anserina admitta sit. Verum omnia frustra, nisi aliquot diebus cōtinuentur cum insigni quiete: sine qua curationem persequi impossibile. Quapropter & ego eandem per decem vel quatuordecim dies iniungo diligēter. Postea cereuisiæ herbarum potionis vulnerarię incoquantur. Assumatur de hac bonus haustus in balneo, aut harum aqua destillata vino quotidiano pro potu ad mensam commisceatur. Curationi huic, omnium tutissimæ & commodissimæ, Dominus in nomine Domini se committat, successumque in pōsterum mihi significet, non de- ero pro virili.



*In bubonoccele, pro quodam Gallo,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIUM XVII.

*Scopi.*

**T**VMOR iste in inguine ab ileo intestino, bubonoccele demonstrat. Hoc malum, etsi inter reliquas herniæ species mitissimum videatur, graue tamen est, præsertim cum ileon flatus suscipit. Itaque in victus ratione flatulenta omnia vitanda, nec arcte nimium tumor comprimendus, ne in scrotum cogatur intestinum, & relaxatio maior fiat. Deinde opera danda, ut aluus sit lubrica, nec duriores fæces, cum ileon tantum chylum contineat, in eo colligantur. Tumorem muniat leni perizomate, & de-rasis pilis totum inungat Terebenthina, ac deinceps hunc puluerem inspergat, & ut dixi, perizomate muniat:

℥. Sanguin. Draconis.

Mastiches.

Thuris.

Myr-

Myrrhæ an. ʒj.

Sumach.

Balaustior. an. ʒij.

Aloes.

Tormentillæ.

Mumiæ.

Colophonix.

Boli Armen. an. ʒj. β.

Xyloaloes.

Spicæ an. ʒβ.

Misce, fiat puluis.

Vbi decidit iterum locum inungat, & alium puluerem superinspergat. Possent *Prognosticon.*

multa alia perscribi, verum cum perfectam consolidationem vix liceat sperare, hæc, ne malum grauius fiat, prodesse poterunt.

Foueri etiam locus priusquam Terebinthina inungatur, decocto

absinthii ex vino poterit, & saccu-

lus paruus ex foliis absin-

thii apponi.

*Sacculus  
absinthii ad  
herniam.*



*De præseruatione à podagra, pro quodam  
Illustri Domino,*

CONSILIUM XVIII.

*Dolor pun-  
gitivus cum  
calore, rubo-  
re, venarum  
tumore un-  
de.*

*Podagra  
morus.*

**E**LAPSI S proximis hisce diebus Illu-  
stris Dominus in pedum dolorem  
pungitivum, non quidem illum, quātum  
intellexi, vehemētem & diuturnum, sed  
tamen cum calore, rubore, & venarum  
manifesto tumore incidit. Et inter am-  
bulandum, præsertim in loco inæquali,  
in figendis pedibus incommodum &  
dolorem sentit. Hisce occasionibus Il-  
lustris Dominus non immerito victus,  
podagram cœpit timere. Et in hanc su-  
spicionem eo facilius venit, quod Illu-  
stris Domina Mater, piæ memoriæ, olim  
simili morbo obnoxia fuerit. Quare  
non de nihilo cœpit & hunc morbum  
timere, & qua ratione ab eo præseruari  
possit, mihi in mandatis, vt adnotarem,  
dare: quod libenter pro mea erga Illu-  
strem Dominū obseruantia feci. Quam-  
obrem, quæ ad hanc rem facere, & Illu-  
stri Domino necessaria esse existimaui:  
paucis



paucis adnotaui. Cum igitur Illustris Dominus ætatem iuuenilem, in constitutione totius corporis, optima sane illa & vere sanguinea præseruari cupiat, omnino Illustri Domino video necessarium fore, vel hoc ipso medio Aprilis, vel *Præseruatio à podagra.* proximi mensis principio, si tum fortasse per occupationes ciuiles & regias, magis commodum erit, ex vena interna dextri brachii, quam Epaticam vocamus ad *Vena sectio iterata.* quantitatem v. vel vj. 3 prima vice, ac vno interposito die tantundem mittere. Hoc bolo tamen Cassiæ pridie sub horam cœnæ præassumpto:

℥. Flor. Cassiæ recent. tract. 3j. ℔.

Cinamom. Elect. 3 ℔.

*Bolus.*

Misce, fiat bolus.

Hæc cassia si quid impuri succi in ipso vetriculo, & intestinis, ac primis venis & capacibus illis ductibus erit, educet: ac ne etiam in locum emissi sanguinis, quod non raro solet fieri, crudus humor in ipsa missione sanguinis, aut paulo post succedat, præcauet. Per octo aut septem dies ante venæ sectionem minus solito edat, & cibum optimi suc-



ci, & facilis concoctionis sumat. Quod si obseruauerit, optimam concoctionem sibi procurabit, omnem cruditatem fugiet, & in omni reliquo vitæ decursu Illustris Dominus sibi ipsi apprime consullet. Ac in his duobus magna ex parte tota sanitatis tuendæ ratio consistit. A cassia deuorata, & vena secta Illustris Dominus quinque aut sex diebus assumat hunc syrupum, qui:

*Syrupus  
preparans.*

℞. Syrup. rosat. solut.

de sacco Endiu.

de Lupulis.

de Granatis an. ʒß.

Aq. Endiu.

Acetos.

Lupulor. an. ʒj.

Misce, fiat haustus pro vna vice, & sic pro quinq; sequentibus.

Sumptis syrupis die sequenti à primo somno Illustris Dominus deglutiat has pillulas, quæ:

*Pillula.*

℞. Pillul. de hermodactyl. minor.

Aggregatiu. an. ʒß.

Misc. & cum aq. betonic. f. pillulæ nu. xv. & deaurentur.

A pil-

A pillulis sumptis octo horis, vel amplius, ante prandium per horam cyathum vnū iuris pulli insipidi cum cochleari sacchari hauriat. Coquatur pullus cum hordeo, & de eo iure bibat, post vnam horam prandeat, & edat minus solito, & cibum facilis concoctionis. Die sequenti ad corroborandum ventriculum in aurora, vel etiam per horam vnam atq; alteram ante prandium deuorabit sequentem bolum.

℞. Sacchar. rosat. ʒj.

*Electuariū.*

Specier. aromat. rosat.

Diarrhod. abbat. an. ḡ. v.

Misce, fiat bolus.

Quod si Illustris Dominus à pillulis abhorruerit, & libentius potionem sumere voluerit, seq. *Φάρμακον* idem facit:

℞. Rhabarb. Elect. ʒj.

*Infusum  
Rhabarbari.*

Agaric. præparat. ʒij.

Spicæ ḡ. v.

Infundantur omnia per sedecim horas in decocto florum cordialium, plantaginis, acetosæ, & myrobalanorum omnium, cum modico odor feri vini. Vt



nullus cōtingat error Apothecarius, sumatur ex floribus cordialibus herbar. acetos. plantag. & omnibus myrobalanis an. parum & decoq. s. a. in s. q. aq. ad tertie partis consumptionem : De hac decoctione colata sumat q. s. ad infundenda præscripta medicamenta. Mane vero facta forti expressione, & colatura, addo Diacatholic. ʒ v.

Diaphænic.

Electuar. de succo rosarum an. ʒj.

Rhabarb. puluerifat. ʒß.

Syrupi rosat. solut. ʒj.

Misce, & dissolue in supra dicta decoctione q. s. & fiat potus, bibat calide in aurora. Leuatium, & prandium sumat, vt supra. Et hæc de venæ sectione, & verna purgatione sufficiant.

*Præseruatio  
Securatio  
autumnalis.*

Quod si Illustrem Dominum in Autumno similis dolor, & symptoma inuasent, aut certis indiciis & coniectura, ea futura formidauerit, poterit tunc temporis venæ sectionem iterare, ac sanguinem mittere semel tantum ad ʒ v. vel vj. sumpta primo Cassia, vt supra, & sequentibus diebus syrupos, & purgationem

nemeodem modo, quo supra sumet. Reliquis vero temporibus æstate & hyeme Illustris Dominus sequenti ratione sanitatem tuebitur, si ex infra scripto pharmaco, siue Electuario semel in mense, aut bis sumpserit ad ℥℥. aut paulo plus, idque per vnam horam ante prandium, siue cibum, cuius descriptio est:

℥. Rad. Iridis.

Stœchad.

Liquirit.

Epithymi.

Iuxarthetic.

Passular. an. ℥ ij.

Folior. senæ oriental. recent.

Agarici correcti.

Cinamomi an. ℥℥.

Aq. fontis q. s. ad prædicta excipienda & decoquenda, quorum decoctorum sumatur quantitas conueniens, in quam infundantur die vna:

Rhabar. Elect. ℥ j. ℥.

Spicæ ℥ j.

His colo expressis add.

Carui.

*Electuarium  
tempore æ-  
statis & hy-  
emis à poda-  
gra præser-  
uans.*



Cassia fistulæ.

Mannæ Elect.

Sacchari optimi an. ʒj.

Coq. denuo summa diligentia ad decentem consistentiam. De hoc Electuario sumat Illustris Dominus, vt supra, plus vel minus, prout eius successum in humoribus educendis expertus fuerit. Est enim medicina securitatis, & nobilissima contra vertiginem, neruorum tremorem, imbecillitatem visus, anhelitus difficultatem & angustiam, pectoris dolorem, renum & vesicæ vitium, crassum gignens lotium, & crassius sedimentum, corporis totius plenitudinem, non eam modo, quæ ad vasa sed etiam ad virtutem dicitur. Subtrahit omnem vitiatum succum & humorem corruptum citra offensam, bilem quidem vtramq; pituitam, serosamq; humiditatem educit, flatus discutit, nec ventrem sicciorē reddit, quo beneficio pleræq; Medicinæ aliæ carent, neruos roborat, vertigini opitulatur, pectus lenit, iecur atq; lienem ab obstructionibus liberat, & vt summatim dicam, eius vsus est tutissimus, &

*Electuarii  
vsus.*

mus, & à multis incommodis & morborum generibus præseruat. Quare eius utilitates, facultates, & laudes, neutiquā ascribere piguit, ac est per me multoties hæc benedicta medicina experta. Quare Illustris Dominus eam magnificiat.

Porro hyeme harum pillularum vsus erit & conuenientissimus & utilissimus, quod paulatim materias & humores ad pedes defluentes educendo per secesum diuertunt, quarum hæc est compositio.

℥. Aloes optimæ.

Rhabarb. Elect. an. ʒ ij.

Agarici elect. an. ʒ ij.

Caryophyllor.

Nucis Moschatæ.

Santalor. citrinor.

Rosar. rubear. an. ʒ j.

Myrobal. chebulor.

Indor. an. ʒ ʒ.

*Pillula.*

Puluerisentur omnia per se, deinde misceantur, postea aspergantur succo iuæ, & permittantur exiccari, & ita iterum aspergantur, donec fuerint septies



exiccati, postea cum syrupo de betonica q. s. fiat massa pillularum, ex 3 j. fiant pillulæ, nu. iij. aut v. deaurentur. Sumat per mensem semel aut bis in ingressu lecti. ad pedes autem ipsos vtatur Illustris Dominus hoc linimento, remedio profecto vt vetustissimo, sic & optimo & decantatissimo, quamuis familiari & domestico:

*Linimentū  
vetustissimū  
& decantatum*

*Mihi magis  
arridet sal  
D. Erasmi à  
ligno ianiperino.*

*Lotio pedū.*

℥. Salis communis in tenuiss. pollicem redacti q. s. ol. rosac. q. v.

Et reducantur ad formam linimenti, hoc pedibus affricetur, vt coram docui. Si quando voluerit pedes lauare, vtatur hac lotionē:

℥. Flor. chamomil.

Rosar. rubear.

Iuxæ arthetice.

Betonicæ.

Fol. salicis.

Nucum cupress. an. m. j.

Salis vulgaris m. ss.

Decoq. in s. q. aq. & aliquoties inter decoquendum chalybs ignitus in hac decoctione extingatur. Potest etiam affun-

affundi mensura vna vini boni rubri, vel albi. Hac lotionē vtatur ante cœnam, vel ingressum lecti, vel, quod omnium optimum est, mane exoneratis primum aluo, & vesica. Et hæc sufficiant, quantum ad præseruationem cum medicamentis attinget.

Quod vero ad victus rationem pertinet, quandoquidem eam, quæ sit salubris *Victus ratio.* Illustri Domino coram explicauī, paucis hic perstringam.

Præstabit aqua cocta cum cinamomo, cuiusmodi iam multis honoratis, & Principibus viris in quotidiano vsu est, loco potus in prandio & cœna, quam vino vti. Vel si hanc non possit, vtatur vino rubello, vermiglio Italice dicto, pellucido & tenui, vel albo & tenui. A *Vinum artificiale medicatum.* generoso abstineat. Adhæc in vindemia Illustris Dominus parabit ad suum vsum, infra scriptum vnum. Accipiat tres metretas aquæ, in qua coquantur cistelli quatuor saluiæ, & totidem betonicæ decoquantur, donec vna pars aquæ consumatur; facta forti expressione & colatura, adde octo metretas albi vini



boni & maturi, bullire permitte, & reponne ad vsum, idq; postea bibe, vbi defæcatum fuerit. Caueat Illustris Dominus omnem cruditatem, frigus capitis, & pedum, Venerem immodicam: comestationes, stationes aulicas diutius extractas, celeriores progressum, crebrum equitatum, animi omnes immoderatos affectus, ac hanc auream sententiam semper præ oculis habeat: NE QUID NIMIS, vigilia, somnus, Venus, exercitia, cibus, potio, quies, omnia moderata sunt. Pisces, fructus, legumina, caseum fugiat. Optimum quemque cibum, pullos, capos, gallinas, carnes vitulinas, hœdi lactantis, perdicum, phasianorum, auicularum in montibus degentium, ouarentia, & sorbilia, fercula ex auena, hordeo, amygdalis, & passulis, prunis, &c. edet, ac reliqua, quæ à me coram intellexit.

*Herbis non  
verbis mor-  
bi curantur.*

Hæc sunt, quæ Epistolari forma & stylo pro meo more, citra superstitionem omnem, ac verborum fucum, quod morbi (vt vulgo dici solet) herbis & non verbis curantur, Illustri Domino libenter & diligenter



ligenter pro mea erga illum obseruantia adnotaui, quibus si, vt spero, imo neuti- quam dubito, pro sua singulari pruden- tia acquiescet, procul dubio se & sanita- tem suam, non solum à podagra, sed & o- mni alia graui ægritudine, facillime tue- bitur, & quam diutissime, præsertim in hac sua fœlicissima corporis constitutio- ne, & ætate hac florida, incolumis per- manebit. Quod faxit DEVS optimus ma- ximus, cuius gratia & clementia sanitas præsens conseruatur, amissa recupera- tur, sermo recipit gratiam, & doctrina perfectionem. Postremo, non possum, non iterum atque iterum Illustrem Do- minum pro mea erga illum obseruantia & rogare & adhortari, vt memor sit eo- rum, quæ coram dixi, de cruditate omni cuitanda, & proba concoctione procu- randa, & cibis boni succi, & facilis con- coctionis sumēdis, cōuenienti tempore & quantitate. Et in summa, diligenter in omni vita obseruet, à quibus lædi se, iu- uarive sentiat. Ita enim fiet, vt in paucis- simis Medicorum opera indigeat. Quod faxit Trinus & Vnus, cui laus & honor, Amen.

*Regula in  
diata obser-  
uanda.*



*In eodem casu,*

D. ANDREÆ GALLI

## CONSILIUM XIX.

**I**llustris & Generose Comes, cum  
 M. V. quadam pedum cum imbecil-  
 litate, tum dolore affici quandoque so-  
 leat, suspicatur, ne quando podagra af-  
 ficiatur. Quare me rogatum voluit,  
 ut cum rectam victus rationem, tum &  
 medicamenta, quibus à tam miserabili  
 morbo se tueri possit, describerem.  
 Cæterum omnibus in confesso est, quod  
 quis ab aliquo morbo se tueri nequit,  
 nisi prius præcognouerit causam illius  
 morbi, cum amota causa aboleatur effe-  
 ctus.

*Causa mor-  
 bi podagrici.  
 Causa cru-  
 ditatum.*

Causa autem podagrici morbi est, hu-  
 morum crudorum repletio. Eorum e-  
 nim cruditas oboriri solet, aut ex immo-  
 derato otio, desidia, Venere, aut ex praua  
 victus ratione, siue ex ciborum copia,  
 siue sint boni aut mali succi; aut non  
 præconsideratis inprimis eorum quan-  
 titate,

titate, qualitate, ordine, numero, ho-  
 ris, aut arte coquinaria: aut ex pluribus  
 comestationibus, & in eis longa mora,  
 & lautioribus, ingluvie, ebrietate: aut  
 ex potentioribus vinis eorumque in ea-  
 dem mentia diuersitate. Quibus omni-  
 bus crudis, incoctis, & vitiatis humo-  
 ribus venæ inde opplentur. Insuper  
 concurrunt membrorum imbecillitas,  
 morbus hæreditarius, & prauorum, ac  
 crudorum humorum copia. De pra-  
 uis humoribus scribit Galenus, in lib.  
 de cibis boni & mali succi: *Quod autem*  
*ex vitiosis humoribus morbi gignantur, cru-*  
*ditas assidua in causa est, siue ex boni, aut*  
*mali succi oriatur cibus. Sed illud euident*  
*palamque est, eam cruditatem longe aliis de-*  
*teriore esse, quam vitiosi succi ciba-*  
*ria effecerunt. Hac autem duplici modo se*  
*habent, vel cum tenuem succum reddit, &*  
*acutos morbos, cum maleficis quoque febri-*  
*bus inuehit, succorumq. vstione in vnā dun-*  
*taxat particulam decumbente, erysipelata,*  
*herpetes, aliæque affectiones calide oriuntur:*  
*aut crassum efficit succum, ideoque articulo-*  
*rum, & renum vitia, arthritides, nephri-*

*Cruditatis à  
 vitiosis cibis.*



*tides, podagras, & anhelationes progignit. Scribit insuper Galen. super Aphorismū 30. sexti libri: Si quis podagra correptus est, una cum hoc, quod genuum & manuum articuli intumescunt, in quendam etiam articularis morbi modum repente incidit, ob plenitudinem ex multis cruditatibus aceruatam.*

*Imbecillitas  
per se non  
est causa per  
podagra.*

In secundo loco facit membrorum suscipientium imbecillitas, ut admonet Galenus in 3. Method. cum aliquando vasorum ipsorum vitium est, cum venæ, vel arteriæ imbecilliores sunt, sic ut aliorum vasorum superuacua recipiant. Ad hæc refert Galenus super Aphorismum 20. sexti libri: *quod res tota ita se habeat, necesse est: pedes esse imbecilliores natura, si quis podagra affici debeat.* Imbecillitas autem partis non est sufficiens ad generandam podagram, ut patet ex intermedio tempore accessionum, in quo prorsus non infestantur, quamuis naturalis imbecillitas continua sit, nisi influente aliquo ad pedes humore superfluo: si nunquam igitur hic humor flueret, liquet, quod nunquam accederet passio: non flueret autem,



autem, si corpus semper vacaret superfluitatibus, si mediocri vteretur exercitio, & homo cibum bene coqueret: Vnde desideria, & crapulae eis nocent: docet etiam, vina potentia multum bibere, praecipue cum aliquis ieiunus ea potauerit. Hæc enim nervorum substantiam promptissime offendunt, sicut & coitus, teste Galeno prædicto loco: Nostris autem temporibus usque adeo auctis numerosis eduliis, ut nihil eis addi posse videatur, infinita est podagricorum multitudo, cum nonnulli sint, qui ne exercetur quidem, sed cruditatibus & ebrietatibus incumbunt, & ante cibum bibunt vina potentia, ac Venere vtuntur immoderate. Nonnulli vero, etsi in omnibus non peccant, tamen in vno saltem, aut altero delinquant. Atqui peccatum magnum cum fuerit, in vno eorum, quæ diximus, sat est deliquisse.

In tertio causarum loco occurrit morbus hæreditarius, quem Galenus prænotato Aphorismo describit, dicens: *Quod plerique & patres, & avos habuerunt podagricos, in quibus semen erat vitiatum, atque ideo*

*Vina potentia ante cibum nocent.*



*filiis vehementior est. Et Auicenna dicit: Quod ebrietates, comestiones lautiores, vina potentia, & diuersa in una mensa delitia, Venus immoderata, & maxime post cibum, statim cruditates efficiunt, à quibus podagra ortum habet. Itaque necessum est, ut in tempore paruum prouidentiam desideret. In Magnificentia vestra iam paratae sunt aliae concausae: Effectiua scilicet, Instrumentalis, & Patiens. Effectiua causa est temperamentum Magnificentiae vestrae, cum sit calidum & humidum. Nam humiditatis ratione humores redduntur fluxibiles, caloris ratione coalescunt, & magis fluidi efficiuntur. Instrumentalis autem causa in Magnificentia vestra est meatuum naturalium molities & relaxatio, quae temperamentum Magnificentiae vestrae calidum & humidum sequuntur, nec non vacuitas, iuncturarum raritas, situs, quae omnia etiam sequuntur temperamentum Magnificentiae vestrae. Patiens autem est, cum Magnificentia vestra ad concipiendam podagram procliuis quodam pedum affectu corripitur, qui affectus, si diu*

*Temperamentum.*

*Partium imbecillitas.*



diu pedes teneat, imbecilliores eos reddit, quorum imbecillitate iuncturæ humoribus replentur, ex quibus deinde podagra suboritur. Ex his considerare poterit, quam paratū habeat corpus M. V. ad concipiendam podagram, quo fit, ut si ab ea sospes fieri cupiat, caueat sibi à præscriptis causis. Quoad rectam victus rationem, ut M. V. ea se præservare possit, hoc loco eam nō duntaxat, sed etiam medicamina, quibus se præservare queat, describam. Intentio autem præservatiua à podagra hæc requirit. *Præservatiō.* In primis diminuendi sunt humores, ne venæ illis oppleantur. Postmodum firmandæ sunt iuncturæ, ne eos suscipiant. Tandem præscribenda est victus ratio, ne in venis coaceruentur cruditates. De prima intentione admonet Galenus in sexto, de tuenda sanitate: *Si longo tempore vitiosum succum augeri sinas, grauis quispiam morbus te inuadet, sane possunt eam curam impendere iis diebus, quibus publicum festum aliquod celebratur, quo nimirum liberi à serui ministerio sunt. Verum multi ob intemperantiam adeo nihil agunt, ut quod vitio-*



*sum in corpore collectum est, ne dum corrigant, sed ipsum magis accumulent, dum vitioso victu in ipsis festis utuntur. Quo fit, ut plerisque diuturni morbi accidant, quibus tota vita explicare se nequeunt, cuius generis mala sunt, podagra, & articularis morbus, & calculus.*

Hac vero nostra tempestate sepe contingunt bacchanalia, frequentes ebriitates, longæ comestiones, ista nempe, per festa Galeni intelligimus. Nunc autem cum conuiuamur, tota die mensam haudquaquam relinquimus, tota die ac nocte bibimus, alteri propinamus pocula, quo usque ebrii existamus. Non admirandum ergo erit, si innumeri sint Podagrici. Quare cum hæc contingant ex tali culpata victus ratione, tunc operæ precium erit, minuere tales humores singulo anno, veris tempore initiante. Scribit enim Hippocrates in Aphorismo 47. sexti libri: *Quibuscunque vena sectio, vel purgatio cum medicamento conuenit, hos vere purgari oportet, vel venam incidere.* Galenus in commento exponit: *Hos enim oportet, ut anticipemus, euacuare vere adueniente,*

*Vena purgationes.*



*ente, vel per venæ sectionem, si plenitudinis passionibus subiiciuntur, vel per purgationem, scilicet eorum, quæ ex corruptione proueniunt. Ita plurimos sanauimus amicos, qui lōgo tempore antea singulis annis morbis capiebantur. Atq; podagram & morbum articulare, adhuc incipientem, & nondum nodos circa articulos facientem, ex tali euacuatione multis iam annis fieri prohibuimus. Quam sententiam approbat Galenus in libro de curandi ratione per sanguinis missionem, ubi scribit: Equidem complures ipse sanauit, qui tribus aut quatuor annis per intervalla pedum doloribus laborassent, exundante humore veris initio expurgato, aut sanguine diminuto.*

Cæterum, neminem id latere puto, illos deinceps in omni victus ratione debere esse moderatos. Nam intemperantes, vinososque, ac Veneri, gulæque deditos, neque purgatione, neque sanguinis diminutione magnopere adiuueris. Nam per vitæ intemperantiam, crudorum humorum copiam ocysime colligunt: Verum his, ne manum quidem



admouere, tentandum est. Illis vero, qui præceptis salubribus obsequuntur, summo opere profueris, si veris initio primum quidem eos euacuabis; deinde ad exercitia, victusq; rationem salubrem perduxeris. Itaq; initiante vere, id est, in medio mense Martii Magnificencia vestra in primis deuorabit has pillulas, per horas quinque ante prandium:

*Pillule.*

℞. Pillul de agarico M℥. 3j.

Cum aqua betonic. fiant pillul. num. vij. deaurentur.

Post has pillulas septem diebus sequentibus, omni mane in crepusculo diei, potabit vnum ex his syrupis:

*Syrupus.*

℞. Syrupi ros. de rosis ficcis.

Oxymel. simpl.

Mellis rosat. col. an. ʒ℥.

Aq. absinthii.

Betonic.

Enulæ an. ʒj.

Misce, & dentur septies, clarificentur & aromatisentur cinamomo. Postquam potauerit hos syropos, die sequenti deuorabit has pillulas per horas quinque ante prandium:

℞. Pillul.

℞. Pillul. fœtidar.

*Pillula.*

Cochiar. an. ʒ β.

Cum aqua betonic. fiant pillul. nū. vij.  
deurentur.

Die sequenti post pillulas per tres ho-  
ras ante prādium comedat hoc Electua-  
rium totum :

℞. Conser. borrag. ʒ iiij.

*Bolus.*

Mithridat. elect. ʒ j.

Misce, fiat bolus.

Diebus sequentibus omni mane co-  
medat vnam ex his rotulis per horam an-  
te prandium :

℞. Specier. plirifarcot.

*Rotula.*

Diambra.

Diamosch. dulc. an. ʒ β.

Sacchar. dissol. in aq. betonic. fiat cō-  
fectio in rotulis.

Item : Comedat cochlear vnum de  
seq. Electuario in fine mensæ.

℞. Gelatin. cytonior. cum saccharo, *Electuariā  
cytoniatum.*  
℔ j.

Liquefiat in vino albo, postea add.

Corall. rubeor.

Sem. coriand. præparat. an. ʒ ij.

Zinzib. puluerifat. ʒ j.



Piperis ḡ. x.

Cinamom. 3 j. β.

Misce, & optime incorporentur, & fiat mixtura puluerisatis puluerisandis. Diebus sequentibus post eas vltimas pilulas per tres horas ante prandium trahat per nares de isto caputpurgio calido medium cochlear pro vice:

*Errhinon.*

℥. Succiacori.

Cyclaminis an. 3 β.

Clarificentur, postea adde:

Aq. maioran. 3 vj.

Sacchar. candi 3 ij.

Misce pro caputpurgio calide.

Item, postquam attraxerit per nares, easque purgauerit, tunc per mediam horam mastice de sequenti masticatorio, & aquam, quæ in os veniet, expuet.

*Apophlegmatismus.*

℥. Pyrethri.

Costi.

Staphysagr. an. 3 ij.

Folior. lauri.

Origani.

Rorismar. an. 3 β.

Rad. ireos. 3 j.

Mastich.

Mastich 3 vj.

Gummi arabic.

Tragacanth.an. 3 iiij.

Mastix & Tragacanthum, & gummi arabicum mollicentur cum mucagine Sebesten, & cum aliis rebus pulueres misceantur, & fiant pillulæ ad magnitudinem auellanae, exsiccentur sub tegula calefacta. Item omni nocte cum vadit dormitum, aspergat de isto puluere super commissuram coronalem, & mane cum pectine amoveat istum puluerem:

℥. Stœchad.

Origani.

Calament.

Pulegii.

Aristoloch. rotund.

Asari.

Maioran.

Sandarac.an. 3 iiij.

Betonic.

Macis.

Flor. hyperici añ. 3 ij.

Pulueriscentur omnia per se, deinde permisceantur. Item, in die semper odo-

*Puluis ad  
futuram co-  
ronalem.*



odoret tales pilas manu gestandas, quoniam aperiunt oppilationes profundas cerebri, & confortant ipsum, expurgant materias ab auribus, ab oculis, & a palato:

*Noduli odoriferi.*

℥. Herb. puleg.

Origani.

Calaminth.

Serpilli an. ʒj.

Granor. paradyfi ʒss.

Sem. rutæ.

Stœchad.

Maioran. an. ʒj. ʒ.

Macis ʒij.

Caryophyll.

Storac. calamit. an. ʒj.

Ambra ʒss.

Moschi ʒv.

Lig. aloes ʒss.

Flor. rorismar.

Sem. basilicon. an. ʒss.

Cubebar.

Sandarac. an. ʒj.

Rosar.

Cortic. citri an. ʒij.

Pulueri sentur omnia per se, & ligentur

tur

ur in findone. Item, omni mane & sero  
per duas horas ante cibum accipiat ta-  
lem fumum per aurem :

℥. Serpill.

Abrotan.

Stœchad. arab.

Maioran.

Pulegii.

Menthastri.

Origan. an. m. j.

Absinth. m. ij.

Colocynthid. ℥. β.

Flor. Chamæmel.

Melilot.

Fol. Saluiæ.

Calamenth.

Asari.

Betonic. an. m. β.

Sem. anethi.

Origanian. ℥. β.

Herbæ indantur, & bulliant omnia si-  
mul in quinque lb. aq. & aceti ad con-  
sumptionem tertiæ partis ; deinde per  
vas simile infundibulo deferatur fumus  
huius decocti in aurem , & cum am-  
plius non effumabit, tunc iniiciatur in

*Vapor auri-  
bus hauriē-  
du.*



*Tinnitus  
aurium.*

ipso decocto lapis fluuiialis ignitus. Talis enim suffitus efficacissimus est in aperiendo aurium obstructiones, exsiccat & remouet tinnitum. Post talem suffitum statim obstruat aures cum sequenti sacculo.

*Sacculus  
auribus in-  
dendus.*

℞. Flor. organ. ʒ iiij.

Pulpæ colocynth. ʒ j.

Contundantur minutim, & ponantur in sacculo, qui calefiat super asserem nouo calefacto. Item, omni decimoquarto die deuorabit septem ex his pillulis, in quibus est magna facultas mundificandi caput, & omnium sensuum instrumenta corroborandi.

*Pillula in  
tinnitu au-  
rium.*

℞. Succus Eupator.

Liquirit.

Salis indi. an. ʒ j.

Zinzib.

Cinamom.

Caryophyllor.

Cubebar.

Rorismarin.

Nucis moschat. an. ʒ β.

Lig. aloes veri ʒ j.

Aloes Epatic. elect. ʒ ij.

Ag-

Agaric.

Hermodaetyl.an.ʒj.

Pulpæ colocynth.ʒß.

Puluerisentur & infundantur in ʒvj.  
aq. maioranæ, diligenter commiscendo,  
& ita fiet quinquies exsiccando, fiatque  
Magdaleon, & pro omni drachma fiant  
pillulæ nu.viij.

Hæc sunt, quæ conferre debēt ad præ-  
seruandum à podagra, sed magis contra  
tinnitum & sibilum aurium, quibus cō-  
tinuo afficitur M.V.

Cæterum ad institutam orationem  
revertor. Postquam se purgauerit in ve-  
re, M.V. animaduertat, an initiante vere  
venæ sint sanguine valde expletæ, tunc  
epotis tribus syrupis, minuat sanguinem  
ex vena basilica dextri cubiti, & extra-  
hat ʒv. sanguinis, & hoc per horas duas  
ante prandium, & eodem die non dor-  
miat.

*Vena sectio.*

Cum ergo M.V. voluerit se præserua-  
re à podagra, admonitu Galeni non per-  
mittat, vt coaceruentur humores in cor-  
pore, vbi in sexto de tuenda sanitate sic  
scribit: *Si longo tempore vitiosum succum*



augeri sinas, grauis quissiam morbus inciderit  
 &c. Et subdit: Eorum aliis diuturni morbi  
 incidunt, quibus tota vita explicare se neque-  
 unt, cuius generis mala sunt: Podagra, articu-  
 laris morbus, & calculus. Itaq; cum M. V.  
 perceperit corpus seu venas exuberantibus  
 humoribus, aut prauis succis op-  
 pleras esse, tunc deglutiat septem ex illis  
 pillulis, superius descriptis, sumendis om-  
 ni decima quarta die per horas quinque  
 ante prandium. Postmodum omni die  
 fricet pedes mane, cum vult surgere è le-  
 cto, sero quoq; in introitu lecti, cum o-  
 leo oliuæ & sale communi optime com-  
 mixtis & tritis ex sententia Galeni in li-  
 de simplicium medicamentorum facul-  
 tate, & Aetii lib. 12. cap. 21.

Vnguentum  
 ad articulos  
 roborandos.

℞. Ol. oliuæ, vel rosar. ℥j.

Salis communis, vel quod melius  
 est, salis ex lig. Iuniperi ℥j.

Fiat vnguentum.

Accum his ex frictione tali insitus ca-  
 lor augetur, & si quid præter naturā est,  
 discutitur, recrementaq; consumuntur,  
 & affecta membra fiunt robustiora, &  
 aduersus affectionem firman-  
 tur. Reli-  
 quum

quum est, vt hoc loco doceam M. V. in *Diata.*  
culpatam victus rationem.

*De aere.*

Nō degat in aere crasso, foetido, nebulo-  
loso, pluuioso, ventoso, fumoso, clauso,  
etiam aere humido. Purus sit ergo aer,  
calidus, moderata caliditate hyberno  
tempore, in æstate non admodum frigi-  
dus. Calor stubarum in hyeme non fer-  
ueat. In hyeme suffumigentur camerae  
& stubae, huiusmodi trochiscis ponen-  
dis super carbonibus ignitis:

℞. Styrac. calamit.

Galliae Moschat. an. ʒβ.

Pulu. caryophyllor. ʒvj.

Camphoræ ʒj.

Fiant Trochisci cum aq. rosar. mo-  
schat. & in vmbra siccentur. Vitentur ra-  
dii Solis & Lunæ.

*De motu & quiete.*

Vtatur matutino exercitio vsque ad  
sudorem exclusiue, sed quiescat post ci-  
bum, & eo tempore, quo somnus corpo-  
ri debetur. Caueat etiam ab exercitio,  
stomacho cibis repleto.

*Trochisci  
pro fumo.*



*De somno & vigilia.**Regula de  
decubitu.*

Dormiat septem horis in nocte, in die  
haudquaquam dormiat. Eat dormitum  
post horas duas ab assumpta cœna. Dor-  
miat capite eleuato, totò corpo e bene  
tecto, non dormiat super ventrem, quia  
nocet oculis talis decubitus, neq; super  
dorsum, cum talis decubitus facit fluere  
humores ad nucham & neruos; sed in  
primis decumbat super latere dextro,  
deinde super sinistro, demum iterum su-  
per dextro. Nec sæpius de latere ad latus  
se prouoluet, quoniam ex tali agitatio-  
ne impeditur cibi concoctio, rugitusq;  
& flatus, & eructationes in ventriculo  
suboriuntur. Sed quando se peruoluere  
voluerit de latere ad latus, sit intercape-  
do duarum horarum.

*Volutatio  
prohibetur.**De inanitione & repletionē.*

Corporis repletio est illa, quæ omniū  
ægritudinum materialium est mater, po-  
dagræ præsertim. Hæc est illa, qua plus  
iusto caput, nerui & iuncturarum caui-  
tates, cum per viam defluxionis, tum per  
viam paulatinæ ingestionis, crassis, inco-  
ctis,



Etis, serosisve humoribus opplentur. Ita-  
que nunquam cibus ingeratur, nisi adfit *Regula de cibo.*  
appetitus. Item cum appetitus adfit, non  
tardetur cibus. Item eo appetitu intenso  
existente & voraci, non tantum cibi in-  
geratur; quantum appetitus cupit: Item,  
cum in ventriculo grauitas aut fastidiū,  
aut satietas quædam, aut nausea, aut abo-  
minatio percipiatur, à cibo tam diu ab-  
stinendum est. Item, non ingeratur ci-  
bus, vsq; quo cibus prior ingestus ad in-  
testina descenderit, quod communiter  
esse solet post horas septem & octo. I-  
tem, quantitas cibi tanta sit, quantum  
calor innatus concoquere possit, qua vi-  
delicet ventriculus non grauetur. De-  
terior enim est, teste Auicenna 3. primi,  
comestio, quæ ventriculi grauitatem fa-  
cit. Potus similiter tantus sit, quo cibus *Potus.*  
in ventriculo non natet. Item: Nullus  
cibus, nullus potus actu vel potentia fri-  
gidi in multo vsu habeantur. Item: Cibi,  
qui sunt facilis corruptionis, quemad-  
modum oua recentia & fructus horarii,  
& qui aluum remolliunt, quemadmo-  
dum olera nonnulla, vt spinachia, bli-  
h



tum, &c. aliis cibis præmittantur. Item: Ante cibi ingestionem corporis recrementa excernuntur. Quemadmodum mucositas narium, scretio, lotium, alui excrementum. Item: Si post salutem aluum nausea, vel grauitate, vel fastidio ventriculus affectus fuerit, ante cibi ingestionem vomitus prouocetur, fiatque sponte imponendo digitum, vel pennam in gutture, linguam comprimendo; vel propinetur talis haustus tepidus:

*Vomitoriū.*  
 ℞. Syrupi acetos. simpl. ℥ ij.  
 Aq. fontis ℥ iij.  
 Sacch. ri ℥ j.

Misce, & tepide potus iste exhibeatur. Postea parum deambulet. Deinde ponat digitum in guttur comprimendo linguam, & prouocetur vomitus. Post talem vomitum, quiescente ventriculo, cibum suscipiat.

#### *De cerealibus.*

Conuenit vsus hordei optime decocti. Lentescit, nisi crassum succum generant; non tamen omnino aspernari debent, abiecta prima decoctione. In alia te con-

re conueniunt, in illis præsertim diebus,  
 quibus carnes comedere non licet. Fa- *Faba non*  
 ba, nisi flatus excitaret, & somniare face *mali succi,*  
 ret, concedi posset, quoniam non est ma *neq; obstru-*  
 li succi, neq; obstruit. *unt.* Pisa fabis ad omnia *Pisa fabis*  
 præstantiora sunt. *præstantiora,* Lupinus satis crassi  
 succi est, & nutrit, non est mali succi: si-  
 milis est lentibus, nisi quod minus exsic-  
 cat. Chondus, id est, alica, siue far, si ex-  
 acte in ventriculo cōcoquitur, & in san-  
 guinem à iecinore conuertitur, optimi  
 succi est. Omittantur cicera, phaseoliq;  
 cum adiuncturas humores deferant. In  
 æstate conceduntur milium, panicum,  
 cocta in brodio carnis. In hyeme conce-  
 duntur far, risum, dulcorata cum oleo a-  
 mygdal. dulc. vel cum earum lacte &  
 modico saccharo.

*De carnibus & animalibus dome-  
 sticis.*

Castratorum caro approbatur, cum *Carnes ani-*  
 animalium suauior sit, magisq; nutriens, *malum.*  
 & melior concoctu. Hædorum, ac vitu-  
 lorum caro valde approbatur, cum natu-  
 ra sint sicciora animalia, cæterisq; multo



meliora ad concoctionem & nutrimentum. Caro arietis non improbatur. Vituperantur carnes, quæ sunt difficilis concoctionis, & crassi ac lenti nutrimenti, quales sunt, suum, boum, agnorum, hircorum, &c.

*De volatilibus domesticis.*

Pullorum, gallinarum, caporum caro inculpabilis est, cum inter tenuem & crassum medium succum generent. Omittantur carnes anserum, anatum, & cæterarum auium aquaticarum.

*Ex sylvestribus quadrupedibus*

Conueniunt capreoli, lepores iuuenes, apri iuniores. Omittantur ceruorum carnes, vrsorum, &c.

*Ex sylvestribus volatilibus.*

Aues fere omnes sunt boni succi præter eas, quæ in lacustribus, vel palustribus, vel in immundis aquis fluminibusq; degunt. Perdicum ergo caro inter tenuem & crassum succum optimum generat sanguinem. Caro phasianorum, columbarum volare incipientium, attagena-



genarum, turturum, turdorum, memularum, coturnicum, franguillinorum, passerum paruorum, auiumque in montibus, in syluis, & dumis degentium, &c.

*Ex partibus animalium.*

Mammarum caro si fuerit animalis boni habitus, bonum succum efficit. Articulorum caro animalium iuuenum, quemadmodum hædorum, vitulorum approbatur. Omittatur cordis caro, cum sit difficilis concoctionis & tardi transitus. Venter gallinarum & anserum, quamuis difficilis sit concoctionis, tamen multum nutrit, ideo non reprobat. Iecur animalium bene habentium, boni succi est, & suillum melius, si caricis animal nutriatur. Iecur anserinum, *Iecur anserinum.* si anser nutriatur cibus, cum lacte mistis, non solum suauissimum est, sed etiam maxime nutrit, & optimi succi est. Intestina & matrix minus boni succi sunt, ideo non approbantur. Testiculi animalium iuuenum, quemadmodum hædorum, vitulorum, non reprobantur. Testiculi gallorū sunt suauissimi, & bo-



nam corpori dant nutrimentū. Sui illi pedes meliores sunt rostro, quemadmodū hoc auribus. Alæ volucrum iuuenum, quæ copiose nutriunt, optimæ sunt, pessimæ macilentorum & senum, & anserum. Partes anteriores posterioribus sunt meliores. Carnes assatæ sunt meliores elixatis partibus extrinsecus tostis. Pro appetitu cōseruando infundantur in vino vel succus granatorum, vel succus arantii cum paucō sacchari, si minus acerbæ fuerunt.

*Ex his, quæ ab animantibus decidunt.*

*Lac capril-  
lium.*

Lac caprillum inter cætera lactis generis a moderate se habet, cum non admodum pingue sit, nec crassum. Non reprobatur cæcus nouus, dulcis, mollis, oua quæ errime nata, optima sunt suffocata, usque ad mediam consistentiam. Elixata meliora sunt assis. Butyrum ventriculum imbecillum reddit, & pituitosas gignit ægritudines.

*Butyrum  
pituitosos  
producit  
morbos.*

*De piscibus.*

*Pisces.*

Pisces concedi possunt, ac illi præsertim,



tim, qui in purissima aqua degunt, maxime vbi terrea non existunt littora, sed arenosa vel saxea, vnde pisces saxosi sunt, velocis concoctionis, & finalis bonitatis, conuenientes ad conseruandam sanitatem. Itaque omnes alii omittendi sunt, cum in ventriculo longam moram trahant, & cum in corpore praua & tenacia procreent excrementa. Ideo non approbantur pisces lacunales palustres, & similes, qui degunt in quietis vel foetidis locis. Item: Sale conditi & infumati.

*De oleribus.*

Lactuca in æstate in acetariis cōcedi-  
tur, acetosa pariter & lupulus, & cichorium, spinachia, cucurbita, portulaca, quibus addatur mentha, fœniculum, petroselinum. Hyemali tempore calidiorum olerum vsus expedit, eorum præsertim, quæ à proprietate substantiæ cerebrum, nucham, neruos, vëtriculum corroborāt, quemadmodum saluia, amarus, rosmarinus, mentha, serpillum, hyssopus. Non approbantur ea olera, quæ

*Olera.*



aquosum & fluxilem succum & tenuem sanguinem gignunt.

*De radicibus olerum.*

Rapæ nō conueniunt, quia aquosum sanguinem gignunt. Rapunculi, bauciæ, caricæ admittuntur, & radices petrolelini, asparagi, allium, porrum, cæpæ, raphani, napi, licet primarum qualitarum ratione competerent: attamen caput & nerui sua acrimonia lædunt, cerebrum fuliginibus replent, ideo omitantur.

*De fructibus olerum.*

Cappares approbantur. Cucurbita in æstate non est mali succi, attamen cum aliis horariis fructibus omittatur. Quoniam ut refert Galenus 11. de aliment. facult. cap. 11. *Hi terre fructus, quales sunt cucurbita, melones, citrulli, cucumeres, & huiusmodi, gelide & humide sunt substantia, ideoque nimia humiditate affecti, humidam pro-gignunt alimoniam.* Huius generis omnia vitioso succo notata, omnino dimittantur.

*De*



*De seminibus olerum.*

Conueniunt semina fœniculi, anisi,  
&c.

*De fructibus arborum.*

Castanæ, licet non sint mali succi, *Arborum  
fructus.*  
uia aluum supprimunt, ac difficilis con-  
coctionis, & flatuosæ sunt, dimittantur.  
Ficus recentes, & vux, cum sunt exqui-  
te maturæ, non sunt mali succi. Ficus  
in ventriculo concoquuntur, medium  
sunt succum inter crassum & tenuem,  
præsertim cum sunt bene maturæ. Vua  
autem cum est bene matura & appensa,  
quod flatuosum abiicit, exacte vitio ca-  
ret. Caricæ & boni & mali succi sunt, si *Carica cum  
nucibus co-  
medenda.*  
comedantur, cum nucibus optimi sunt  
alimenti, & bene nutriunt. Cum amy-  
gdalis non ita bonum succum generant,  
nec ita nutriunt. Approbantur cybebe,  
amygdalæ dulces cum saccharo, auella-  
næ torrefactæ, & melle conditæ, pyra  
cocta, cytonia cocta, aspersa semine fœ-  
niculi, anisi, & saccharo condita post ci-  
bum. Cytoniorum paucus sit vsus, quo-  
niam teste Auicenna 2. Canon. non tan-



*Cerasa.*

tum lædunt iuncturas, sed etiam in eis  
dolorem inferunt: ideo raro comedan-  
tur. Cæteri omnes euitandi sunt fructus  
quorum mollis & humida quoq; est cō-  
sistentia, quia nō tantum tenuem & hu-  
midam ex se alimoniam corpori afferūt  
verum etiam flatuosam cerebro ac ner-  
uis noxam procreant, quales sunt cerasa-  
tam acerba quam dulcia, chrysomela,  
persica, mora, mespila, granata, præser-  
tim acerba, dactyli nuces, poma, melo-  
nes, pruna citrina, vel rubea dimittan-  
tur, nisi vrinx crudæ gratia, vel excernē-  
di ingererentur: Oliuæ Medicis vitupe-  
rantur, eoq; maxime, cum fuerint mace-  
ratæ in aceto, &c.

*De condimentis.**Aromata.*

Aromata omnia stāte corporis reple-  
tione, humores ad iuncturas deferunt.  
Inanita corporis repletionē hyemali tē-  
pore aromata expediunt, qualia sunt v-  
trumq; piper cinamomum, crocus, nux-  
moschata, caryophyll. Zinzib. cardamo-  
mum, vtrumq; galanga, amygdalæ, fisti-  
ci, pinæ præparatæ cum saccharo ve-  
melle



elle condita; cum passulis & mica passulis & vino granatorum, cibi in diuersis pores condiri possunt. In æstiuo tempore expedit salsa facta cum acetosa, vino granatorum, vel cum saccharo dulcorata, vel cum passulis decoctis in ea. Hyberno autem tempore approbatur velis Zinziberis conditi, pulpæ exterioris corticis citri conditi, eryngii conditi, acori conditi, ingestorum per horas res ante prandium. Omni tempore expediunt myrobalani conditi, nûces condita, lupuli conditi, conferva rosar. violar. borrag. bugloss. coriandrum præparat. cuius v. grana post cibum comedantur.

*Condimenta ciborum in æstate.*

*Hyeme.*

*Omni tempore.*

### *De potu.*

Vbi vinum, teste Auicenna 2. primi, immoderate epotum, in ventriculo & neruis acetosatur, illis noxium est. Vina tenuia validiora humores ad iuncturas deferunt. Galenus 5. Aphorismor. comment. 5. admonet, quod repletis neruis conuulsio fit: solet autem facillime eos replere vinum, ut quod calidum

*Potus.*



*Vinum co-  
prosum  
ptum nocet  
neruis.*

*Podagra &  
arthritis  
quid diffe-  
rant.*

*Abstinencia  
à vino cu-  
rauit poda-  
gram.*

habet temperamentum, talis siquidem  
natura omnia subintrat, dummodo non  
admodum crassam substantiam habue-  
rit. Substantiæ igitur copia nervis affert  
convulsionem. Id quod dicimus de ner-  
uis, idem possumus intelligere de poda-  
gra & arthritide, qui affectus parum dif-  
ferunt. Dicit Aëtius lib. 12. cap. 6. Poda-  
gra & arthritidis affectio eiusdem speciei  
inter se existunt. Differt autem podagra  
ab arthritide, non toto genere; sed affe-  
ctis locis. In omnibus est articulorum  
debilitas diuturna cum fluxione. Aui-  
cenna in capite de cautela à doloribus  
iuncturarum: *Deiitent potare plurimum  
vinum generosum, imo omne vinum.* At in  
cura dolorum iuncturarum scribitur: *O-  
portet ut dimittant vinum omnino, usque  
quo sanentur ex ea agitudine integre.* Pa-  
tiens dolores iuncturarum non bibat vi-  
num toto tempore vitæ suæ, & si non po-  
test ab eo abstinere, abstineat saltem v-  
no, aut duobus annis. Rhasis 12. Conti-  
nentis testatur, quod vidit plures patien-  
tes dolores iuncturarum vini potum re-  
linquere, & sanati sunt de podagra o-  
mni



omnino, aut ad minus diminuta est passio  
illis. Tamen admonet Rhasis confi-  
derandum, an ex abstinētia vini aliquid  
aliud nocumentum eueniat, hoc si con-  
ingat, iubeas omnino non abstinere à  
vino. Magnificētia vestra ergo confi-  
leret, quantum noceat vini potatio, &  
maxime cum excedit modum, quan-  
tumque eo magis noceat ebrietas, calo-  
rem innatum suffocat, epatis & cerebri  
temperamentum corrumpit, neruos e-  
neruat, quamuis vinum moderate epo-  
tum, calorem innatum viuificat; sed e-  
ius copia, & superflua potatio, quemad-  
modum nimium oleum in lucerna lu-  
men extinguit. Nocet facultati naturali  
& sensibili, & eius organis, vt latius de-  
clarat Auerroes in canticis Auicennæ.  
Cæterum, cum Magnificētia vestra ad-  
huc non laboret podagra, bibere poterit  
vinum, sed cum moderamine. Verum  
in mensa non bibat diuersa vinorum ge-  
nera, neque crassa, neque turbida, neque  
dulcia, neque acerba, neque potentia;  
sed bibat vinum rubrum, ad facultatem  
adstringentem declinans, quod non sit

*Ebrietas  
incommoda.*

*Vinum ru-  
brum ad-  
stringens.*



valde potens. Caueat, ne inebrietur d  
cereuſia. Ipla enim, teſte Dioſcoride  
cêrebrî membranîs & neruîs nocet, a  
prauos in corpore gignit humores, con  
turbat mentem etiam.

*De accidentibus animi.*

*Accidentia  
anîmî.*

Anîmî accidentia, quæ in humoribus  
repentinos motus efficiunt, ac à centro  
ad circumferentiam, & è conuerſo ſpiri  
tus commouent, penitus ſunt euitanda  
qualia ſunt validus riſus, gaudium repē  
tinum, timor, verecundia, ira, furor, ſol  
licitudo. Expedit autem mediocriter læ  
tari, bene ſperare, & ſuauiſſima frui ani  
morum cōuetudine; ſed non in comeſ  
ſationibus & ebrietatibus. Venus mode  
rate exercenda quandoq; eſt, ſed caueat  
ne poſt ingeſtum cibum, nec vllō modo  
ſtomacho ieiuno eam exerceat, ſed per  
horas quinque poſt ingeſtum cibum tem  
pus commodum eſt. Et hæc, quantum  
ad præſeruationem à podagra, & cūra  
tionem tinnitus aurium ſufficiunt. Quæ  
omnia præpotens DEVS in ſalutem Ma  
gnificentia vestræ dirigat, cui ſit honor  
& gloria.

*Ym*

*In eodem casu,*

## CONSILIUM XX.

Primo & ante omnia utatur bona vi- *Dia.*  
tus ratione, vitando cibaria cuncta  
rassa & viscida substantia, ut sunt car-  
nes animalium magnorum, pisces, præ-  
sertim carpiones, anguilla, trutta, & hu-  
iusmodi. Legumina omnia, caseos, lacti-  
nia, & pasticillia, & reliqua id genus.  
Potus sit semper vinum tenue dilutum.  
Vitet semper vina potentia, & præ omni-  
bus modice bibat inter capiendum ci-  
vum: inter vnum autem & alterum ci-  
vum nunquam. Quod si aliquando infe- *Sitis lenien-*  
tur siti, habeat aquam decoctam cum *da.*  
passulis, & semine fœniculi, aut bibat eo  
tempore cerevisiam ex hordeo. Utatur  
infra scriptis pillulis semel, aut bis in mē-  
se, capiendo ex illis ʒj. duabus horis an-  
te cœnam.

℞. Myrobal. citrin.

Chebulor.

Indor. ʒj. ℞.

Infundantur in succis rosar. endiu. fu-

*Pillula.*



miterræ an. ʒ iij. maneat in infusione  
per diem naturalem, & postea calefiant  
ad ignem. Deinde colentur & exprimantur.  
Colaturæ add.

Rhabarb. elect. ʒß.

Vini aromatic.

Aq. absinthii parum.

Spicæ nardi an. ʒj.

Rursus stent in infusione per horas  
duodecim, postea colentur & exprimantur,  
deinde iterum add.

℥. Agarici præparat. ʒ iij.

Salis gemmæ.

Zinzib. an. ʒß.

Cassie recent. extract.

Mannæ elect. an. ʒj.

Aloes Epatic. ʒ ij.

Mellis rosæ. ʒß.

Bdellii ʒj.ß.

In superscriptis infusionibus dissoluantur  
cassia, manna, bdellium; postea exsiccentur  
paulatim, semper agitando cum spatula,  
donec veniant ad pastam pillularem, quibus  
deinde utatur, ut supra indicatum est. Item:  
Utatur bis in anno, vere & autumnus, infra  
proposita confessione,

atione, sumendo ex ea ℥β. ante prandium per quatuor horas.

℥. Tragacanth. alb.

Succi cytoniorum an. ℥j.

Hermodaetyl.

Zinzib. elect. an. ℥β.

Succirofarum puri.

Mannæ elect. an. ℥β.

Turbith. elect. ℥β.

Mucillag. sem. cytonior. ℥iij.

Sacchari fini ℥viiij.

Fiat confectio solida, vtatur vt supra, superueniente dolore podagrico, adhibeat infra scriptum linimentum.

℥. Mucillag. sem. fœnugr.

Sern. altheæ.

Pyllii an. ℥j. β.

Additis oleis rosarum & chamomel. an. q. s. fiat linimentum. Extrahantur mucillagines cum aceto.

Ad idem:

℥. Medullæ panis infusæ in lacte

q. s.

Cassie recent. extract. ℥j.

Vitelli oui nu. j.

Cum ol. rosar. omphacino & cha-

i

*Confectio in  
podagra.*

*Linimentum  
in nimio do-  
lore.*



mamel. an. ʒj.

Fiat emplastrum in mortario.

In principio mensis Maii quotannis mittatur sanguis ex basilica dextri brachii copiose pro iudicio præsentis Medici. Quin etiam eodem tempore poterit purgare corpus conuenienter, & uti parte artis præcautrice, tum vero præsentis dolore pro eo, ac visum illi melius fuerit remediis uti, quæ nisi in præsentia affectus non possunt recte præscribi.

*In eodem casu,*

D. PET. ANDR. MATTHIOLI

CONSILIUM XXI.

Cum non solum podagra, sed & cæteri corporis morbi, (ut inquit Galenus lib. 3. Aphorif. 19. & primo de morbis vulgaribus) ex malo victus regimine plerumque proueniant, non possum non probare Illustris Domini cōsiliū, quandoquidem, cum futuram vereatur podagram, Medicum consulere voluerit,

ierit, qui vitæ regimen illi cōscriberet,  
 uo ab hoc infestissimo affectu se tueri  
 & præseruare possit. Quam re pruden-  
 tissime agit Illustris Dominus, quod pro- *Melius est*  
 ul dubio longe magis præstet futuris *præseruare*  
 nalis in tempore præuenire, quam præ- *quam cura-*  
 entibus occurrere. Accum id à me fieri,  
 cribique, pluries expetiuerit, tamen si  
 non desint hic Medici præstantissimi,  
 qui id muneris doctius, ac fortassis dili-  
 gentius, quam ego, præstitissent, ego ta-  
 men, qui illi ob suæ humanitatis beni-  
 gnitatisq; candorem plurimum debeo,  
 id sane recusare non potui. Quapropter  
 diligenter, & quo potui studio, præser-  
 uatiuum hoc regimen describere decre-  
 ui, quod si ea seruabit cura ac diligentia,  
 qua ad id scribendum me excitauit, mi-  
 nime mihi verendum est, quin illa non  
 solum à podagra se tueri poterit, sed à  
 quocunque etiam morbo, quo homi-  
 nes vexari possunt. Est enim Galeni sen- *Dietæ secul-*  
 tentia, vt quemadmodum ex mala vi- *rissima cu-*  
 ctus ratione omnes possunt prouenire *ratio,*  
 ægritudines; ita e contra prohiberi opti-  
 mo vitæ regimine. Quod tantum consi-



stit in metiendis, ordinandisq; sex rebus  
non naturalibus, in quibus tota vita nostra  
constat. Sunt itaque res non natura-  
les: Aër, cibus & potus, repletio & e-  
uacuatio, exercitatio & otium, somnus  
& vigilia, & animi accidentia. Quæ o-  
mnia corpora nostra conseruant, & de-  
struunt, pro eorum bona vel mala vi-  
uendi norma, qui sub cælo viuunt, &  
habitant.

*De aere.*

*Aer.*

Cum sine aere omnia, quæ spirant, a-  
nimantia viuere nequeant, & à Galeno  
pluribus in locis dictum sit, ambientem  
nos aërem corpora nostra plurimū im-  
mutare, de eo in primis verba faciam. E-  
ligat itaque Illustris Dominus aërem sa-  
lubrem qui (vt Galenus habet lib. 1. de  
tuerenda sanitate) mundus lucidusque sit  
nec stagni, aut paludis, nec cloacæ, sta-  
buli, fimi, aut alterius tetri odoris halitu  
infectus, nec qui editis vndique monti-  
bus, clausus est. Quod conclusus aër  
qui diffuari non possit, facile putrescat.  
Quamobrem suam eligat habitationem  
in lo-

loco mundo, ubi optimus sit aer, & v-  
 flumen vicinum non sit, quod ibi ac-  
 crassum ac nebulosum efficiat. Tha-  
 mus deinde, ac cæteræ eius mansiones  
 Orientem magis, quam ad Austrum  
 Septentrionem respicere deberet, cū  
 aster sua humiditate capita repleat, ex  
 ua repletionem facile defluxiones oriun-  
 tur, quæ in nervos & articulos excuriunt,  
 & Aquilo, vel Boreas sua frigiditate, ca-  
 pitis & cerebri excrementa, ac etiam suc-  
 cos exprimat, quo postea nō magno ne-  
 gotio fit, ut expressa inde materia pitui-  
 osa in subiectas corporis partes labatur,  
 & præsertim ad articulorum propagi-  
 nes, fiatque inde podagra, vel chiragra,  
 vel Ischiadicus affectus. Tegaturque ca-  
 put, ut non adeo calefiat, quod materiæ  
 in ipso existentes colliquescant, nec no-  
 ua ibi à subiectis trahatur membris, &  
 quod nec tum à frigore lædi possit. Ce-  
 rebrum enim, ubi præter id, quod decet,  
 calefiat, non solum colliquata à calore  
 excrementa in subiectas expellit partes,  
 sed etiam vapores ex aliis attrahit mem-  
 bris, & novā regenerat materiam. Qua-

*Conditiones  
bona habi-  
tationis.*

*Caput mo-  
derate regē-  
dum.*



propter temperie quadam vti oportet,  
quæ calorem non excitet, & à frigore  
tueatur. Quæ quidem ratio pariter ha-  
benda est, cum cæteris totius corporis  
indumentis, tam æstate, quam hyeme.

*Hypocausta  
moderate  
calida.*

Hypocausta etiam moderate calefiant,  
vt neque caput aggrauent, neque sudo-  
res cieant, vt sæpe ac sæpius hic in Bohe-  
mia & Germania fieri solet. Quando-  
quidem cum nos ambiens aer calidior  
fuerit, quam par sit, corpus totum are-  
facit, naturalem calorem extrahit, con-  
coctiuam facultatē imbecillem reddit,  
cruditates gignit, & vniuersi corporis  
succos commouet. Itaque vitandus et-  
iam est Sol, cum eius radii nimis flagrāt.

*Pedes à fri-  
gore muni-  
endi.*

Quin etiam vitanda est itineratio, vel  
mansio sub lunaribus radiis nocturno  
tempore. Præterea, qui podagram futu-  
ram verentur, pedes à frigore tueri de-  
bēt calceis, vel caligis suffultis leuiuscu-  
lis pellibus. Tales enim sunt leporum  
pelles, quæ præter id, quod sua leuitate  
nullum sane incommodum adferunt,  
præstant etiam probatissimorum autho-  
rum testimoniis, ad roboranda vniuer-

*Leporum  
pelles.*

sa cor-



corporis membra. Præstabit etiam,  
 quandoq; mansiones suffimentis odora-  
 re alterare, quod etiam non solū conten-  
 tum ibi aerem ab omni mudent infe-  
 ctione, & puriorem reddant; sed quod  
 spiritus reficiant, & principalia membra  
 roborent: quamobrem ad huiusmodi  
 suffitus parandos suauissime incendi po-  
 terit super prunis ignitis, vnus ex infra  
 scriptis pastillis:

℥. Styrac. calamit. ping. 3j.

*Suffumigil.*

Benzoi elect. 3℔.

Lig. alors 3ij.

Contundantur omnia crassiuscule,  
 deinde simul bull. in ℔b. j. ℔. aq. rosar. &  
 deinde cochleari ferreo extrahantur res  
 illæ odoratæ, & formentur inde pastill.  
 c. pro 3j. & siccentur.

*Cibus & potus.*

Panis sit ex flore triticeæ farinæ con- *Cibus.*  
 fectus, cui parum salis admisceatur, sit-  
 que bene fermentatus, & optime deco-  
 ctus, secundum Galeni dogma, qui  
 primo de alimentorum facultatibus:

*Panes, inquit, ad concoctionem approbati sūt.* *Panis bene*  
*coctus.*



mi sunt, qui plurimum fermentati, & probe elaborati in clibano igne moderato percoquuntur. Nam perfusior ignis primo statim occursum adurens, exteriorem superficiem in testam modum adurit & indurat, crudis incoctisque remanentibus interioribus partibus: quo fit, ut panis tum ineptus, tum prauus euadat. Qui autem longiore spacio undique aquabiliter præassatur, hic & probe in ventriculo concoquitur, atque ad sequentes functiones accommodatissimus euadit. Hæc Galenus. Nec quidem abs re tam accurate de pane cōficiendo scripsit, cum sit primum inter omnia humanæ vitæ alimentum. Sit etiam panis, non ex longiori tempore cōfectus, ideoque laudatur biduanus, triduanus, quatruiduanus. Nam durus (ut Galenus ait) corpori quidem imbecillo præbet alimentum, sed aluum constringit, ægreque ventriculo labitur. Quamquam laudatur aliquando recoctus in his, qui ventriculum humentiolem habent, atque destillationibus obnoxium. Carnes eligantur ex quadrupedibus, hædinæ, vitulinæ, veruecinæ, cum cæteris facilius coquantur. Abigantur è conuerso bu-

*Panis nec  
nimium re-  
cens, nec ni-  
mis diu as-  
seruatus esse  
debet.*

*Recoctus.*

*Carnes.*



bubulæ, agninæ, arietinæ, ac suillæ:  
 im non nisi magno labore conficiantur,  
 & crassos lentosq; procreent succos.  
 Inter sylvestria vero, quæ venationibus  
 capiuntur, cōferunt ex capreolis, & ex iu-  
 enibus lepusculis sumptæ. Nam leporis  
 enioris ac pariter cerui, non solum con-  
 coqui nequeunt; sed atrabiliarios, pitui-  
 olosque procreant succos. Quanquam  
 ut Galenus lib. de attenuante victu scri-  
 bit) ceruorum hinnuli aspernandi non  
 sunt, sicut nec hœdi ob ætatis molliem.

*Carnes feri-  
na.*

Ex domesticis & altilibus volatilibus,  
 nullæ erunt præstantiores carnes, quam  
 pullorum gallinaceorum, scilicet capo-  
 num, gallinarum, & aliarum iuuenum.  
 Nam anatum & anserum carnes conco-  
 ctu contumaces sunt, & succos tum pi-  
 tuitosos, tum melancholicos procreant.  
 At iuuenum columbarum valde nutri-  
 unt, si concoquantur; sed ob nimiam,  
 quam habent humiditatem, ab excre-  
 mentis non vacant. Ex sylvestribus au-  
 tem laudantur perdices, phasiani, atta-  
 genæ, sylvestres gallinæ, turtures, turdi,  
 merulæ, & avium fere omnium carnes,

*Carnes vo-  
latilium do-  
mesticorum.*

*Carnes vo-  
latilium syl-  
vestrium.*



quæ in nemoribus, montibus & campis-  
tribus locis victum quærunt, sicuti  
vituperantur coturnices, quas quaglias  
vocant, ac anseres & grues, ac cætera  
volatilia, quæ lacustribus & paludosis lo-  
cis nutriuntur. Commendantur igitur  
laudabiliore, tum assæ, tum elixæ, cum  
hac tamen conditione, ut elixa semper  
præcedant. Nam assæ cum longiori con-  
coctione indigeant, non immerito sunt  
postponendæ. Sed hoc etiam non igno-  
randum, scilicet assaturæ idoneas esse  
pinguium ac humidorum animalium car-  
nes, magis quam sicciorum. Salitæ etiam  
carnes quandoque ad conciliandum appe-  
titum concedi possunt, si tamen fuerint  
ex præstantioribus quadrupedibus, de  
quibus superius meminimus. Verum,  
quoniam ægre concoquuntur, & sitim  
excitant, parce iis utendum & vescen-  
dum est. Verum quoniam carniū  
temperamentum & vices variant, secun-  
dum partium ac membrorum differen-  
tias, ea propter de animalium particulis  
aliquid nobis differendum est, à capi-  
te incipiendo: quod cum diuersis quo-  
que

*Carnes assæ.*

*Carnes mi-  
ria assatura.*

*Partes ani-  
malium.*



ne constet partibus, cerebro, oculis,  
auribus, naribus, labiis ac lingua, diuer-  
sum exhibet corpori alimentum. Cere- *Cerebrum.*  
brum itaque in primis si largius edatur,  
vitiosum præbet alimentum, ægre cõ-  
coquitur, & stomachum relaxat, quin  
etiam cibi appetentiam destruit. Ve-  
rum si, vt Galenus inquit, 3. de faculta-  
te alimentorum, recte in ventriculo con-  
coquatur, alimentum corpori non in-  
imæ notæ præstabit. Sed & illud sci-  
re operæ precium est, quod volatilium  
cerebrum longe præstantius est, quam  
quadrupedum. Oculi licet cæteris ca- *Oculi.*  
pitis membris facilius concoquantur in  
ventriculo, ob pinguedinem tamen sibi  
admixtam, vt Isaacus scribit, laborem  
ventriculo inferunt, & lentum præbent  
alimentum. Aures & nares, Isaaci, & Ga- *Aures & nares.*  
leni testimoniis, parum alunt, & diffi-  
le concoquuntur, quemadmodum cæ-  
tera cartilaginea, quæ tanto concoctu  
sunt difficiliora, quanto seniores sunt a-  
nimalia, à quibus sumuntur. Labia *Labia.*  
quanquam lentum succum gignunt, ta-  
men, vt Galenus inquit, lib. de cibis boni



& mali succi, commode concoquuntur.

*Lingua.*

Lingua temperata est substantia, & mediocriter alit, quam obrem cæteris capitibus partibus præstat. Nam omnes alia partes podagricis minime competunt,

*Ossum melleum.*

cum pituitosos generent succos. Ossium medulla, si largius sumatur; ut Galenus 3. de aliment. facult. inquit, nauseam facit, & appetitum destruit, & ventriculum laxat, quare parcius medullis vescendum est.

*Cor.*

Cordis caro substantia dura, fibrosa que est, ideo non sine magno

*Pulmo.*

negotio concoqui potest. Pulmo quanto iecore lieneque mollior & rarior est, tanto concoctioni accommodatior est, leuiusculè nutrit, & non illaudabile præ-

*Ventriculus*

*& intestina*

*pedestrium*

*animalium.*

bet alimentum. Ventriculus & intestina pedestrium animalium ægre concoquuntur, ut Galenus inquit, & difficile in sanguinem conuertuntur, quo fit, ut ab iis

*Volatilium.*

abstinendum sit. Verum volatiliū ventriculi, ut gallinarum, caponum, & anserum aliter se habent. Nam & facile concoquuntur in ventriculo, & bonum præ-

*Iecur.*

bent alimentum. Iecur ex quadrupedibus sumptum, crasso succo constat, & diffici-



difficile conficitur, & tarde comseat.  
At si ex lactentibus adhuc animalibus

uerit, ut hœdi, agni, vel vituli, melius  
conficitur, & recte nutrit. Porro anseri

*Anserinum.*

num iecur, ubi anseres ficibus & lacte  
nutriuntur, non solum præstantissime

nutrit; sed & magnam cum palato init  
gratiam. Præstant item gallinarum & ca-

ponum iecinora, quod belle nutriant.

Lien cum melancholici sanguinis fons

*Lien.*

sit & officina, prauis succi habetur alimē-  
tum. Renes prauis admodum sunt succi,

& concoctu pertinaces, quin & gustui

insuaues. Sed in volatilibus aliter se ha-  
bent, cum gustui placeant, facile confi-

*Renes in vo-  
latilibus pro-  
bantur.*

ciantur, & bonum exhibeant alimētum.

Testes difficile cōcoquuntur; at si ven-  
triculi robur illos probe concoxerit, ali-

*Testes.*

biles sunt, iisque præsertim, qui ex ani-  
malibus siccioribus sumuntur, ut sunt

hœdini ac vitulini: Galeno tamen præ-  
feruntur cæteris suilli: Sed gallorum

*Testiculi  
gallorum.*

testiculi omnium præstantissimi habentur.  
Vbera cum lacte tument, ut Galenus

*Vbera.*

inquit, magnopere commendantur, &  
expetuntur: alimonia enim, quæ ex eis



prouenit, cum probe in ventriculo concoquantur, cum carnis alimonia certati.

*Pedes.*

Si vero non concoquantur, crudum & pituitosum humorem procreant, quo fit, ut ab his abstinere debeant, qui ventriculi imbecillitate laborant. *Pedes*,

*Cauda.*

& præsertim suilli, si per elixationem probe ac diutius cocti fuerunt, bonum præbent nutrimentum, deinde hœdini ac vitulini: Nam seniorum animalium non probantur. *Cauda* cum à calore naturali longinqua sit, & à sanguine incocto nutrita, contumax concoctu

*Ala.*

habetur, ideo ventriculo inimica. *Alae* pinguium anserum concoctioni, & nutritioni idoneæ sunt, his vero magis ipsarum gallinarum.

*Caro adenosâ.*

*Adenosâ* caro, quæ circa pectus animalium congelari lactis instar habetur, nutritioni præstat, eaque præsertim, quæ ex siccioribus accipitur,

*Pinguedo.*

nempe hœdi ac vituli pinguis. *Pinguedo* autem omnium in vniuersum improbatur, quod vētriculum eneruet, improbum generet sanguinem, cibum in ventriculo suspendat, pituitam gignat, & alia incommoda quam plura pro-



procreet. Sanguis omnis concoctioni re-  
 cellis est, tantoq; peior est sanguis, quan-  
 to ab animalibus defluxerit melancho-  
 licis, vt bubulus, ceruinus, & leporinus.  
 suauissimus est gustui suillus: verum in  
 bibis podagricorum ego nullum lauda-  
 verim sanguinem. Oua belle conueni-  
 unt recentia, gallinarum scilicet, quæ suo  
 in cortice cocta potabilia nuncupan-  
 tur, præsertim si ante saccharo albissimo  
 aspergantur, ac etiam sine cortice elixa,  
 quæ perdita vocant, lacti coagulato simi-  
 lia, & non dura, non iniucundum præ-  
 bent, alimentum. Sicuti nec illa, quæ iu-  
 sculis ac plurimis inseruntur ferculis. Fri-  
 xa enim cum ægre cōcoquantur, aluum  
 sistant, nidorosas pariant eructationes, vt  
 Gal. inquit, & facile in vapores caput pe-  
 tentes vertantur, vt dura etiam, omnino  
 sunt dimittenda. Lac etiam in casu no-  
 stro improbandum videtur, cum omni-  
 bus capitis affectibus obsit, ac facile in  
 ventriculo putrescat, pariterque caseus  
 abigendus est, præcipueq; vetus. Nam  
 nō modo falsos procreat succos, sed craf-  
 sos, lentos ac pituitosos, quæ omnia de-

Sanguis.

Suillus gu-  
stui suauissi-  
mus.Oua sordilia  
cum saccha-  
ro.

Lac.

Caseus.



*Pisces.*

stillationis materiam augent. Hinc itaq;  
fit, quod iusculum ex caseo paratum, mi-  
nime laudare possim. Verum si quando  
caseo vesci libet, is quidem vltimo loco  
sobrieque sumatur, & ventriculi tantum  
figillet osculum, sitque potius recens  
quam vetus. Pisces etsi podagricis non  
admodum conueniunt, cum frigidum  
& glutinosum præbeant alimentum, cō-  
cedi tamen possunt, qui saxatilibus flu-  
minibus ac sabulosis capiuntur, sicut sunt  
lupi, trutta, tinnuli, capitones. Hi enim  
valde excrementosi non sunt (vt Gal. in-  
quit) ac velociter permeant. Verum e-  
nimvero animaduertendum est, ne in  
frequentiori habeantur usu, nec cum la-  
cte vel caseo misceantur, nec in frigidati  
comedantur, præsertimq; cum humenti  
asseruantur loco. Præterea si pisces eius-  
modi pingues inueniuntur, vt tinnuli,  
craticula assari potius debent, quam a-  
qua & aceto, vel vino elixari. Anguillæ  
ex omni piscium genere pessimæ sunt, &  
podagricis infestissimæ. E quorum ge-  
nere cum etiam lampretæ sint, etsi à qui-  
busdam expetuntur, non tamen eas po-  
dagricis



agricis probauerim. Testacei autem  
lites, ut oltearum, cācrorum, & co-  
larum omne genus, cum omnes con-  
tūtu contumaces existant, ego non ita  
facile podagricis concesserim frequen-  
tem eorum vsum, quamuis nec illos o-  
mnino improbauerim, vbi quis robu-  
rum habeat ventriculum, & parce de iis  
comederit. Ex cerealibus & legumini-  
bus quædam sunt, quæ facile concedi  
possunt, quædam verò minime. Conce-  
ditur itaq; hordeum, far, auena, halica o-  
ryza, panicum milium, præsertim si an-  
tequam coquantur, macerentur prius in  
aqua calida, quousque ad summum tu-  
rescant, & deinde abiecta prima co-  
ctionis aqua, decoquantur in probata-  
rum carniū iure, vel lacte an ygdala-  
rum dulcium. At legumina, quæ fere o-  
mnia inflant, & crassum generant san-  
guinem, mihi dimittenda videntur, tam-  
etli a pisorum probe coctorum elu Illu-  
strem Domum non auerterim; quod  
in Bohemia in frequentissimum veniat  
vsum, quem tamen non laudarem, si is  
frequentior fuerit, & abundantior. Itaq;

*Legumina.*

*Modus co-  
quendi legu-  
mina.*

*Pisa probe  
cocta.*

k



& fabas, & lentes, & cicera, & phaseolos podagricis nunquam laudauerim, nisi quandoque appetitus conciliandi gratia. Ex celeribus ea eligi debent, quæ temperamento sunt proximo. Commendatur à Galeno inter cætera lactuca, quæ tamen magis æstate quam hyeme conuenit. Præstabunt etiam intybus, cichoreum, borrago, quod dux priores iecori sint idoneæ, posterior vero corpus ipsum roboret. Vitet brassicam, & præsertim capitatam, betam, spinachiam: hæc enim plus serositatis, quàm sanguinis gignunt & fluxibiles reddunt humores. Probantur in ciborum condimentis anethum, fœniculum, saluia, amaracus, petroselinum, melissophyllum, quæ cum calida sint, non ita conueniunt in æstate, ut in vere, hyeme, & autumno. Æstate itaque his parcius uti licebit, vel aliis frigidis admixtis, nempe lactuca, portulaca, oxalide, & similibus. Asparagus autem & lupulum non admodum probamus; quod hic etsi sanguinem mundet, maxime tamen corporis meatus referet, & aditus fluxioni præbeat:

Ille

*Condimentis.*

*Asparagus  
& lupulus  
podagricis  
nocent.*



Ne vero relaxet, aperiat, & humores  
 luxibiles reddat. Improbantur ea et-  
 am olera, quæ nimis acuta deprehen-  
 duntur, vt crucea, serpillum, faticreia, na-  
 sturtium, sinapi, tum quod iecur exca-  
 lesfaciant, & sanguinem adurant, tum  
 etiam quod caput petant, & eo vapores  
 mittant. Id quod etiam faciunt cæpæ, al-  
 lium, porrum, & raphanus, tam dome-  
 sticus quam syluestris, quam Germani *Raphanus*  
*terrestris.*  
*Radices es-*  
*culenta.*  
 Krehn oder Merretig vocant. Ex radici-  
 bus, quæ in cibum veniunt, cum omnes  
 (vt Galenus inquit) ægre concoquan-  
 tur, & flatus gignant, nullæ penitus con-  
 ueniunt. Rapata tamen, quandoque ap-  
 petitus gratia sumpta, vbi probe fuerit  
 elixa ex iure carniū, concedi potest,  
 præsertim si parcius & rarius comeda-  
 tur. Cæteræ tamen, vt napus, pastina-  
 ca, carotæ, siser, quod Germani Mörlin  
 vocant, vitandæ sunt, & pariter aliæ  
 omnes, si quæ sunt, quæ in ciborum ve-  
 niant vsum. Detestamur fungorum *Fungi.*  
 omne genus, cum admodum mali sint  
 succi, stuporem, paralyfin & apople-  
 xiam generent. Sunt etiam inter olera,



*Melopepo-  
nes.*

*Cappares  
correcta.*

*Fructus ho-  
rarii.*

quæ suos edunt fructus, quales sunt, me-  
lopepones, cucurbita, cucumis, anguria:  
verum cum serosum generent sangui-  
nem, facile putrescant, & pro frigidis &  
humidis habeantur, probare non possu-  
mus, tamen si adeo morosus Medicus di-  
ci nolim, quin quandoq; melopeponis  
parum concefferim, ubi optimus, odo-  
ratusq; fuerit ad manus, & in principio  
prandii, vel cœnæ parcius deuoretur.  
Probatur cappares sale asseruata, si prius  
aqua macerata, & deinde elixæ cum o-  
leo, aceto non admodum acri, & uvis  
passis comedantur. Eas vero paruas &  
duriusculas, quæ in aceto asseruata affe-  
runtur, pariter probamus, si prius diebus  
aliquot in aceto macerentur, quod cum  
uvis passis efferbuerit, & suam remiserit  
acredinem. Fructus etiam, qui horarii  
vocantur, & crudi comeduntur in æta-  
te, ut sunt, cerasa, pruna, mora, fraga, py-  
ra, mala persica, ficus & vux, cum frigi-  
da & humida sint, sanguinem aquosum  
generent, ac facile putrescant, frequen-  
tiori vsui non competunt. Et si maturæ  
ficus & vux (cum frigida & humida  
sint,



nt, sanguinem aquosum generent, ac  
 acile putrescant, frequentiori viui non  
 ompetūt) vt Galenus inquit, ceteris in-  
 ocentiores habeantur, & fugacibus o-  
 nibus præclarior nutrit. Sic etiam *Pyra & cy-*  
 yra, & cytonia mala super prunas, vel in *tonia.*  
 cineribus cocta, secundis mensis recte  
 conceduntur, saccharo vel aniso aspersa:  
 ipsa enim non modo ventriculi ostium  
 roborant, & aluum ciunt, sed & vapores  
 in caput exhalari prohibent. Illud etiam *Mala cocta,*  
 de malis, quæ in hyemem asseruantur, *saccharo &*  
 pollicetur Galenus, præsertim cum co- *aqua rosarū*  
 cta deuorantur, saccharo, & rosar. aqua *respersa.*  
 respersa. Oliuæ tabe asseruatae, etsi ad *Oliuæ.*  
 cibi appetentiam faciant, cum tamen æ-  
 gre concoquantur, & sua salsedine hu-  
 mores inficiant, dimittantur. Sicut et-  
 iam aurantia poma, limones tam recen-  
 tes, quam muria asseruati, & huiusmodi  
 alia, tum frigida, tum acida (nisi appeti-  
 tus gratia parce sumantur) minime ad  
 rem faciunt. Punica mala quæ nec ad-  
 modum acida, nec dulcia reperiuntur,  
 possunt Medicinæ vice quandoq; sum-  
 pto cibo assumi. Ipsa enim vapores ad



*Amygdale,  
pinæ, pista-  
cea, pectori  
& nervis  
profunt.  
Nuces pon-  
tica.*

caput permeantes non obscure repellunt.

Amygdalæ, pinæ nuces, pistaceæq; an-  
helanti pectori & angusto, optime con-  
ueniunt, ac etiam affectis nervis. Laudantur

aliqui ponticas nuces, quas auellanas ap-  
pellant, attamen cum à Galeno impro-  
bentur, quod dolores capitis inferant,  
in bilem facile vertantur, & concoctu  
sint difficiles, eorum quidem sententia  
penitus est reprobanda: Improbamus  
& castaneas ea de causa, quod concoctu  
sint contumaces, & flatus gignant. Sic-  
cas ficus probamus, præsertim si cum nu-  
cibus vel amygdalis deuorentur. Quin  
etiam & sicca pruna concedimus ex vi-

*Acetum.*

no elixa, & saccharo aspersa. Acetum  
deinde quod plurimis ferculis commi-  
sceri solet, quamuis tum crassa tenuia fa-  
cere, tum lenta incidere valeat, pecto-  
ri tamen, cerebro, & nervosis partibus  
obest, ideoque non competit, nisi prius  
passulis iniectis diu insoleatur, vel leuiter

*Butyrum.*

decoquatur. Butyri usus sit etiam, sic-  
ut olei mediocris, quoniam omnia pin-  
guia ventriculum laxant, & facile vapo-  
res ad caput euolare faciant. Saccha-

*Saccharum.*

rum



um probatur, nam vbi fercula sunt dul-  
 oranda, maxime præstat: id quod et-  
 m de melle cocto, ac despumato intel-  
 gi potest. *Aromata.* Aromata omnia, nempe,  
 Piper, Zinziber, Caryophylli, Cina-  
 momum, & alia, quæ in ciborum vsum  
 xpetuntur, vbi corpus excremento-  
 um inuenerint, longe magis obstruunt,  
 quam prosunt: quod excrementitios  
 uccos in caput, in neruos, & in articu-  
 los ducant: atqui vbi corpus excremen-  
 tis vacet, præstabunt sane, & præfer-  
 im hyeme, quod concoctionem adiu-  
 uent, flatus expellant, & vniuersum ro-  
 borent corpus, si tamen modum non  
 excefferint. Nam vbi copiosius, quam  
 par sit, deuorentur (vt passim in Bohe-  
 mia fieri solet) non solum iecur admo-  
 dum excalefaciunt, & sanguinem ac-  
 cendunt: sed sitim etiam excitant, &  
 caput, neruos ac articulos afficiunt.  
*Incommoda frequentio-  
 ris aromati-  
 usus.* Crocus parce obsoniis admixtus, suo ca-  
 lore in cibis plurimum placet, cor exhi-  
 larat, & pectus dilatat: copiosior vero  
 sumptus (vt Galenus inquit, secundo de  
 com uni medicina secundum locos)



*Cinamo-  
mum.*

*Confectio-  
nes saccha-  
rate.*

*Potus.*

*Potus utili-  
tas.*

caput ferit, & intellectum perturbat, quo  
postea fit, ut affecto cerebro, pariter affi-  
ciantur & nervi, & corporis totius arti-  
culi. Probamus inter cætera aromata Ci-  
namomum, quod non admodum sua a-  
credine excalefaciat, & dulcedine qua-  
dam mitescat, possitque tam hyeme, quã  
æstate usurpari. Ex fructibus, nucleis, &  
feminibus saccharo asseruatis, proba-  
mus myrobalanos chebulos, acorum,  
quem calamũ aromaticum vocant, zin-  
zib. citri corticem, amygdalas, nucleos  
pineos, pistacia, coriandrum, anisum, ci-  
namomum. Præstabit itaq; his pro bel-  
lariis uti, præsertimq; coriandro, quod  
ventriculum roboret, & prohibeat ne  
vapores caput petant. Restat modo di-  
cendum de potu: qui, (ut Galenus in-  
quit, libro de dissolutionibus continui,  
Haly Abbas quinto Theoricor. & Isaac  
in particularibus dictis) duabus de causis  
humano corpori necessarius existit. Pri-  
ma quidem, ut corpus humectet, ac loca  
humidarum substantiarum repleat, quæ  
continuo dissoluuntur. Secunda, ut ci-  
bum transmittat, ad omnia perferat cor-  
poris



ris membra, ac ipsum adeo per commixtionem tenuem reddat, ut per meatibus facilius penetrare valeat. Ignorantum præterea non est, quod potus, qui cum alimentis sumitur, tam in prandio, quam in cœna, recte commixtius appellatur, ob sui ipsius cum cibo commixtionem: ille vero, qui completa concoctione in ventriculo, & incompleta in iecore bibitur, delatius appellatur, eo quod per corporis particulas cibum penetrare faciat. Is enim in consuetis, & suis, qui impinguari volunt, conducens est. Insuetis vero, & qui commixtium secundum rectam metam hauserunt, minime. Potest igitur Illustris Dominus bibere vinum rubeum, vel subrubeum mediocris vinositatis, maturum, à fæci- bus purgatum, clarum & odoriferum, adeo ut ventriculum roboret, & cerebrum vaporibus non inficiat. Cuius tanta quantitas hauriatur pluribus vicibus, ut pro ciborum ingestorum commixtione sit satis. Nam cum potus cibi quantitatem excedit in ventriculo, absque dubio supernatat cibus, quo fiet, ut vaporibus

*Potus commixtius.*

*Delatius.*

*Vinum.*



*Vinum ie-  
iuno ven-  
triculo non  
bibendum.*

*Comeſſatio-  
num incom-  
moda.*

bus inficiatur cerebrum. Præter hæc  
post præſumptum alimentum, aquam  
vel vinum bibere non conuenit, prius-  
quam fiat alimenti deſcenſus, quippe  
quod concoctionem intercipiat, & ci-  
bum ſupernatare faciat. Pariſormiter ie-  
iuno ventriculo vinum bibendum non  
eſt, cum corpori vniuerſo, præſertimque  
cerebro & neruis ex Galeni & Auicen-  
næ ſententia, magnam admodum in-  
ferat noxam, ſicuti tam poſt mulierum  
congreſſum, quam poſt balneum, vi-  
num ſtatim bibitur, maxime nocet. Vi-  
tet pro poſſe Illuſtris Dominus crebras  
conuiuiorum compotationes & ebrie-  
rates, quandoquidem non modo potus  
ex vino largius, atque immoderate hau-  
ſto calorem naturalem ſuffocat & de-  
ſtruit adeo, vt tantam alimentorum mo-  
lem neque concoquat, neque regere va-  
leat, ſed (veluti Galenus 3. de victus ra-  
tione in acut. 3. de temperamento. Item  
in lib. de morb. & ſympt. cauſis. Aristo-  
teles 30. problem. Auicenna 3. primi, &  
Halyabbas 5. Theoricorum teſtantur)  
caput vaporibus replet, corpus totum

per



accidens infrigidat, cum naturalem  
 focet calorem, cerebro, spinali me-  
 llæ, nervis, nervosisque particulis  
 maxime nocet. Item, apoplexiam, pa-  
 lyfin, epilepsiam, attonitum morbum,  
 convulsiones, tetanos, & tremorem pro-  
 gignit, articulorum dolores excitat,  
 mentem corrumpit, animam attenuat,  
 animales facultates enervat: quæ o-  
 mnia non alia de causa infert, nisi quod  
 cerebro maxime noceat. Sit itaque po-  
 tus moderatus ex vino iam præscripto,  
 quod tamen non sit, neq; multorum an-  
 norum, neq; mustum, vel valde novum:  
 novum enim sanguinem tum paucum,  
 tum turbidum generat, pituitam auget,  
 gre concoquitur, & frigidos procurat  
 morbos: sicuti pluribus annis inuetera-  
 tum, cerebri membranas sua tenuitate  
 & caliditate lædit, præsertimq; liberalius  
 mustum. Ad hæc vitanda sunt vina po-  
 tentia ac generosa, & præsertim, quæ  
 sunt tenuiora, quod non modo exalefa-  
 ciant, plus quam par sit; sed & iecur, &  
 cerebrum, & nervos, & articulos lædant.  
 Cauendum præterea est a vinis arte cum

*Mustum.*

*Vina poten-  
tia.*

*Vina refra-  
gerata vi-  
tanda.*



glacie vel niue, vel alio modo admodum refrigeratis, vt multis in locis fieri tolerat æstatis tempore, quippe, quoniam nervis, pectori, pulmone, cerebro, ventriculo, intestinis, vesicæ, renibus, iecinori, spleni, dentibusq; maxime nocet: Item, paralyfin, & frigidos procreat morbos. Ideoque lib. de cibis boni & mali succi, dicebat Galenus: Qui minime exercentur summa æstate, cum vehementi calore vrgentur, fontis aquam bibant, niuisque & vini refrigerati vsum vitent: hæc enim, quamvis protinus nullam iuuenum corporibus sensibilem læsionem inferant, sensim tamen, occulteque crescēte vitio, cum iam ætas progressu temporis inclinauerit articulos, nervos, cerebrum & viscera iis morbis vexant, qui vel difficulter admodum, vel omnino tolli non possunt. Ac tametsi non desint Medicæ facultatis grauiissimi authores, vt Auicenna, Rhasis, & alii nonnulli, qui podagricos à vino omnino abstinere velint, idque rationibus comprobant: cum tamen Illustris Dominus nullo podagræ affectu hætenus fuerit vexatus, non est, quod



quod nunc censeam, debere illum à vi-  
 potu abstinere. Cereuisiam autem po- *Cereuisia*  
 dagricis sane laudare nequiverim, quod *podagricis*  
 Dioscoride scriptum sit, eius potu non *noxia.*  
 modo lædi cerebri meninges, ac etiam  
 nervos; sed & prauos inde procreari suc-  
 cos. Veruntamen cum frequentissimus  
 in Bohemia cereuisiæ vsus, qui tractu  
 temporis vertitur in naturam, cereui-  
 am nec præferam, nec auferam:

*De repletione & inanitione.*

Comédât bis in die, labanturque sem-  
 er à prandio ad cœnam septem vel o-  
 to temporis horæ, quibus vniuersaliter,  
 & vt in pluribus alimentorum conco-  
 ctio fieri solet, quorum eduliorum quan-  
 titas nō sit adeo magna, vt laborem veni-  
 riculo inferat. Nam multa alimento *Immodica*  
 um quantitas, etsi sit optimi succi, (vt *cibi repletio.*  
 Galenus inquit, in lib. de morbor. causis,  
 & de continui dissol. & Auicenna; pri-  
 ni) & quæ plurimum alimenti præbere  
 possit, frigidos tamen morbos excitabit.  
 Maxime autem (vt Galenus inquit in  
 lib. de cibis boni aut mali succi) ad mor-



borum generationem facit cruditas humorum, quæ ex crapula generatur, siue boni, siue mali succi cibos sequatur quâquam peior sit, quæ à mali succi prouenit alimento. Etenim immodica repletio tam cibi, quam potus perniciosissima est. Alimētorum enim abundantia (vt Galenus inquit, libro de morborum causis) eo pacto naturalem nostri corporis calorem suffocat, quo magna lignorum strues incensum ignem, & olei plus quam par sit, lampadis flammam extinguit. Quapropter eodem libro dicebat

*Mensura cibi.*

Auicenna : *Ciborum equidem mensura existat, quam ventriculi robur conficere possit*

Ea enim recta erit mensura, quæ cum ingesta fuerit, grauitatem non affert, in ventriculo nō natat, nauseam non commouet, neque ingenii hebetudinem facit, neq; somnia tumultuantia repræsentat, neq; ructus sui ipsius saporem redolentes, post tempus excitat. Ideoq; cibi quantitas mediocris, & secundum concoctricis facultatis robur esse debet. Illud etiam non ignorandum (vt Galenus 3. de victus ratione in morbis acutis

ait)



(t) cibos multiplices, & præsertim facultate dissimiles, magnam progignere ventriculo turbationem, à quo su-  
mens Auicenna tertio primi; Nil deterius est, inquit, quam diuersa nutrientia simul adiungere, & comedendi tempus prorogare, quoniam cum postremum aduenit nutriens, primus iam incipit diereri cibis, quod his in regionibus sæpius in tanto Magnatum & Nobilium numero accidere in conuiujs solet, ideoque animaduertat Illustris Dominus, ne sæpius in hos incidat errores. Sciendum præterea est magni etiam esse momenti, non ignorare ea alimenta, quæ prima & posteriora, tam in prandio, quam in cena ingeri debeant. Lubrica enim, & iuscula humida, & corruptibilia, vt fructus & pisces, concoctu facilia, vt iuuenum pullorum carnes, & oua recētia, semper præcedere debent: sicuti styptica, crassa, & concoctu contumacia succedere. Nam hæc, si cōcoqui debēt, longiori tempore in ventriculo permanere necesse est (vt Galenus de alimentorum facult. 2. memoriæ prodidit.) Pariterq;

*Varietas ciborum fugienda.*

*Ordo ciborum.*

*Qui cibi primum assumendi.*



*Sanorum  
cæna.*

*Alius sin-  
gulis diebus  
respondere  
debet.*

*Quare po-  
dagricorum  
hoc tempore  
tanta mul-  
titudo.*

cauendum, ne plus potus, quam cibi ingeratur, ne inde postmodum ventriculo innatet cibus, & vapores caput petentes affatim oriantur, quo nihil certe peius in omni cerebri destillatione, ac articulo-  
rum doloribus. Cæna breuior sit prandio, ne multi vapores inde oriantur, & caput in somno petant. Nec obstat, quod dixerit Galenus contrarium, scilicet cœnam prandio copiosiore esse debere, quippe quoniam à sanis, non à catarrho & articulo-  
rum doloribus vexatis, hoc fieri debere ait, cum calor naturalis in interioribus frigiditate noctis magis delitescat. Postremo pro posse curandum est, ut quotidie alius subducatur, quod si naturaliter fieri non possit, fiat supposito balano ex melle parato. Inquit Galenus: quod tempore Hippocratis pauci podagra laborabant, propter vitæ moderatior-  
nem. Nostri vero temporibus usque adeo auctis eduliis, ut nihil eis addi posse videatur, infinita est podagricorum multitudo, cum nonnulli sint, qui ne exerceantur quidem: sed cruditatibus & ebrietatibus incumbant, & antecibum vina bibant potius, & rebus Venereis utantur



antur immoderate. Ex quibus Galeni  
 verbis facile conicere poterit Illustris  
 Dominus, nulla alia de causa magis gi-  
 ni podagram, quam crapula, ebrietate,  
 malo victus regimine. Et hæc suffici-  
 unt, quoad repletionem & inanitionem,  
 ad ea, quæ tanquam regulæ vniuersa-  
 les in alimentorum assumptione haberi  
 debent.

*De exercitatione & quiete.*

Maximum corporibus adiuumentum  
 est moderata, debitoque tempore facta  
 exercitatio, adeo, vt victus omnimodam  
 regulam & medicamentorum omnium  
 vires antecellat. Quod attestatur Gale-  
 nus 1. de sanitate tuenda, cum inquit:  
*Exercitationis commoda victu & medica-*  
*mentis attenuantibus præstant. Nam medi-*  
*amenta, quæ obstructos meatus, tum crassitu-*  
*line, tum abundantia, tum excrementorum*  
*ventore referare valent, ea quidem tum calida,*  
*tum sicca esse oportet, ideog. & carnem liquant*  
*& solida extenuant, quod etiam ab extenua-*  
*toria victus ratione fieri accidit: at exercita-*  
*iones tum soluere excrementa, tum per sudo-*

*Utilitas ex-*  
*ercitiorum.*



ris meatus eiicere possunt, nullo habitus nostri corporis incommodo. Nam iis firmitas quaedam membris accedit, cum & naturalis ipse calor accenditur, & ex partium inter se attritu durities quaedam indolentiaq; comparatur.

Hæc Galenus. Sed animaduertendum est, ne exercitiū modum excedat. Nam teste Galeno 1. de sanit. tuend. Motus, qui modum non seruant, vituperandi sunt, siue ex rationali, vel appetitoria, vel animosa animi parte cientur. Nam motus, qui modum nimium excefferunt, biliosum animal reddunt, febres, phrenesin, erysipelata, & cæteros calidiores procreant affectus. Ideoque exercitationes modum excedentes, nullo pacto ad tuendam sanitatem faciunt. Verum quemadmodum immoderata exercitatio maxime nocet; ita quidem etiam obest exercitatio illa, quæ intra modum subsistit, cum teste Galeno, loco præscripto, etiam animal pituitosum reddat, viscerum quorumlibet obstructions faciat, apoplexiam, epilepsiam, & fluxiones concipiat, & podagram, & articulorum dolores excitet. Nam ea de causa Galeni

tempo-

*Exercitatio-  
nis nimia  
incom-  
moda.*



tempore (vt refert 6. Aphorismor. 28.) & affectus intemperantia Eunuchi podagra laborabant. Quo autem tempore & termino ab exercitatione sit desistendum, optime docuit Galenus secundo & quinto, de sanitate tuenda, cum inquit: *Qui exercentur, exerceri debent, quousque corpus intumescat, color floridus appareat, & comperte & equabiliter sudorem, cum calido vapore mixtum, exundet. Nam cum aliquod horum fuerit mutatum, statim inhibenda exercitatio est.* Ac hæc proprie medicocris dicitur & salubris; sicuti leuis inutilis, & immodica nocens. Quapropter dicebat idem Galenus 3. de sanitate tuenda. Qui tantum tuendæ bonæ valetudinis causa exercentur, iis nec necessarium, nec vtile plane est, immodicos adhibere labores, cum non solum corpus attenuent, & lassitudines inferant: sed humores agitent, & defluxionibus aptent. At contrarium agit moderata exercitatio, vbi quis podagram fugare cupiat, Quippe, inquit Galenus, 6. Aphorif. clarum est, & in podagricis manifeste apparet, quod influente aliquo ad pedes hu-

*Terminus  
exercitii.*



more superfluo, passio generatur, si nunquam igitur hic humor influeret, liquet, quod neque vnquam accideret passio: non fluet autem, si semper vacans superfluitatibus corpus extiterit: erit autem vacans superfluitatibus, si mediocri exercitio utatur, & homo bene cibum coxerit, vnde & desidix, & crapulæ eius nocent.

*Somnus & vigilia.*

*Somnus &  
vigilia.*

Somnus, vt in definitionibus inquit Galenus, est quies, vacatioq; ab animalis actionibus, quam conciliat utilis materia, quæ ex ventriculo in cerebrum colligitur. Vel est remissio animæ secundum naturam à finibus ad principatum: Et prorrh. comment. ii. inquit idem Galenus: *Demonstrauimus vigilantiam quidem fieri, tum propter siccitatem, tum caliditatem primæ sentientis partis, id est, cerebri, sicuti somnum ex contrariis, cum scilicet ex humidi utilis copia grauetur corpus, quomodo ex crapula profundus erit somnus.* Is autem necessarius omnibus est, vt sensus ab exercitatione quiescant, vt alimentum nõ modo



in ventriculo concoquatur, sed in  
a corporis mole, vt resolutæ corporis  
cultates instaurentur, & vt corpus to-  
labore affectum refocilletur. Pro-  
autem (vt Paulus & Auicenna at-  
tantur) nocturnus scilicet, duabus vel  
bus horis à præsumpta cœna, & cum  
cibus in ima ventriculi parte residet.

am ad concoctionem perficiendam  
ngiori somno indiget natura. Id enim  
*Somnus do-  
bet esse no-  
cturnus.*

ge melius nocte, quam die fieri po-  
st. Nec tamen ob id longiori tempore,  
quam septem vel octo, ad summum ho-  
rum spacio est protrahendus. Cum  
Galeno teste 2. de victus ratione in acu-  
s) somni prolixitas corporis & capitis  
rauedines efficiat, admodum hume-  
tet, vt halituosa concipiat excrementa.

Quo fit, ex Pauli & Auicennæ sententia,  
t importunus somnus animales faculta-  
es imbecillitate afficiat, innatum calo-  
rem extinguat, caput aggrauet, memo-  
riam destruat, nauscam inducat, calo-  
rem inficiat, & malum totius corporis  
nabitum gignat. Cauendum præterea  
pro posse est à meridiano somno. Nam,

*Importunus  
somnus.*



*Somni diurni incommoda.*

*Non statim à cibo dormiendum.*

*Dormiturus latus dextrum preme, mane sinistrum.*

*Decubitus super dorsum incommoda.*

qui interdiu, vt Paulus lib.1. fatetur, obdormiscunt, integrum tempus ad absolutam alimentorum concoctionem non habent: Nam interrupta ante horam suam coctione, à meridie resurgentes, subinde acidos ructus edunt, ac cerebrum etiam flatibus repletur, & vt Auicennæ testimonio comprobatur, humentes procreat morbos, colorem inficit, lienem auget, neruos imbecilles reddit, segnitiam parit, & memoriam destruit. Ideoque neruorum & articulorum doloribus vexatis admodum improbat. Statim præterea à cibo dormiendum non est, quippe quoniam oculis obest, caput replet, & corpus totum multis impedit modis, sicuti statim post exercitationem, post balneum, & euacuationem, etiam non obscure nocet. Decubitus autem, vt Auicenna iubet, primo in dextrum latus, capite mediocri altitudine super puluinari collocato, aptari debet, ac deinde in sinistrum, quo cibus prompte ad ventriculi fundum descendat, vt à iecore illic incumbente concoctio adiuuetur. At super



et dorfum decumbere ab omnibus im-  
 probatur authoribus, cum multorum te-  
 monio, fluxione tentatis fit pestilens,  
 comitiale morbum, apoplexiam, pa-  
 lyfin, & ephialten conciter. Ex quibus  
 concludi potest, quod longiori tempore  
 protrahere fomnum, catarrho & poda-  
 gra vexatis, fit admodum inconueniens,  
 & eoq; recte probari potest dictum il-  
 lud: *Efuriant, fitiant, vigilent, qui rheumata*  
*curant.*

*Accidentia animi.*

Sub hoc membro Doctores etiam de <sup>Animi acci-</sup>  
 coitu tractare consueuerunt, quo fit, vt <sup>dentia.</sup>  
 ergo eorum prosequar institutum. Coi- <sup>Coitus.</sup>  
 tus igitur cum superfluum quiddam se-  
 men appellatum, è corpore educat, ne-  
 cessarius omnino existit. Nam cum in  
 assuetis non exercetur ( vt latius Gale-  
 nus in 6. de locis affect. attestatur ) tam  
 in viris, quam in foemellis, morbos val-  
 de graues excitat, scilicet melancho-  
 liam, mœstitiā, capitis grauitatem, ci-  
 borum fastidium, ac etiam febres. A  
 quo sumens Halyabbas 5. Theoricarum:



Si feminis, inquit, exuberantia suis au-  
 ctā in vasis, coitu non euacuatur, aut à  
 natura nō expellitur, in inguinibus fit, &  
 aliis corporis partibus non leuīs exten-  
 sio, omniq; in corpore grauitas, sæpeque  
 suis semen calefit in vasis, & fit febris.  
 Nonnunquam autem eius ascendunt ad  
 cerebrum vapores, vbi & pessimos gene-  
 rant morbos, scilicet sensuum, & intelle-  
 ctus hebetudinem, capitis grauitatem,  
 oculorum tenebras, temperamenti per-  
 missionem, ciborum inapperentiam,  
 cordis tremorem, & venenum viperino  
 simile, quo repentina morte quandoque  
 nonnulli correpti sunt. Quamobrem à  
 moderato coitu Illustris Dominus nul-  
 latenus abstineat. Quapropter in arte  
 Medicinali dicebat Galenus: *Et si Vene-  
 reorum, iuxta Epicuri sententiam, nullus est  
 vsus salubris: attamen reuera confert. Si tan-  
 tum interualli in eorum usu adhibetur, ut ne-  
 que resolutio aliqua sentiatur, & ipse homo  
 quodammodo leuior factus videatur, ac me-  
 lius spirare.* Tempus vero ad coitum ex-  
 ercendum opportunum erit, cum in ex-  
 cessuum omnium mediocritate corpus  
 fuerit

Venenum  
 vipereo si-  
 mile è semi-  
 ne.



erit constitutum, cum scilicet neq; supra modum plenum, neque vacuum ex-  
erit. Quare ratione concludi potest, ho-  
m coitus commodissimam esse, cum  
m prima alimentorum concoctio sit  
oluta. Ideoq; errore decuntur, qui  
latim post cœnam, vel prandium tenso  
imentis ventriculo, ac crapula largio-  
re repleto, cum suis vxoribus congre-  
ntur, minime animaduertentes, quod  
magna corporis iactura naturalem calo-  
rem ab alimentorum coctione diuertât.  
erum ab immoderato Venereorū vsu  
maxime abstinendum est. Nam sicuti co-  
um abstinencia maxime nocet, parifor-  
niter frequentia multa humani corpo-  
is naturam destruit. Et propterea libro  
le semine dicebat Galenus: *Omnia ani-*  
*malis vasa, & membra tantisper euacuari ne-*  
*esse est, quoad repleatur id, quod potētissimū*  
*est.* Atq; hoc modo accidit, vt his in oc-  
casionibus omnes animales partes, tam  
feroso humore, quam vitali spiritu pri-  
uentur: siquidem hic quoque ex arte-  
riis vna cum genitali humiditate excer-  
nitur. Nihil igitur mirandum est, si ii, qui

*Immodera-  
tus coitus.*



*Voluptas.**Ira.*

immoderato coitu vtuntur, imbecilliores euadant, cum & vniuersum corpus vtrorumq; horum purissima parte fraudetur, & accedat etiam voluptas, quæ vel sola adeo idonea est, ad vitales vires dissoluendas, vt nonnulli iam nimia voluptate affecti interierint. A nimio igitur coitu abstineat Illustris Dominus, ac neque repleto corpore, neq; post balneum, aut purgatorium medicamentum, aut post sanguinis missionem, aut post labores, aut vigilias, coitu statim vtatur. Quanquam minus longe sit malum ex Galeni sententia, in arte Medicinali, cum mulieribus congrederi corpore repleto, quam euacuato, calefacto quam infrigidato, humecto quam exsiccato. Abigat præterea à se omnem pro posse iracundiam, & quamlibet tristitiam. Quippe, quoniam sicut hæc corpus infrigidat, naturalem calorem extinguit, concoctionem corrumpit, & ossa, vt inquit Salomon, exsiccat: ita illa bilem accendit, ventriculum inficit, sanguinem perturbat, tremorem commouet, & maniam inducit: sicut etiam magna & ponderabilia



alia negotia cerebrum & intellectum  
 debetant, & melancholicos humores  
 creant. Pro posse igitur omnia hæc  
 mala animi machinamenta à se auertat,  
 omni quidem studio & prudētia gau-  
 deat & lætetur. Postremo, sciat Illustris  
 Dominus, quod teste Galeno rectum vi-  
 uendi regimen tanti existat momenti, vt  
 quam plures ab eius instituto non disce-  
 dentes, à diuturnis, & admodum pericu-  
 losis morbis euaserint: ideoq; in hac non  
 parua est habenda fiducia. Sed de his ha-  
 tus.

Reliquum nunc est, vt de sanguinis  
 missione ac purgantibus medicamentis  
 aliquid in medium adferam. Nam cum  
 arduum admodum ac difficilimum sit,  
 imo etiam impossibile, vt quis adeo pru-  
 denter ac diligenter se habere possit in  
 seruando victus regimine, quin quan-  
 doq; non erret, & ob id coaceruet excre-  
 mentitios humores, hos quidem expel-  
 lere necesse est, ne tractu temporis ad ar-  
 ticulos permeent, & ibi, vt solent, cru-  
 ciatus excitent. At si hoc in iis fieri expe-  
 dit, qui seruandæ victus rationi pluri-

*Quare an-  
 nua vena  
 sectio & pur-  
 gatio sit  
 necessaria.*



mum student, quid igitur prohibet, quin hoc longe magis fieri debet iis, qui sæpissime ac latius delinquunt. Id enim hoc in regno quotidie euenire obseruabimus. Nam adeo hic increbuit compositandi mos ac coëpulandi consuetudo, ut impossibile sit, illam effugere posse quæquam, ac præsertim Nobiles ac Magnates, cum quotidie fere lautissima parent conuiuia.

Quamobrem non solum viuendi regimen ad fugiendam podagram mihi scribendum fuit, sed ea etiam afferenda ratio, qua cum venę sectione, tum exsoluente medicamento excrementitios vniuersi corporis succos expellere possit. Vbi autem excernendorum fuerit multitudo, ut plerumque iis inesse solet, qui crapula, & comotationibus se replent, iubet Galeni liber, de his, quos purgare oportet, iis incunte vere secari venam. Vbi vero humorum sit tantum corruptela, solam dare potionem, dum adhuc sani degunt, ne subinde ægrotent. Verum, vbi quis & plenitudine, & humorum corruptela laboret, non solum sangu-

inquinis missione illius corpus inanien-  
 tum fuerit; sed etiam potione. At cum  
 nihil addubitem, Illustrum Dominum  
 repletionem fere continuo esse affectum,  
 cui facile accedere crediderim, nonnul-  
 lum humorum etiam corruptelam, ni-  
 hil sane prohibet, quin putem duo hæc  
 remedia illi esse necessaria. Cæterum,  
 quo anni tempore hæc fieri debeant, nõ  
 solum libro nuper citato docet Galenus,  
 sed & lib. 6. Aphor. 46. sic inquit: *Li-*  
*quet, quod de his, qui adhuc sani degunt: sed*  
*grifi futuri sunt, nisi euacuentur aere adue-*  
*niente.* Quo fit, ut ad Februarii finem,  
 vel ad Martii initium statim euacuatio  
 debebeat suscipi, quæ ita mihi instituenda  
 videretur.

℞. Elect lenitiu.

*Minorati-*  
*um.*

Diacatholic. an ʒ iiij. ʒ.

Misce cum saccharo, & fiat boli iiij.  
 vel v. & deuorentur horis quinque ante ci-  
 num. At si magis hæc in potu, quam in  
 Electuario haurire cupiat. Dissoluantur  
 cum aq. betonicæ q. s. & pauca aqua ci-  
 namomi, & fiat potio.

Sequenti die hora vna vel altera ante

*Phleboto-*  
*mia.*



cibum secanda erit vena communis, siue  
 mediana dextri brachii, nec prius clau-  
 denda, quam sanguinis  $\text{z}$  vj. effluxerint.  
 Post hæc sequenti die ad concoctionem  
 humorum, qui pellendi sunt, paretur hic  
 syrupus.

*Digestinum.*

$\text{℞}$ . Syrupi de Endiuia.

de Betonic. an.  $\text{z}$   $\beta$ .

Aq. betonic.  $\text{z}$  iij.  $\beta$ .

Misce pro syrupo.

Sumatur quinque diebus continuis te-  
 pidus in aurora, post cuius sumptionem,  
 si possit, dormiat ad libitum, & ieiunet  
 deinde horis quatuor. Sumptis hisce sy-  
 rupis, accipiat sequenti die in aurora in-  
 fra scriptam potionem calidam, post quam  
 dormiat statim, si potest, vna tantum ho-  
 ra, & ieiunet horis quinque. Potio ita pa-  
 ratur:

*Euacuati-  
 uas.*

$\text{℞}$ . Myrobalani.

Sebesten.

Prunor. Damasc. an. nu. iij.

Passular.  $\text{z}$  j.  $\beta$ .

Polypod. quercin. confracti  $\text{z}$  ij.

Flor. cordial. an. p. j.

Folior. betonic. m.  $\beta$ .

Senæ

Senæ oriental. ℥j.

Cinamomi.

Zinzib. an. ℥j.

Sem. anis. ʒß.

Misce, & s. a. ex omnibus fiat decoctio  
in aqua ad consumptionem tertiæ par-  
tis, & coletur.

℥. huius Colaturæ ʒ iij. ß.

Aq. cinamom. ʒj.

Diacatholic. ʒv.

Diaphœnic. ʒij.

Rhabarb. subtilit. puluer. ℥ iij.

Agaric. Trochiscat. ℥j.

Misce, fiat potio, & dulcoretur cum  
sauculo saccharo.

Hoc facto, poterit tribus sequentibus  
diebus horis tribus ante cibum mane  
tantum ad roborandum ventriculum, &  
cerebrum sumere infra scriptum Ele-  
ctuarium.

℥. Confer. rosar. ʒj.

Mithrid. elect. ʒß.

*Electuariū.*

Spec. aromatic. rosar. Gabriel ℥j.

Misce, & fiant inde boli tres, & inaurē-  
tur, sumatur quotidie bolus vnus ex his  
tribus, vt dictum est.



Hæc itaque sunt Generose Domine  
Gomes, quæ pro regimine præseruatio  
contra podagram tibi scribenda duxi-  
mus. Quæ si seruabit, non vereor, quin  
illi maxime sint profutura, ad laudem  
Dei omnipotentis, & optimi maximi,  
qui solus omnes sanat languores.

*In podagra, pro quodam Magnifico  
Domino,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIVM XXII.

Magnificus Dominus rectam victus  
rationem tutissimam & verissimam  
Medicinam, quemadmodum Hippo-  
crates noster nos admonet, esse putet:  
Eam igitur, siquidem se à medicamentis  
iuuari postulat, obseruet. Longum vero  
esset recensere singula, quæ in victu ob-  
seruanda: in pauca igitur contraham.  
Simplicissimo victu contentus sit. A po-  
tu vini, si potest, abstineat, aut vinum mi-  
nime potens, neq; acetosum, quam par-  
cissime

*Vinum nec  
potens, nec  
acetosum  
Podagricis  
in pauca  
quantitate  
conceditur.*

time bibat. Pisces modice & raro at-  
 gat. Cancris non vtatur. Olera & le-  
 mina vitet. Sunt tamen magni Medi-  
 qui vsum brassicæ singulariter cōmen-  
 ant, & laborantibus podagra tunc cum  
 est dolor, solam brassicam edendam  
 æscribunt. Hoc quidem certum est,  
 no victus parcius alimentum præbet, &  
 lubriorem esse. Itaque podagricis ca-  
 endum à gallinarum & caponum car-  
 bus, quia multi sunt nutrimenti, & co-  
 osum sanguinem generant. Ab vno  
 astu ad alium septem ad minimum ho-  
 s interponat. Post cibum neque statim  
 abbat, neq; dormiat. Ante cibum se exer-  
 eat, pedes tamen neque eundo, neq; e-  
 uitando exerceri velim. Horis tribus  
 post cœnam cubitum eat. Venus mode-  
 atissima sit. Balnea, nisi sudorifera, nul-  
 l. Alius vt quotidie sit aperta, operam  
 et. Si facile vomere posset, nihil con-  
 ucibilius, quam si vel singulis mensi-  
 us, vel certe tunc, cum accessiones ti-  
 nendæ, vomitu se expurgaret: sed vt  
 naturæ quasi vim faciat non suadeo. Vti-  
 ssimum autem est podagricis, vt singu-  
 m

*Brassica.*

*Regula po-  
dagricorum.*

*Gallinarum  
& caponum  
carnes poda-  
gricis vitā-  
da.*

*Balnea.*

*Vomitus.*



*Sudor.**Signa ad-  
uenturi pa-  
roxyfmi.**Succus è bac-  
cis sambuci.**Forus post  
paroxyfmi.**Curatio po-  
dagræ reme-  
dientis.**Succus ver-  
baji.*

lis diebus mane in lecto sudent, & si non  
conſueuere hoc, facere adſueſcant: Nam  
feroſi humores plurimum ſunt poda-  
gricis noxii. Itaque per ſudorem & vri-  
nam expurgandi. Ac quoties ſudores  
non prodeunt, & vrina pauca eſt, cer-  
tum eſſe podagræ aduentantis initium  
ſciat. Ad vtramque intentionem recte  
dantur matutine duo cochlearia ſuccie  
baccis ſambuci, cum ſaccharo præparati  
ad modum ſyrupi. Fomenta etiam pedi-  
bus admoventur ex decocto artemiſiæ,  
origani, abſinthii, & chamomillæ in vi-  
no & aqua. Fiat autem vas, in quo fu-  
mum pedibus excipiat, ita vt bene con-  
caleſcant, tecti. Hoc fomentum vtiliter  
adhibetur poſt paroxyſmum podagri-  
cum. Sed cum iam dolor eſt præſens atq;  
incipit malum, nequaquam fomentum  
adhibendum. Applicanda vero ſunt ini-  
tio, quæ partem roborant, & affluxum  
nimum prohibent. itaq; ſcobem cornu  
ceruini ſumat, in aquam verbaſci ponat,  
& percolatam aquam pedibus ſeu parti,  
ad quam fit affluxus, applicet. Deinde  
ſola aqua verbaſci vtatur, vel ſucco, qui  
in vaſe

vasc vitreo floribus verbasci repleto,  
 soli exposito, reperitur. Nam iste  
 locus est longo potentior. Postremo  
 Folia Tabaci calefacta apponi possunt,  
 cum dolores remittunt, fomenta ad-  
 coere. Pedes neque inungi neque ab-  
 luere. Caput autem abluere ante  
 genatn ex lixiuio, in quo polytrichum  
 decoctum, nec postea se aeri expo-  
 nere, vel hoc facere in balneo sudori-  
 fero utilissimum est. Sed cum Magni-  
 ficus Dominus lotiones non ferat, de  
 alijs plura non scribo. Vfus Theriacæ  
 vel Mithridatii in hyeme valde conue-  
 niens. Abstinencia vero maxima Me-  
 dicina.

*Folia Tabaci.*

*Capitis ablu-  
tio.*

*Abstinencia  
maxima  
Medicina.*

*In eodem casu, pro eodem,*

D. CASPARIS NÆVII

CONSILIUM. XXIII.

Magnifice Domine, ex literis M. T.  
 intellexi, M. T. nunquam grauius  
 ex doloribus podagricis laborasse, quam

m 2



hoc semestri, in absentia Doctoris ordinarii, quod sola nihil remedii applicare ausa fuerit. Et cum M. T. à me petat, in his consilium, & remedia, nihil omnino mallet, quam me M. T. hac in parte pro declaranda voluntate gratificari posse. Quamuis M. T. meo consilio non magno opere egeat: cum Cæsareum Medicum Cratonem habeat, cuius consilio & opera uti possit. Est præterea in hoc morborum genere podagra, quæ mitigationem nonnunquam admittit, curationem raram aut nullam, iuxta illud ingeniosissimi Poëtæ:

*Solvere nodosam, nescit medicina podagram.*

*Causa ex-  
terna poda-  
gra.*

Sunt tamen remedia, quibus insultus podagrici præueniri, auerti, & mitigari possunt, quæ puto M. T. à Medicis adhibita esse. Est autem ex morbis rheumaticis, qui certis quibusdam periodis inuadere solent, hæc tamen certitudo mala admissa victus ratione interdum turbatur, ut & inuasionis tempus consuetum antecertat, aut protrahatur nonnun-

nun-



unquam. Animaduertenda igitur vi-  
 tus ratio, qua citius solet accersiri & ex-  
 acerbatur sæpe ira, &  
 excandescencia animi, venere intempe-  
 raria, & collecta plenitudine humorum,  
 quæ purgantibus clementioribus, &  
 refertim clysteribus, humores non mo-  
 mentibus valide, tempestiue est submo-  
 uenda, & prius tollenda, quam illa ratio-  
 ne temporis anni, aut mole mouetur ad  
 fluxum. Si igitur humores suauiter sub-  
 tracti, imo reuulsi fuerint, minus mole-  
 stia inferre possunt, nec tam grauem  
 morbum generare. Hoc tempore M. T.  
 præscriberem rationem purgandi, si de  
 tempore inuasionis paroxysmorum cō-  
 staret, & credo hæc Medicum præsen-  
 tem pro sua doctrina administraturum,  
 una cum ratione victus, in quo suadeo,  
 ut à vinis Morauicis abstineat, quæ ner-  
 uis valde nociua esse existimo. De Ther-  
 mis Landeccianis, quæ à Medicis M. T.  
 proponuntur, nihil iudicare possum, cum  
 mihi sint ignotæ prorsus, & ignota etiam  
 causa morbi, sit ne calida, an frigida. Fri-  
 gidæ causæ non oberunt, si erunt tempe-

*Vina Mo-  
 rauica ner-  
 uis infesta.  
 Therma  
 Landeccen-  
 ses.*



ratæ. Sin minus, & morbus est à calidi  
humoribus, ab iis M. T. omnino absti  
nendum puto. Ne tamen M. T. defuisse  
se omnino, aut non gratificari voluisse  
videri possim, mitto duorum remedio  
rum formulas, altera qua usus sum, &  
adhuc utror in doloribus à calida causa  
signatum litera A. altera, qua in frigida  
B. quarum facultates M. T. experiri po  
rerit etiam, non nocebunt spero, si ni  
hil iuuerint. Vellem tamen aptiora ad  
ministrare, si mihi de certa morbi causa  
constaret. Aqua imponitur tepida lo  
co doloroso, panno lineo, qui ubi exic  
catur, iterum humectatur & imponi  
tur, quemadmodum etiam agendum  
cum Emplastro, quod calidum impo  
nitur. Consul quidam noster grauite  
cum podagra cōflictatur, pinguedinem  
equinam calidissime imponit ex parte  
colli equini desumptam ex qua iuba de  
pendet, multis remedium prædicaui.  
Vfus est & medulla equorum, ex equi  
sanis occisis desumpta. Vfus est & lixi  
uio ex stercore ciconiæ, quod loco dolo  
roso imposuit. Et ne fluxio podagrica  
auge

*Pinguedo e-  
quina.*

*Lixiuum  
stercore cico-  
niæ.*

ugeretur, subinde auerterem clysteri,  
 ut pillulis ante cœnam sumptis, qua-  
 rum descriptionem subiunxi, non quod  
 autem ignorare Medicos; sed potius,  
 ut ostendam voluntatem M. T. meam.  
 Gratias autem ago M. T. pro transmissa  
 Ambra, cuius cum tres species ab Arabi *Ambra*  
 bus describuntur (fuit enim Græcis igno-  
 ra) ex iis grysea censetur optima. Puto  
 autem odorem illius resolutum in trans-  
 missione, nam meliorem vidi. Est au-  
 tem maxime familiaris calori nostro na-  
 tiuo, exhibita cum ligno aloes & coral-  
 liis redacta in pillulas. Noui summum  
 Principem, qui his pillulis alternis die-  
 bus pro arcenda cachexia vitur. *Cachexia.*  
 Puto autem ambram non esse ex piscibus,  
 ut quidam opinantur, sed ex naphthæ ge- *Ambra è*  
 nere, quod succinum orientale demon- *naphthæ ge-*  
 strat, moschum vel ambram olens, cuius *nere.*  
 momentum, vel particulam M. T. trans-  
 mitto. Nec magnopere interea inter-  
 est, ex quibus oritur, scire, modo usum  
 cognoscamus, quem ex Arabibus peti-  
 mus, qui in artem nostram ambram in-  
 duxerunt. Vsi sunt ea creberrime ob



eam facultatem, quam præstat calori nativo. Gratias ago M. T. quod transmiserit, & cum studiosissimus sim simplicium medicamentorum, nullare M. T. me sibi deuinctiorem reddere poterit, quam transmissione talium rerum & materialium rariorum, Christus M. T. ab hoc pessimo dolore custodiat, & conseruet, cui M. T. commendo. Lipsiæ 12. August. Anno 1579.

*Sequuntur formula remedium, quarum fit mentio in hoc consilio,*

*Aqua podagrica.*

℞. Locustarum tiliæ, hoc est, propaginum recentium tiliæ incisarum ℥j. Infundantur in aquis, Ungulæ Caballinæ, Endiuæ an. ℔. β. Extrahatur mucillago s. a. in qua dissolue: Boli armen. oriental. opt. ℥iij. Misce, detur in fictili. Signetur A.

*Emplastrū.*

℞. Pulpæ similæ durioris non acidæ tritæ ℥j.

Puluer. Folior. Chamomel.

Verbasci.

Melilot. citrin. an. ℥ β.

Cum sem. papauer. in expressione olei

ne olei illius relictar. ʒ ij.

Radic. Hyoscyami alb. ʒ ij.

Mandragoræ ʒ j. β.

Flor. cassiæ recent. extract. cum a-  
qua semperuiui ʒ j.

Coq. in lacte caprino, in quo opii ʒ. j.  
dissolutum fuerit, ad spissitudinem pul-  
vis. Utatur pro emplastro, quoties exic-  
catum fuerit, imponatur recens, siue die,  
siue nocte. Signetur B.

ʒ. Turbith Hermodactyl. an. ʒ β.

*Pillule.*

Cinamom.

Galangæ.

Anisi.

Serapin. an. ʒ. xv.

Zinzib. ʒ. x.

Sacchar. crudi ʒ ij.

Diagrid. ʒ. v.

Puluerisata subigantur cū succo cau-  
lium, & formentur pro ʒj. pill. vij. Den-  
tur in pixide M. T. sumat pro vice pillu-  
las vij. hora ante cœnam, & elapsa hora  
moderate cœnet, contenta vno ferculo.  
Quod si sequenti die non ter aluum sub-  
dixerint, augeat numerum pillularum,  
donec ter vel quater aluum subducant,



& reuellant humores ad debiles partes  
fluentes.

*In praeservatione, & curatione podagrae,  
pro quodam Nobili  
viro,*

D. HIER. CAPIVACCII

CONSILIUM XXIV.

*Historia ca-  
sus.*

**N**obilis quidam Salisburgensis Po-  
dagra subinde hoc modo iam diu  
laborat, quo infra scripsi, ea de causa, vt  
Excellen. D. Medicus ægroto consilium  
dare facilius posset. Iste igitur Nobilis  
alias rarissime ægrotauit, & habet cor-  
pus satis plenum atq; robustum. Dum  
in istis locis, nimirum Salisburgi, vbi o-  
mnium generum vina optima, & for-  
tissima habentur, vtpote Vngarica, Au-  
striaca, Rhenensia, Tyrolensia, com-  
moratur, & in Aula Reuerendiss. Prin-  
cipis Archiepiscopi Salisburgensis de-  
gebat: vino bono, vt fit ab Aulicis, ni-  
miū vsus est, & potus semper fuit maior  
& cre-

crebrior ipso cibo. Ex ea re ante de-  
cem annos sensit podagrę initium, quam  
podagram cum per aliquot annos non  
vehementem experiretur, existimauit  
eam planetolli posse, si Thermis utere-  
tur. Itaque Episcopali Medico etiam  
dissuadente, discessit tamen in Ther-  
mas, quas vocant, Gasteinenses, in Rau-  
ica valle sitas, quę insignem præ cæ-  
teris vim calefaciendi habere dicuntur.  
Reuersus ex Thermis, paulatim peius  
habere cœpit, nec tamen sæpe à vino  
forti & copiosiore abstinuit, nec corpus  
multum exercuit. Ab eo tempore Po-  
dagra paulatim augescente superiori-  
bus proximis annis sæpius quotannis la-  
borare cœpit, maxime vero circiter  
mensem Martium, aut paulo post, dein-  
de æstiuo tempore, tertio circiter men-  
sem Nouembris. Et quanquam alias  
præter ista tria tempora podagra labo-  
ret: tamen ita leuem dolorem sentit, ut  
non necesse habeat decumbere, sed in-  
se Martio, item æstiuo tempore Po-  
dagra eum vehementior inuadit, ita ut  
etiam nec pedibus, nec manibus per-

*Therma  
Gasteinenses.*



aliquot septimanas uti queat. Quando autem eum Podagra istis tribus temporibus inuadit, tunc primo die & nocte satis magnum sentit dolorem, sed posteaquam dolor remisit vehementior, tunc ægrotus, si modo in lecto quiescit, nec se mouet, dolorem admodum tolerabilem sentit, atque eo modo in lecto se sustentat, ita tamen, ut nec Podagrici tumores interim abeant & euanescant, nec membra atque nerui relaxari videantur: atque hinc fit, (quemadmodum nuper hoc mense) ut per quinque aut sex septimanas, aut etiam paulo diutius, nec stare, nec ire possit, & a famulis in alio lecto in alium portari debeat. Porro ægrotus podagricum dolorem non tantum in pedibus, sed interdum etiam in genibus & manibus percipit, interdum etiam circa cubitos, axillas, coxas, femur utrumque. Interdum etiam in sinistro latere Podagra laborat, sicut hoc mense, quo iam diu in tergo tantum decumbere cogitur, nec latera mouere potest. Quod autem ad ipsius dolorem attinet, eum ægrotus non tantum sentit, quantum alii podagrici sentire

*Podagra lateralis.*



entire dicuntur. Etenim in ipso etiam  
colore tactum ferre potest, etiam non  
tubilem. Ægrotus delicatis cibis non  
est assuetus, sed gaudet cibis crassioribus  
et fortioribus. Itaque hætenus carne  
tubula Vngarica libenter vesci solitus  
est, sed non in magna quantitate. Quod  
vero attinet ad exercitium corporis, eo  
admodum raro usus est. Munus enim  
quo apud Principem fungitur, ei potius  
ingenium quam corpus exercere permi-  
sit. Agit autem annum circiter quinquage-  
simum. Etiam decem fuit liberorum  
pater, uxorem autem cum duceret, an-  
nos habebat circiter triginta. Quoties  
autem Podagra laborat, tunc quo ad cæ-  
tera bene valet, nec ullum stomachi, aut  
aliorum membrorum vitium animad-  
uertit. Quia vero sibi vehementer timet,  
ne Podagra tam diuturna, & in singulos  
annos vehementior, radices tandem a-  
gat, atque sibi lethalis existat, ideo ad Ex-  
cellentiss. D. Medici consilium confu-  
git, & etiam atque etiam rogat, ut sua Ex-  
cell. sibi præscribat atque suadeat, quo-  
modo morbus iste (qui communiter in-



curabilis habetur) si non tolli, saltem aliqua ex parte leuari, eiusque progressus impediri possit. Hoc quoque non omittere puto, urbem Salisburgum, ubi ægrotus habitat, esse prope montes altissimos sitam, & aërem habere haudquaquam subtilem, sed crassiozem. Ægrotus existimat morbum suum oriri ex calidis fluxionibus, atque eum morbum leniri posse sperat, vel purgationibus singulis annis certo tempore adhibendis, vel venarum sectionibus, vel adhibitis cucurbitulis, vel bona diæta in cibo & potu, aliisque rebus instituenda, vel aliis modis, de quibus Excellen. Dn. Doctor optime consulere poterit. Ægrotus alioquin difficili natura est præditus, & medicamenta atque purgationes in ipso non facile operantur, præsertim leuiiores. Hæc igitur est ægroti istius Nobilis & morbi eiusdem descriptio, secundum quam ut E. V. consulere, & consilium literis mandare dignetur, sæpe dictus ægrotus tam rogat vehementer, quam valetudinis amans erga E. V. cupit esse gratissimus.

*D. Hie-*

*Hieronimi Capiuaccii, Medicinæ Practicæ  
in schola Patauina Professoris Primarii,  
ad propositum casum re-  
sponsio.*

INTELLEXI Nobilem hunc virum  
per singulis annis ab articulorum dolori-  
bus cruciari, quos dolores volūtarię mo-  
tionis noxa comitatur, vi cuius cogitur à  
sibi consuetis muniis abstinere, quia nō  
stare nec ambulare potest, sed à famulis  
de loco ad locum defertur. Ipsum do-  
lores hi præsertim secundum inferiores  
artus molestant, qui non tamen vehe-  
mentes adeo & intensi sunt, vt vitalium  
indicationum rationem subeāt, imo nec  
affectas partes digitis prementibus hos  
exacerbari contingit. Ab his malis, quā-  
do absunt, corpus suum præseruari No-  
bilis optat, atque ita, vt vel in hæc non  
amplius incurrat, vel ea saltem placide  
magis, & per maiora interualla affli-  
gant: sed cum Medicos rationales non  
deceat affectionis alicuius præseruatio-  
nem præscribere, nisi prius affectionis  
causa inuenta & inspecta: Idcirco prius-



*Causa lesio-  
nis faculta-  
tis motiva.*

quam, ut ab his malis præseruetur, quid sit agendum, quave ratione procedendum, scribam: necesse fore existimaui breuissima oratione horum morborum causas exquirere. Motionis igitur voluntariæ noxa contingit à natura offensa, labefactata pariter & impedita. Labefactatur ob malam compositionem, quæ consistit in angustia, repletionequæ cavitatum articulorum, & in aucta supra modum magnitudine ligamentorum, tumore scilicet. Impeditur autem ob intemperiem earundem partium frigidiorē & humidiorē.

Cæterum malæ compositionis & intemperiei iam dictæ causa opifex proxima est humoralis materia conflua, quæ sui corpulentia malam structuram efficit, sed qualitate altera. Solet autem in membris materia præter naturam colligi, vel paulatim & via quadam confectionis, quando nimirum pars infirma ægre concoquit, ratione eius offensæ concoctionis excrementa in parte multiplicantur & aceruantur: vel confertim & via confluxionis, quando materia vel attrahi-



rahitur, vel transmittitur. In hoc Nobili  
iro materiam humoralem in artus con-  
uere iudico, quia ipsum repente affe-  
tus hi arripiunt. Namq; cum horum lo-  
orum nullus calor immodicus præcef-  
erit, nullus etiam dolor hæc grauitèr læ-  
inans antegrediatur, existimo mate-  
iam humoralem in artus excurrere per  
iam transmissionis. Accidit autem in  
rtibus materiæ fluxionem firmari pro-  
pter imbecillitatem, quam a scititiam ex  
elatis conicio, propter malam viuendi  
ationem in cibo & potu, & ob veneris  
sum. Quas causas multum posse & ad  
efrigendos, humectandos, & immo-  
lerate laxandos artus, omnes norunt.  
Materia huiusmodi ab initio mista est ex  
anguine, bile, & pituita. Dico autem ab  
initio, quia temporis interuallo humo-  
res calidiores in tenuitatem resoluuntur  
& transpirant. Pituita vero sui frigidita-  
e, crassitie, & lentore calori resistens per-  
manet. Atque hinc euenit dolores esse  
n principio acerbiores, qui postea disso-  
utis diminutisq; calidioribus humori-  
bus mitescunt. A toto corpore materia

n



hæc in artus per venas propellitur, quæ materia peccans, cum opus præter naturam sit, læsam aliquam functionem consequitur. Et hæc functio est & chylificatio & sanguificatio. Chylificatio quidem ratione pituitæ, sanguificatio ratione calidorum humorum. Offensa autem est chylificatio, non læsa facultate coctoria, quia ex casu mihi proposito intelligo, ventriculum Nobilis viri & robustum satis, & bene temperatum esse: sed ob errorem externum, qui oritur à causa externa, à cibis scilicet crassis, & immodico vini haustu. Sanguificatio etiam vitatur partim læsa facultate & labefactata ob intemperiem calidiorum iecoris, & ob errorem externum, vinum scilicet merum & potens, à quo vino potuit etiam iecur accendi. Dum peccantes hi humores copiosi & noxii colliguntur in venis totius corporis, non mirum est si otio & quiere, cum nequeant consumi, sæpe aggrauantes atque molestantes vim expulsoariam, propellantur ad artus, rãquam ad cloacas quasdam, & præcipue ad inferiores; tum quia



ma naturæ impetu crassiores humores  
deorsum potius vergunt, quam sursum,  
etiam, quia hi magis à fonte caloris  
stant. Gratia igitur præseruationis o- *Indicatio-*  
los ad duo potissimū dirigere expedit, *nes.*  
ad materiam scilicet peccantem, & ad  
partes affectas. Ratione materiæ iam  
enitæ, oritur indicatio euacuandi, ra-  
tione vero confluxionis reuellendi. Et  
quia non licet materiam peccantem in  
nali, purgare, nisi primo alteretur &  
paratur, ideo oritur etiam indicatio  
parandi. Cumque non liceat ma-  
teriam peccantem in quanto euacuare,  
si primo, si quæ sunt in primis viis ex-  
crementa, educantur, ideo oritur indi-  
catio leniendi. Quoad partes affectas,  
ut omnes, præsertim inferni, calefa-  
cendi, siccandi, vel leuiter densandi  
sunt. Iecur etiam moderate refrigeran-  
dum. Scopus hos absolui quidem pos- *Prognosti-*  
sum confido, cum in visceribus effatu di- *gn.*  
stæ distemperantiæ non sunt, (quæ  
quasi semper hos ita affectos comitan-  
tur) non ex toto tamen, nec ita facile, fu-  
ram hanc præseruationem polliceor,



*Auxilia.**Vena sectio.**Prouocatio  
hæmorrhoi-  
dum.**Cauteria in  
brachijs.*

propter antiquam & inueteratam articu-  
lulorum imbecillitatem. Iam ergo au-  
xiliorum materiæ proponantur. Ex chi-  
rurgico fonte elicio sectionem venæ, hi-  
rudines & cauteria. Nam cum vitia arti-  
culatæ sint magni momenti, quis exi-  
stente plenitudine hæc efficiente & fo-  
uente, aut producere potente, magnum  
auxilium sanguinem minuens differret.  
Cuius magni auxilii materia est venæ se-  
ctio. Hoc ergo vere futuro proximo ab-  
sentibus malis, audacter vena basilica  
dextri cubiti, aut communis aperiatur,  
& sanguis in ea educatur copia, quæ vi-  
debitur præsentî Medico congrua & i-  
donea, pro ratione & plenitudinis indi-  
cantis, & virium permittentium. Autu-  
mno postea antea malorum inuasionem  
sanguis adhuc euacuari poterit debili  
auxilio, ac proinde hirudinibus hæmor-  
rhoidibus adhibitis, ne magna nimium  
fiat bis in anno secta vena, ratione æta-  
tis & virium spiritus vitalis dispendium.  
Cauteria etiam probo, non in cruribus  
quidem, propter maximam harum par-  
tium



um imbecillitatem, sed in brachiis po-  
sus. Per hæc enim emissoria fiet reuul-  
so, maxima humorum colluie à natu-  
ra extra corpus per hæc depulsa & ex-  
urgata. Ex fonte Pharmaceutico gratia *Lenitiva.*  
emissionis ventris elicio, vel mel rosa-  
cum solutium cum Manna, si excre-  
menta pituitosa & satis crassa primos ob-  
idebunt ductus, dissolutum in aqua still-  
atitia betonice, sin minus rosat. solut.  
dissolutum cum aqua stillatitia cicho-  
rii. Gratia præparandæ materiæ peccan- *Digerentia.*  
tis in quali, probo serapia ex betonica &  
ex cichoreo, additis decoctis, vel aquis  
stillatitiis cichorii, betonice & iux.  
Pro hac materia purganda sunt in usu *Euacuatio.*  
pillulæ illæ de hermodactylis maiores,  
cochiæ, addita masticinæ particula,  
ne venter labefacteretur, & ipsius pul-  
ueris iux gratia vehiculi, vt longius ha-  
rum vis perueniat & ad artus ducatur.  
Non semel sed bis fiet præparatio cum  
purgatione. Pro corroborandis articulis *Corroboratio.*  
intrinsecus & quamprimum vtatur de-  
cocto ligni, corticis & falsæ.



℥. Salsæ ℥ iij.

Ligni ℥ iij.

Cortic. ℥ iij.

*Pill ex pulu.  
salsa.**Diacorallid  
Tralliani.*

Decoq. in lb. xij. aquæ stillaticiæ endiuæ, sonchi & cichorii, ne iecur accendatur, ad consumptionem dimidii, vel in aqua cōmuni, additis in fine quasi decoctionis m. iij. fol. cichorii & endiuæ. Pulueres etiam probantur ex betonica, falsa & cortice, redacti ad formam pillularum, cum pauxillo syrupo, ex cichoreo & tres ex his ante syrupum ligni, corticis & falsæ semper assumat. Bis in die hoc utatur, & spacio quadraginta dierum, pluriusque pro tolerantia. Intrinsecus autumno futuro & hyeme probatur therebinthina illa Cypria, clota in aqua betonicæ cum pulueribus iuæ & betonicæ. Probatur illud celebre Alexandri Tralliani Diacorallium, probantur magna antidota. Ea tamen lege his utatur, ne ratione caliditatis iecur accendant, unde vel rosarum conserua, aut cichorii corrigantur, abluque poterit therebinthina ex aqua cichorii. Extrinsecus gratia



gratia crurum pedumq; administrentur *Loslo cru-*  
otiones, paratæ ex aqua alterata cū ma-  
tiche, nucibus cupressi, betonica, iua &  
aluia. Gratia iecoris non desunt, quæ  
intrinsecus assumantur aëre calidiore, vt  
post vsum ligni refrigerantia mitia, vel  
vti conserua rosarum, cichorii, serum la-  
ctis caprinum. Extrinsecus etiam dum  
lōgo temporis interuallo ligni bibet de-  
coctum, regioni iecoris poterunt ad-  
moueri Epithemata confecta ex succo  
vel cichorii, vel endiuia addito modico  
aceti. Linimenta etiam veluti est ro-  
faceum & santalinum. Diligens insti- *Viētus ratio.*  
tuatur viuendi ratio, nec cibis illis crassis  
vtatur, sed tenuibus & coctis facilibus.  
A vino per annum abstineat, & loco vi-  
ni bibet aquam alteratam cum corian-  
dris, & tempore frigidiori addatur mo-  
dicum cinamomi. Vinum postea eli-  
gattenuæ & aquosum. Veneris volu-  
ptuosæ vsum relinquat, nec nisi per ra-  
rissima interualla coeat. De aliis rebus  
non naturalibus non loquor, cum certo  
sciam Clarissimos Medicos in ea regio-



ne non deesse, qui congruam & idoneam ipsi viuendi rationem instituere & præscribere possint. Et hæc currenti calamo dicta sunt pro salute Nobilis huius viri. Patavii, Anno 1575.

*Medicus Archiepiscopi Salisburgensis ad D.  
Hieronymum Capiuaccium de  
precedenti casu.*

NOBILIS hic vir articulari morbo iam annis circiter duodecim vexatur, qui quidem ab initio dolores in pedibus solum, comitâre tumore rubeo circa malleolos & digitos excitauit aliquomodo tolerabiles, nec diu durêtes. Nunc vero procedente tempore & ætate, magis affligit, nec in vno loco fixus permanet, sed diuersas corporis partes oberrando, præter pedes etiam genua, manus & coxas, & scapulas occupat, qui vt plurimû præterquam quod verno & autumnali tempore accessiones suas facere consueuerat, etiam æstiuo tempore inuadere solet. Duraruntq; accessiones fere menstruum tempus, præter proximam, quam autumnno habuit. Hæc enim per septem  
septi-



totimanas fere duravit. Causam ipse ar-  
ratur longioris doloris, quod consue-  
corporis euacuationes distulerit, ac  
num omiserit. Et quamvis toto anni  
tempore accessiones non permaneant,  
interim, quia a doloribus liber, sanus  
vi videatur: perpetuam tamen imbe-  
cillitatem in pedibus percipit, ac graui-  
tatem cum tumore impediēte faculta-  
tem motricem. An vero membra exter-  
na, ob primum aliquem affectum do-  
lant, ac functione sua destituantur: an  
vero ab intemperie, vel affectu aliquo  
membrorum corporis interiorum cau-  
sa morbi dependeat, facile diiudicari po-  
terit, si huius Nobilis viri principalium  
partium, quæ toti corpori actiones suas  
mutuant, temperamentum considere-  
tur, ac eius virium ratio habeatur. Quan-  
tum ad tria principalia corporis mem-  
bra attinet, videtur vitalis actio æqualis  
temperamenti esse, quæ tum ex pulsus  
magnitudine & robore, tum etiam ani-  
mi magnitudine, ac aduersorum tole-  
rantia, ac constantia talis esse deprehen-  
ditur. Cerebrum humidum arguit de-

*Perpetua  
molestia pe-  
dum.*



fluxio & destillatio, qua subinde laborat. Quamuis ingenii acumen & ratiocinandi vis ac memoria firma in eo vigentes, temperatum id esse indicent: ex accidente tamen propter intemperantiam in cibo & potu, & præterea ætatem declinantem & canitiem, in humidius & frigidius mutatum videtur. Nam vino vaporoso & potente gaudet, & si largius biberit, præsentem gravitatem in cerebro percipit, quam etiam constitutione æris frigida & humida persentire solet. Epatis temperamentum in calido excedere dubium non est, quia venas habet latas, plenas, conspicuas, urinam citrinam, croceam, spumofam cum paucâ hypostasi, & in fundo farina arenosa, rutila & rubicunda residet. Acepar præcipue vitiosum esse ex sanguine ipso diiudicatur, quod in omni sanguinis detractione, nunquam sincere rubeus apparuerit, sed liuidus, subniger, & cum multa aqua citrina immixtus. Ventriculum quoque vitiose concoquere indicio est, quod non multum appetat, & parce comedat, nec cibis euchymis delecte-

lecte.



etetur. Nam fastidit auiculas, capones,  
aves, pisces, ova, & omnes carnes assas :  
contra sapiunt, caro bubula cocta, pe-  
des & intestina bouum, lac & omnia pul-  
menta ex lacte parata. In potu, vino v-  
tur potente Rhetico, fastidit tenuia  
oligophora, cereuisiam & frigidam  
vixius bibere solet, nisi immodica siti la-  
oret. Dulcia vina omnino non curat.  
si quid ventriculum fastidire faciat,  
gesserit, id facillime per vomitum reii-  
it, ac putat se vetriculum à futuro mor-  
o per vomitum præseruare. Ante bi-  
nnium scabie laborauit per vniuersam *Scabies*  
utim, quæ adeo molesta fuit, quod dies  
octesq; dolores pruriginosi nunquam  
cessarent. Hoc vero solatii inde habuit,  
quod articularis morbus tum mitius ac-  
ederet. Et ex vñ Thermarum nitro-  
arum scabies curata fuit, at dolores arti-  
culares intensiores redierunt. Cumque  
ex his facile constet, morbum hunc ex  
internarum partium, & potissimum Epa-  
is vitio causam suam traxisse, scire cupit  
Nobilis hic vir, an affectus iste, si non ex  
toto curari: tamen aliquo modo, ne acer-



*Decoctum  
ligni & sal-  
sa quibus-  
dam male  
cessit.*

bis in posterum affligat, præseruari pos-  
sit. Dubitat etiam, num si a vini potu ab-  
stinuerit ex toto, propter longum eius v-  
sum aliqua noua corpori alteratio acci-  
dere possit, cum audierit aliquos articu-  
lari morbo laborâtes, à vino abstinuisse,  
in deterius relapsos ob consuetudinem  
mutatam. Decoctum ligni cum salsa pa-  
riglia abhorret, quod viderit eius vsum  
aliquibus hic non feliciter successisse.  
An vero decocto ligni posthabito, alia  
curandi ratione affectui huic subuenire  
possit, à Doctiss. & Clarissimo D. Medi-  
co certior fieri cupit.

*Responsio D. Hieronymi Capinaccii Me-  
dici Patauni.*

*Galenus de cu-  
ratione po-  
dagra pro-  
gnosticon.*

NOBILIS hic vir pro præseruando  
corpore à doloribus articularibus multa  
scire optat. Atq; primum rationem pro-  
gnostici : Nunquid omnino euelli &  
profligari possint: vel si fieri hoc non po-  
terit, vtrum mitiores & per rariora inter-  
ualla corpus eius affligentes, hoc fieri sit  
possibile. Galenus noster in 6. lib. quem  
scribit de regenda valetudine: Dolores  
articulares, ait, esse affectiones præter na-  
turam



nam diuturnas, rebelles, remediisq; re-  
 paratione administratis valde resisten-  
 s. Et præsertim hoc debet intelligi,  
 quando dolores hi diu progrediuntur.  
 Nam cum ad hos promouendos dolores  
 articuloꝝ imbecillitas præter natu-  
 ram concurrat, rationi consentaneum  
 est, doloribus his per longum temporis  
 interuallum perseverantibus articulos  
 imbecilliores reddi. Cum res ita sese ha-  
 beat, & dolores, qui Nobilem virum cru-  
 ciant, non sint vnus mensis, nec duo-  
 um, nec sex, nec vnus anni, nec duo-  
 um annorum, nec sex, sed duodecim:  
 Concludo esse impossibile, vt hi dolores  
 penitus remoueantur: spero tamen quod  
 materiis, auxiliorum iam propositis mi-  
 ores euadent, & q̃ non ita frequenter i-  
 nferum inuadent. Nam si articuloꝝ im-  
 becillitas præsertim est in causa horum  
 dolorum, nonne hac imminuta imbecil-  
 litate, dolores minus acerbis, & rarius in-  
 festantes efficiuntur? Dubitatur deinde  
 circa exhibitionem ligni & radicum sar-  
 cæ parillæ, cum multi perceperint vsum  
 huius decocti nocumentum. Ego sum

*Prognosti-  
 con.*



*Rationes,  
cur falsa da-  
riglia & li-  
gnum san-  
ctum poda-  
gricis sint  
exhibenda.*

huius sententiæ, quod maximam ex usu  
huius utilitatem percipiet. E ratio est,  
quia omnia remedia conferunt, dum  
adsunt ea, quæ indicant remediorum  
exhibitionem. Cum in articulis huius  
Nobilis-viri introducta sit imbecillitas  
propter intemperiem frigidiorē & hu-  
midiorē, nonne maxime conducent  
remedia calefacientia, siccantia, & ad  
longinquas partes penetrantia? Materia  
autem remedii calefacientis, siccantis, &  
ad longinquas partes penetrantis, præ-  
stantissima & efficacissima est decoctum  
ligni Indici, & radicis falsæ. Sed præ-  
terea nonne cerebrum habet frigidius  
& humidius: Nonne ventriculum fri-  
gidiorē: Atqui horum membrorum  
distemperantiis magnopere opitulabi-  
tur decoctum ligni Indici, & radicem  
falsæ. Sed aliquis obiciet iecur eius ca-  
lidius, quod non indicat remedia cale-  
facientia & siccantia, sed refrigeran-  
tia. Respondeo: Quando adsunt con-  
tra indicantia, debemus attendere sem-  
per ad ea, quæ magis possunt. At in hoc  
magis potest excessus frigiditatis quam  
cali-

*Obiectio.*

*Responsio ad  
objectionem.*



frigiditatis. Ergo præcipue sunt oculi  
 refrigerandi ad frigiditatem. Nam habe-  
 mus articulos frigidos, cerebrum frigi-  
 dum, & ventriculum frigidum. Iecur  
 tantum duntaxat calidius est. Ecce quod  
 circa sunt membra habentia frigidita-  
 tem excedentem, & vnum tantum repe-  
 ritur membrum calidius. præterea inci-  
 pit prima ætas declinans, in qua solet ca-  
 liditas diminui. Extrinsecus etiam dum  
 iecur decoctum, regioni iecoris potu-  
 erunt adhiberi epithemata refrigeran-  
 tia, & vnguenta refrigerantia iam alias à  
 me proposita. Et post huius assumptio-  
 nem, si iecur calidius redditum videbi-  
 tur, poterit vti illis conseruis refrigeran-  
 tibus, & fero lactis captini. Sed obii-  
 citur: At multi non perceperunt iuua-  
 mentum ex usu huius decocti. Respon-  
 deo, Quandoque remedia non iuuare,  
 quamuis adsunt horum indicantia, dum  
 perperam administrantur, vel ob infor-  
 mitiam patientium, vel ob inscitiam Me-  
 dicorum. Læto itaque animo præparet  
 ad sacrosancti Remedii huius assum-  
 ptionem. Quærit nunquid præterita

*Epithema-  
ra.*

*Cur optima  
medicamen-  
ta adhibita  
non iungant.*



huius remedii materia possit alio modo curari: Ego constanter affirmo, nullo alio modo curandi nos posse uti, qui tantum iunamenti sit allaturus, ut iam praedictus. Quia ex Hippoc. in magnis & extremis affectionibus magna remedia conveniunt. Dolores autem articulares duodecim annorum sunt affectiones magni momenti. Ergo ex postulabunt magna remedia. Vnde cum multa cuperi possint, artus frigidiores, cerebrum frigidius, & ventriculum frigidiorum corroborantia, nullum tamen erit magis idoneum in hoc individuo, quam decoctum ligni & salsa. Quantum attinet ad vinum, si non poterit à vino commodam abstinentioniam per annum integrum perferre, mensis saltem spacium huius vium relinquat: vel si fieri id non poterit, eo spacio temporis saltem vinum relinquat, in quo Medici curationem aggredientur. Nam vinum solet precipitare materias ad locos debiles.

*Abstinencia  
à vino.*

*In*



*In dolore articulari, & scabie, seu  
impetigine,*

D. HIER. CAPIVACCII

CONSILIUM XXV.

**M**ALA hæc à tribus causis originem *Causa poda-*  
duxere, ab hepate nimis calido; à ca *græ.*  
te humido, & à ventriculo frigido &  
humido. Iecoris incendium inde facile  
conicere possumus, quod vere proximo  
lapso, quando lue venerea admodum  
laborabat, sicut & iam quædam assunt  
reliquiæ; decoctum guaiaci per plures  
dies assumpsit, quod veneno quidem  
venereo profuit; obfuit tamen iecori, &  
dimpense calidum & aliquo modo sic-  
cum reddidit. Hoc igitur postea maiori  
feruore correptum, multos humores a-  
eres, mordaces & lue affectos genuit; qui *Causa im-*  
partibus nobilioribus & robustioribus *petiginis.*  
dignobiliores & imbecilliores, scilicet  
ad cutim, quæ excrementorum quasi  
corporis sentina est, propulsi sunt: unde  
pustulæ exortæ sunt per vniuersum cor-



pus, quæ in vlcus pruriginosum & serpens versæ & expansæ sunt. Humores autem, qui suapte natura sunt frigidi & pituitosi, ascititia autem qualitate calidi & falsi, quadam bilis portione permista, ad articulos delati sunt: partim à capite transmissi; partim ab articulis, propter imbecillitatem recepti; vnde dolores articulares exorti sunt. Generatio horum humorum pendet è peccatis in victu commissis, maximeque in portione.

*Scopi.*

*Indicationes.*

*Tragrosi.*

Victus ratio mutanda. Hepatis feruor extinguendus. Vniuersum corpus vacuandum. Caput exiccandum, ventriculus calefaciendus & exiccandus. Articuli roborandi & exiccandi, ne fluxionem facile recipiant, Gallica virulentia extirpanda; scabies delenda. Cura est difficilis, quia lues in præcipuo viscere contraxit habitum, & dolores articulares ob diuturnitatem sunt veluti confirmati. Non tamen impossibilis cura: cum tota dirigatur potissimum ad euacuand-



vacuandum humores, & extinguendum  
ecoris incendium. Ligni Indici deco- *Curatio.*  
ctum non habet locum, quod plus iusto  
calefaciat hepar; sed decoctum salix & *salsa parti-*  
chinæ, quæ attenuant, moderate exic- *glia.*  
cant, citra immodicam caliditatem. O-  
mnia enim, quæ valde calefaciunt, in hoc  
casu sunt vitanda. Salix & chinæ dosis  
est ab ℥ iij. ad v. aquæ ad lb. v. fiat deco-  
ctum ad consumptionem medietatis &  
colatura seruetur pro sy. upo. Quod re-  
liquum est, decoquantur in lib. x. aquæ  
ad consumptionem tertiæ partis, & pro  
potu communi retineatur. Decoctum  
parari etiam potest, cum hordeo, ci-  
choreo, hepatica, vel etiam lactuca: sic  
enim magis feruor hepatis compescere-  
tur. Hordeum præter frigiditatem, ha- *Hordeum.*  
bet etiam vim abstersoriam: sed opor-  
et esse hordeum copiosum, & optime  
coctum, cum longam patiatur coctio-  
nem. Magis potest ad indicandum he-  
patis intemperies; quam virulentia ad  
prohibendum; ideo magis intemperies,  
quam virulentia demus operam. In  
maximo usu habemus pillulas quasdam è



*Pillula ex  
china & sar  
sa.*

*Sudor.*

*Dieta.*

*Serum ca-  
prinum.*

china salsa, & herbis refrigerantibus iam  
descriptis: hæc semel diebus alternis per  
horam ante prandium capiendæ erunt.  
Quo ad sudorem: hic obesset, si specta-  
mus iecoris incendium: quia tamen ope  
sudoris facile huiusmodi morbus finiri  
solet; suademus utendum esse sudore;  
Desistendum tamen per aliquot dies,  
dum hepatis incendium aliquo modo sit  
extinctum. Dum decoctum administra-  
bitur, caueat à vino, & utatur aqua secū-  
do loco præparata. Victus sit tenuis; ita  
tamen, ut tolerari possit. Decocto utetur  
ad minus quinquaginta, aut sexaginta  
diebus, cum aduersus longam & diutur-  
nam affectionem sit pugnandum; eoq;  
quamprimum utatur, nam in hoc præsi-  
dio salutis spem positam habemus. Ideo-  
que non placet, quod eius usum patiens  
in aliud tempus differre vult ob quædam  
negotia. Quod si tamen iam administra-  
ri non possit; interim serum caprinum  
ad extinguendum hepatis calorem su-  
mere potest. Ideoque pluribus diebus se-  
cum domi detineat tres vel quatuor ca-  
pras, easq; nutriat rebus refrigerantibus,  
ut la-



lactuca, endiuia, cichorio, hordeo, fo-  
 lis salicis rubi, vt lac magis fiat frigidum.  
 Caueat autem summopere ne capræ fa-  
 cem comedant, quia contrarius sequere-  
 tur effectus. Si vero vsus feri ventriculo  
 officeret, & ipsum labi faceret in *Algeri-*  
*nav*, vt huic obsistamus incommodo, in *Diarrhœa*  
*ex sero capri-*  
*no orta, quo-*  
*modo corri-*  
*genda.*  
 primo cyatho syrupum de mentha im-  
 ponamus. Extrinsecus autem inunctio-  
 nes, ex ol. mastich. de absinth. in regione  
 ventriculi non improbatur. Si cupimus,  
 vt viam vrinæ petat serum, in primo cya-  
 tho miscemus aut syrup. de beton. aut lac  
 em. melonum. Laudamus etiam vsum *Trochisci*  
*viperini.*  
 trochisc. qui multum in scabie ista pos-  
 unt: & affectibus etiam articularibus  
 profunt. Sic parentur:

℞. Salis ℥j.

Trochiscorum viperinor. ℥j.

Misce.

Sint in frequenti vsu: Quemadmo-  
 dum & terebinth. ad ℥j. hac hyeme vsur-  
 pabitur læpius, cum partium imbecilliū  
 roboratio exoptetur. Integram sanita-  
 tem pollice nūr ægro, quia ætas robusta,  
 & patiens obtemperans. Quo ad chirur-



*Vena sectio.* giam igitur conuenit venæ sectio è basi-  
lica dextra; sanguis enim peccat, secun-  
dum quantitatem, formam & motum.  
Quia autem sanguis impurus & falsus  
per vniuersum corpus est dispersus, non  
sufficit venæ sectio; sed alio etiam opus  
est præsidio, quod hunc humorem pro-  
be possit euacuare. Proinde multæ cu-  
cubitulæ numero xvj. plus minusve,  
diuersis corporis partibus applicabun-  
tur, quot videlicet sufficere pro patien-  
tis quantitate videbuntur. Et hæ erunt  
affigendæ post purgationem. Fonticu-  
lum vnum in crure gerit, qui non est  
submouendus, licet locum idoneum  
non habeat, attamen nec dolorem indu-  
cit, nec aliud symptoma affert, imo si  
opus esset, alterum in brachio efficien-  
dum proponeremus. Sed prius opta-  
mus, vt remedia proponenda experia-  
tur; quæ si non prodesse è toto, tunc  
in brachio nouum cauterium figere o-  
porteret. Corpore per venæ sectionem o-  
ptime inanito, ad *Φαρμακείαν* venien-  
dum. *Lenientia.* Leniatur alius mell. ros. sol. aut  
melle & manna, aut cass. vel elect. lenit.  
Præpa-



Præparentur humores, syrup. de cichor. *Digerentia.*  
de borrag. de succo ros. cum mell. rosa.  
mpli. & decoctis accommodatis. Pur- *Purgantia.*  
gentur diluto rhabarb. & agar. & folior.  
ene, quibus addatur mel. ros. sol. aut mā-  
na. Et quia colluuiēs non potest vna vice  
exauriri, ideo grauioribus iteranda est  
purgatio. Præparentur ergo deum  
humores syrupis tum simpl. tum com-  
pos. vt est syrup. de pomis compos. de ci-  
chor. cum Rhabarbar. de fumar. Hic  
autem ordo in syrupis obseruetur, vt ter-  
tio quouis die compositi exhibeantur,  
interpositis diebus simplices. Euacuen-  
tur pil. coch. vel assaiaret, de agar. Mes.  
Quandoque, vt iecur attemperetur, vi-  
ce syruporum forte tutius erit, toto eo  
tempore serum lactis caprini ad mini-  
mum ad lb. iij. propinare. Post corporis  
purgationem, contra luem pugnandum,  
decocto paulo ante descripto. Exter-  
na respiciant cutim & articulos. Cutis *Pro cute &  
articulis.*  
nobis videtur nimium exiccata, ob hu-  
morum calidorum & siccorum desu-  
xum: Proinde laxanda erit & rarefa-  
cienda, vt humor acris, qui pruritum &



pustulas facit, insensibiliter possit euacuari. Laudamus igitur, ut foueantur partes corporis, procul ab articulo, cum aquis, in quibus violæ, maluæ, & lactuæ sint positæ. Post fomentum ad cutem corroborandum & siccandum, non improbantur aquæ mannæ, & aq. montis orthonis. Inunctiones olei viperini exsiccant, & si in cute remanserit qualitas mala, prohibent ne rursus possit repululare. Inunctio huius linimenti prodest.

*Linimentū  
pro scabie.*

℥. Olei rosati ℥ ij.

Cerussæ ℥ j.

Sulph. viui ℥ j.

Salis ℥ j. Misce.

Et cum aqua hellebori nigri, aut succo limonum fiat linimentum, vel rad. hellebori nigri decoctum paretur. Articuli roborandi & exiccandi vinaceis, oleo salito. Caput humidum, quod multam pituitam gignere videtur, expurgetur masticatoriis & errhinis. Ventriculi frigiditas & humiditas, cum non sit effatu digna, decocto supra scripto poterit auferri. Quoad dietam, cauendum à plus iusto

*Dietā.*

to calefacientibus & exiccantibus, ut  
 ut cibi calidiores, aromata, salsa, acria,  
 na generosa.

*In Arthritide,*

D. HIER. CAPIVACCII

CONSILIUM XXVI.

Procurandum est, ut alius quotidie  
 faciat officium, id aut cibis lubrican-  
 bus, aut leuibus medicamentis fieri po-  
 test. Cibi, qui id præstare poterunt, sunt *Cibi aluum*  
 Circula ex beta, Spinacia, brassicave, o- *mollientes.*  
 to & sale confecta. Caricæ quatuor aut  
 x, in prima mensa sumptæ. Pruna o-  
 time matura ac dulcia recetia quatuor,  
 ut plura si parua sint. Temporibus ve-  
 ro, quibus recentia nō ad sunt, sicca ma-  
 eretur in vino dulci, ac in eo coquatur,  
 ut in iusculo pinguiori adiecto saccha-  
 ro, aut optimo melle. Poterit & hoc præ-  
 are passularum vsus, si sub dio fuerint  
 xpositæ quatuor, aut quinque noctibus  
 espersæ Saccharo Thomasino, non ad-



*Medicamē-  
ta lenientia.*

modum albo, si earum sumpserit duo, aut tria cochlearia, & eas optime masticauerit initio prandii; siq; cum iis comederit offam panis cōfecti ex tenuiori parte furfuris pauca adiecta farina, & mellis modico. Medicamenta lenientia sunt, Cassia ex arundine excepta ad quantitatem ℥ iij. cum arundine. Aut si electuarii lenitiui ℥ j. sumat ante prandium per horam. Non abs re fuerit, etiamsi saltem semel in mense (euitando tamen calorem) capiat ex hoc medicamento ℥ ij. vel iij. vel ad summū quatuor mane horis quatuor ante prādium, quod maxime commendandum est in hoc genere morbi, sicut experimento fuit sapissime probatum, quod tale est;

℥. Hermodactyl. albor. mundorum  
à cortice

*Electuariū  
solutiuum  
in podagra.*

Diagridii an. ℥ ij.

Costi.

Cymini.

Gingiberis.

Caryophyllorum an. ℥ j.

Terantur omnia, & cum syrupo facto è melle & optimo vino, fiat Electuar.

Hoc

de soluet alium, & materias quæ do-  
 ges crearet, educet. A somno diurno *Diat.*

contineat, n si noctes duxerit infomnes,  
 no casu non statim à cibo erit dormi-

adum, sed interiecto saltem horæ spa-  
 cio. Cibaria sint panis optimus, fermentus,  
 mediocriter salus, bene coctus in  
 arno, non permixtus caseo, butyro, aut  
 ngui aliquo, sed sit purus ex optima fa-

na. Carnes sint gallinacæ, vitulinæ,  
 bedinæ, veruecis castrati, perdicum, Fa-  
 noiũ & auicularum, quæ in montibus,

ut nemoribus degunt. Aromata non *Aromata.*

annino interdicens; sed sit eorum  
 uicus vsus. Salsamentorum vsus non  
 amno in prima mensa, verum in parua  
 antitate, vt pituita è ventriculo deter-

ant. Sicut etiam admittuntur aliqui *Carnes &  
 pisces saliti  
 molliter cõ-*  
 sces saliti ea de causa, vt sunt sardæ, Ha-  
 ces, & similia mollia salita oua recen-  
 caduntur.

pa, tenera, & tremula optima sunt, mi-  
 me vero indurata, aut frixa admittan-

ur. Casei vsus maxime damnatur. Bu-  
 rum pro condimento parce concedi-

ur. Pisces in minima copia concedun-  
 ur, ac raro, qui in craticula affati, aut eli-



xi sunt, & cum mediocritate aromatum conditi. Frixi vero deteriores sunt, & adhuc magis si in butyro. Et qui concedi possunt, sunt aut maritimis vndis agitati, aut fluuiatiles, non palustres, aut ex aquis stagnantibus; & eorum caro mollis, friabilisque sit, non viscida, aut lenta.

*Cancro.*

Cancro & omne genus testaceorum cochylum, & ostrearum damnatur. Te-

*Testudines.*

studines concedi possunt; Acetaria, quia acetum nocet nervosis partibus, non sunt in frequenti usu, & sunt cum aceto non admodum forti permixta, aut saccharo, aut melle, aut passulis, ut sunt cappares sale exemptæ. Radix & folium cichorii, Endiuia, borrag. bugloss. fœniculi comatenera, melissaq; conceduntur. Radicula esculenta etiam admittitur, ut ex ventriculo detergeat pituitam. Potest aliquando Moretum, siue salsam viridem

*Diasinapi  
Mostarda I-  
talarum.*

pro condimento edere, & Diasinapi, quod nos mostardā nuncupamus. Amygdalas etiam cum iusculo, aceto, & saccharo mixtas concedimus. Fructus etiam conceduntur, ut pruna, ficus, vuar bene maturæ, pistacia, pineæ, amygdalæ,



mauellanæ nuces. Pyra & cydonia da-  
mantur; Quia faciunt dolores arthri-  
cos; & non nisi cocta, & cum saccharo  
asperfa, & melle condita, & raro in par-  
quantitate. Ceraforum omne genus  
parcissime admittat, & omne genus fru-  
ctuum mollium quod comederit, præ-  
ponatur omnibus cibis. Duri vero fru-  
ctus postponantur. Persicis optime ma-  
ris parce etiam vescatur. DE VINO V- *Vinum.*  
num dixerim, si Dominatio sua per bi-  
nium vino abstinerit, à morbo hoc  
perabitur omnino. Quod si minime  
elit facere, saltem parcissime bibat, &  
num nō sit dulce, crassum, vel nouum.  
t si rubrum habere possit, magis proba-  
em quam album; & sit olygophorum,  
ut aqua cocta lymphatum, & si aliqua  
acribitate foret præditum, non tamen  
multa, maxime videretur opportunum.  
Vina illa Cretica, & similia potentia sunt  
vitanda. Nam ultra hoc, quod neruis no-  
ent, caput etiam replent, & deinde ex-  
itantur fluxiones; Vitanda etiam est  
ereuisia potens. Bis in anno mittatur *Phlebo-*  
anguis è dextro brachio ad 5 xij. vel cir- *min.*



*Hæmorrhoides.*

citer, prout visum fuerit Medico, qui tū  
aderit. Et hoc erit agendum in fine Apri-  
lis, & in initio Septembris, vel citius, vel  
serius, prout regio calidior vel frigidior  
fuit eo tempore. Quod si hæmorrhoi-  
des eo tempore fluxerint, sanguis mit-  
rendus non erit, sed differendum, donec  
per aliquot dies non fluxerint. Quod si  
roto anno fluere, & corpus non vide-  
retur admodum grauatū ob plenitudi-  
nem, tum à venæ sectione omnino erit  
abstinendum. Facta autem missione san-  
guinis, si eam fieri contigerit, etiam ex-  
purgandum est corpus à superfluitati-  
bus tum pituitosis, tum biliosis. Primum  
alius leniatur hoc medicamento, per  
horam ante prandium.

*Purgatio.*

*Bolus.*

℞. Electuar. lenitiu. ʒx.

Puluer. Hermodactyl. ʒj.

Misce, & cum saccharo, fiat bolus.  
Deinde coquatur materia per dies octo,  
aut decem.

℞. Syrup. de betonica.

Mel. rosati.

Syrup. de stœchade an. ʒss.

Decocti betonicæ.

Cicho-

Cichorii an.  $\tilde{z}$  iij.

Misce.

Quibus assumptis expurgabitur corpus assumendo pill. seq. quinq; horas ante prandium, quibus super dormire poterit per horam:

$\mathcal{R}$ . Pill. de Hermodactyl.  $\mathcal{z}$  j.

*Pillula.*

Specier. Episcopi  $\mathcal{z}$   $\beta$ .

Misce & fiant pillulæ v. deauratæ. In defectu Specier. Episcopi succedere possunt pill. cochix præparatæ cū rad. Hellebori nigri. Commendantur etiam thermæ sulphuræ & aluminosæ, aut etiam falsæ tempore Maij, per dies decem. Purgato tamen ante corpore medicamentis supra scriptis. Hyeme ter in septimana mane surgens accipiat seq. medicamentum:

*Therma:*

$\mathcal{R}$ . Resinæ therebinthinæ, aut abietinæ in vino albo, bis terve lotæ  $\mathcal{z}$  ij.

*Bolus.*

Puluer. hieræ simpl.

Turbith albi.  $\tilde{g}$ . vj.

Fiant boli, quos in placentis azymis vino madidis capiat. Item in septimana semel tribus horis saltem ante prandium



*Mithrida-  
tium.*

*Nuclei pi-  
nei.*

*Folia Sal-  
viae.*

*In dolore iū-  
turarum.*

*Ligatura  
infra genu  
podagram  
exc. t. r.*

sumat ex Mithridatio ʒ. β. superbibendo  
haustum vini generosi. Non oberit et-  
iam si in ultimo cœnæ comedat ʒo. nu-  
cleos pineos ablutos aq. rosar. aut aqua,  
in qua aliquid sit Cinamomi incoctum.  
Aliquando etiam comedat folia Salviae,  
vel sola, & sine condimento, vel cum mo-  
dico salis olei, ac vini respersa, & accipiat  
quando it cubitum. Pro superfluitatibus  
expurgandis sumat semel in mense (mo-  
do calor non vigeat) medicamentum su-  
pra scriptum, quod constat ex Hermo-  
daetylīs. Doloribus absentibus, bonum  
erit pro iuncturis roborandis, quæ dolo-  
re affici consuevere, eas inungere oleo  
salito calidiusculo eo tempore quo lectū  
ingredi volet. Et sit oleum hoc pacto pa-  
ratum;

℥. Olei Oliuæ Omphacini lib. j.  
Salis ʒ ij.

Bulliant in duplici vase, quod balneū  
Mariæ vocant, ad cōsumptionem quar-  
tæ partis, & seruetur in vīum: Caligas in-  
fragenu non liget. Nam hoc, si quid a-  
liud, facit ad podagram excitandam. Pa-  
riter etiam nil habeat, quod pedes, aut  
com-



comprimat, aut adstringat. Si quando abluere volet pedes (quod raro fiat) consulo, ut id fiat vacuo existente ventre, nempe ante cœnam, nec postea ambulet multum, sed quiescat potius. Et incoctum sit in aqua, qua vult abluere, Rosmarinum, salvia, Rosæ, betonica, & salis modicum. Vel utatur, si possit haberi, aqua marina, in qua eadem sint incocta. Si facile vomat, laudo, ut saltem semel in mense euomat à prandio, aut à cœna, & si ieiunus vomere posset facile, bonum esset, ut mane euomeret. Nam in arthritide nulla melior est euacuatio & diuersio, quam ea, quæ per vomitum fit. Eo tempore quo vult euomere (quia vomitus nocet oculis) ut eos etiam tueamur ab hoc incommodo, bonum erit, ut liget oculos aliqua fascia; nec statim à vomitu soluat eam, sed sinat ad octauam horæ partem vel circiter. Dum dolores instant, à reliquorum usu abstineat, & rosaceo tantum utatur. Leguminum frequens usus pedes debilitat, 6. Epidem.

*Vomitum in  
Podagra laus  
datur.*

*Oculi à vo-  
mitu defen-  
dendi.*



*In Podagra,*

D. GVLIEL. RONDELETII

## CONSILIUM XXVII.

*Pillula.*

℞. Aloës Epaticæ ʒj.

Agarici recenter trochiscati.

Rhabarbari electi an. ʒ ij.

Castorei ʒj.

Mastiches.

Spicæ nardi an. ʒj.

Syrup. ros. laxat. q. s. fiat massa pillularum, de cuius ʒj. formentur pillul. vij.

*Electuariū  
solutum.*

℞. Catholici ʒj.

Electuar. de citro soluti

Diacarthami an. ʒ ʒ.

Rhabarbari electi ʒ ij.

Cum syr. ros. lax. q. s.

Fiat Opiata.

*Syrupus.*

℞. Rad. Acori vulgaris.

Glycyrrhizæ recentis.

Calami aromatici.

Cyperi an. ʒ vj.

Cortic. citri siccor. ʒ ʒ.

Herbar. Betonicæ.

Melis-

Melissæ.

Hyssopi.

Chamedryos.

Chamepyrios.

Primulæ veris.

Scabiosæ.

Agrimoniæ an. m. j.

Cichorii vtriusq;

Acetosæ cum rad. an. m. ij.

Iuiubarum.

Sebesten an. par. viij.

Prunorum dulc. par. x.

Passularum contusarum ʒj.

Sem. Anisi.

Fœniculi an. ʒ iij.

Flor. cordial. an. p. j.

Polypodii querc. recent. ʒ iij.

Turbith. elect. ʒj.

Hermodactyl. ʒ β.

Salis Gemme ʒ ij.

Fiat decoctio.

Cape deco'atura lib. j. β. in qua dissol-  
ue syrup. viol. ʒ iij. syrup. de stœchade, &  
mellis Anthosati an. ʒ ij. Pulu. Diarrho-  
don Abbat. ʒ iij. Gingib. ʒ j. Fiat syrup.



clarificatus & aromatizatus pro quatuor  
dosibus.

*Potio pur-  
gans.*

℞. Polypodii querc. recent.

Sem. Carthami contusi an. ℥j.

Glycyrrhizæ recent. ℥ij.

Sem. anisi ℥j.

Fiat decoctio in ℥ iij. Colaturæ in-  
funde

Rhabarb. elect. ℥j. β.

Agarici recenter trochiscati  
℥ iij.

Fiat expressio, cui adde syrup. ros. la-  
xat. ℥j. β. Capiat finitis syrupis.

*Rotulae*

℞. Pulver. Diarrion santal. ℥ iij.

Rhabarb. elect. ℥ij.

Conseru. rosar. ℥j.

Sacchari dissoluti in aqua absinth.  
q. s.

Fiat confectio in rotulis ponderis

℥ij.

℞. Theriacæ elect. & medix ætatis

℥j.

Conseruæ rosarum ℥j. β.

Misce.

*Gleum.*

℞. Ol. rosati omphacin. ℥ iij.

Myrrhini.

Masti-

Masticini.

De lentisco an.  $\mathfrak{z}$  ij.

Salis communis  $\mathfrak{z}$  j.

Myrrhæ electæ  $\mathfrak{z}$  ij.

Iridis Florent  $\mathfrak{z}$  j.

Misce.

$\mathfrak{z}$ . Medullæ Cassiæ recent. extract. *Cataplasma.*  
 $\mathfrak{z}$  ij.

Fecum olei rosar.  $\mathfrak{z}$  ij.

Croci  $\mathfrak{z}$  j.

Misce.

$\mathfrak{z}$ . Medullæ panis syncomisti  $\mathfrak{z}$  i' ij.

Maceretur in lacte caprino, cui adde mucilaginis seminis pŷlli extractę cum aq. rosar.  $\mathfrak{z}$  j.

Croci  $\mathfrak{z}$  iiij.

Farinæ hordei  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .

Ol. de Nenuphare q. s.

Reducantur ad formam cataplasma-  
tis. Arthritis quancunq; partem afficiat, *Præcautio  
consistit in  
expurgatio-  
ne corporis.*  
præcautione magis, quam curatione e-  
gere videtur, ut & alii affectus qui paro-  
xysmos habent, nec assidui sunt. Præoc-  
cupatur autem frequenti ac sedula cor-  
poris expurgatione, quod nisi excremē-  
tis scateat, quæ ad articulos transmittun-



*Pillula tem-  
pore hyemis.*

*Electuariū  
tempore  
verno.*

tur, nunquam podagra excitabitur. Est autem excrementorum proventus maxime a ventriculo, non satis recte cibos conficiente. Quamobrem huius maxima sollicitudo esse debet. Quando igitur celebrata est vniuersalis purgatio, ventriculus minime est negligendus. Itaque præscripti in hyeme vsum catapotiorum, quibus & humores excrementitii e corpore educuntur, & viscera robur excipient. Eorum integram drachmam singulis tribus mensibus deuorabit, atque eo intervallo semel in hebdomade assumet duas tresve pillulas, si aluus non sponte & libere deiiciet, vel in corpore grauitatis sensus aliquis percipitur. Hora assumendarum pillularum esto crepusculum matutinum, vel hora vna aut altera præcedens, si commodè expergiscatur. Transacta hyeme, vel aliis sex mensibus vtetur Opiata purgatrice. Cuius dosis pro singulis duobus mensibus est  $\text{zj}$ . neque frequentior esse debet, aut vehementiorum temporis excitata medicamentis purgatio. Præter hæc quibus assuescere suadeo optimum erit  
vere



vere & autumno solennem purgationem instituere, quomodo præscripsi ex syrupo vtcunque purgatorio, & potione sequenti. Atq; si videatur, pro minoratio, ut vocant, assumat pillularum, vel opiatae purgatricis præscriptarum dosin vnam. Cæterum, ut magis, magisque & ventriculus, & cætera viscera confirmentur, erit operæ precium, ut tabellis vocatis; & opiata, quæ theriacam recipit, alternatim scilicet, bis singulis hebdomadis assumpta tabella, vel opiata, quanta est iuglandis magnitudo, horis quatuor ante prandium vtatur. Si tamen displiceat frequentior vsus; satis esset singulis hebdomadis semel alterutrum deuorare. Est autem conuenientior hyemi opiata; æstatitabellæ. Hæc præcautionis gratia instituta (ut mūdum euadat corpus, & nutritioni inseruientia viscera firmiora euadant, nec sit quod ad articulos transmittere cogitent) multo efficaciora habebuntur. Si victus ratio admodum cauta accedat. Atque ea *Diatæ* sit omnino frugalis, & ut plurimum abstemia, Venerisque nescia; quæ huius



partis præcipuæ sunt. Quia tamen matrimonio coniunctis, & natura salacioribus condonandum est aliquid; esto Veneris exercitium non nisi cogente natura; atq; horis antelucanis à somno libero, & cœnæ hesternæ concoctione facta. Vinum hyeme sit Lora, nisi tortinum reperiat, quod Loræ substitui potest. Æstate aqua potetur. Nocet plurimum à cibo sumpto lectio, cogitatio, & quiuis animi, aut corporis excellentior motus; Tibiarum nulla sit defatigatio, seu ambulatio, seu equitatio instituatur. Pedibus frigidum omne valde inimicum, iisdemq; & cæteris partibus extremis imbecillitatem afferre solet; ac arthritidem accelerat. Victus reliqua præcepta, Medico præsentis, prudentis, & docti sciens relinquo. Aliud aggredior, quod pars est curationis, quando infestat dolor. Variis est utendum remediis, quorum alia dolorem ipsum demulceant, alia morbum deleant prorsus. Demulcet omnium maxime linimentum ex Cassia medulla, & aliis quibusdam præscriptum; quod initio statim imponi debet. Ab hoc utendum,

*Curatio doloris.*



dum, quod ex mica panis conficitur, donec absoluta sit curatio, quam ubi consecutus fuerit, deinde illinat affectas partes oleis, cum sale, & myrrha præscriptis, ut articuli confirmentur, nec novæ defluxioni locum dent; atq; huiusmodi remedium familiare admodum esse debet, bis terve, singulis septimanis repetitum.

Quod si aliquando displiceat, & malit ipse emplastrum articulis male affectis applicare, fiat id ex Diapalmate remollito oleo Rosarum omphacino. Prætermiseram fere, quod minime est negligendum ad Arthritidis præcautionem, maximi momenti esse, vomitum singulis mensibus excitatum bis duobus diebus continuis vel sponte ieiuno ventriculo, vel cibis repleto pluribus, variis & pinguibus, nisi tamen corporis constitutio, pectoris angustia, & colli longitudo vomitum dissuadeant. Ac faxit DEVS Optimus, ut his præsidiis bene munitus, aut nunquam tanti mali accessiones sentiat, aut solito maiora interualla, & mitiores omnino paroxysmi accidant. Spe-

*Vomitum  
Arthriticis  
prodest.*



ro tamen futurum, vt nunquam repetat  
morbus, si ad vnguem à nobis præscri-  
pta, & æquo animo seruentur.

*In podagra confirmata,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIVM XXVIII.

*Consolatio  
podagrico-  
rum.*

**C**VM videam, Nobilissimo Dn. con-  
silia Medica parum frugifera esse:  
Consolationem substitui medicam, quæ  
recte considerata, etsi morbum autem  
non possit, tolerabiliorem tamen reddet  
eundem, & demulcebit dolores impla-  
cables.

*Patientia.*

*Potus con-  
ueniens me-  
dia curatio.*

Paucos habui podagricos, qui adeo  
de potus electione solliciti fuere: ac pro-  
fecto verissimum est, potum conuenien-  
tem mediam esse curationem. Qua-  
re pro potu vnice suaderem, cereuisiam  
præsertim diureticam, eam tamen, quæ  
& ventriculo vna accepta esset, ne co-  
ctioni



ctioni officeret nausea, qua si ventriculus refrigeraretur, haustulum interdum vini Rhenani puri subiicerem. De delectu vini sententiam meam antea exposui.

Potus medicamentosos cibis admiscere, nescio qua vera ratione defendi possit: quibus colorentur non ignoro: *Potus medicamentosus male permiscetur cibis.* nihilominus re bene examinata non tam facile, ut admittam persuadebor. Rationes adducit Medicus plausibiles, quod videlicet ventriculo arrideat, potus cum ligno sassafras, quod aquæ ante assueuerit: nihilominus plures contrarias firmiores adducere possem. Mistruram cereuisiæ, & vini etiam culpari posse non me latet: Sed ita omnis cibi & potus commistio in vitium vocaretur. In concoctione potissimum amplexus ventriculi nutrimentum concoquentis expetitur: *Ventriculi concoctio.* At felix æger, cui recta victus ratione hic procuratur. Iudicium de balneo Laconico non mihi displicet: sudor tamen rectius & tutius *Balneum Laconicum.* in lecto prouocatur: subitæ enim alterationes initio nonnihil periculi por-



*Lotio capitis  
noxia.*

*Melaci-  
dum.  
Oleum vi-  
etrioli.*

tendunt. Medicamenta sufficienter in  
consolatione Medica docui: vbi & Em-  
plastrum vertici imponendum commē-  
do: Lotiones enim capitis iustis de cau-  
sis non facile admitto. Fricare interdum  
leniter caput curarē furfuribus hordea-  
ceis, rosīs rubeis, & santalis commistis:  
idem hæc præstat frictio, de rasīs aut bi-  
uoribus pilis, & tutius quam crebra a-  
quæ perfusio. Medicorum consilium  
non laudo neq; vitupero. Si ego vero e-  
ius essem constitutionis & ætatis omni-  
bus mellis acidī vsum præferrem, aut in  
iufculo aliquot olei vitrioli bene corre-  
cti guttulas dissoluerem. Scio illius  
præstantiam. Aliqui ab eodem, ut me-  
tallico & corrodeute abhorrent, sed te-  
mere. In corpore humano aliam vim  
& effectum habet: quod quotidie in gin-  
giuis exulceratis experimur. Putridam  
enim consummit carnem, sanam abster-  
git & corroborat. Sed plura de his cum  
Domino D. Monauio agam.

*Melacidum tale est:*

Accipiatur mellis rosati, vel quod in  
hoc



hoc corpore conuenientius esse videtur: Syrap. de Betonica ꝯij. His adiiciantur nouem guttæ olei Vini olei. Accipiat primum de hoc vnum cochleare, matutine ieiuno ventriculo, dein duo cochlearia postea tria: atq; sic eo vti pergat, ab vno scilicet de nouo incipiendo. Vſus illius est tutus, ac suauis, & ventriculum humidum mirifice adiuuat, atque pituitam è corporibus remouet.

*De præſeruatione à Podagra,*

D. ABRAHAMI SEYLLERI

CONSILIUM XXIX.

**P**Odagram subinde recurreret tam notum est, vt demonstratione non egeat Quid causæ inquirendum. Tritum enim illud: Nil sine causa. Itaq; causæ *Causa diff. cili cura.* cognitæ si euitabuntur, & iste affectus molestissimus minime redibit. Variant Medici in causarum podagræ assertionem, quod facit, quo minus affectos hoc malo restituant, neque affectum recens ac-



*Mala con-  
suetudo.*

*Rogatiani  
abstinentia.*

quisitum ex integro depellant. Quod autem etiam interdum optime causis cognitum malum recurrat, facit agrotorum inobedientia, & mala victus ratio. Ita enim peruersa est hominum consuetudo, ut etiam saluberrima nonnunquam auersentur consilia. Approbant quidem meliora: at deteriora sequuntur, seducti ea persuasionem, non esse immutanda, quæ à teneris perperam consuetudine sint contracta, præsertim cum videant plurimos crapula obrutos, ut etiam neque mens, neque pes suum officium faciant, vitam protrahere, nec morbos incurrere. Sed hi neque DEO, neque hominum nomine digni sunt, & aliquando haud dubie pœnas dabunt. Utinam omnibus is sit animus, qui Rogatiano podagrico fuit, qui semper vnico contentus ferculo, pristinae valetudini restitutus fuit, profecto numerus podagricorum minime cresceret. Hinc Poëtæ experientia edocti padagram Bacchi filiam merito esse voluerunt. Certum est fundamentum podagræ malam cōcoctionem esse in ventricu-



triculo & epate. Non enim euenit podagra, vbi concoctio elaboratur perfecta, quæ fit, cum ventriculus & epas non laborant, & omnia, quæ assumuntur, & circa corpus fiunt, modum non excedunt. Ita sane innati caloris robur conseruatur, cuius adminiculo omnes corporis actiones dextre perficiuntur, & corpus minime à morbis tentatur. Podagræci suam fortunam non deplorent: sed gulam & reliqua, quæ sunt immoderatio-  
ra. Ex his enim calor innatus, epas & ventriculus labefactantur, vnde cruditas & destillationes resultant, quæ tanquã superflua & inutilia ad articulos detruduntur, & dolores excitant, & quanto plus delinquitur, tanto citius etiam dolores vehementiores recurrunt: Sunt in aliquibus pedes, seminarii à parentibus ægris, apti ad recrementa suscipienda: Etiam ex morbo præcedente, vel cõsuetudine defluxionis artuum intemperies augetur, quæ tandem materiæ affluxum admittit. Vt autem eiusmodi malum euitari possit, causæ omnes amouendæ sunt. Facilius enim est inhibere,

*Podagra ex  
initio actio-  
nis oritur.*

*Podagra hæ-  
reditaria.*



*Oris collutio  
cum posca.*

*Diata.*

quo minus causæ agant radices, quam cum dolores adfunt, remouere. Idcirco M. V. summopere studebit, ne latum, ut dicitur, vnguem ab ordine subscripto recedat, ita demum sane à molestissimis doloribus liberabitur. Mane cum M. V. surrexerit, ac alius responderit, & vrinam reddiderit, os colluatur cum aqua, cui modicum aceti admistum fuerit, ut pituita faucibus adhærens educatur. Deum caput pectendo repurgetur, & facies ac manus aqua frigida vel vino lauentur, hinc ad Deum precibus fufis admunia consueta recurrendum, quibus absolutis corpus, vel deambulando, vel equitando, vel vehendo, &c. exercendum. Ita enim excrementa vltimæ coctionis expelluntur, calor innatus vegetior redditur, ac membra solida robur acquirunt. Quod si deprehendatur precordiorum tensio, ructus ventriculi, amaror linguæ & oculorum caligo, posteriori die somnus protrahendus. Victus sit moderatus, neque multa fercula simul misceri debent, quæ coctionem turbant. Dum carnibus M. V. vtitur, non  
velca-



vescatur piscibus, cum valde inconueniens sit in prandio pisces & carnes miscere. Sit M. V. contenta prandio, & cœna, reliquas comestiones, præsertim nocturnas fugiat. Prandii & cœnæ tempus sit statutum, ita vt intercurrent septem ad minimum horæ, ne cibus priori admixtus cruditates cieat. Cibi, qui sunt optimi succi & liquidi & leuiore, semper solidiores præcedant. Et quanto moderatiores & simplices extiterint, tanto naturæ familiariores & salubriores.

*Piscium & carniū mixtio noxia.*

Nunquam utilis est nimia satietas, id eo tantum M. V. comedat, quantum cōsuetudo & natura ferunt. Semper utilis est frugalitas, vt exemplum Rogatiani & experientia comprobant, quæ neque cibum, neq; potum ad satietatem vsque requirit, sed desiderium adhuc aliquod post se relinquit. Cibi enim liberalius si assumuntur, naturam non solum aggrauant, verum etiam opprimunt. Nec ex usu est inedia & abstinencia nimia. Seruabit ergo Mag. V. victum moderatum. Conueniunt sorbitiones, ex pisces, auena, ptisana.

*Nimia satietas fugienda.*



*Cibi prohibiti.*

*Haleces.*

*Capones podagrici.*

na, gallinis, caponibus, carnibus & amygdalis, pisces omnes saxatiles, aues nemorales, leporum, capreolorum, apro-  
rum, vitulorum, hœdorum, veruecum  
carnes. Admittitur & caro suilla non-  
nunquam. Fugiat autem M. V. quæ in  
sartagine frixa sunt, quod malum non  
mediocre præbeant, & inter coquendum  
foetorem in ventriculo excitent, aliosq;  
cibos mistos corrumpant. Præterea o-  
mnia opere pistoreo confecta, ex farina,  
butyro, caseo, lacte. Item raphanum, cæ-  
pas, allia, porrum, caules, fabas, lentes, pi-  
sa, milium, omnes pisces in limo, stagnis,  
lacubus captos. Fumo deinde & aëre  
induratos, vel sale maceratos, exceptis  
halecibus. Neque caro fumo indurata  
ex usu est: Aues quæ in aquis degunt, ut  
anas, anser, gallinago aquatica, rostellilæ,  
item capones, qui & ipsi creberrime  
podagra laborant, non sunt M. V. utiles.  
Potus sit vinum album, clarum, tenue,  
non dulce, non acidum, neq; nimium po-  
tens, & cereuisia optime despumata, cla-  
ra & tenuis, non recens, quia difficulter  
per meatus urinarios transit, neq; vetu-  
sta,



ita nimium, quod sua acedine ventricu-  
 lum lædat. Potio plus iusto frigida, vel  
 aqua puteana, vel glacie, vel sale nitri fri-  
 gidior reddita, summe vitanda, quod  
 ventriculo & omnibus partibus neruo-  
 sis inimica sit. Est & euitanda summo-  
 pere temulentia & ebrietas, quæ cor- *Ebrietas.*  
 poris, & animi vires deiciunt, sene-  
 ctutem accelerant, articularesque mor-  
 bos inducunt augentque. A pastu ca-  
 uendum ab omni vehementiori corpo-  
 ris exercitio, agitatione, meditatione, a-  
 nimi graui contentione, ira, mœsticia:  
 Tempus honestis & iucundis colloquiis  
 terendum, & absoluta concoctione ad  
 munia consueta redeundum. Si somnus  
 obrepat, non statim illi indulgendum  
 est, nisi M. V. consueuerit, vel nocte præ-  
 cedente vigilauerit, hac ratione potest  
 admitti duabus horis à prandio. Inua- *Comessaria-*  
 luit apud nostrates pessima quædam bi- *nes Germa-*  
 bendi consuetudo, cum se lecto dare *norum ea-*  
 volunt, prius ventriculum patione one- *ram horum*  
 rant. *Mit dem schlaff druck.* quod sane *causa.*  
 in causa est, quod plurimi catarrhi ori-  
 antur, & variis malis homines affligan-



*Pedibus ma-  
didis aut re-  
frigeratis nō  
utendum.*

tur. Noctu diligenter aduertendum ne caput vel corpus aëris inclementia vel radiorum lunæ contactu lædantur. Cum surgendum est muniatur caput mitra, corpus vero pellita veste, pedes etiam artus à frigore tutentur, neq; nimium calefiant. Calcei & caligæ artus non stringant, & nunquam mensæ assidendum, dum pedes madent, aut refrigerati sunt. Nocet & veneris immoderatio vsus, quod calorem innatum reddat imbecillio-rem, & coctio nulla integre absolua-  
tur, id quod pallor corporis, auditus, & visus obtusio, & omnium sensuum exteriorum deiectio ostendit. His ita obseruatis secunda valetudo sine vllō medica-  
mentorū auxilio seruari, ac morbi per periodos inuadentes facile cuitari pos-  
sunt. Verum cum M. V. non habeat eam vitæ libertatem, vt præscripto ordini de-  
bite satisfaciatur, ipseq; varia in hoc statu turbulento videam negotia vestra, quæ vel cibum sumere opportunum, vel ali-  
menta assumpta fœliciter conficere non semper admittunt : idcirco à morbis præsertim à podagra immunis M. V. esse  
non

non potest, nisi per interuallaalui subdu-  
ctione, & conuenienti, & tēpestiua san-  
guinis detractiōe vsa fuerit. Hæc enim  
materia ex quotidiano victu collectam  
tollunt, eamq; auctam, ne ad loca affecta  
delabatur, subtrahunt. Fiet hoc omne  
commode si M. V. vere & autumnō cor-  
pus purgando, venam secando, & deco-  
cto sudorifero mundificauerit. Ita mate-  
ria in corpore collecta, etiam illa, quæ ar-  
ticulis inbibita est, impressaq; mala qua-  
litas exstinguetur. Tempore intermedio  
conferent M. V. morsuli prius ordinati,  
vt & ante præscripta potiuncula, quo-  
tiescunque senserit aliquod incommo-  
dum.

*Euacuatio  
verna &  
autumna-  
lis.*

Sunt & pillulæ alephanginæ & masti-  
chinæ ex vsu. Ad ventriculi & Epatis ro-  
bur conseruandum, & caloris interni te-  
norem augendum M. V. capiat vnum &  
alterum de orbiculis subscriptæ confe-  
ctionis, alternis semper diebus:

℥. Specier. diarrhod. Abb. ʒij.

Diamargar. frig. ʒj.

Santal. omnium.

puluerifat. an. ʒij. ʒ.

*Rotula epar  
corroboran-  
tes.*



Margarit. præpar. 3 β.

Sacchari solidi & optimi lb. β.

Dissolu. in aqua endiuix & parum cina-  
momi, & fiat confectio in orbiculis.

*Radix artemi-  
sise cibis  
incoquenda.*

Approbatur etiam Theriacæ & Mi-  
thridatii assumptio. Confert mirifice v-  
sus rad. Artemisiæ si cibis incoquatur,  
instar radicum petroselini. Multi enim  
solo earum usu ab articulorum dolori-  
bus liberati sunt. Pedes ne materiam re-  
cipiant, lauentur sæpius mane & vesperi  
ex hoc lauacro.

℥. Herbar. Artemisiæ.

Absinthii.

Origani.

Flor. Chamomillæ an. m. ij.

Aluminis.

Salis an. m. j.

Lixiuii parati ex cineribus fagi  
q. f.

Hæc simul calefiât ad ignem, & cum  
opus est, pedes immittantur, vt liquor su-  
pra talos emineat. Resoluit, absomitque  
materiam neruis articulisq; adhærētem,  
reuocat calorem extinctum, & incessum  
adiuvat reparatque. Etiam hoc lauacro  
uten-

utendum, cum tumor vel rubedo in pedibus apparent, & ubi incessus inhibetur. Hæc breuibus, ut M. V. valetudini consulerem, literis mandare volui. Christus cœlestis & summus generis humani Medicus & conseruator bene fortunet.

*De podagra,*

D. ABRAHAMI SEYLLERI

CONSILIUM XXX.

**P**riusquam decocto ligni utaris, Preparatio corporis. ante usum ligni. opus est purgatione corporis exquisita, nō vna vice, sed per *ἑξήκοντα* molienda, quam Doctissimis Medicis vestribus relinquo. Quia autem humorum falsedo & adustio vsui ligni aduersari videtur, sine noxa vsurpari potest si contemperetur medicamentis temperatis, inter quæ Scorzonæræ radices numero, Lignū temperandum rad. Scorzonæræ. quas falsis atque adustis humoribus moderandis semper expertus sum efficacissimas. Potest etiam vltiori



adustioni occurri, si cichoracea permisceantur decoctioni. Arthritidis ratione adiicerem chamæpityos m.j. vel ij. Ac ne epatis & renum calor in igneum extollantur, munire vellem refrigerantibus & robur conciliantibus. Vsum vero ligni cōtinuarem ad quadraginta dies, & paulo amplius. Interim circiter vigesimum primum, aut vigesimum quartum conuerterem me ad articulorum dolores, si qui superessent, mitigandos, & materiæ articulorum internodiis impactæ discussionem. Hisce præsiidiis non dubito malum cessaturum:

*Decoctum  
ligni.*

℥. Ligni Guaiacilimati ℔.j.

Rad. Scorzonæræ ℥.ij.

Passular. ℥.j.

Sem. anisi ℥.ij.

Cinamom. ℥.j.β.

Santalor. citrin. ℥.iiij.

Infundantur in lib. xvij. aq. simpl. feruentissimæ in olla vitreata, postea bene clausa ponatur super cineres calidos per noctem, mane coquantur ad medieta-tem supra ignem clarum, colatura diuidatur in partes viij. Remanentiis add.

Cinamomi ʒj.ß.

Santal.citrinor.ʒij.

Aq.communis lb.xx.

Coquantur ad tertias pro potu communi.

Hac deficiente

℥. Lig. Guaiaci ʒij.

Rad.Scorzonera ʒß.

Passular. ʒij.

Sem.anisi ʒj.

Cinamom.ʒij.

Santal.citrinor.ʒß.

Coq.in lib.xx.aq. ad tertias, Colatura bibatur inter edendum.

*Potio secundaria.*

*In Arthritide, pro quodam Theologo,*

D. CASP. HOFFMANNI

CONSILIVM XXXI.

**R**Euerende, doctiss. ac humaniss. vir,  
cum pietati tuæ res sit cum morbo  
gravi & diuturno, qui iamdudum pedi-  
bus vincula iniecit, ac brachiis etiam



*Dua arthri-  
tidis causa.*

*Exercitium  
caloris fla-  
bellum.*

manibusque infestus est, paroxysmis  
subinde recurrentibus, ego quidem P.  
T. consilio meo non defuturus essem, si  
vel vna essemus, vel plus mihi ad scribē-  
dum spacii suppeteret. Sed quia P. T.  
hinc discedere properat, & temporis an-  
gustia cogitare me de tanto morbo non  
satis sinit, scribam interim consilii mei  
paulo ante expositi summam, stans pe-  
de in vno, vt quia gratificandi facultas,  
qualem cupio, non adest, voluntas ta-  
men appareat. Morbus P. T. Arthri-  
tis est, seu articulorum dolor, & quasi  
quædam eorum inflammatio: Ea ori-  
tur ex fluxione, quæ duas præcipuas  
causas habet, nempe materiam fluxio-  
nis & membrorum imbecillitatem. Pri-  
mum igitur quo ad materiam fluxionis  
attinet: magnus est in corpore tuo su-  
perfluarum humiditatum prouentus, &  
ablata etiam veteri materia, paulo post  
gignitur noua. Culpa residet in ven-  
triculi frigidi & humidi languore, qui  
cibos non satis elaborare potest, præ-  
sertim destitutus flabello exercitiorum.  
Itaque lente & minus integre cibi con-  
coquun-



coquuntur, inde cruditates & humiditates superfluas existere necesse. Postea epar debile, cum errata primæ concoctionis corrigere non possit, sanguinem minus laudabilem procreat, redundantem humiditate multa, quæ sanguinem dilutiorem efficit, & simul rudimenta arenularum in se continet, unde postea renum fit obstructio. Renibus vero obstructis & ex obstructione incalescentibus, humiditas serosa non secernitur à sanguine per renes, quorum hoc peculiare est officium, sed quodammodo regurgitat, ita sanguis vehementer ad fluxiones idoneus efficitur, & facili incitamento ad pedes decurrit. Hiante etiam vètriculo & renibus obstructis, & ex obstructione incalescentibus, multa fit ad caput effusio, & ex fumis repletur caput, usque condensatis iam præsto est fluxionis materia.

*Epar quomodo sit causa fluxionis.*

*Capitis repletio.*

Altera causa est, imbecillitas membrorum, & quidem triplicium. Primum mandantium seu mittentium, quæ veluti scaturigines quædam sunt fluxionum, qualia sunt caput & hepar, quæ fluxio-

*Ad membrorum imbecillitatem concurrunt caput & epar.*



*Viarum laxitas.*

*Extremorum debilitas.*

*Caput quomodo fluxionis causa.*

*Defluxus subcutaneus.*

num materiam minuere & consumere non possunt; sed qualitate irritata, aut quantitate grauata, eam ad membra remotiora & imbecilliora amandant. Deinde laxitas viarum per quas fluxiones argenti viui instar decurrunt. Tandem membrorum recipiētium fluxiones, debilitas, quæ aduentanti materiæ resistere non possunt; sed eam recipere coguntur. Cum igitur in capite collecta est materia, decurrit illa è supernis partibus (vel frigore expressa, vel calore dissoluta, vel copia nimia incitata) & sub cute ad articulos imbecilles delabatur, ibiq; se in cavitates articulorum insinuare studet, & sub membranis, quæ articulorum extrema ambiunt, locum quærit. Ita ad hæc loca protrusus humor implet articulum, eousq; vt membrana, ligamenta, nerui atq; tendines distendantur, & ex ea distensione oriantur dolor, calor & tumor. Eadem est ratio redundantiæ humiditatum in venis, & sæpe hæc operas tradunt mutuas. Quod vero tam prompte fluxiones in articulos irruūt, causa est imbecillitas articulorum, quæ prouenit ex ligamentorum



torum aliarumq; partium laxitate & viarum amplitudine. Hic P.T. morbus est, & hæ sunt causæ, siue in pedibus, siue in brachiis & manibus sentiatur malum.

Ac quando fluxionum frequentia & vehementia debilitantur partes affectæ, solent interdum circa articulos durities seu tophi enasci, quæ vsum extremarum partium, aut inhihent, aut faciunt impeditiorem.

Quæritur iam quid agendum hoc rerum statu? Dicam paucis (quia ob temporis breuitatem multis non possum.) Ad duo præcipue hic respiciendum est: nempe ad præseruationem & euacuationem.

Præseruatio cõsistit in remotione causarum; Ostensum autẽ est causas harum fluxionum esse collectam materiam, & membrorum imbecillitatem.

Igitur necesse est, vt primum corpus liberetur ab inutili noxiarum humiditatum sarcina, remedia humores educen-

*Præseruatio*

*Euacuatio  
materie.*

tia, non agitantia, vtq; ea per commoda interualla vsurpentur, ne materia nimum cumuletur. In hunc vsum expediret habere medicinam aliquam familiarem, quæ ad constitutionem corporis tui qua-



- draret, qua per interualla detrahi possent humores. Hoc consilio scripsi portionunculam A, quæ calida vno haustu ebibenda esset, mane hora quinta dilato interim prandio ad decimam vsque. Huius vsus non tantum est in vere & autumno, quibus temporibus potissimum mouentur humores; sed intermediis etiam temporibus, rarius tamen aut frequentius pro animaduersione collectionum. Quod si post usurpatam potionem in capite adhuc restare humiditatem, animaduersum fuerit, posset P. T. pillulas B, interdum usurpare, vt reliqua illa humiditas ex capite detraheretur. Sumenda vero essent mane hora quinta, & ieiunandum quinque horis. Prodesset etiam interdum sub cœnæ tempus pillulas quasdam usurpare non tam purgandi, quam diuertendi causa. Tales sunt pillulæ C, quarum medietas vno die ante cœnam, altera sequenti usurpare posset. Haftenus de ablatione materiæ. Verum non satis est ablatam esse materiam, nisi etiam prouideatur, ne generetur noua. Prohibetur autem nouæ materiæ generatio,



ratio, castigata & idonea victus ratione  
 & correctione debilitatis membrorum  
 concoctioni seruientium, præterea cloa-  
 carum corporis apertione. De victu  
 non vacat scribere, & P. T. procul du-  
 bio ipsamet infelici multarum rerum v-  
 su obseruare didicit, quæ pdesse aut no-  
 cere soleant. Debilitati autem ventricu-  
 li (quandoquidem calor exercitiis non  
 excitatus, languet) succurrendum est  
 remedio aliquo familiari, & minime ad-  
 uerso, quod ventriculum calefaciat, &  
 hepati (quod natura sua calidius est, li-  
 cet accidentaria ratione, à naturali con-  
 stitutione iam declinare conspiciatur)  
 non noceat. Tale remedium est Tragæa  
 stomachalis crassa D, quam P. T. Crof-  
 na sibi afferri curare poterit. Sumitur  
 mane quantum cochleari modico, aut  
 quatuor digitis apprehendi potest. Ro-  
 culis etiam & morsulis, Zinzib. condi-  
 to, calamo aromatico cōdito, & foris vn-  
 guentis & sacculis stomachalibus, ven-  
 triculi imbecillitas emendari potest. Et  
 claudi præterea usu granorum masti-  
 chis & thuris, vt interdum à sumpto ci-

*Generatio  
 noua mater  
 ria quomo-  
 do prohibea-  
 tur.*

*Ventriculus  
 & epas cor-  
 rigenda.*

*D.*

*Os ventri-  
 culi claudē-  
 tia.*



*Renes con-  
temperandi.*

bo sex, aut septem deglutiantur, aut sumptione Coriandri vna saccharacea tunica obducti. Ego diacydonium parare soleo, cum speciebus incisiss, os ventriculi claudentibus & calefacientibus, &c. Præter hæc omnia accurata cloacarum corporis habēda est ratio, nempe, vt primum aluus teneatur aperta, ne à fæcibus induratis retineantur, quæ à corpore educi conducibilius esset, ac ne sordida fiat in caput effusio. Deinde, vt renes serosam aquositatem à sanguine abstrahant, quod facere non possent obstructi & incalentes. Ideo præsentē grauitate circa renes vtile erit vnguentum E, quod calidum inungatur regioni renum sub cingulo circa os sacrum, & imponatur linteam calidum triplicatum.

*Corrobora-  
tio membro-  
rum man-  
dantium.*

De tertia cloaca capitis, videlicet de naribus dicam paulo post. Quæ hætenus dicta sunt, omnia spectant ad ablationem materiæ præsentis, & ad præcautionem futuræ. Altera præseruationis pars consistit in correctione membrorum debilium, de quibus ordine paucula dicam. Membris mandantibus (quæ flu-  
xio-



xionum fontes sunt) non melius consuli potest quam euacuatione, quæ sane fit per venæ sectionem in iis, in quibus sanguis abundat, & hepate sunt calidiore. Quibus vero caput nimium repleti solet, iis utilior est purgatio, qualis illa est, quæ fit per pillulas supra notatas litera E. Reliquæ vero deriuandæ sunt subinde per nares, per aquam F, infusam volæ manus, & attractam. Plurimum inde humiditatis reiicitur, & fluxio hoc pacto diuertitur, ne ad scapulas, & porro ad brachia & manus delabatur. Possent institui gargarismi ad diuertendum humorem ex capite, deinde ad exsiccandas reliquias herbæ cephalicæ imponi lixiuio, ad caput lauandum, atq; etiam inspergi puluis exsiccans futuræ coronali, vt parti mandati adimeretur humor, antequam ad loca, ad quæ non debebat, perfluere. Viarum vero laxitas adstringi, & hoc pacto fluxus inhiberi potest, fumo absinthii excepto in linteum triplicatum & ceruici imposito. Sed cum id fit, necesse est, vt humoribus alia ostendatur via per pillulas. Tandem reliqua articu-

E.  
Capitis.  
F.  
Euacuatio.

Viarum laxitas quomodo adstringenda.



*Familiare  
linimentum.*

*Therma.*

*Dolor leni-  
endus pro  
diuersitate  
temporum  
morbi.*

lorum & neruorum membrorumq; recipientium confortatio, fieri potest per vnguenta, ex lumbricis & radice ebuli parata. Familiare istud est, vt accipiantur salis torrefacti, & in mortario contusi cochlearia duo, & affundantur olei optimi ℥v. & bene misceantur. Hoc vnguntur & confortantur articuli; quamquam si ad thermas proficiscendi daretur occasio, egregiam opem viis & membris recipientibus allaturæ essent, resolviendo quod influxerat, & adstrictione firmitudinem membris conciliando. Sed illa duo præire oporteret, materiæ educationem è corpore, & membrorum mandatum correctionem. Atque hæc totius fere præseruationis summa est, & ad hæc capita eam dirigi necesse est. In curatione vero ad lenitiuam doloris præcipue respicitur, & indiget hoc Medico præseente, qui iuxta illa quatuor morbi tempora, principium, augmentum, statum, & declinationem morbi remedia applicet. Hæc reuerende vir, domine & amice humanissime, in summa temporis angustia puero excipienti

pianti dictavi, vt constaret P. T. consilii  
 mei ratio, & vt satisfacerem P. T. deside-  
 rio. Oro autem DEVM, vt is pro sua mise-  
 ricordia P. T. integram valetudinem re-  
 stituat, & benedicat remediis, quæ usur-  
 pabuntur. Si quid etiam à me requiretur  
 amplius, in eo hominis amici & Medici  
 diligentis officium in me desiderari non  
 patiar. Data Freistad. 27. Martii, Anno  
 1579.

*Sequuntur medicamentorum descri-  
 ptiones.*

℞. Rad. polypod. quercin.  
 Fœniculi.

*Hausten  
 purgans.*

Cichorii an. 3 ij. β.

Calami aromat.

Pœoniæ an. 3 β.

Herbar. primulæ veris.

Chamædr. veræ.

Iux arthet. an. p. j.

Sem. anisi.

Fœniculi an. 3 β.

Passular. minor. 3 v.

Conquassata decoquuntur in f. q.  
 aq. ad tertias, Colaturæ



℥. 3vj. in quibus feruentibus infunde  
per noctem

Folior. Senæ elect. 3v.

Agarici trochiscat. 3ß.

Turbith 3ß.

Rhabarb. 3ij.

Cinamom. opt. 3j.

Spicæ Ind. ʒ. v.

Zinzib. 3ß.

Flor. anthos.

Stœchad. an. p. 3ß.

Mane calefiant saltem, colentur &  
exprimantur. In colatura dissolue man-  
næ elect 3j. 3ij. Misce, fiat haustus, no-  
tetur A.

*Pillule.*

℥. Mass. pill. artheticarum.

de hiera cum agarica.

Cochiarum an. 3j.

Arabicarum ʒ. v.

Cum aq. primulæ veris q. s. fiant pillu-  
læ xxx. signentur Pissen B.

℥. Mass. pill. Assaiareth.

Mastichinarum.

Cochiarum an. 3j.

Cum aq. betonicæ, fiant pillulæ xxxx.  
signentur Pissen ante cœnam G.

℥. Tra-

℞. Trageæ stomach. crassę ex aromat. *Pulvis sto-*  
 incisis ℥ iij. *machalis.*

Detur in scatula. Notetur grob Ma-  
 genpuluer D.

℞. Vnguenti ros. Mes. ℥ ij

Infrigid. Gal. ℥ ij.

Spec. cerot. sandal. ℥ j.

Sem. fœnugr. ℥ β.

Ol. violar. & ceræ albæ lotæ pa-  
 rum, fiat vnguentum zur Len-  
 den E.

℞. Aq. Sambuci.

Maioranæ.

Beton. an. ℥ j.

Succi betæ per residentiam depu-  
 rati ℥ β.

Sacchari albi ℥ j. β.

Misce. Signetur Wasser zur Nasen F.

*In arthritide, pro generoso quodam  
 Domino,*

## CONSILIUM XXXII.

**C**Umpodagra, Vir generose, frequen-  
 ter recurrat, adeo, vt pluries & vehe-



mentius indies afficiantur iuncturæ; imo iam nodi & tophi genuum liquido appareant; diligens certe cautio & cura adhibenda est, ne firmiores radices agat, pedesq; penitus grauissimis & acutissimis fluxionibus ac doloribus debilitentur. Cogitandum igitur primum de præseruatione, qua si malum expugnari nequeat, mitius tamen & rarius inuadet. Deinde de cura malo iam affligente & vrgente.

*Cause antecedentes podagra dua.*

Illâ consistit in remotione causarum antecedentium, quarum principales duæ sunt:

I. Copia humorum excrementitiorum serosorum in capite, in sanguine, cū insigni acrimonia ob salsam & biliosam materiam.

II. Imbecillitas neruorum & articulorum, forte ob refrigerationem, & alias causas procatacticas, qua vltro contra naturam humorem affluentem recipiunt. His duabus concurrentibus causis facillime errore externo, frigore, ira, motionibus intempestiuis, crapula præsertim, vini ingluvie irritatur malum: Imo

mo pro natura fluxionum absq; his, vere & autumno, excrementitii humores fluidi, consueta sua per consuetas vias & meatus repetūt hospitia, articulos. Hinc ardor, tumor, dolor tensio & lancinatio: denique subtilioribus discussis partibus, crassioribus relictis, nodi & tophi. His ita vires articulorum deiiciuntur, vt in posterum nunquam naturale possint acquirere robur: Imo via ita patula & trita humores excrementitii vix collecti, à leuissimo errore externo commoti, qua data porta ruunt, iuncturasque subinde plures infarciunt, & distorquent. Præseruatio autem sequens instituenda: Cum complexio tua à natura catarrhalis sit, cauendum maxime, ne illius materia augeatur: imo collecta, priusquam fluat, *Euacuatio.* ad aluum deriuanda & deducenda. Præstabit hæc potio sequens;

℥. Rad. Polypodii.

Fœniculi.

Cichorei an. ʒj.

Calam. aromatic. ʒj.

Herbar. primulæ Veris p. j. iuæ Arthetica.

*Potio purgans.*



Agrimoniæ an. p.ß.  
 Folior. Senæ Orient. ʒ v.  
 Agarici Trochiscat.  
 Rhabarb. elect. an. ʒ j.  
 Turpethi optimi ʒß.  
 Sem. anisi ʒ j.  
 Zinzib.  
 Cinamom. an. ʒß.  
 Flor. Cichor.

Anthos an. p.ß.

Conquassata infundantur in brodiũ  
 iuris feruentis, stent per noctem. Mane  
 leniter ebulliant, in colatura dissolue :

Mannæ elect. ʒ v. fiat Potio.

Hac potione cum cacochymia exqui-  
 site non detrahi possit; sed præsertim in  
 capite muci latent, qui vim huius elu-  
 dant; etiam particulari euacuatione  
 per pillulas cephalicas reliquiæ subdu-  
 cantur.

*Pillula capi-  
 tales.*

℞. Massæ pillul. Cochiarum de Hiera  
 cum Agarico sine quibus an. ʒ j.  
 Aurearum ʒ v.  
 Cum Aq. Beton, q. s. f. pillulæ num.  
 xxx.

Sed cum quotidie omnis superfluitas  
 ad

ad iuncturas feratur, eam meo consilio commodissime & tutissime frequentiori pillularum lenientium (quas multis proficuas fuisse apprime gloriari vere possum) usu hora vna ante cibum auertemus;

℞. Massæ Pillul. Assaiareth.

Aggregat.

de Hieracom. an. ʒj.

Agaric. trochiscat.

Rhabarb. elect. an. ʒij.

Turpethi optim. ʒß.

Cortic. Myrobalan. citrin. ʒj.ß.

Diagridii.

Stœchad. an ʒj.

Scorsim & cum syrup. de stœchad. q. s. fiat Massa, è ʒj. formentur pillul. xv. singulis 14. diebus assumendæ.

Talis euacuatio accurata, præsertim vere & autumno, decernenda; cui & accedat venæ lecorariæ, aut Medianæ sectio. Cucurbitulæ vero solum vltima Lunæ quadra dorso applicandæ, præmissis pillulis Cephalicis. Non hæc generalis capitis sufficit purificatio, nisi & particularior insequatur, quæ diuersionem

*Pillula lenientes in Podagra.*

*Vene sectio. Cucurbitulæ quando conueniant.*



& euacuationem acceleret, utpote per Errhina;

*Errhinon.*

℞. Aquæ Sambuci.

Maiozan.

Beton. an. ℥j. β.

Sem. nigellæ subtilit. puluerifat. ℥β.

Bulliant parum; post adde

Succi Betæ depurati ℥β.

Sacchari albi ℥ij.

Misce pro Errhino.

*Renum ro-  
boratio.*

Necrenes aut lumbi negligendi. His enim obstructis, & feruentibus serum à sanguine non ita, ut conuenit, sequestratur, sed retentum fluidiorem facit. Hinc fluxiones crebriores & vehementiores in articulos. Interna Diuretica hic non admittuntur: inter externa vero sequens vnguentum præcipuum est;

*Vnguentum  
ad renes.*

℞. Vng. rosati Mes. ℥ij.

Dialtheæ.

Infrig. Gal. an. ℥j. β.

Ceroti santalini ℥ij.

Ceræ albæ parum, fiat vng.

Prædicta omnia saburram ab articulis diuertunt, & subducunt. Sed quid faciendum

endum ne de nouo producat. Duobus hoc cauebimus.

I. Alteratione & corroboracione partium quarum imbecillitate & vitio humiditas illa generatur.

II. Diæta exquisita, qua sine nulla spes præseruationis, multo minus Curationis.

Cum igitur ventriculo frigido, plus appetente, & ingerente, quam concoquente, epate vero calido & humido labores, necessario euaporationes ad caput fiunt, & inde Catarrhi decidunt. Ille itaq; necessario calefaciendus, & exsiccandus erit, quo concoctio fiat perfectior, & cruditas, morborum mater, prohibeatur. Præstabunt id Puluis & Morfuli alternatim duabus horis ante cibum sumpti;

℥. Trag. stomach. crassæ ʒ iij.

Cinamom. elect. ʒj.

Galangæ.

Calami aromat.

Zinzib. an. ʒß.

Caryophyllor.

Nucis moschat.

*Cruditatis  
remedia.*

*Puluis sto-  
machalis.*

*Morfuli.*



Zedoariæ an. ʒj.

Macis.

Cubebærum.

Glycyrrhizæ an ʒj ʒ.

Amygd. dulc. ʒij ʒ.

Incidentur omnia grosso modo. Adde Pulv. Sacchari albiss. dissolut. in aqua rosarum ʒv. ʒ.

addendo Ol. Cinamomi gutt. iij.

Macis gutt. v.

Fiat confect. in morsulo.

Quo tempore etiam sacculus stomachalis applicari poterit, à latere vino irrorato feruente calefactus.

Iecoris intemperies, quam vrinæ rubor & sitis monstrant, blande sequenti temperabitur confectioe:

*Electuariū  
iecur refri-  
gerans.*

℞. Conser. rosarum ʒj. ʒ.

Anthos ʒij.

Radic. Cichor. condit. ʒj.

Bugloss. condit.

Lactuc. Hispan. an. ʒ ʒ.

Cinamom. incis. ʒj. ʒ.

Macis incis. ʒj.

Incisis conditis, & aromatibus ac reliquis mistis, fiat confectio.

**Hæc**

Hæc auxilia, licet contraria videantur, sunt tamen ita comparata, & temperata, vt neutrum alteri officiat; sed quodlibet suo loco ventriculo & iecori profit.

His diæta & quantitate, & qualitate *vi&us ratio.* moderata, quæ caloris proportioni respondeat, accedat, necesse est.

Superest, vt neruis & articulis fluxionibus correptis præsto simus; nempe receptorum humorum discussione & exsiccatione, tandemq; ne nouos facile admittant adstrictione.

Huic scopo inseruiet vtiliter sequens *Euporiston & sale.* Euporiston: ℥. Salis bene tosti cochl. ij. contund. in mortario optime, & affunde olei comm. ℥ v. commisceantur optime, & seruentur ad illinitionem. Benefaciet *Pellis canina.* & pellis canina, inuncta oleo costino. Interdum & pedes lauentur decocto origani, artemis. absinthii, chamomillæ, rosar. &c. nec thermæ omittendæ. Hæc de præseruatione: Verum, quæ cura doloris? Doloribus vrgentibus anodyna *Cura doloris.* ex-  
petuntur, quæ, vt audio, tibi in promptu sunt. Non tamen omnia sine discrimine



*Narcotica  
non temere  
adhibenda.  
Cataplasma  
in princi-  
pio & augmē-  
to conueniē-  
tia.*

admittuntur. Imo cum dolores & paro-  
xyfmi varient, ac nūc articuli, nunc mu-  
sculi magis & minus afficiantur. Non ea-  
dem certe semper conueniunt narcoti-  
ca, sed præsentē Medici docti & experti  
requirunt oculum & iudicium. Illud ge-  
nerale in principio dolorum, lintheum  
nimirum lacti calido imbutum appone-  
re, sæpius in augmento etiam prodest,  
sicut & cataplasma commune ex pane  
albo, vitello oui, croco & lacte. Confert  
etiam dolori & tumori ex oleo Iuniperi,  
chamomæl. axungia taxi, canis, ana æ-  
qualibus partibus inunctio.

*In arthritide, pro generoso quodam  
Comite,*

D. ABRAHAMI SEYLLERI

CONSILIUM XXXIII.

EX informatione literarum transmis-  
sarum cognouimus abunde causas  
inualetudinis, quas etiam singulari, cum  
diligentia inter nos trutinando fere ex-  
ami-

aminauimus. Duo initia dolorum articu-  
lorum, ischiadis, podagræ, & reliqua-  
rum specierum, quæ loco duntaxat, non  
natura differunt, concurrunt, copia  
congestorum humorum, & articulo-  
rum imbecillitas, quæ vel à primo ortu, *6. Aph. 28.*  
vel ex erroribus in victus ratione com-  
missis pro tractu temporis contrahitur.  
Verum membrorum imbecillitas dolo-  
rem exacerbare non potest, nisi humo-  
res noxii ad articulos defluant. At non  
confluunt, nisi impellantur. Impulsi-  
oni occasionem præbet humorum abun-  
dantia, vel quantitate, vel qualitate, quæ  
ex victus ratione incongrua resultat. Est  
nunc peruersa viuendi ratio, præser-  
tim aulicorum, qui varietate multiplici  
ciborum delectantur, vnde ventricu-  
lus plus iusto repletus, suum munus dex-  
tre non perficit, & vitium in eo contra-  
ctum postmodum non emendatur. Id-  
circo cruditates voracitatem & luxum  
comitantur, quæ ansam arthritidi, & eius  
speciebus præbent. Duo in nostra deli-  
beratione proposuimus capita, quæ bre-  
uibus literis mandauimus. Primo, ut

*Causa dolo-  
rum arthri-  
ticorum.*



*Scopis cura-  
tionis.*

morbis præseruetur, vel quo ad fieri potest, omnibus modis euitetur, vt tardius suam sæuitiam, & minori cum molestia exerat. Deinde si rediret, vt quamprimum commodis propellatur remediis.

*Prognosti-  
con.*

Solet enim malum sæpius redeundo nō solum diutius durare, verum etiam in reliquos corporis articulos serpere. Ad

partem enim semel affectam ex iterata fluxione materia copiosior decumbit, pluraq; loca occupat. Ne ergo malum

*Præseruatio.*

inualeſcat, & radices altius figat, non erit difficile hoc perficere, cum morbus non sit hæreditarius, neq; sæpius afflixerit.

Ad præcauendum diligens cura requiritur in victus ratione, cum fundamentum huius mali sit coctionis in ventriculo & epate aliqualis labefactatio.

Hoc autem euitatur, cum omnia, quæ assumuntur, & circa corpus sunt, modum non excedunt; sed sunt omnia moderata. Ita caloris innati robur conserua-

tur, cuius adminiculo omnes coctiones, atq; actiones in corpore dextre perficiuntur, & corpus immune à morbis efficitur. Immoderata omnia calorem innatam

tam



tum deiiciunt, epar & ventriculum labefactant, vnde cruditates & destillationes resultant, quæ tanquam superflua & inutilia ad articulos detruduntur, atque dolores concitant. Et quanto plus delinquitur, tanto citius dolores etiam acerbiores recurrunt. Itaq; vestra Magnificencia conabitur, ne à præscripto ordine recedat. Mane cum cibum in cœna assumptum per somnum idoneum dextre coxerit, os cum vino vel aqua, cui modicum aceti rosacei admixtum sit, colluat, vt materia laryngi, & faucibus adherens detergatur, prius tamen caput pectendo emundetur, & facies, manusque lauentur, hinc ad DEVM precibus fufis munia demandata exequenda, quibus absolutis corpus deambulando, vel equitando, vel vehendo exercendum, vt excrementa vltimæ coctionis expellantur, membra solida à contracta intemperie liberentur, atq; calor innatus vegetior reddatur. Quod si præcordiorum grauitas, vel tensio, oculorum caligo, ventriculi ructus, vel amaritudo linguæ deprehenduntur, die posteriori somnus sit lōgior.

f

*Collatio oris  
matutina.*



*Varietas ciborum vitanda.*

*Carnes non piscibus commiscenda.*

*Carnes laudabiles.*

Multa fercula non debent simul assumi, quod non solum ventriculi coctionem turbent; verumetiam animum & corpus effœminent. Vitet vestra Magnificentia pisces, cum carnibus vescitur, sic vice versa. De die contenta sit Magnificentia vestra cœna & prandio, ita tamen instituantur, ut intercurrent ad minus septē horæ, ne cibus nouus prior admistus cruditates generet. Cibi sint optimi succi, atque liquidi semper solidiores antecedant. Nimia satietas nunquam utilis est, tantum M. V. comedat, quantum consuetudo & natura ferunt, semper frugalitas ex usu est. Si plus ingeritur, quam concoqui potest, cruditates crebræ & infinitæ oboriuntur. Nunquam comedendum, nisi appetitus inuitet, & prior cibus coctus sit. Seruabit ergo Magnificentia vestra victum moderatum. Conueniunt sorbitiones ex pisis, auena, ptisana, branca vrsina, gallinis, capis, carnibus, & amygdalis dulcibus. Caro laudabilis est vitulina, aprina, leporina, capreolorum, hædina, gallinarum, caponum, perdicum,



cum, phasianorum, columbarum, tur-  
dorum, merularum, auium nemoralium.  
Assæ, quam elixæ salubriores. Oua pro-  
sunt. Lactis vsus non confert, nisi raro  
& temporibus calidis. Caleus nocet.  
Pisces saxatiles, & ex aquis currentibus *Pisces.*  
capti, prosunt assi magis, quam elixi,  
vel aromatibus conditi, ne frigidos &  
pituitosos humores generent, qui ma-  
ximam huic morbo præbent occasio-  
nem. Legumina vitanda, vt oriza, pa- *Legumina.*  
nicum, milium, spinachia, beta, & cu-  
cumeres conueniunt temporibus cali-  
dis. Ac ne nimis stricta sit diæta omne  
genus lactucæ admittitur. Cappares  
commendantur. Ficus, passulæ, cera-  
sa dulcia, pepones conceduntur, si pa-  
rum vini potentis superbibatur, auella-  
næ, amygdalæ, granata dulcia non ob-  
sunt. Reliquorum fructuum nullus vsus.  
Allio tamen fercula condiri possunt.  
Raphanus quoq; ante pastum prodest. *Raphanus  
ante pastum  
conceditur.*  
Aromatum vsus, vt cinamomi, maceris,  
gingiberis, piperis, croci admittitur.  
Fugiat Magnificentia vestra, quæ sarta-  
gine friguntur, quæ malum succum præ-



bent, & inter coquendum nidorem in  
ventriculo excitant, qui etiam alios cor-  
rumpit cibos. Præterea omnia opere pi-  
storio confecta, ex farina, butyro, caseo  
& lacte, artocreas, caules, fabas, lenticu-  
los, pisa, milium, omnes pisces stagnan-  
tes in limo, & lacu captos, fumo & aëre  
induratos, vel sale maceratos, exceptis  
*Haleces.* halecibus, carnes fumo exsiccatas; aues,  
quæ in aquis degunt, vt cygnus, grus, an-  
ser, item pedes caponum, quod & ipsi  
*Vinum.* podagra laborent. Vinum sit clarum,  
non admodum dulce, nec acerbum, nec  
acidum, neque adeo potens, & cereuisia  
optime depurata, clara, non recens, neq;  
vetusta nimium, ne suo acore ventricu-  
lum, & neruofas partes lædat. Potio a-  
quæ puteanæ, vel glacie, vel sale nitri fri-  
gidior reddita, summe vitanda, quod  
ventriculo & neruis maxime inimica sit.  
Euitanda summopere temulentia & e-  
brietas, quæ corporis & animi vires e-  
neruant, senectutem immaturam acce-  
lerant, atq; articulares morbos conci-  
tant. Vt Poëtæ experientia adducti ar-  
thritidem, & eius species Bacchi filias  
nun-



nuncuparint. Incessus velox & vehemens summopere obest. Multum stare quoq; nocet, quod materias ad iuncturas delabi facit. Ideo cauendum ab omni corporis vehementioris exercitio, præsertim à pastu, nec meditationes animi graues, ira aut mœstitia cibum sequantur. Corpus enim à naturali dispositione euertunt, & morbos conciliant. Absoluta coctione ad consueta munia redeundum. Quod si somnus obrepet, non est statim indulgendum, nisi Magnificencia vestra cōsueuerit, vel nocte antecedente vigilauerit, is potest admitti duabus horis post pastum. A cœna vltra duas ho-  
*Duabus ho-  
ris à cœna  
dormiendū.*  
ras protrahere somnum summe corporis vires hebetat, præsertim si lucubrationes nocturnæ accedant. Noctu diligentia singularis adhibenda, vt euitetur, ne caput contactu radiorum lunarium lædatur. Aër nebulosus, ventosus, & maxime frigidus, euitandus. Ideo pedes, & artus bene muniantur. Calcei & caligæ artus ne stringant. His rite obseruatis secunda valetudo absque medicamento-  
rum vsu conseruabitur. Sic enim morbi



*Præseruatio  
tempore ve-  
ris & autu-  
mni.*

per circuitus affligentes euitantur. Verum cum Magnificentia vestra non habeat eam vitæ libertatem, vt præscripto ordini satisfaciatur, ob muneris demandati magnitudinē: Idcirco materia coaceruata ex intēpestiuo victu per interualla subductione alui, & tempestiua sanguinis detractione abigēda, & membra debilitata roboranda, ne materiam collectam facile recipiant. Quod commodè fiet, si vere, antequam humores incipiāt fluere, & autumno, Magnificentia vestra præsentē Medico omnia dextre subierit. Is enim habita ratione temporis, anni, constitutionis, corporis & loci, omnia ordine instituere poterit, vt materia in corpore collecta, & articulis imbibita, educatur, & impressa membris qualitas mala extinguatur, atq; membris læsis robur inducatur.

*Decoctum  
sarsæ.*

Proinde, si omnia consenserint, vere & autumno vena secanda, atque iisdem temporibus, ac crebrius, si videbitur, corpus expurgandum. Non abs re esset vsus decocti sarsæ parigliæ, quod peculiari vi materiam peccantem educit, & inte-



interiora membra roborat, ac intemperiem inductam extinguit. Commendatur vomitus singulis mensibus, instar <sup>Vomitus mensui.</sup> auxilii non postremi. Opportunum esset interpositis diebus vti Tryphera persica, pondere ʒβ. cum aqua Endiuia, hyeme Tryphera saracenica, cum aqua mentha, vel saluia. <sup>Thryphera persica & saracenica.</sup> Principes partes robur acquirunt, si Magnificentia vestra mane morsulum, vel Electuarii portionem capiet:

℞. Specier. aromatic. rosac.

Diamarg. frig. an. ʒ ij.

Puluer. agallochi ʒ j.

Spodii præparat. ʒ j. β.

Sacchar. in aqua meliss. dissolut.

℥β. β.

Ol. nucis Moschat. gutt. iiij.

Fiat confectio in morsulis.

X.

℞. Sacchar. rosac. ex rosis Damasc. si <sup>Electuariū.</sup> haberi possunt ℥β. β.

Caryophyll. grosso modo incisior.

atq; aq. rosac. irrorat. ʒ iiij.

Spodii præparat. ʒ ij.

Cum syrupo de corticib. citri q. s.

f 4



Fiat electuarium.

Ad coctiones feliciter celebrandas  
proderit sequens pulvis à pastu:

*Pulvis pe-  
picus.*

℞. Coriandri præparat.

vnus cooperturæ ℥ v.

Diacydonit. sine speciebus

℥ iij.

Specier. rosatæ nouell.

℥ ij.

Cinamomi elect. 3 j. β.

Maceris 3 β.

Sacchari rosacei tabul. ad pondus o-  
mnium, fiat Tragæa.

*Cubeba.*

Conferunt etiam optime grana cube-  
barum, si sex mane nonnunquam deglu-  
tiantur. Item, sub noctem thuris granum

*Thus.*

*Theriaca &  
mithridatiū  
ante somnū  
data.*

sumptum. Theriaca æstate, Mithrida-  
tium hyeme omni mense sub ingressum  
lecti si capiuntur, multum præstant inte-  
rioribus roboris. Si forte, quod DEVS a-  
uertat, malum rediret, victus ratio tenuis  
instituenda, & à vino omnino abstinен-  
dum, donec morbus inclinauerit. Esset  
autem potus cōmodus aqua, in qua mel  
& semina coriandri ebullierint, in fine  
aliquid Cinamomi grosso modo confusi  
inii-



iniiciendum. Purgandum est corpus aliquoties, vel cariocostino, vel pillulis, *Pillula de hermodactylis.* quibus hermodactyli admiscantur, quæ materiam & influentem, & iuncturas iam influxam educant. Quod si phlebotomia expedire videatur, in principio nullo modo negligenda. Est etiam doloribus prospiciendum, ne multum materię attrahatur, & materia influxa resol- uenda. Maxillæ luciorum puluerisatæ, *Pulvis maxillarum luciorum dolorum commiscet.* & lacti caprino commixtæ ad sopiendum dolorem plurimum virium habet, vel cornu cerui lima rasum, & in vino decoctum, fomentando locum mirifice confert. Sic aqua cypri: Item, vlmi folia *Rasura cornu cerui.* in vino decocta loco tumentis adhibita, *Aqua cypri.* multum profunt. Confert & hoc ad sopiendum dolorem, si dicta non contulerint: *Item: Vlmi folia.*

℞. Aq. plantagin.

Sambuci an. ℥. ss.

Solatri.

Vini destillat. an. ℥. iij.

Misce.

Vel applicetur aqua Tapsi barbati, in *Tapsus barbatus.* qua aliquid Thuris ebullierit. Item, Mu-

*Aqua podagrica.*



cilaginem fœnugræci, cum aqua & aceto extractam, adiecto melle, multi comprobant, tanquam efficax auxilium. Hæc aqua quoq; optima censetur in declinatione, si in ea panni imbuti sæpe admoveantur. Item:

℥. Saluiæ.

Rutæ.

Iux artheticæ.

Hyssopi an. m. j. β.

Salis an. ℥ ij.

Macerentur in octo libris vini, addendo aceti vini ℥b. ij. & destillentur.

*Pingua vitanda.*

*Roboratio pedum.*

Pingua omnibus modis vitanda, quod sua humiditate membra relaxent, & idonea ad recipiendos humores reddant. Ad corroborationem articulorum lotiones pedum singulis septimanis bis vel ter adhibita multum faciunt. Sumatur lixiuium, in quo chalybs extinctus sit, adiiciantur flores chamomillæ, herbæ paralytis, absinthii, artemisii, pedis columbini, & vna atq; altera ebullitione facta, addatur partum salis & aluminis.

*In Ar-*



*In Arthritide nodosa, Melancholia hypochondriaca, atq; renum affectione, pro quodam Episcopo,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIUM XXXIV.

**I**N arthritide iam nodosa facta, longe facilius esse consilium dare, quam consulta exequi, ipse optime scio: Ac quam pertinax sit malum Melancholiz, quam difficiles curationes in renum affectionibus, intelligo. Itaque si vel diutius deliberasse, vel tardius respondere videor, in bonam partem interpretari cupio. Non enim tantum varietas affectionum: verum etiam curationum, cogitationes meas est remorata, dum quasi ad ædificium, quod ruinam minatur, Artifices concurrere, & undique subiici remedia animaduerti. Semper autem Melancholici eo difficilius sanantur, quod de spe boni facile decidunt, & varie pollicitationibus, ac reprehensionibus Medicorum afficiuntur, & impelluntur.



tur. Vt ut autem ista sese habeant, recti & tenacis propositi virum, rectum animi cursum tenere, nec sermunculis ab eo dimoueri oportet. Scribo igitur hæc optimo animo, etiam si me vel iudiciorum varietati, vel etiam morborum grauitati satisfacere non posse, minime ignorem. Chiragra atq; podagra iam amplius non latent in obscuro. Ne autem articulorum morbus grauior emergat, cauendum. Id quod consideratis causis fieri necesse est. Causæ vero duæ sunt: Vna morbifici humoris natura, altera partium laborantium imbecillitas: Hæc autem vel à semine parentum est, vel intempestiuo vsu vini & Veneris, vel ab intemperie calida, resolvente atq; laxante partes, vel frigida calorem naturalem in membris opprimente, vel ab externa aliqua læsione, vt luxatione, contusione, plaga, &c.

*Podagra  
causa dua.*

*Causa im-  
becillitatis  
partium.*

*Regula A-  
uicenna.*

Verum sola partis imbecillitas non facit, vt necessario doloribus articulorum aliquis infestetur, nisi materia sit in corpore, quæ ad partes imbecilliores demãdetur. Itaq; præclare dixit Auicenna:  
Sub-



Sublata materia, nec membrum mandans, id est, à quo fluit materia, mandabit, nec recipiens suscipiet.

Danda igitur in præcautione opera in primis est, ne materia in corporibus colligatur atq; cumuletur. Est autem materia podagræ duplex, crassa atque tenuis, crassa quidem cruda, tenuis, serosa, & inflammationi (nihil enim aliud est, quam inflammatio, licet non exquisita intra ipsum articulum) obnoxia. Sunt vero humores alias crassiores, alias tenuiores, plerumq; tamen coniuncti. Crassiores minus inflammantur, tenuiores magis, propterea & vehementiores dolores fiunt, & interdum febris consequitur, irruente materia, cum impetu. Nam quando hæc in membro sensim colligitur, grauitas prius in eo, quam dolores percipiuntur. Porro materia ista partim à capite, partim ab hepate fluit. Scio hic varie disputare doctissimos Medicos de via & modo, sed hæc persequi non est nostri instituti, cum Hippocratis sententia satisfaciat, omnia in corpore esse confluxibilia; Et consentaneum sit, na-

*Præcautio in  
arthritis.*

*Materia po-  
dagræ du-  
plex.*

*Vnde afflu-  
xus fiat.*



turam extrudere istum humorem, à quo maxime læditur, atq; offenditur: sicut in Vomitu videmus vnum genus cibi eiici retento altero: Materiam autem non esse vniusmodi apparet, cum aliis dolores mitescant calefacientibus adhibitis, aliis refrigerantibus applicatis, vt Hippocrates, quinto Aphorismorum 25. ostendit.

*Materia di-  
uersa argu-  
mentum.*

*Signa pitui-  
tosa materia  
à capite de-  
scendentis.*

A capite quidem fluens materia pituitosa est, & grauitas capitis, colli, Scapularum, seu humeri dolorem articulorum præcedit.

*Si malum  
ab epate.*

Ab hepate autem, cum per venas extruditur, plerumq; Inappetentia ægri laborant, & vrinas pauciores solito mittunt, venæq; pedum intumescunt, alias magis, alias minus.

*Si à capite.*

Cum autē materiam à capite defluere animaduertimus, nihil melius, quam per nares, sputa, & capitis purgationes collectam in capite euacuare.

*Curatio si à  
liene.*

Cum à liene operā dare, vt per hæmorrhoides, sudores, inediam, missionē sanguinis, vomitum, purgationes, prius amoueamus, quam morbum faciat.

His recte consideratis, tota ratio præcau-



cautionis iam pater: Sed paulo accuratius omnia explicabo, ut officio meo plane me voluisse satisfacere agnoscat.

Primum, quia intelligimus consistere *Cumulatio materia quomodo vitetur.* præcautionem in eo præcipue, ne materia fluxioni idonea in corpore cumuletur. Ideoque optimam victus rationem in primis requiri manifestum est. Non dubito autem, quin de victus ratione alii Medici multa monuerint, & vulgares etiam libelli monere possint: Proinde de iis, quæ præcipue noxia censentur, saltem pauca adferam.

I. Cruditas vitanda, & cum nausea *Cruditates.* adest, à cibo abstinendum, ac si fieri potest vomendum. Vomitu enim ad præcautionem in morbis articularibus nihil conducibilius. *Vomitua.*

II. Monentur Medici ratione & observatione, ut morbis articularibus obnoxiiis interdiciant usum pomorum, caponum frequentem, anserum & carpionum. Nam poma humores solvunt, & fluere faciunt; & caponum caro humorem quendam habet, quem ad articulos *Pomanoxia. Humor, qui in caponibus ad articulos natura extrahitur.* natura extrudit; piscium vero humi-



diorum omnium par est noxa, sed caponum caro, licet nimium etiam nutrire videatur, tamē parcius vsus nequaquam reprehendi potest.

III. Non minus nocent, quę replent corpus cruditatibus, quam quę vel materiam ipsam fundunt, vel ad articulos deducunt. Itaq; vina potentia & acetosa quoque fugienda; nec prius bibendum, quam cum solidior cibus ingestus fuerit. Valde enim noxium est, sumpto saltem iusculo, aut paucio cibo vinum bibere, multo vero magis, inani & ieiuno ventriculo, vel iam concoctionem cibi elaborante, vino se obruere.

*Vina acida  
podagricis  
noxia.*

*Annue pur-  
gationes.*

*Vena sectio.*

*Scarificatio-  
nes.*

Cum autem in exactissima etiam vitus ratione semper aliqua superfluitas colligatur: Medici annuas purgationes, vernas atq; autumnales præscribunt, ac Galenus affirmat se multos ita tutos reddidisse, præsertim vero sectione venę adhibita. De hac autem cum difficultates quasdam in hoc corpore consecutas cognouerim, non ausim vrgere, præsertim cum scarificationes repetitę venę sectionis loco esse videantur. Plurimum  
tamen



tamen in hoc corpore adiuventi afferre  
eam posse, si prudens Medicus tempe-  
stiue illa vtatur non dubito. Sed interea  
scarificationes octies vel sexies repetitæ,  
tantum præstabunt, quantum venæ se-  
ctio.

Vt autem hæmorrhoides quoq; flu-  
rent, optimum esset. Ego quidem pro-  
pter alterum morbum, videlicet Melan-  
choliā diligenter demouendo isto flu-  
xu cogitavi: Verum cum hepar admo-  
dum sit calidum, & aliqua ex parte sic-  
cum, per medicamēta, vt sunt, Aloë Ro-  
fata, Extractum calami Aromatici, pro-  
ritare non ausim. Fomenta foris adhibi-  
ta parum faciunt. Relinquuntur igitur  
nobis sanguisugæ, quæ haud scio, an pos-  
sint facile applicari, etiam si ex Italia ha-  
bere eas non difficile sit. Nam si latent  
tum euertere musculum in quo insidēt,  
minime tutum est. Imponere autem  
fortiora medicamenta, vt suppositoria  
ex radice Cyclaminis, item ex stercore  
columbino, felle taurino & oleo, in quo  
colocynthis pulpa decoquatur, parum  
conueniens. Capæ excuari potest, atq;

*Hæmorrhoi-  
des.*

*Hæmorrhoi-  
des epate ca-  
lido siccis  
medicamen-  
tis non irri-  
tanda.*



*Ratio pro-  
uocandi hæ-  
morrhoides.*

que imponi oleum amygdal. amararum,  
& ita coqui sub cineribus succoque ex-  
presso hæmorrhoides inungendæ. Ut  
autem ferro aperiantur, non velim con-  
sulere.

Cæterum, quod ea medicamenta atti-  
net, quæ subducendo aluum materiam  
paulatim euacuant, multa possent per-  
scribi, sed in ista calida hepatis intem-  
perie, & renum quoque calidiore & sic-  
ciora affectione etiam atque etiam ca-  
uenda sunt. Itaque licet catapotii non  
sine successu possimus uti; ramen in his  
quoque cautio adhibenda est; Minus  
vero calente aëre externo, (modo etiam  
nimium intensumq; frigus non sit) & pe-  
dibus bene munitis istas pillulas capere  
pöterit;

℞. Aloës rosatæ ʒß.

Rhabar. electiss. subtilit. puluerifa-  
ti & aq. cinamomi aspersi ʒij.

*Pillula.*

Agarici recenter trochiscat. cum  
syrup. conseruat. Zingib. disso-  
luti ʒj.ß.

Mastichis.

Specier. aromat. rosat. an. ʒß.

Cum

Cum syrupo rosar. solu. fiat massa, de qua pro vna drachma reform. pillul. .ix. eas capiat semel in mense hora vna, vel duabus ante prandium.

Cæterum, cum aer paulo est calidior, Morfulos, quorum descriptio sequitur, assumere poterit:

℞. Manne Calabrin. electæ ℥ij. dissol- *Morfuli*  
uantur in aq. cinamomi, & ad- *Rhabarbaro.*  
de carnis passular.

Myrobalan. Emblicor. an. ℥β.

Rhabarb. electiss. & aqua cinamomi aspergi ℥ij.

Extract. Rhabarb. ℥j. cum saccharo q. s. fiat confectio in Morfulis.

Sumat matutinis horis vnū vel duos, prout aluum subduxerint.

Prout, vt annuas purgationes vere videlicet, & autumnno, præscribamus, & si non necessariū videatur, cum hæc præsentis sint Medici; tamen vt consideratis circumstantiis habeat aliquid, quod vel sequatur, vel mutet, formas quas ego rectissimas esse arbitror, addam.

Præparatis igitur humoribus, non vt vulgo fit, syrupis istis longis, quibus



*Syrupi longi improban-  
tur ob ven-  
triculi infir-  
mitatem.* primum ventriculus, ita multis diebus  
obruitur, vt deinceps natura citius reii-  
ciat medicamētum, quam ad actum de-  
ducatur; sed solis syrupis, cum extracto

aliquo, veluti in vere syrupo de succo  
cardui, vel veronicae, cum extracto cala-  
*Preparantia in podagra.* mi aromatici. In autumnno de succo Be-  
tonicae vel Melissae, cum extracto Galan-  
gae; ita, vt matutinis horis duo cochlea-  
ria saltem assumeret per aliquot dies.  
Verno tempore eiusmodi medicamen-  
tum purgans exhiberem:

*Potio pur-  
gans tempo-  
re veris.*

℥. Passular. 3 vj.

Galangae 3 β.

Melissae.

Flor. violar.

Borrag. an. p. j.

Agarici albissimi ꝑ iij.

Rhabarb. electiss. 3 j. β.

Folior. Senae elector. 3 iij.

Fiat horum decoctio & infusio in q. s.  
aq. purae l. artis.

℥. Expressionis 3 iij.

Syrup. rosac. solutiui.

Mannae Calabrinæ an. 3 j.

Misce.

Possetq;

Posssetq; repeti, si forte semel non satis expurgaret.

In autumno possset vti sequenti potione:

℥. Passular. 3vj.

Capillor. Vener.

Melissæ.

Scolopendriæ.

Ceterach.

Cuscutæ an. p.j.

Epithymi.

Folior. Senæ, an. ʒß.

Fiat horum decoctio l. a. in q. s. aquæ puræ.

℥. Colaturæ diligenter expressæ

ʒiiij.

Syrup. de pomis solutiui ʒj.

Mannæ Calabrinæ.

Syrup. ros. solut. an. ʒß.

Misce.

Atq; hæc de euacuationibus.

Quibus autem modis membra principalia sint roboranda, & calor naturalis fouendus, deinceps cum de altero morbi genere dicendum erit, agamus. Nunc

*Potio pur-  
gans tempo-  
re autumnii.*

*Membrorū  
roboratio.*



*Præseruatio.* de præcautione à doloribus podagricis,  
ac potius arthritidis agemus.

*Podagra non  
est incurabi-  
lis.*

Primum autem hoc explicandum, v-  
trum sua natura articulares morbi, siue  
podagra sit, siue chiragra, incurabiles ex-  
istant: Non esse sua natura morbum in-  
curabilem, ratio & experientia demon-  
strant. Ratio manifesta est, quia vide-  
mus inchoante hoc malo absq; vlllo me-  
dicamento adhibito sedari dolores, solui  
materiam, & membra ad suam integri-  
tatem redire.

Fluxiones etiam posse verti & inter-  
cipi: in multis vero ita roboratas esse par-  
tes, vt postea, quam tentatæ aliquoties  
sint fluxionibus; tamen deinceps non  
susceperint.

*Cur raro cu-  
rentur.*

Cæterum, quod raro curentur, culpa  
hominum & imperitia Medicorum ac-  
cidit.

1. Nam, vt plurimum hæreditarium est  
malum, vel intemperantia accersitum,  
ad quam cum redeant homines, non mi-  
rum, si morbus quoq; reuertatur.

*2.  
Varietas hu-  
morum.*

Deinde certum est, in isto morbo  
non esse materiam, quæ fuit vniusmo-  
di, &

di, & difficulter à peritissimis etiam Medicis naturam humoris discerni. Cum igitur calidiores humores in ligaturis & chordis, per quas articuli mouentur, dissoluantur, & pertruduntur crassi ad membranas, quibus postea hærent, maloque inueterato partes fiunt debiliores, ut facile fluxiones suscipiant. Inde si non dolores, saltem tumores consequuntur, quemadmodum in hoc corpore superioribus mensibus vidimus.

*Tophi in podagra quomodo generantur.*

Proinde, etsi apud me propemodum sit summum & certum hoc usu venisse; fidissime tamen, quæ diligenter à me cogitata & obseruata sunt, monebo. Duo autem mihi considerata videntur: Primum, an in hoc corpore membra recipientia sint roboranda. Deinceps, quid vigentibus & cessantibus etiam doloribus (si forte tophi solui possent) tentandum.

*Indicationes.*

Quod ad primum attinet, verissimum est intemperantibus, qui rectam victus rationem tenere nequeunt, denique qui nec phlebotomiam, nec vacuatio-



*Roborantia,  
quæ & quā-  
do adhiben-  
da.*

*Roborantia  
articulos.*

*Axungia  
suis castrati.*

*Antrophi po-  
dagrici solui  
possint.*

nem ullam admittunt, non temere cor-  
roborantia partes adhibenda; Natura e-  
nim roborata, materiam ad alias partes  
depelli atq; trudi animaduersum: Ve-  
rum in iis, qui temperanter viuunt, &  
tempestiue purgantur, recte localibus  
medicamentis vti posse, antequam mor-  
bus inuadat, etiam doloribus vigentibus  
(modo tempestiue atq; recte adhibeantur)  
nullum plane est dubium. Ad corrobora-  
tionem quidē vtūtur medulla bouina, &  
ceruina, cum sale subacta, ad formam li-  
nimenti, & ea confricant articulos flu-  
xioni obnoxios; sed longe mihi vtilius  
& conuenientius videtur, si oleo com-  
muni admisceatur axungia suis castrati.  
Fomenta etiam exsiccantia ex lixiuio,  
cum sale & alumine parari possunt. Ca-  
uendum vero in hoc corpore, cum ma-  
teriam crassiore in tophos coire vi-  
deamus, ne eos indissolubiles redda-  
mus.

Cæterum, an aliquo modo possint  
dissolui, & quibus medicamentis, cum  
maxime curationi obstare videantur,  
magnam hæc difficultatem habent. Sed  
dum

dum adhuc quasi in dubio est malum, anceps potius remedium, cum ratione, quam nullum est adhibendum.

Quidam magnæ eruditionis & authoritatis viri existimant, atque sic præscribunt, posse solui tophos, si caseus putridus, cum iure, in quo suilla perna cocta fuerit, imponatur. Iulius Scaliger pulverem piperis vsti addit. *Scaliger.* Quidam cocconidium, cum myrrha & aceto tritum adhibent, ut erumpant emollita. Hæc experiri minime laboriosum atque difficile, sed inter optima remedia & tutissima, quæ partes etiam affectas roborant, & calorem innatum fouent, hoc ponendum, & diligenter singulis annis, cum amplius fieri nequeat, usurpandum: *Vinaceorū* Videlicet, ut tempore vindemiæ immer- *usus.* gantur pedes, atque manus affectæ vinaceis, post expressionem calentibus adhuc, vel musto calido calefactis, mane per dies quindecim. Etsi enim hoc remedium non plane tophos discutit, tamen articulis maximum robur addit. Ac possum nominare virum præstātem, cui hoc medicamentum communicavi, at-



*Destillatum  
verbasci.*

*Decoctum  
& destilla-  
tum fol. sa-  
licis.*

*Fomenta-  
tiones.*

*Melancho-  
lia.*

que ab eo præclaro munere sum dona-  
tus, qui plane incedere non poterat, &  
isto remedio, beneficio Dei, restitutus  
est. Quo autem vix maturiores, eo plus  
adiumenti vinaceorum vsus affert. Alia  
remedia non addo, nisi forte vigentibus  
atque vrgentibus doloribus catulum pa-  
rti affectæ, (volunt autem quidam, vt il-  
lius pilis sit concolor) vel destillatum fo-  
liorum verbasci, cum thure & myrrha  
modica adhibere velit: Vbi inflamma-  
tio magna est, decoctum atque destil-  
latum foliorum salicis: item corticis illi-  
us, cum vino, cum malum iam est in  
declinatione. Fomentationes ex ar-  
temisia, origano, chamomælo, & absin-  
thio, cessantibus iam doloribus præ-  
clare iuuant. Quemadmodum & supe-  
riore proxima æstate re ipsa declaratum  
est. Satis multa de podagra, & quidem  
ea, quæ vix curari omnino poterit, e-  
gimus; nunc ad aliud malum, videlicet  
Melancholiam, quæ haud scio, an non  
ipsa podagra sit molestior, accedamus.  
Eam autem vere ex hypochondriaca af-  
fectione esse possum statuere. Fit enim  
ea,



a, cum in venis Mesaraicis humores, *Causa hy-*  
 partim crudi in ventriculo relictī, par- *pochondria-*  
 tim in epate superaffati quasi, cōcurrunt *ca.*  
 & efferuescunt, obstructione etiam ipsis  
 venis laborantibus, ac interdum hepate,  
 interdum splene male affectis, vel etiam  
 utroq; mēbro sicq; fumi inde eleuantur,  
 à quibus cerebri spiritus perturbantur,  
 & quasi caligine corripuntur; vnde  
 nocturni quasi pauores, timores, & *Symptoma-*  
 desperationes oriuntur, & vita quasi æ- *ia melan-*  
 grotantibus molesta, atque acerba red- *cholica.*  
 datur. Hoc malum, vbi altius radices  
 egit, vix ita tollitur, vt non aliquando re-  
 currat. Sunt tamen, quæ mitigent, &  
 vehementiam illius, quasi retundant.  
 In primis autem remedium petendum  
 est à pietate & sapientia; pietas, pro- *Pietas in*  
 uidentia & promissionibus diuinis niti- *morbis*  
 tur, eas certas statuit, & capillos capitis *quid?*  
 nostri, omni que vitæ momenta, DEVM  
 patrem cœlestē in numerato habere cre-  
 dit. Prudentia vero moderatur affectio- *Prudentia*  
 nibus, cōsiderat rerum causas, & sollici- *in morbis.*  
 tis animi cogitationibus malum non mi-  
 nuī; verum augeri perspicit. Cum igitur



alios lædere minime sit licitum, ne nobis ipsis manus inferamus, cauendum. Cæterum multa sunt remedia; sed non æque omnia iuuantia. Primum autem opera danda, vt cruditates & flatus vitentur; Id recta victus ratione fit, & iis, quæ vim discutiendi flatus habent. De victus ratione ad quam rectissime Asclepiades, Vetustissimus & sapientissimus Medicus, curationem morborum retulit, nihil amplius dicam. Quæ autem cruditates corrigunt & flatus discutiunt, ea calorem, vel foris adhibita, vel intra corpus sumpta, augent. Foris Venter, imo hypochondria quoq; hoc vnguento possunt inungi, atq; foueri.

*Cruditates  
corrigentia  
& flatus discuti-  
entia.*

*Vnguentum  
pro abdomi-  
ne.*

℞. Ol. amygdal. dulc. recentis, in quo folia rosarum decoquantur, vel simul recentia exprimantur ℥iiij.

Medullę cruris vituli recent. ℥j.

Mastiches pulueris ℥j.

Olei caryophyllor. ḡ. v.

Olei nucis moscat. ℥j.

Misce.

Inungatur mane ventriculus, & pan-  
nus

linus vetus, super imponatur. Intra  
corpus sumenda varia sunt; vt manus  
Christi, quemadmodum vocamus, cum  
margaritis, & oleo cinamomi, vel anisi:  
Item Emulsio nostra Margaritarū: Cum *Emulsio  
margarita-  
rum.*  
vero dissolutæ Margaritæ non vbiq̃  
reperiuntur, & rationem dissoluendi  
radere nobis difficile sit, præsertim im-  
peritis pharmacopolis, hoc interim vta-  
mur:

℥. Margaritar. præpar. 3 ij.

Chrysolyt. præparat. 3 j.

Commisceantur, cum Iulepo rosato,  
& addatur aquæ borraginis è floribus in  
vitreo vase destillatæ 3 iij.

Syrup. de succo borraginis 3 j.

Aq. cinamomi 3 ℥.

Misc. sumat de hoc singulis diebus tria  
cochlearia, maxime cum malum mole-  
stat. Hi etiam morsuli matutinis horis as-  
sumpti plurimum proderunt;

℥. Sacchari in aqua rosacea dissoluti, *Morsuli,*  
& cum albumine oui agitati ℥b.  
j. ℥.

Pistaceor. elot. & contus. 3 vj.

Pinear. elot. & incisar. 3 ℥.



Specier. aromat. ros. fideliter dispen-  
satar. & completar. ʒ ij.

Olei Cinamomi gutt. ij.

Conseruæ rosar. ʒ iij. fiat confectio in  
Morfulis.

Sumat de his vnum prius eloto ore &  
purgata lingua: quod matutinis horis o-  
mnino fieri debet. Non tamen quotidie  
his vtatur: sed interdum prius indicata  
medicamenta (quæ non parum ad poda-  
græ & doloris renalis curationem valēt)  
sumat.

*Obstructio-  
nes quomo-  
do tollantur.  
Syrupus è  
succo cen-  
taurii mino-  
rus prastan-  
tissimus in  
melancho-  
lia.*

*Amuleta.*

Altera autem curationis ratio est, vt  
obstructiones tollantur. In eo ego pri-  
mas tribuo vel syrupo è succo centaurii  
maioris facto, vel radice ipsa in vino  
macerata, donec vinum roborem à  
sanguineo radicis succo contrahat. Sy-  
rupi sumat duo vel tria cochlearia ante  
cœnam: de vino quinq; cochlearia tri-  
bus horis post parcâ cœnam assumere  
licet, non obstante, quod vinum omne  
ieiuno quasi ventriculo sumptum, poda-  
gricis maxime noxium sit. Adhiben-  
tur quoque in hoc morbo multa amule-  
ta: sed ego istis omnibus emulsionem  
ex

ex margaritis & Chrysolito præpono.

De Renali dolore fateor me non scire. *Renalis dolor.*  
his certum esse: Cum autem plerumque affectiones renum, cum podagricis coniungantur, & dolor in ea parte, qua renes & vretes sunt, percipiatur, sane à calculo, vel certe materia crassa, quæ calculum possit producere, accidere arbitror.

A diureticis autem medicamentis, *Diuretica calculosis vitanda.*  
& quæ calculos pellere solent, abstinendum diligenter moneo: Nisi enim illud factum fuerit, vere calculosus efficietur, vel grauioribus doloribus, quam vel podagrici sunt, vel Melancholicæ molestiæ, afficietur. Foris igitur ea, quæ renes emollire, & materiam attenuare possint, quemadmodum doctrina Hippocratica monemur, adhibeat. Superiore ætate cataplasmate ex parietaria & emplastro ex cancris usus sum; quæ *Emplastrum ex cancris.*  
deinceps quoque poterunt urgente malo adhiberi, ita tamen, ut emollientia clysteria, prius iniiciantur, & viæ communes vacuentur, quale hoc est:

℞. Maluæ.



*Clyster in  
calculo.*

Parietariæ.

Veronicæ an. m. iij.

Decoquantur in aqua pura, & diligenter exprimantur:

℥. Colaturæ ℥ xv.

Olei amygdalar. dulc. recent. amarar. an. ℥ j. β.

Sacchari ℥ j.

Misce.

Talia Clysteria, quæ non continent medicamenta solutiua, nihil lædunt intestina, renes emolliunt, & cum oppressi excrementis intestinorum grauiter doleant, à dolore liberant: flatibus, qui in renali dolore morbum augent, viam aperiunt, & multis modis prosunt.

*Vinateorū  
facultas.*

Cæterum cum Vinacci, de quibus antè dixi, moderato suo calore materiam collectam attenuet, substantiam autem renum molliorem reddant, ita, vt calculi per eam facilius transeant, vel si sola materia, nondum compacta, & excocta adsit, eam placide secernant, deniq; cum adstringente facultate robur renibus addant, omnino velim ea renibus quoque atque vreteribus seu meatibus vrinariis  
inter

inter duos panniculos lineos inuoluta,  
 quinq; saltem diebus vna hora matuti-  
 na, aut ante cœnam applicari. Nam quin  
 magnopere profuturæ sint non dubito,  
 cum ratione, autoritate atq; experientia  
 me doctum sciam. Remedia autem,  
 quæ intra corpus sumuntur, propemo-  
 dum infinita sunt, sed minime tuta. Ego *Syrupus de*  
 vsum radicum Eryngii vel conditarum, *radicibus e-*  
 vel in vino maceratarum, & syrupum è *ryngii.*  
 succo Veronicæ, omnibus aliis antefero. *Syrupus de*  
 Etiam si radices Rubi atq; Ononidis, ubi *succo verbo-*  
 calculi manifesti iam sunt, plurimum *nica.*  
 quoq; valere non ignorem.

Ab aquis vero destillatis, & omnibus *Destillata*  
 diureticis abstinendum; semel me mo- *& diuretica*  
 nuisse satis. Ob renum quidem calidita- *non tuta.*  
 tem haustus aquæ fragorum conuenien-  
 tissimus, si modo ventriculus eam ferat;  
 sed vnguento hoc renes inungere longe  
 tutius;

℞. Vnguenti Rosacei M℥. ʒj. β.

Olei amygdal. dulcium ʒ β.

amarar. ʒ ij.

Misce.

Adde aliud, quod renes emollit: Ac-

*Vnguentum*  
*pro renibus.*



cipiatur succus maluarum & misceatur lento igne ad formam linimenti, coque lumbi in ea parte, qua renes sunt, vngantur.

Hæc omnibus medicamentis, quæ singulari modo à Chymistis, & principibus viris offeruntur, qui sæpe tamen opinione, & peruersitate hominum falluntur, anteferenda esse certus sum. Cum autem candide, ingenue, aperte & plane liberaliter cōmuni cauerim, spero eum, cui sunt communicata, ita vsum, ne Medici indocti, qui ex aliorum laboribus atq; industria sua consecratur comoda, nomen mereatur, operamque daturum, vt Cratonem hæc scripsisse non pœniteat. DEVS æternus fons omnis boni, & qui dat salutem ægris, Medicisque facultatem iuuandi, benigne ea, quæ

& optimo & fidissimo animo perscripsi, fortunet.



*Pro*

*Pro iuvene Ischiade laborante, luxatione imperfecta pedis dextri, & eiusdem stupore,*

D. HIER. CAPIVACCII

CONSILIUM XXXV.

**N**O T I S S I M I sunt affectus, qui Nobilissimum patiētem sollicitum tenent, in primis vero Ischiadicus dolor, secundum coxam dextri lateris, ita, ut pars illa luxata imperfecte reperiatur, & propterea claudicare cogatur. Sunt etiam querelæ de stupore quodā pedis dextri, qui per intervalla quædā ipsum inuadit. Et quātum pertinet ad Ischiadicū illum dolorem, quamuis ab initio satis mitis & blandus se ostenderit, ut ipse vllam medicinam exhibere minime coactus fuerit, adeo tamen nunc inualuit, ut ad medicamenta accedere cogatur, ne imperfecta luxatio in perfectam euadat.

Et quanquam referat Galenus lib. de *Galenus loci anatom. administratione, Ischiadis articulum, non posse imperfecte luxari,* *cus de imperfecta Ischiadis ar-*



*riculi luxa-  
tione expli-  
catur.*

*Interna cau-  
sa luxatio-  
nis.*

*Causa stupo-  
ris.*

hæc tamen sententia, non solum nobis, qui hanc imperfectam luxationem esse statuimus, aduersatur: sed etiam ipsimet Galeno, qui in lib. de usu partium talem luxationem posse fieri censuit. Nos autem hos locos ita solemus conciliare: Fieri nempe posse imperfectam luxationem à causa interna: à causa vero externa, minime. Vt cum à causa interna hoc malum, ut iam diximus, fiat, imperfecta luxatio dici possit. Quæ inde habuit originem, quia cum adolescens esset, ludens cecidit, sicq; illa pars debilitatem contraxit, unde facillime potuit excrementa suscipere, quorum causa tendines sunt relaxati: Sicq; cum os non potuerit ex toto detineri, inceperit luxari. Hi autem humores nulli alii fuerunt præterquam pituitosi, qui generantur in capite, quod humidius esse grauitas, quam in ipso persentit, optime ostendit. Et cum hi humores copiosi satis sint, sequitur, ut expultrix à grauitate irritetur, ad expellendam materiam ad illas partes. Et hæc eadem etiam materia est in causa stuporis illius, quandoquidem ab ea eleuentur



tur vapores, qui trāsmiſſi ad neruos per-  
tinentes ad genu dextrum impediunt il-  
lustrationem ſpirituum animalium. Vn-  
de, quia à vaporibus id contingit, idcir-  
co ſtupor ille cito fit, citoq; diſſoluitur.  
Reliquum modo eſt, vt videamus quid  
agendum ſit, vt mala hæc remoueamus.  
Curandum itaq; erit, vt humor emollia-  
tur, incidatur, attenuetur, atque etiam e-  
uacuetur, parsq; corroboretur, ne excre-  
menta ille ſuſcipiat. Cerebrum vero erit  
exiccandum atq; expurgandum. Quæ *Prognosti-*  
quanquam factu facilia eſſe videantur, *con.*  
tamen quia morbus inueteratus eſt, &  
in partibus internis reperiatur, non vi-  
dentur facilia. Verum cum iuuenis ſit, &  
hucusq; nullam ſit expertus medicinam,  
ſperamus, ſi non in priſtinum, ſaltem in  
multo meliorem ſtatum euasurum, atq;  
ab integra luxatione præſeruatum iri.  
Et cum æſtus ab omni medicatione nos  
deterreat, cum hoc malum tantum tem-  
poris pertulerit, conſulimus, vt tota me-  
dicatio in autumnii tempus differatur:  
Et interim tantum diligentem victus ra-  
tionem præſcribemus, vt fructus, cibos



crassos, vinum, Venerē immoderatam, cursumq; & omnia, quæ non solum valent crassos succos producere; sed etiam ea, quæ membri robur euertere possunt, ipsumq; debile reddere, prorsus euitet. Sed hoc tempore relicto, in autumno erunt hæc molienda. Et primo initium curationis sumet à venæ sectione dextri cubitus, cum corpus & plenum sit, & calidiora medicamenta sint exhibenda. Post venam sectam brachii, pedis affecti vena etiam aperiatur, & cauterium parabitur in brachio sinistro. Sic enim materia pituitosa deriuabitur & euacuabitur. Postremo loco, postquam scilicet expurgatum fuerit ex toto corpus: si malum non cedat, erit deueniendum ad remedia caustica & vesicantia, & à mioribus incipientes ex iberide, ex cantharidibus conficiatur pasta, quæ si non proderit, ad ferrum ignitum erit descendendum, & fiet vstio in quatuor vel sex locis. Leniatur alius, cum mell. ros. solut. & elect. lenit. Præparentur humores decocto beton. iuæ, cichor. Et expurgetur corpus cum pillulis cochiis. Iterum

*Cauteria.*

*Vesicantia.*



um præparentur humores etiam syru-  
 bis cōpositis, vt syrupo de beton. de stœ-  
 chad. & expurgetur rursus corpus pillu-  
 lis de hermodactylis. Caput erit expur-  
 gandum, cum masticatoriis confectis ex  
 mastiche & cera. Deinde, vt absumentur  
 humiditates, quæ in capite & ligamentis  
 reperiuntur, erit deueniendum ad alia  
 maiora præsidia. Quare conueniet de-  
 coctum guaiaci & salsæ, & portio adda-  
 tur sassafras cum iua. Et tunc temporis  
 ea victus ratio præscribatur, qua vti so-  
 lemus in lue venerea, à qua immunem  
 esse egregium patiētem, minime cense-  
 mus, cum bis iam antea bubones perpes-  
 sus sit. Stillicidium paretur supra futu-  
 ram coronalem, vel ex aquis Aponensi-  
 bus, vel arte factum, vt ex sulphure cum  
 beton. stœch. & agar. Parui affectæ appo-  
 natur emplastrum ex iberide, suffumigi-  
 um paretur ex lapide molari. Luta et-  
 iam! D. Bartholomæi admodum conue-  
 nient. Item & vsus vinaceorum. Hyemis  
 vero tempore laudamus, vt singulo ma-  
 neumat pillulas ex terebintho, cum sale  
 theriacali, & puluere iuæ. His etiam addi

*Decoctum  
 ligni & sal-  
 sæ.*

*Stillicidium  
 supra futu-  
 ram corona-  
 lem.*

*Pillula ex  
 Terebinthi-  
 na cum sale  
 Theriacali.*



*Diacorallium.*

possunt pillulæ artheticae. Et si magis efficax medicamentum requirit, poterit sumere medicamentum illud ab Alexandro adeo laudatum & expertum, nempe diacorallion. Multum ipsi conferet, si ad scrupulum vnum per totam hyemem sumpserit per sex horas ante prandium. Et ea ratione exhibeatur, quam nos docet Alexander. Et hoc medicamentum est cæteris anteferendum. Magnis etiam antidotis utatur, ut theriaca, mithridatio, & utatur ea victus ratione, quam superius proposuimus, id in memoria habens, ut tempore autumnii vinum sibi paret medicatū, in quo bullierit lignum, betonica, & similia.

*In dolore circa os sacrum,*

D. HIER. CAPIVACCII

CONSILIVM XXXVI.

CONqueritur egregius patiens de dolore infenso circa os sacrum, ratione cuius sæpe sæpius fit, ut ambulare non possit. Et præterea de tumore in inguine dex-



extro. Quorum affectuum causæ ea-  
 ligentia sunt inuestigandæ, ut earum  
 ssentia pateat, ac inde indicationes ex  
 su hauriri possint. Hic dolor procul du- *Causa dolo-*  
 io inde traxit originem, quod materia *ris circa os*  
 catarrhalis destillans, ad illas partes eas *sacrum.*  
 listendat. Ex quo solutio unitatis, unde  
 illi acerbissimi dolores oriuntur. Gene-  
 ratur autem hæc materia in capite, cum  
 æsa facultate coctrice ipsius cerebri, ob  
 ntemperiem frigidā & humidam, tum  
 etiam frustrata ob errorem externum:  
 Venter enim debilis redditus, cum  
 non possit optimum chylum generare,  
 prauum demittit ad iecur, ibi non po-  
 test in bonum sanguinem mutari. Talis  
 defertur in cerebrum, à quo, cum non  
 possit regi, facultas expultrix aggrauata  
 illam materiam detrudit ad prædictas  
 partes subiectas. Tumor autē inde factus  
 est, quoniam pars plus iusto alimentum  
 suscepit, unde caro concreuit. Hæc ma- *Indicatio-*  
 la, cum ita se habeant, ut auferantur, o- *nes.*  
 portet caput & ventriculum calefacere  
 & exsiccare. Materiam morbificam,  
 præsertim pituitosam, auertere, deriu-



*Prognosti-  
con.*

re, & prorsus extirpare, tumorem vero auferre. Quibus scopis satisfacere, meo quidem iudicio non est impossibile. Licet autē materia illa catarrhalis sit vehemens, ratione propriæ essentia, ratione tamen dignitatis & facultatis corpus regentis nulla est vehementia, siquidem pars, quæ obsidetur, non est nobilis, licet non sit spernenda. Præterea virtus facile tolerat. Nam est satis robusta, & ratione quantitatis & qualitatis. Patiens enim noster est in virili ætate constitutus, ut sit optime sperandum. Qua salutis spe concepta, ad materias deueniendum, & primū chirurgicas: Inter quas laudamus, ut secetur vena communis cubiti dextri, sanguis detrahatur ad quinque vel sex uncias, si consonum præsentī Medico videbitur.

*Vena sectio.*

*Cauteria.*

*Lenientia  
aluum.*

Præterea probantur duo cauteria, vniuerso corpore expurgato, alterum in crure dextro, ut materia illa reuellatur & euacuetur. Quoad pharmaciam, leniatur aluus vncijs ij. β. mellis rosarum solut. cum decocto florum & fructuum. Deinde præparentur humores, cum iuribus

bus alteratis, cum fol. borrag. betonic. *Preparan-*  
 chor. Præparatis humoribus expurgē- *tia humo-*  
 ur, cum ʒj. Rhabarbari elect. agaric. tro- *res.*  
 hiscat. ʒj. infusis in decocto florum & *Euacuan-*  
 uctuum, addendo ʒij. Mannæ, & tan- *tia.*  
 indem mellis rosar. solut. Quod si cor-  
 pus non videbitur optime euacuatum, i-  
 terum assumat iura illa alterata per tres  
 dies, & iterum propinetur prædictum  
 urgans. Probatum præterea, ut caput ex-  
 urgetur nasalibus & masticatoriis, quæ  
 possunt parari ex pipere, pyrethro an.  
 ʒj. cum ʒij. mastic. & cum cera in debi-  
 ta quantitate. Nasalia cum ʒj. Mannæ,  
 & ʒj. succi betæ. Purgato corpore & ca-  
 pite, probatur decoctum salsæ, cum mo- *Decoctum*  
 dica ligni portione, per viginti quinque *ligni & salis*  
 vel triginta dies. Paretur autem hoc mo-  
 do:

℥. Salsæ pariliæ crasso modo contusæ  
 ʒij.ß.

Ligni ʒvj.

Aq. fontanæ lb. ix.

Misc. & fiat infusio per viginti qua-  
 tuor horas. Dein fiat decoctio ad con-  
 sumptionem medietatis. In fine deco-



ctionis adde fol. borrag. beton. cicho. an.  
pugill. j. ꝑ. & fiat expressio. Seruetur pro  
syrupo. Deinde recipe, quod residuū est,  
adde aque simplic. lb. xiv. fiat decoctum  
ad consumptionem tertiæ partis. In fine  
ebullitionis adde passul. dulc. libram se-  
mis, & facta expressione, seruetur pro  
potu communi. Assumat mane ante  
prandium, per horas quinque vnc. viij.  
Post prandium per horas sex assumat vn-  
cias vij. Transactis dein quatuor horis,  
cœnet. In assumendo autem decocto  
singulis decem, aut duodecim diebus as-  
sumat pillulas paratas ex terebinthina  
cypria ad drachmas duas, cum puluere  
falsæ formatas. Pro corroborando capi-  
te paretur lixiuium alteratum, cum aga-  
rico, cum folio rosar. & beton. quo sæpe  
caput abluatur. Tumor autem, cum aliis  
materiis auferri non possit, caustico a-  
periat, & chirurgo cura tota relinqua-  
tur. Ratio viuendi dictis correspondeat.  
Aër ad calidum & siccum vergat. Panis  
sit optime fermentatus. Carnes sint lau-  
dabiles. Fugiat agnorum & porcorum,  
item omnia lacticia ac legumina. Vi-  
num

*Lotio capi-  
tis.*

um sit mediocre, & rubrum potius,  
quam album. Somnus moderatus, item-  
que exercitium ante cibum, & aluo ina-  
rita, quæ semper mollis & fusa sit, aut ar-  
e talis fiat. Et hæc, &c.

*In feбри quartana,*

D. CASPARIS NÆVII

CONSILIUM XXXVII.

Cum domum, Vir humanissime, co-  
gites redire, feбри in declinatione  
existente, ne in itinere succumbas, regi-  
mine & consilio prudentis Medici opus  
est. Quare non ratione febris modo, sed  
& metu symptomatum eo die, quo redi-  
re solet, ad minimum tempore paroxy-  
smi neq; dormiat nec bibat: Si sitis & de-  
bilitas vigent, cochleare vnum syrupi as-  
umat, aut electuarii castaneæ quantita-  
tem, aut morsuli medietatem.

℞. Rob de Ribes ʒ iiij.

Ceraforum.

Iulepi ros. an. ʒj.

*Syrupus si-  
tem sedans.*



Misce.

*Electuariū  
idem præ-  
stans.*

℥. Conseru. Acetosellæ ʒ iij.

Flor. arant. condit.

Cortic. citri an. ʒj.

Incidentur grosso modo flores & corti-  
ces mistis his adde:

Puluer. Xyloaloës ʒß.

Corallor. rubr. ʒß.

Cum syrup. acetositatis citri, in quo  
Moschi ʒ. v. exacte dissolut. fuerint, f. E-  
lectuariū.

*Morsuli cor-  
roborantes.*

℥. Corall. alborum.

rub. an. ʒß.

Margaritar. præparatar. ʒij.

Doronici Romani ʒß.

Sem. citri excort. ʒj.

Cort citri exter. ʒß.

Ossis de corde cerui ʒj.

Santali albi ʒß.

Flor. rosar. alb. odorif.

Nenuphar. an. ʒj.

Cort. citri liberati à saccharo suæ con-  
seruationis ʒj.

Sem. quatuor frigid. maior. excor-  
tic. ʒj.

Folior. auri puriss. num. ij. minutim  
inci-

incidantur pulueres, & cum lb. ss. sacchar. alb. dissol. in aq. borrag. fiant mor-  
suli.

Eo die, quo febris induciæ sunt, mane  
assumat cochlearia xj. digestiui, dum ad-  
huc decumbit, vt bene vinosum genus  
& cor refrigerari possit antequam se viæ  
& aëris iniuriis committit.

℞. Aq. fragorum ℥ iij.

Cichoreæ.

Endiu.

Acetos. an. ℥ iij. ss.

Syrup. de Endiuia.

Acetos. simplic.

Byzanti. an. ℥ j.

Misce.

*In tep. refri-  
gerans &  
digerens.*

Aqua etiam virtutis subinde facies &  
cordis regio, ac pulsus aspergantur:

℞. Caryophyllor. ℥ j.

Cortic. arant. exsiccat.

Mali citrii exsiccat. an. ℥ ij.

Ligni aloës ℥ j.

Macis ℥ j.

Cinam. interior. ℥ iij.

Benzoin. ℥ ss.

Styrac. calamit. ℥ j.

*Aqua vir-  
tutis pro fa-  
cie, corde, &  
pulsibus.*



Incid. & contund. grosso modo, stent  
in infusione in  $\text{z}$  xvij. aq. rosar. odor. &  
vini albi  $\text{z}$  j. per horam in loco tepido.  
Post bulliant ad casum  $\text{z}$  iiij. colentur cū  
expressione forti. In colatura dissolue  
Moschi  $\text{g}$ . j. signetur Aqua. Sequitur a-  
lia:

*Aqua vir-  
tutis alia.*

$\mathcal{R}$ . Aq. rosar. odor.  $\text{lb}$ .  $\beta$ .

Santalor. albor.

citrinor. an.  $\text{g}$   $\beta$ .

Ros. rubr.  $\text{g}$  j.

Aceti vini albi  $\text{z}$  vj.

Ligni aloës  $\text{g}$   $\beta$ .

Cortic. citri recent. abraf. exterio-  
ris  $\text{z}$   $\beta$ .

Stent in infusione per mediam horam  
in loco tepido. Post bulliant ad casum  
tertiæ partis. Colentur cum expressio-  
ne. Domum vero reuersus, mane se-  
quens Enema duabus curet sibi infundi  
vicibus.

*Enema.*

$\mathcal{R}$ . Maluæ.

Bismaluæ.

Parietar. veræ.

Spinachia an. m. j.

Betonic.

Vero-

Veronic.

Scabiosæ.

Capill. Veneris.

Polypodii an. m. β.

Sem. pœoniæ.

Carui an. ʒj. β.

Radic. pœoniæ.

Cappar. an. ʒiij. β.

Scabiosæ ʒij. β.

Endiuia ʒj. β.

Flor. chamom. m. β.

Prunor. dulcium pann. maior. ex ossa-  
tor. nu. v.

Agar. trochiscat. ʒij. β.

Incident. & contund. stent tota nocte in  
s. q. aq. fluuialis tepēfactæ, claræ, in loco  
tepedo, mane bulliant ad casum medie-  
tatis, vt remaneant ʒxxiiij. Colentur, co-  
laturæ

℞. ℥b. j. in qua dissolue:

Cassia recent. tr. ʒβ.

Elect. lenitiui.

de hiera simplic. an. ʒj. β.

de sebest. sine diagr. ʒj.

Diaphœnic. ʒβ.

Ol. chamom.



Violacei.

Anethi an. ʒj. β.

Mellis anthosat. ʒ β.

Salis comm. triti ʒij. β.

Misce, fiat clyster.

Applicetur duabus vicibus horis tribus ante cibum. Tertio quoq; à reditu die leniens repeti potest, quod bene cessit aliquoties:

*Potio leniens aluum.*

℞. Decocti flor. & fruct. cord. ʒ iij.

in his dissolue flor. Cassiæ extr. cū

Aq. endiu. ʒ β.

Elect. lenitui ʒj. β.

de Psyllio ʒj.

Rosat. Mel. ʒ β.

Syrup. de endiu. ʒj.

Misce.

His febrem, accedente diætā præscripta, fugari posse confido.

Adicio Epithema, quo hepar foueatur, cum febrili calore corpus æqualiter inæstuat.

*Epithema.*

℞. Specier. diarrh. abb. ʒj.

Iecor. lupi præparat. ʒ β.

Rasuræ cort. mali citri ʒij.

Folior. Epaticæ ʒj.

Sem.

Sem. Endiuia.

Portulacæ an. ʒß.

Rasuræ eboris ʒj.

Spodii de ebore ʒß.

Rosar. rubr.

albar. an. ʒß.

Nenuphar. albi ʒj.

Santali citr. ʒij.

albi ʒß.

Sem. citri excort. ʒj.

Folior. citri odorat. ʒß.

Camphor. præparat. ʒ. j. boni ponderis.

Aq. Hepatic.

Rosar.

Acetosæ.

Solani.

Endiuia an. ʒij.

Aceti vini albi ʒj.ß.

Puluerisanda puluerisentur subtilissime,  
& cum aquis præscriptis, fiat mixtura.

Tempore decubitus & declinationis  
paroxyismi febrilis sex, aut septem deglu-  
tiantur, sequentium granorum:

℥. Granor. Mastic.



Sandar. rot. lotor. ex vino rubro, &  
exsiccat. an. ʒj.

Misce.

*Pro eodem quartanario,*

E I V S D E M

CONSILIVM XXXVIII.

**Q**uartanam cōtumacem esse febrem,  
docet experientia, & vnanimis Me-  
dicorum consensus. Vnde vulgo Medi-  
corum scandalum dicitur; nihilominus,  
si præscripta salutaria medicamenta cir-  
ca festum Nicolai continuasset, procul  
dubio post Luciæ diem vinci potuisset.  
Cum vero hæc neglexerit, proximus &  
consuetus terminus est Gregorii festum,  
si quatuordecim dies ante euacuationes  
præmittantur. Ac licet lethalis per se  
morbus non sit; grauissima tamen vale-  
dicens post se relinquit symptomata; hy-  
dropem & tabem nō infrequenter: qui-  
bus de causis certe non contemnenda.  
Diligenti igitur domi forisq; in itinere  
opus

*Symptoma-  
ta hydrois.*

opus erit regimine. Die paroxysmi, vtut  
leuissimus sit, domi se contineat. Quie-  
tis vero diebus morsulos assumat he-  
par, & lienem aperientes & corroboran-  
tes.

℥. Specier. arom. ros. Gabr. ʒ. β.

Diarrhod. abbat. ʒ. j.

Trochisc. de cappar. ʒ. ij. β.

Sem. agni casti.

Fœniculi an. ʒ. j.

Ceterach.

Cuscutæ an. ʒ. j. ḡ. vij.

Rad. Enulæ campan. ʒ. j.

Fœnicul. ʒ. β.

Verbasci ʒ. j.

Bitumin. Iudaici ʒ. j. ḡ. v.

Rasuræ ebor. ʒ. β.

Cranii ʒ. j.

Margaritar. præparat. ʒ. β.

Corall. rubr. ʒ. β.

Cinamomi elect. ʒ. j.

Puluer. puluerifat. subtiliss. & cum  
℥. β.

Sacchar. albiss. dissolut. in aq. con-  
uenientis q. s. Fiat confectio in Morsu-  
lis.

*Morsuli in  
quartana  
quietis tem-  
pore sumen-  
di.*



Lien inungatur portiuncula vnguenti quantitate auellanae, super carbones liquefacti:

*Vnguentum  
pro liene in  
quartana.*

℥. Ceterach.

Cuscutæ.

Scolopend. an. ℥ss.

Rad. cappar. ℥ij.

Fœniculi.

Enulæ campan. an. ℥j.

Sem. agni casti ℥ij. ss.

Fœniculi ℥ss.

Summitat. absinthii nostri ℥j.

Trochiscor. de cappar. ℥ij.

Bitum. iudaic. ℥j.

Incidentur & contrund. dein stent per horas duas in loco tepido affusis Ol. amygd. dulc.

Cappar.

Vini maluarici an. ℥ij.

Aq. cuscutæ ℥ij.

Aceti vini albi ℥ss.

Deinde bulliant, agitando cum spatula ad consumptionem aquositate totius, quibus adde

Bdellii aceto resoluti ℥j. & colentur.

tur. Colaturæ adde Ceræ, pa-  
rum & fiat Vnguentum.

Quod si in via metus deliqui, assumat  
eq. Rotulas.

℞. Manus Christi perlat. ros. ʒ iij.

Balneo aquæ dulcis tepidæ iltar la-  
Et smulcti, in qua flores Chamom. de-  
cocti fuerint, vtatur per semi horam, aut  
ad pulsus vsq; mutationem diebus quie-  
tis.

*Balneum a-  
qua dulcis.*

Diebus ita decem domi se contineat,  
& eventum expectet.

Die paroxysmi mane assumat iuscu-  
lum, vt saltem fami resistat. Horas quin-  
que ante inuasionem assumat potionem  
sudoriferam. Tegatur corpus accurate,  
imo & facies:

℞. Aq. lupul. ʒ j.

Fœniculi ʒ ij.

Fumiterræ ʒ β.

Aceti vini albi ʒ v.

Syrup. de lupul. ʒ vj.

Puluer. sudoriferi transmissi ʒ j.

Misce exacte.

Quod si sudor ex sententia nō succe-  
dat supponatur pedibus Vesica aq. calida



repleta; & dentur Aq. fœnicul. calide septem vel octo cochlearia.

*Tabis remedia.*

Tabem auertent I. Balneo Aquæ dulcis.

II. Inunctione spinæ sequenti vnguento:

℥. Ol. Violar. loti quater ex Aq. lactucæ ℥ iij.

*Vnguentum pro spina in tabe.*

Infrig. Gal. loti toties ex Aq. violar. ℥ j. β.

Mucilag. sem. Cydon. ext. cum Aq. Barbæ Iouis.

Sem. papauer. alb. ℥ j. β.

Tragac. dissolut. Aq. Maluar. ℥ j.

Camphoræ præparat. ℥ j. β.

Misc.

Addantur semper cochlearia duo lactis muliebris puellam lactantis.

III. Inunctione artuum & pectoris quarto quoque die, ex Ol. Violar. ℥ iij. aut iij. cum lactis mulieris puellam lactantis cochleari vno mistis ductisque.

IV. Vsu frequenti sequentium morsulorum:

*Morsuli in tabe.*

℥. Amygd. dulc. præparat. & macer. in

in aq. calidiss. per horam ̄ij. β.

Pinearum.

Fisticor. purgat.

Nucis longob. præpar. ̄ij.

Semin. 4. frig. maior. excortic. an.  
̄ij. β.

Portulacæ ̄ij.

Papauer. albi ̄ij.

Iccoris gallin. cocti ̄ij.

Caudar. cancror. coctar. ̄ij. β.

Pulpæ muscul. pectoris gallin. coct.  
̄ij.

Corall. albor. ̄ij. β.

Margarit. præpar. ̄ij. β.

Ligni aloës ̄ij.

Semin. citri excort. ̄ij.

Carnium citri odor. condit. & li-  
berat.

Sacch. suæ conseruat. ̄ij.

Conseru. rosar. alb. ̄ij.

Macis ̄ij.

Incid. incidend. grossiori modo, &  
pulu. pulu. Misce & cum saccharo ̄x. dis-  
solu. in Aq. Lactucæ, f. Morsuli.

V. Eiusdem efficacix erit Emulsio *Emulsiones*  
Amygd. facta, cum Aq. hordei, Viola- *ex amygdal-*  
*is.*



rum aut Lactucæ. Proderunt etiam Auell. excort. pinæ pistacæ per horam vnā ante Aqu. calidæ infusæ. Pasculæ mundatæ & ablutæ. Iuscula Caponum non pinguium cum Pane & Vitellis ouorum. Item alii cibi euchymi noti.

*Pro eodem quartanario,*

D. BALTHAS. SCHEIDERI

CONSILIUM XXXIX.

*Simplicia  
preferenda  
compositis.*

*Longa &  
varia medi-  
camentorū  
compositio-  
nes impro-  
bantur.*

ET si plures plura in morbis compo-  
sita habeant & commendent: parum  
tamen hæc mihi placent: cum sæpissi-  
me duobus, aut tribus simplicibus, mul-  
to maiora efficiamus, quam si totum  
Dioscoridem ægro propinarem. Ac-  
cedit, quod illi ipsi compositores sæpe  
causam reddere nequeant, cur hoc vel  
illud ingredientium addatur. Imo &  
multi è tot simplicibus confusis resul-  
tans temperamentum ignorant; quare  
non modo, ruditatem suam & stolidita-  
tem

tem ostendunt : sed etiam sæpe , morbum longius , imo & alium producant & excitant. Verum hæc est peruersitas & infania seculi nostri , vt potius ventrem & oculos pluribus sine ratione cōfufis repleri malint , quam paucis salubriter & ex arte curari : Sed quorsum multis disputo , aut inuehor ? curam potius propositi casus aggredior. Cum quartana satis cōtumax fuerit , cuius adhuc præsentis notæ non obscuræ apparent , facile certe autumnio augeri , imo duplicari triplicariq; , nec non alios periculosos secum inferre morbos posset. Quibus occurreretur diligenti vsu iusculi sequentis :

℥. Rad. borrag. 3 ij.

Cichor.

Cortic. capp. an. 3 j.

Incid. & coq. in iusculo gallinæ iuuenis macro , pro duabus dosibus , diebus quietis horavna ante prandium assumendo. Repetantur octies herbæ superius ordinatæ.

Temperabit humorem melancholicum , obstructions iecoris & lienis rese-

*Decoctum  
in quartana.*



rabit. Imo materiae formaeque febrili resistet egregie.

Lien vero dolens singulis matutinis, quibus feriae febris inungatur sequenti vnguento:

*Vnguentum  
pro liene.*

℥. Ol. Cappar. ʒj.

Amygd. dulc. rec.

Chamom. an. ʒij.

Bdellii aceto scyll. dissol. ʒj.

Cerae parum, f. vnguentum molle.

*Decoctum  
sena in canicularibus  
non nocet.*

Et si vero purgationes in diebus Canicularibus noxiae; necessariae tamen cum sint, decoctum foliorum senae, ut apud nos praeparari solet, non nocebit.

Continuentur haec ad Laurentii usque diem, quo significari poterit successus; actum alia, si opus erit, praescribentur.

*In quartana,*

D. IOH. SIGISMVNDI

CONSILIVM XL.

Septem ordinaui, Affinis honorande,  
tibi adhibenda:

I. Le-

I. Lenitium.

*Lenitium  
in quarta-  
na.*

℞. Diacatholic.

Cassia extract. an. ℥ β.

Dissoluantur in decocto prunor. &  
passular. ebibantur calide duabus horis  
ante prandium.

II. Digestium, quater diebus quie- *Digestium*  
tis vsurpandum:

℞. Syrup. de fumaria.

De epithymo.

de endiua an. ℥ j. β.

Aq. Betonic.

Fumariæ.

Borrag. an. ℥ iiij.

Misce.

III. Purgans.

*Purgans.*

℞. Diacathol. ℥ v.

Electuar. Hamech. ℥ ij.

Misce, fiat bolus.

Dissoluator in aqua fumar. q. s. ebiba-  
tur die quietis.

IV. Electuarium.

*Electuariū.*

℞. Conser. Borragin.

Bagloss.

Violar. ℥ v.

Rotulæ lætif. Almans: vel Gal. ℥ j.



Cum syrup. de Bugloss. & borrag. an.  
q. s. f. f. Electuarium liquidum ante cœ-  
nam & prandium sumendum.

V. Pulvis.

*Experimen-  
tum contra  
quartanam.*

Electuario succedat tribus diebus pul-  
vis sequens :

℞. Pulver. sem. Hypericon. ʒ ij.

Ciner. caluariæ ʒj.

Misce.

Pro tribus dosibus vsurpandis tribus  
horis ante prandium.

VI. Sumantur cum aq. Agrim. ʒ iij.

VII. Inungatur lien sequenti oleo.

℞. Ol. chamomillæ.

De Cappar. an. ʒj.

Misce.

*In duplici quartana,*

D. IACOBI SYLVII

CONSILIUM XLI.

*Electuariū.*

℞. Conser. borrag. ʒ ij.

Theriaca hōnæ & veteris ʒs.

Cortic. citri condit. ʒj.

Pul-

Puluer. elect. lætitix Galen.

Elect. de gemmis an. ʒij. cum pau-  
co syrup. epithymi, fiat in mo-  
dum opiatæ.

Capiat quotidie ad quantitatem ca-  
stanæ duabus horis ante cibum, cum  
ʒj. vini absinthitis.

*Victus ratio in quartanis.*

In die accessionis abstineat à cibo &  
potu horis sex ante accessionem, & po-  
tus ac cibus sit facilis coctu, vt lingua  
veruecina, vitelli ouorum sorbillum &  
recentium. Si debilis est, statim post  
sudorē comedat, & bibat vinum tenue,  
album, subadstringens. Alio die, sci-  
licet intermissionis & quietis, sit victus  
plenior, ex decocto & expresso capi, ab-  
stineat ab aceto, pane furfuraceo, carne  
bubula, suilla, ceruina, leporina, bra-  
fica, caseo; Cappares cum melle horis  
duabus ante cœnam sunt salubres. Si  
possit ex intervallo, vt octauo die, me-  
lancholiam per syrup. de fumoterræ &  
byzantiis, & de buglossa, cum duplo a-  
quarum lupuli, & scabiosæ, & morsus

*Syrupus ma-  
lancholiam  
preparantes  
& vacuan-  
tes.*



diaboli præparatum vacuare. Item, infusione fol. senæ, aut epithymi Creten-  
sis, esset salubre. Æger hic tandem inci-  
piebat inflatione tibiæ laborare, ita,  
ut hydropem minaretur.

*In febre nocturna pituitosa, cum Ictero e-  
pate obstructo, pro quodam  
Comite,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIUM XLII.

**S**Cribit Illustris Comes, se ineunte au-  
tumno laborasse duplici tertiana. O-  
portet igitur corpus, plurima bile abun-  
dare, ex cuius putredine est orta. Cum  
igitur sub hyemem pituitosa febris suc-  
cesserit, necessarium est, vel tertianas i-  
stas, admodum nothas fuisse, & calo-  
rem innatum ita debilitatum, ut immo-  
dice pituita sit aucta, vel in curatione re-  
frigerantibus in victus ratione atq; me-  
dicatione erratum. Vt cunq; est, cum sit  
febris nocturna, non negligenda. Solent  
enim

*Diurna fe-  
bres minus-  
que noctur-  
na pituitosa  
sunt.*

enim diurnæ febres, minus, quam nocturnæ pituitosæ esse. Quod autem videatur mitior, illud non solum à natura humoris habet; verum etiam calor innatus imminutus est, & minus nunc succendi potest. Itaque in primis diligentissima adhibenda est victus ratio, in qua omnes causæ cruditatis vitentur, & in primis in potu à vino & aqua cruda abstinendum. Nec velim, Generosum Comitem bibere aquam, præsertim isto anni tempore, hoc est, in media propemodum hyeme.

Cum autem icterus huic febre sit coniunctus, nullum est dubium, maximas in epate obstructions esse. Hæ vero recte curari non possunt, nisi pituitosus humor è primis venis tollatur. Nam nisi hoc fiat, ea quæ obstructioni profunt, non modo nihil adiuventi adferent; sed cum periculo etiam assumentur, cum materiam crudam in angustiores, venas epatis protrudant. Proinde consulerem, ut Generosus Comes interdum talibus catapotiiis uteretur:



*Pillula de a-  
loe.*

℞. Aloës succo endiuie aliquoties im-  
buti ℥℥.

Rhabarb. electi puluerisati, & aque  
cinamomi aspersi ℥℥.

Agarici albissimi incisi, & vino, in  
quo Zingiber decoquatur, af-  
fusi ℥j.

Pulueriscentur omnia seorsim, & cum  
syrup. rosar. solutiuo, ac parum syrup. de  
absinthio commisceantur, atque addi-  
to salis gemmæ & mastichis an. ℥℥. for-  
mentur pro qualibet drachma pillul. nu-  
me. xj.

Harum pillularum vndecim, horis  
duabus ante cibum bis, vel ter in septi-  
mana sumat, horis duabus ante prandiū,  
& si aluum non commoueat, dosin au-  
geat.

Dum hoc fit, hypochondria isto vn-  
guento matutinis horis vngantur:

*Vnguentum  
pro hypochō-  
driis.*

℞. Olei amygdal. dulcium recent,  
℥iij.

Vini optimi ℥ij.

Absinthii pontici m. j.

Rosar. rubear.

Chamæmeli an. p. j.

Deco-



Decoquantur ad vini consumptionem, & exprimantur fortiter, & seruetur expressum vsui. Deinceps bibat aquam cuscute probe destillatam, cui prius per noctem infundatur

Agrimoniae.

Absinthii pontician. p.j.

Irrorentur herbae per horam vino, deinceps imponantur aquae, stent per noctem, & exprimantur fortiter. Bibat Illustris Comes ad 3 v.

Vbi hoc fuerit factum per sex dies, tandem singulis diebus, matutine cum aqua cuscute, simpliciter destillatae, sumat Trochiscorum de absinthio bene *Trochisci* *plerumque* *antiqui.* praeparatorum (sunt enim Trochisci plerumque antiquiores, quam debebant) drachmam mediam vsque ad duos scrupulos. Vbi obstructiones prorsus cessauerint, ex eadem aqua cuscute sumat eboris scobem ex iusculo. Bibat & decoctum rad. cichorii & taraxaci. Cum flatus nimium sunt molesti, ventri imponat sacculum ex furfuribus tritici, sale & *sacculus* *flatus dissolvens.* floribus cotulae foetidae. Quod si flores cotulae non habentur, flores chamame-



li sumantur. Hæc potui in præsentia monere, quæ ut à præpotente Deo benigne fortunentur, toto pectore precor.

*In febris tertiana continua, pro quodam Generoso Domino,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIUM XLIII.

**A**ffixit Generosum Dominum tertiana febris, quæ secundo etiam rediit, & vires vniuersi corporis debilitauit. Itaq; & lassitudinem, & loco motiux debilitatem sentit, ac pedes intumescere animaduertit. Ut autem deinceps tutus sit, primum optima seruetur victus ratio. Vitet varietatem ciborum, repletionem immoderatam: Abstineat à crudis, lacticiis, piscibus, ouis cum butyro, & cæteris rebus omnibus in sartagine coctis. Iusta tempora prandii & cœnæ obseruet. A prandio non dormiat, nec nisi tribus horis post temperatam cœnam cubitum eat. Caueat ab exercitiis post cibum,

*Diaeta pro  
precautione.*

cibum, & à potu sibi temperet. Utatur  
vino Neccarino, & cereuisia pura, &  
probe defœcata. Fugiataërem noctur-  
num, nec in loco humido cubet. Ut al- *Pro subdu-*  
uus sit mollis, interdum ante cibum pas- *cenda alno.*  
fulasumat. Quod si nihil subducerent,  
orbiculum vnũ vel alterum de Rhabar-  
baro assumere poterit. Mane cum lecto  
surgat, subito mundetur os, & deinceps  
leuiter totum corpus perfricetur, maxi-  
me brachia & crura : deinceps caput  
quoq; pectine & leui frictione purgetur.  
Sumat etiam de hoc electuario ad ma-  
gnitudinem nucis moschatae:

℥. Conseruæ rosar. ʒ iiii.

borrag ʒj.

Specier. aromat. rosar ʒj.

Caryophyllor. incisor. ʒ ij.

Misce.

*Electuariũ.*

Deambulet postea, aut moderate se  
exerceat ante cibum. Utatur deinceps  
prandio, à quo, vt dixi, absit varietas ci-  
borum, & repletio. Mollia autem, vt iu-  
scula, cibos præcedant: deinde assis vel  
elixis utatur. A prandioumat cochleare  
vnum de isto puluere:



*Pulvis pe-  
pricus.*

℞. Panis albi tosti ℥ iij.  
Coriandri præparat. ℥ j.  
Cinamomi ℥ j.  
Mastiches ℥ β.  
Misc.

Hic pulvis ascensum vaporum ad ca-  
put mitigabit, & vt catarrhus minus mo-  
lestus sit, faciet.

*In hectica Marasmode,*

D. IACOBI SYLVII

CONSILIUM XLIV.

*Destillatum  
caponis in  
macie totius  
corporis.*

℞. Portulacæ.  
Lactucæ nouellæ.  
Cichorii.  
Oxalidis.  
Maluæ an. m. iij.  
Cucumerum maturorum recen-  
tium in taleolos sectorum,  
& cum seminibus tritor. nu-  
me. ij.  
Peponis maturi, cum succo & se-  
minibus triti nu. j.

Semi-

Seminum quatuor frigidorum tri-  
torum an. ʒß.

Vuarum passarum purgatarum  
℔ß.

Pistaceorum pinear. tritarum pa-  
rum an. ʒj.

Conser. Rosar.

Borraginis.

Buglossæ.

Cichorii an. ʒ iij.

Cortic. citri conditi ʒ iij.

Aquæ decoctionis perfectæ duorum  
caponum, & coxæ vitulinæ alteratæ, cū  
prædictis herbis ℔. iij.

Cum carnibus duorum bonorum, &  
carnosorum caponum, & mica panum  
duorum paruorum fiat destillatio lento  
igne, qua vtatur, cum vino, vel per se,  
cum saccharo rosar. & puluere dia-  
margar. frigid. & diatragacan-  
thi, passeretur per ma-  
nicam.

35



*Præservatio à peste,*

D. GVLIEL. RONDELETII

## CONSILIVM XLV.

**I**N primis accipe semel in hebdomada duas vel tres pillulas, mane cum surrexeris, secundum ordinationem, quæ sequitur. Quamuis autem pillulæ istæ non valde operentur, sufficiet tamen pro tempore pestis, in quo non opus est maxima purgatione:

*Pillula tem-  
pore pestis  
Rondeletii.*

℥. Rhabarb. elect. ʒj. ss.

Cortic. myrobal. citrin.

chebulor. an. ʒ ss.

Myrrhæ.

Crocian. ʒ ss.

Cinam. ʒij.

Aloës lotæ in aq. absinthii &amp; Cichorii ʒ ss.

Cum succo rosar. fiant pillulæ sex pro drachma. Capiat pillulas duas, vel tres mane ante prandium.

*Theriaca.* In crastinum, postquam accepit pillulas, sumet ʒj. Theriacæ, quinque horas ante

ante prandium. Et nunquam accipiet  
omane Theriacam, quin fecerit prius pa-  
cium abſtinentiæ, vel poſt pillulas acce-  
ptas, quemadmodum dixi, & ſero ante,  
quam accipiet pillulas, vel theriacam  
cœnabit leuiter. Aliis diebus accipiet  
pulueris, qui ſequitur, cochlear vnum,  
die vno de puluere, & altero de opia-  
ta;

℞. Conſeru. roſar.

Acetoſæ an. ʒj.

Flor. cichorii ʒß.

Cortic. citri cum ſacchar. condito-  
rum ʒij.

Myrobal. emblic. condit. nu. ij.

Raſuræ eboris.

Cornu cerui an. ʒij.

Coralli rubri ʒij.

Semin. bombacis.

citri an ʒj.

Puluer. dimargar. frig. ʒij.

Fragmentor. lapid. precioſorum.

Margaritarum non perforat. an. ʒß.

Cum ſyr. de acetofitate citri. Fiat opia-  
ta, de qua capiat, vt eſt dictum.

℞. Margaritar. non perforatar.

*Opiata cor-  
dalis Ron-  
delorii.*

*Puluis cor-  
dalis.*



Rasuræ eboris an. 3j.

Cornu cerui 3ij.

Boli armen. præparati 3ij.

Rosar. rub. 3j.

Zedoariæ.

Cinamomi an. 3j. β.

Sacchar. rosat. tabell. q. f.

*Emplastrū.*

Fiat puluis, capiat postea, & eo die  
quo non acceperit de opiata:

℥. Nitri.

Caricarum.

Stercor. mulæ an. q. f.

Fiat Emplastrum.

*De præseruatione, & curatione  
pestis,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIVM XLVI.

*Antidotus  
colica.*

**V**ERVM & certum præseruandæ &  
curandæ pestis Alexipharmacum  
folius DEI Omnipotentis manus & me-  
dela: à quo exoranda (huius enim solius  
est secundum Regium Prophetam) fa-  
lus.

is. Certe is solus quem DEVS custodit  
ntus & liber. Cui cor adimit iam semi-  
mortuus est.

Quantum vero humanum consilium *Praeservatio*  
e prudentia admittit, tribus curatur: *in tribus.*

I. Excrementorum subductione, &  
e cumulentur obseruatione.

II. Cordis, sedis nimirum & fontis  
pirituum, corroboracione.

III. Aëris infecti fuga, aut certe, ne  
ta noceat, correctione.

I. Corpus autem vacuandum & gu- *Corpus ab*  
bernandum consilio, & iudicio pruden- *excrementis*  
is Medici, qui euacuationem, Venæ *liberandū.*

sectionem & dietam pro corporis & cœ-  
i varia dispositione imperabit. Vniuer-  
saliter pillulæ de tribus commendantur,  
modo è bona constet myrrha, qua Ruf- *Pillula Rufe-*  
fi descriptio caret. Semel aut bis per *fi.*  
Hebdomadam deglutiri tuto ab iis pos-  
sunt, qui non adeo insigniter sicci sunt.

Potus & cibus ne sit superfluus, aut ex- *Vicius ratio*  
crementitius. Aceto, limonibus malis *tempore po-*  
Citriis, Acetosa, cibi omnes condian- *stis seruand-*  
*da.*

tur. Iusculis puluis Tormentillæ insper-  
gatur. Vinum Cardui Bened. loco potus



*Diacytroniu  
in peste.*

domestici sit, cui nodulus ē rasura cor-  
nu ceruini infundatur. Claudatur cœ-  
na, & prandium semper Diacytonio cu-  
ius lib. β. recipiat Cort. Citri aut Limon.  
℥j. β.

*Cardiaca.*

*Adolescen-  
tibus qua-  
tuto adhi-  
beantur.*

II. Electuaria Cardiaca, morsuli &  
similes compositiones in omnibus offi-  
cinis reperiuntur: ac iure hæc varian-  
tur, pro varia aëris anni & corporis con-  
stitutione. Adolescentibus enim non i-  
tuto fortiores dantur compositiones,  
quales sunt Theriaca, Mathridatium, E-  
lectuar. de ouo, & alia, quæ ex spiritu vini  
fiunt. Tuto exhibetur Limonum succus,  
semen citri. Item Pul. ē partibus æqua-  
libus cornu ceruini, sem. Citri & tor-  
mentillæ. Pro familia non commodius  
inuenitur, quam electuarium de nuci-  
bus:

*Electuariū  
de nucibus  
pro familia.*

℥. Jugland.

Ficum an. ℥. β.

Rutæ ℥ iij.

Aceto contund. addendo parū Croci  
& succini albi.

Mane dimidia juglandis quantitas  
sumatur. Vratislauia, & albi pluribus  
duo-

uobus istis electuariis potissimum pro-  
ui:

I. Nomino electuarium Libera- *Electuariū*  
is: *Liberantis.*

℞. Conser. rosat. opt. ʒvj.

Nenuph ʒij.

Mithridatii opt.

Theriac. præstant. an. ʒvj.

Pulu. tormentill.

Semin. citri an. ʒj. β.

Margaritar. præparat. ʒij.

Succini albi præparat.

Hyacinth. præparat. an. ʒij.

Boli oriental. præparat. ʒij.

Croci torrefact. ʒβ.

Extracti Angel. ʒβ.

Succi cytoniorum ʒij. Misce.

& fiat electuarium.

II. Electuarium salutis:

℞. Macis præparat. in aceto, vel suc-  
co limonum ʒj. β.

*Elect. Salu-  
tis.*

Mithrid. optim. ʒij. β.

Theriacæ electiss. ʒij.

Xyloaloës ʒj.

Specier. liberantis Ferd.

Terræ sig llat.



Pulu. succini albi præparat. ʒj. β.  
Cortic. Citri siccat. & puluerifa. ʒj.  
Confer. rosar.

Borraginis.

Nymphaean. ʒj. β.

Cum syr. Acet. Citri. q. s. fiat electuarium. Plura alia expertus sum, sed hic ea prolixius recitare nolo.

*Aeris corre-*  
*cto.*

*Suffumigia*  
*et alia*  
*medic.*

*Ore tenen-*  
*da.*

III. Aer corrigitur suffumigiis & igne. Illa fiant è fol. quercuum, granis & ligno Iuniperi. Habentur etiam in officinis Trochisci pro fumo. Grana Iuniperi in aceto rosaceo contusa, puluere succini admisto, carbonibus utiliter insperguntur. Infundatur Ruta aceto, parumq; camphoræ inspergatur, & hoc liquore spongia odoratus gratia imbuitur, imo hoc ipso facies & manus lauentur. Zedoaria linguæ supponatur: sed ego cortices citri præfero. Angelica hyme aceto macerata ori recte imponitur Radix etiam leuistici non sine commodo masticatur. Hæc breuiter de præseruatione: Curationem Physicis vestratis committo: qui certa iam præscripserunt

offerunt remedia, verumque eorundem  
locuere vsum.

Illud subiicio, in gratiam vulgarium. *Euporiston  
decoctum  
Tanacetis.*  
Infectis vtiliter dare: Tanaceti deco-  
ctum:

℞. Florum Tanaceti.

Bulliant in Aq. & Aceto, æqualibus  
partibus optime: bonum subinde hau-  
tum ebibat. Camphora adiecta idem  
efficacius reddit. Cardiaca huc acce-  
lant oportet.

*In peste, pro quodam Generoso Do-  
mino,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIUM XLVII.

CVM hoc tempore vbique fere mor-  
bi contagiosi disseminantur, poterit  
Generosus Dominus in suo vaporario  
vel locis, in quibus degit, cum his orbi-  
culis suffitum facere:

℞. Benzoini 3 ij.

*Suffitum.*

Syracis calamit. 3 j.



Ligni aloës.

Cinamomi an. ʒß.

Caryophyllor. ʒj.ß.

Moschi electi ḡ. iij.

Conseruæ rosarum è floribus q. s. ad  
incorporandum: parentur orbiculi seu  
trochisci.

Cum autem est in locis suspectis, in o-  
regellet hos orbiculos:

*Orbiculi.*

℥. Cortic. citri select. ʒj.

Boli armeni orient. ʒß.

Zedoariæ.

Ligni aloës.

Ireos an. ʒj.

Moschi.

Ambræ an. ḡ. iij.

Cum conserua rosarum formentur  
orbiculi. Si pomo etiam odorifero vi-  
olet, ita poterit confici:

*Pomum o-  
doriferum.*

℥. Flor. rosar.

Ligni aloës.

Santali citrini an. ʒj.

Ireos.

Caryophyllor.

Macis an. ʒj.

Benzoini.

Ladani

Ladanian. ʒj. β.

Gummi Tragacanthi, in aqua rosarum dissol. q. s. fiat pomum, & aromatise-  
tur in fine Moscho. In hyeme pro Mo-  
scho parum olei caryophyllorum addē-  
dum.

Intra corpus vero sumat vnam de istis  
rotulis.

℥. Sacchari in aq. cinamomi dissoluti *Rotula*  
℥β.

Margaritar. præparatar.

Smaragdi præparat. an. ʒβ.

Boli armeni orient. præparat. ʒij.

Olei cinamomi gutt. v.

& fiat confectio in rotulis.

In locis periculosioribus de isto Ele-  
ctuário ad magnitudinem castaneæ su-  
mat. *Electuariū  
preservati-  
uum effica-  
cissimum.*

℥. Macis præparati in aceto & succo  
limonum ʒj.

Ligni aloës ʒj.

Theriaceæ optimæ ʒij.

Sem. citri excort. ʒij.

Cortic. citri conditor.

Conser. borrag. an. ʒj. β.

Syrup. de corticibus citri q. s.



Misce.

His si recte Generosus Dominus usus fuerit, DEO propitio & conseruante tutus erit.

*In febre peticulari, pro quodam Generoso Domino,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIUM XLVIII.

*Symptoma-  
ta febris pe-  
ricularis.*

**A**Nte duos menses, Generosissimus Baro sensit dolorem capitis, & grauitatem pectoris multis diebus, tandem vna nocte in toto corpore eruperunt exanthemata rubra, minime lata, quæ in pectore euanescere paulo post coeperant. In pedibus vero atque dorso siccatæ, tanquam squamulæ deciderunt. In manibus autem quasi papulæ aliquid humoris conceperunt, & ichor effluxit. Maximus autem pruritus consecutus est, & cutis in manibus tota renouata, ita, vt vngues quoque decessuros existimarit. Cum vero erupissent exanthemata, & papulæ, copiosissime quinque noctibus



tribus sudauit, & tandem decimaquarta die post per aluum expurgatus, melius se habuit. Cum vero rursus in capite & pectore ipsi male sit, consilium nostrum requirit. Magnam fuisse in isto corpore plenitudinem, & cacochymiam atque malignitatem humorum apparet. Itaque naturam se ista expulsionem exonerare voluisse, satis euidentem est. Facta *Ratio & causa symptomatis.* autem est tota massa sanguinea feruida, & aliquo modo putredine affecta, ut cum quasi ebullire cœpit, excrementa tenuiora, tanquam bullæ ad cutim reiecta sint. Præcesserunt autem hanc quasi ebullitionem multi fumi & vapores, qui in capite intemperiem & dolorem excitarunt, in pectore autem grauitatem & ardoris sensum. Nam nullis idoneis medicamentis initio adiuta est, longa igitur pugna. Postquam vicit, exanthemata conspecta, in pectore, ubi calor & virtus propter cordis præsentiam fortior, euanuerunt ubi cutis densa & calida. Et quoniam sanguini aliquid pituitæ falsæ admixtum fuit, ut pruritus vehemētia indicat, in squamu-



las resoluta. In densissima autem parte, videlicet in manibus, papulæ exortæ. Virus autem illud corrumpit cutem, proinde corrupta decedit, & renouata. Materia partim fuit sanguis, cum falsuginosa pituita, partim ichor sanguinis, id quod color & exētia ostenderunt: Nam copiosissimo sudore materia tenuior est à natura expurgata, fœculenta autem per aluum deiecta. Itaq; cum petatur consilium præcautione vitendum, (de curatione enim, cum iam abierit malū, non necesse est dicere) ne morbus ille recurat, paucis, ut in hac festinatione possum, meam exponā sententiā. Ortū est malū ex plenitudine & corruptione humorū, est igitur ea cauenda. Primū moderata victus ratione, deinceps tempestiua euacuatione, iisque quæ putredinem atq; corruptionem humorum impediunt. De victus ratione longus futurus esset sermo; sed ut in pauca contraham, non modo copiam, sed varietatem ciborum vitet. A piscibus, cancris, lacticiniis, oleribus, fatis, fraxis, & in sartagine coctis leguminibus, crudis omnibus absteat. Simpliciffi-



plicissimo cibo vtatur, & parca sit cœna. Quod in debilitate capitis à vino abstinere in cœna, recte facit, velim in prandio tamen minime vinosum bibere, si *Vinum diluendum multo ante.* diluere volet, faciet hoc multis horis, antequam bibat. Ad euacuationem nunc non idoneum est tempus anni. Verum si interdum ante cœnam ʒj. pillul. mastincinar. sumpserit, capiti, pectori, & stomacho recte consulet. Ineunte autem vere, vt iusta euacuatione & missione etiam sanguinis vtatur, moneo. Interea ne corrumpantur humores ( quanquam corrumpi vix poterunt, nisi immodice fuerint aucti ) sumat de electuario, quod mitto, mane ad magnitudinem nucis castanæ. Et semel in septimana cochlear vnum de succo, & in lecto, si poterit sudare, inaneat. Frictiones matutinas per vniuersum corpus non negligat, & exercitiis moderatis ante cibum vtatur: à cibo exerceri minime rectum est, multo minus statim dormire. Dormiat autem in loco sicco, non concamerato, vel fœtoribus vicino. Excrementa alui simul ac surrexit, reiicere conetur. Et si aluus



*Clyster.**Sanguinis  
missio.**Emulsio.*

adstrictior est, ante cibum vuis passis  
vel prunis emollire studeat. Non exi-  
stimo, si hæc obseruata fuerint, malum  
reuersurum. Verum si (quod Deus a-  
uertat) iterum inuaderet, clyster statim  
iniiciatur, & si nihil ad manus sit, mal-  
ua in iure gallinæ coquatur, & saccha-  
rum addatur. Deinceps mittatur san-  
guis, si modo nihil dum erupit: sin au-  
tem eruptionis indicia, detur emulsio  
semin. citri & napi, cum vnicornu, vel si  
id non habetur, cum cornu ceruino. V-  
bi sudauerit probe, margaritæ præpara-  
tæ in aq. borrag. & syrupo de acetosita-  
te citri exhibeantur, & æger in aëre tem-  
perate calido detineatur. Hoc nunc  
in magna festinatione, & temporis  
angustia potui perscribere,  
quæ vt M. V. prosint,  
Deum pre-  
cor.

58

In

*In faciei rubore, pro quodam Magnifico  
Domino,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIUM XLIX.

**Q**Uod ad ruborem istum faciei atti- *Scopi cura-*  
net, potissimum opera danda, ut he- *tini in rubo-*  
pati consulatur, deinde materia illa, quæ *re faciei.*  
ad faciem defertur, diuertatur: postre-  
mo, ut exulcerata consolidentur, & par-  
tes ne fluxionem suscipiant, roborentur.  
Ad hepatis roborationem nihil conue- *Eparroba-*  
nientius, quam sæpe infusum Rhabarba- *rancia.*  
ri, in aqua Endiuix, aut Taraxaci bibere.  
Item flores cichorei conditos edere, ab-  
nere, ab omni fortiori vino, à piscibus in  
butyro coctis, ab esu carnis suillæ, anseri-  
næ, &c. Cæterum modo sanguinem ex  
vena mittere, nihil aliud esset, quam vi-  
res imminuere, itaq; id plane non con-  
sulo. Deriuare autem, imo reuellere ma-  
teriam poterit cucurbitis ad scabulas ap- *Cucurbitu-*  
positis. Ut partes exulceratæ sanentur ex- *la.*  
siccantibus quibusdam aquis vtendum:



*Aqua exsic-  
cans ulcera.*

℥. Lythargyri ʒij.

Tuthiæ præparat.

Sulphuris an. ʒj. β.

Sief albi ʒij.

Aceti ʒj.

Stent per noctem in vitreo vase, deinde  
affundatur

Aquar. lactuæ ℥j.

è floribus nymph. an. ℥. β.

Misce.

Prius autem quam hac aqua vtatur, pa-  
rum fricentur pustulæ radicibus rumicis  
seu lapathii, in aceto maceratis ter vel  
quater. Deinde vt roboretur locus, & fa-  
cies tota mundetur, hac aqua abluat:

*Aqua ablu-  
enda facie  
rubente.*

℥. Nucleor. persicorum.

Sem. Melonum an. ʒj. β.

Aq. fragorum ℥ij.

Misce.

Fiat seminum & nucleorum emulsio,  
quæ asseruetur in vitro, eaq; vtatur ma-  
ne. De usu thermarum nihil possum ad  
has affectiones consulere: vt autem

hæc à præpotenti Deo be-

nigne fortunentur opto.

*In pustulis, rimulis, & denudatione labio-  
rum, pro quodam Illustri  
viro,*

D. HIER. CAPIVACCII

CONSILIUM L.

**P**Ustule, rimule, & decorticationes la- Causa pu-  
stularum &  
fissurarum  
labiorum.  
biorum, oriuntur ab humore misto,  
pituitofo scilicet, & deurente sanguine,  
qui descendit à capite, quod præter alia  
certa, demonstrat calidæ materiæ ad de-  
xtrum oculum descensus, quæ in ipso  
quidem capite partim oritur, partim ve-  
ro aliunde recipitur. Habitus patientis  
est siccior, & iecur calidius. Cuius causa  
iam pridem exustus generabatur san-  
guis, qui in cruribus vlcera curatu diffi-  
cilia excitabat. Curatio. Curatio moram non pa-  
titur; facile enim illa vlcera, quæ prau-  
tate non carent, foeditatem & contuma-  
ciam adipisci possent. Labia sane ad con-  
cipiendum fluxiones prona sunt, eisque  
non ægre ob consortium, & ventriculi  
& cerebri vitia communicari possunt.



*Indicatio-  
nes.*

Primum corpus expurgandum est ab his, quæ iam exusta sunt, & quæ leuiter deuri possunt, & serofus salus humor à sanguine expurgandus. Deinceps afflictis partibus succurrendum erit repellentibus leuioribus, euacuantibus, detergentibus, siccantibus clementioribus. Tandem rimulæ & decorticationes auferendæ: & labra sanitati pristinæ restituenda. Interim dicta ita instituetur, vt & noxiarum generatio inhibeat, & viscera roborentur. Primum sequentibus absoluedum:

*Lenitiuum.*

℞. Electuar. diacatholic. & lenitiui  
an. ʒ β.

Misce, cum saccharo, fiant boli, capiendi sesqui hora ante cibum. Sequenti die cephalica dextra tundenda ad ʒ iij. aut ʒ v. Interposito deinde vno aut altero die, basilica sinistra secanda, & eadem quantitate detrahendus sanguis. Peractis ambabus venarum sectionibus, serapium hoc præscribatur:

*Syrupus a-  
credinens  
humorum  
temperans.*

℞. Syrup. de succo cichor.  
de succo borrag.  
Iulepi violar. an. ʒ β.

Deco-



Decocti folior. endiuix.

Capillorum Vener.

Radic. Buglossæ.

Passular. ʒ iij. Misce.

Huius vsu humoribus temperatis, & corpore parato ad purgationem, soluens eue dabitur hoc:

℞. Syrup. rosat. solutiu.

*Potio soluti-  
ua.*

de fumo terræ sol. an. ʒ j. ʒ.

Cum aqua endiuix & bugloss. an. q. s. fiat potio. Absoluta hac purgatione, si humorum contumacia perdurauerit, repeti poterunt serapia: addendo beton. itemq; repetetur soluens, addendo momentum Rhabarbari & Agarici: Vel purgans erit componendum, è leniente, agarico trochiscato, & confect. hamech, nec non & tantillo rhabarb. Hæc de primo scopo.

Alter scopus est retrahere humores repentés in cerebrum, & alias laborantes partes. Quamuis autem ea, quæ iam in primo scopo egimus, hoc mediocriter faciunt; tentanda tamen sunt, quæ magis idem agunt. In quorum albo sunt vlcuscula excitata in sinistro crure

*Vesicantiæ*



& dextro brachio, quibus mirifice retractio fit à supernis partibus ad infernas.

*Frictiones.*

Ad idem faciunt infernarum partium frictiones, superne & deorsum validiores. Sicut etiam earundem partium lotiones, è simplici aqua institutæ, quæ exerceri etiam poterūt in brachiis.

*Cauteria.*

Vlcusculum in occipitio summopere esset commendandum, nisi nos deterreret vocis rauco quædam, significans lingulam, caputq; trachæ arteriæ, aut acquisitio, aut natiuo temperamento imbecilliora esse.

*Decoctum  
sarsa pariglia.*

Cæterum si concursus humoris non potest his compesci, aut retrahi; generosius quid præscribendum, nimirum decoctum sarsæ parillæ diligenter paratum, cum rad. cichoræ, bugloss. & fol. beton. quorum quantitatem medicis adstantibus relinquimus, monentes decoctum leuiusculum esse debere: Huius enim usu, non tantum humores auerti poterūt ad externas partes; sed omnis etiam suspicio luis veneræ tolletur; & commendaremus eius usum hoc tempore. Hoc præsidio una, cum mediocri diætâ per viginti dies v-

ten-



tendum, si morbus superius præscriptis non cedat. Derivantium à capite medicamentorum usum reprobamus; quia deductio ad consueta emunctoria, per quæ cerebrum mundari solet, potest obesse oculis, & aliis partibus afflictis. Ultimo loco satisfaciendum ipsis partibus affectis, ubi probamus vnguentum Laurentii Lazari Medici & Chirurgi excellentis, quod omnes propositos scopos perficere potest, & sic habet:

*Improbatio  
medicamen-  
torum deri-  
vantium à  
capite.*

℞. Lithargyri argenti.

Plumbi vsti an. ʒj.

Myrrhæ.

Aloës.

Tuthiæ præpar. an. ʒij.

Pingued. vituli ʒj.

Succi Solani.

Plantagin.

Vini granat. an. ʒß.

*Vnguentum  
Laurentii  
Lazari.*

Bulliant humida omnia ad consumptionem succorum; deinde colentur, quibus adde ceræ albæ q. s. ac reliqua omnia in tenuissimum pollinem redacta, atque per pannum transmissa adde, & fiat vnguentum in mortario plumbeo refor-



*Diata.*

matum: quo panni linei subtilissimi imbuti, parti affectæ applicandi, & bis in die permutandi. Viuendi ratio hæc esto: Vinum sit album, non potens, nō astringens, ne aluus sicciior reddatur, sed substantiæ tenuis. Cibi elixi potius quam asfi, medicati cum rad. bugloss. & foliis borrag. Cauendum ab omnibus acris, item à sale conditis, nec non à generantibus crassum & pituitosum succum. Fugiendus aër caliginosus, valde frigidus & nocturnus. Profunt corporis motus mediocres, congruo seruato tempore: quos si adire non poterit, frictiones administrandæ. Labia minime exercenda, quantum fieri potest. Aluus si sponte mollis non sit, iusculis paratis è passulis & prunis Damascenis mollienda erit, vel clysmis lenientibus.

*In scabie fæda manuum,*

D. STANISLAI WEISKOPF

CONSILIUM LI.

QVÆSITVM est à me, quo morbo  
hic

hic adolescens nobilis laborarit, & qui-  
 us remediis in eo curando sim vsus. A  
 quintodie Nouembris ex malo habitu  
 coniuincto, cum ictero ipsum curare cœ-  
 pi. Laborabat enim epar ipsius magna in-  
 temperie, cū materia, & summa obstru-  
 ctione; ita vt nec lien suum officium fa-  
 cere potuerit. Itaq; magnam copiam vi-  
 ciosissimorum humorum secum circū-  
 ferebat, totus deniq; sanguis infectus e-  
 rat ferofis, & ex vtraq; bile generatis pes-  
 simis humoribus, &c. Ordinata itaque  
 conuenienti victus ratione, hanc subse-  
 quentem potionem illi exhibui:

℞. Herbar. fumarix m. ij.

Cuscutæ.

Marrubii an. m. j.

Flor. Violar.

Borragin.

Bugloss. an. m. β.

Sem. Melon.

Endiuix an. 3 ij.

Rad. Cichor.

Polypod.

Folior. Senæ an. 3 vj.

Cortic. myrobal. citrin.

Potio per al-  
 bum & uri-  
 nam euac-  
 uans.



Indor.an. ℥ss.

Agaric.elect. ℥ iij.

Rhabarb.elect. ℥ ij.

Spicæ.

Cinamom.

Zinziberis an. ℥j.

Decoq. s. a. in s. q. aq. scabiosæ, fumarix, tertiæ partis, stent per noctem, simul & colentur, colatura dulcoretur cum s. q. sacchari, deinde clarificetur, cū albimine oui, & aromatizetur, cum Lignialoës,

Santal.alb.

Ros.rub.an. ℥j.

Fiat potio, dentur pro vice ℥ iij. Haussit eam sexies, & indies partim per urinam, partim per aluum ea egressit, ut statim inde icterus paulatim remittere, & epar ab obstructionibus intemperie mala liberari videretur. Septima die potionem ordinaui infra scriptam.

℥. Confect. hamech ℥ss.

Rhabarb. electi ℥ ij. ss.

Syrup. violac. ℥ss.

Misce.

Fiat potio. Hæc potio ea eduxit, ut  
postea

postea natura liberior reddita, omne residuum ad exteriora magna vi pepulerit. Hinc secuta est tanta scabies, tamq; fœda prurigo, vt nihil supra. Ac hætenus saltem adolescens iste monitis meis acquieuit. Volui deinde exteriora suo modo canonice prosequi, sudoribus videlicet, balneis, fomentationibus, &c. Sed sibi visus est, quo ad interiora optime valere, quemadmodum etiam melius habere, manifestissime à quouis cōspiciebatur. Postea ex frigido aëre, in quo contra omnem meam voluntatem est versatus, & Barbitonforum inunctionibus, me inscio, adhibitis, frigidis & repercutientibus, scabies illa fœda manuum, præcipue dextræ, quæ ad miraculum vsq; sanie quotidie manabat, materia reperiusta est, & scabies sanata; sed in malum habitum, & magnum pedum tumorem, ita vt fit, rursus incidit. Vixitque deinde in publico ænopolio, & cibo, potuque vberiori, intempestiuoque somno, &c. facultatem actionemque naturalem posttrauit. Et nisi succurratur, ac quidem cito, aqua intercus subsequetur.

*Pœna neglecta  
Metho-  
dica curæ.*



tur. Atq; ita malum, quod bona obse-  
uatione sex rerum non naturalium, &  
paucis alterantibus medicamētis (quod  
imperiti non intelligunt; sed pro nugis  
reputant) potuisset tolli, auctum est mul-  
tis modis, ut aliis, & quidem maioribus  
præfidiis opus habeat. Nec diffido, quin  
auxiliante Deo optimo maximo illi re-  
stitui possit sua sanitas; sed cepit ipsum  
satietas mei propter crebras admonitio-  
nes de rebus non naturalibus, ut vocan-  
tur: ita ut aliunde opem minori labore,  
& molestia speret. Itaque facile fe-  
ro, ut se alio conferat curandum. Qua-  
re rogo Medicos doctos, ut candide iu-  
dicent, neque ut aliqui indocti faciunt,  
alios vituperando sibi gloriam vendi-  
cent.

*In scabie, ab adustis humoribus,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIVM LII.

**A**NTE oculos nobis Hippocraticum  
versatur præceptū: Remedia secun-  
dum



dum rationem instituta non esse mutan- *Hippocratis*  
 da, nec transeundum ad alia, etiam si non *de remedio-*  
 conferant. Hæc autem cura, cum non *rum conti-*  
 modo rationalis sit, sed etiam utilis ma- *nuatone*  
 nifesto appareat; merito concluditur, *præceptum.*  
 eam nequaquam mutandam esse, imo  
 sperandum, hac ipsa spacio menstruo  
 morbum, cum symptomatibus omni-  
 bus profligari posse penitus. Non hæc  
 è meo fingo & loquor cerebro, sed ex-  
 perientia Hippocratis antiqua. Quare,  
 ut ita continuetur, diligenter consulo.  
 Vere autem, quo penitus expellatur, per-  
 fectior reiteranda cura. Hoc tempo-  
 re meliorem priori subiicere nequeo,  
 nihilominus adhiberi potest quotidie  
 pulvis è succino præparat. cum aqua ve- *Succinum.*  
 ronicæ sumptus horis duabus ante cœ-  
 nam vel prandium. Thermae Austria- *Therma*  
 cæ licet scabiei conferre possint; reli- *Austriacæ.*  
 quis tamen affectionibus manifeste ob-  
 sunt. Approbarem rectius Laconicum,  
 si tamen illa non remiserit, diligentius  
 de hac cogitabo; & Domino Monauio  
 meam significabo sententiam. Confi- *Euporistors*  
 derem alioqui in iusculo ex decocto ci- *in scabies*



chorii & melissæ continuato. Item, ut  
potui communi rad. Helenii concisæ in-  
funderentur, superioribus & hoc adii-  
ce- re libet: Quod in curatione, euacuatio-  
ne, & victus ratione potissimum confi-  
derandum sit, num fluxus hic à maligna  
quadam materia & scaturigine ortum  
trahat, quod prius significari mihi de-  
buerat. Si vero ex transmissione mate-  
riæ, vel partium debilitate producat;   
præscriptis commode auferetur medi-  
cis, præsertim si mane iusculum mace-  
ditum ebibatur, aut iulepus è syrupo  
viol. cum aq. malvarum & portulacæ,  
parum camphoræ adiecto, sequentibus  
trochiscis assumatur.

℥. Spodii.

Rosar. rub. an. ℥ ij. ℞.

Sem. portulacæ.

Succini albi.

Boli armeni an. ℥ ℞.

Sem. Lactucæ.

Coriand.

Berber. an. ℥ ℞.

Camphoræ ḡ. v.

Cum succo granatorum, f. Trochi-  
sci,

ci, dissoluatur vnus in præcedente sy-  
rupo.

## EX LITERIS D. PETRI

*Monanui.*

Summa consilii hæc est: Vt rectam  
victus rationem teneat, & potu illo ex  
falsa parilla glycyrrhiza, & passulis vtatur  
toto hoc tempore veris. Si deinde serum  
lactis biberet, & infuso senæ atq; epithy-  
mi, cum syrupo violarum purgaretur:  
recte mea sententia valetudini consule-  
ret. Abundat enim adustis humoribus,  
atque ex praua victus ratione eosdem  
auget. Mihi non videtur rectum, vt in  
thermis Austriacis lauet. Item in alia E-  
pistola vacuetur corpus, sanguis detra-  
hatur, & decoctum Guaiaci, cum rad.  
Cichor. detur.

*In Elephantiasi, pro quodam Nobili viro,*

D. GVLIEL. RONDELETII

CONSILIUM LIII.



*Curatio E-  
lephantiasis  
incipientis.*

*Vena sectio.*

*Inueterata  
Elephantia-  
sis.*

**A**lia longeratione curari debet Elephas, quam ab antiquis factum est. Quia facta distinctione, à qua materia antecedente fiat, & quam diu perdurabit, sitne incipiens, an inueteratus, instituenda erunt remedia pro diuersitate humoris, qui eum excitauit. Incipiens, in quo obscure adhuc apparent notæ, ut in quo nulla adhuc est exulceratio, tuberculum nullum apparet: & præsertim circa faciem, curabitur sanguinis missione primum, deinde usu opiatae infra describendæ. Curabitur quoque frequenti usu balneorum tepidorum & frigidorum. Qui vero notas habent manifestiores, ut in quo exulcerationes narium, & tubercula carnosæ apparent, sanguis è naribus fluit, nō est curandus amplius, ut incipiens. Sanguis siquidem in hoc non è venis maioribus mittendus, ne laudatus sanguis in his adhuc cōtēntus (quem tamen omni studio & cura conseruare debemus) educatur. Est enim velut frenum omnium humorum, sua temperie reliquos contemperans, & ad mediocritatem reducens. Quare cum



cum paucus sit in Elephantiasi, omnibus modis retinendus & conseruandus est, & eligenda potius medicamenta, quæ cum delectu humorem noxium, & peccantem purgant. Non sufficiunt igitur illa, quæ citra delectum purgant, vt antimonium à chymistis præparatum. Quod sua acrimonia velli-  
cando, vel potius vlcerando ventricu-  
lum, humores, quos repetit, euacuat. Hoc si dandum, dandum statim in prin-  
cipio ante alia remedia, vt recremento-  
rum copiam minuat. Dosis illius erit  
ad ḡ. iij. iij. vel v. pro ægrotantis viribus,  
cum saccharo rosato tabulato ad 3 ḡ.  
Debebit autem illud sumi, ventricu-  
lo cibis pleno, & corpore (iuxta Hippo-  
cratis præceptum in assumendo Helle-  
boro) prius agitato & commoto. Vte-  
tur postea syrupo sequenti, qui antimo-  
nii erratum castigabit, & humorem cum  
delectu purgabit, ac vtendum erit in  
multos dies, vt continua ac frequenti  
purgatione materia antecedens educa-  
tur, & à carne & habitu corporis auer-  
tatur per partes interiores. In quo gra-

*Antimoniū  
euellendo  
purgat.*

*Antimoniū  
dandū ven-  
triculo re-  
pleto cibis.*



*Vulgaris  
prælicorum  
error in si-  
deriferis.*

uiter accusandi nostri præctici, qui præ-  
missis aliquibus leniter purgantibus me-  
dicamentis sudorificis, & syrupis aperti-  
uis & incidentibus materiam ad cutim  
mirtabant; cum tamen earum partium  
sit affectus. Hoc enim est deducere ex-  
crementa ad partem affectam, & mor-  
bum augere. Satius itaq; erit materiam  
per interiora deriuare. Syrupus sit ta-  
lis:

*Syrupus.*

℥. Rad. Borriginis.

Glycyrrhizæ an. ℥ ij.

Rosar. recent.

Borriginis.

Cichorii.

Endiuia.

Scariolæ.

Lactucæ.

Violaria.

Lenticulæ an. m. j.

Polypodii quercini recentis ℥ iiij.

Carthami ℥ ij.

Senæ.

Epithymi an. ℥ j.

Prunorum.

Sebesten.

Passu-

Passularum mundatar. an. num.  
xxx.

Anisi ʒij.

Quatuor semin. frigidior. maior.

Ocymi an. ʒj.

Flor. Violarum.

Buglossæ.

Borraginis.

Nenupharis an. p. ij.

Fiat decoctio in aqua hordei, vel a-  
qua borrag. & in lb. iij. dissolue syrupi  
rosat. & violati laxat. an. lb. β. Sacchari q.  
s. fiat syrupus. Aromatisetur cum ʒij. Ci-  
namomi, & utatur mane & sero. Mane  
capiat ʒvj. Vespere vero ante cœnam  
ʒij. Continuet per duodecim dies. In-  
terea nutriatur bonis alimentis, & potis-  
simum iusculis ex pullis, quibus inco-  
quantur herbae refrigerantes & hume-  
ctantes, ut violæ, borrago, buglossa. Quod  
si non possit ferre tantam euacuationem,  
intermittat duos dies. Post euacuationē  
sex dierum, nutriatur optimis alimentis,  
multum nutrientibus ad virium restau-  
rationem. Alimenta autem erunt ptisa-  
næ sorbitio, item ex tritico, alica, oriza

*Diana.*



cum lacte & ouis. Vtatur carnibus assatis & elixis. Piscibus aquæ dulcis elixis, non frixis. Illi enim plurimum humectant, & humorum acrimoniam extinguunt. Si vero exsiccant, & bilem exacuunt, conuenientiores sanis & pituitosis. Laudantur & commendantur anguillæ in iure carnis, vel cum hordei decocto. Vtatur vino multa aqua diluto: Ad maiorem humectationem, & virium corroboracionem vtatur sequenti opiata:

*Anguilla.*

*Opiata in  
roboracione  
virium in  
hecticis.*

℥. Conser. bugloss.

Violar. an. ℥ ij.

Flor. cichorei.

Borraginis an. ℥ j.

Specier. diatragacanthi frigid. nouiter dispensatar. ℥ ij.

Triasantalon.

Diarrhodon. abb. an. ℥ j.

Cum syrupo de pomis, fiat opiata.

Capiat ad quantitatem nucis, superbibendo aquæ borraginis ℥ vj. His medicamentis, & ea victus ratione venis repletis & viribus restauratis, vt sanguis partium externarum euacuetur, & no-

uus



ius minusque siccus regeneretur, aperiantur venæ omnes externæ, primum duæ venæ malleoli vtriusque pedis, & quæ est inter primum digitum, & annularem, vel inter medium & indicem, idque sequenti die. Tertio vero die aperiantur venæ fiõris, & harum qualibet vice extrahatur sanguis ad ℥ij. tantum vel tres, si corpus sit plenum. Facta sanguinis missione, ut alimentum ad externa membra trahatur, utq; ea omnia resiccata aliquantulum humedtentur, & reficiantur, & præsertim cutis, in qua est præcipua affectio, nater in balneo aquæ tepidæ quinque horis à prandio, ut alimentum in secunda coctione elaboratum ad externa trahatur. Continuabit per aliquot dies in primo & secundo balneo poterit leuiter sudare, ad aliquam euacuationem eorum excrementorum, quæ adhuc in habitu corporis continentur. In reliquis nullo modo sudandum, ne ad partem affectam deducantur excrementa. Poterit ingredi in his posterioribus balneum tepidum, quod sensim aqua frigida, ut à puteo vel flumine

*Phlebotomia.*

*Balneum aquæ tepidæ.*



erit contemperandum & refrigerandum. Natet diu in balneo illo frigido, vt alimentum ad eas partes attractum retineri, & assimilari possit, easq; humectare, ac reficere. In aqua primi & secundi balnei ad cutis deterfionem poterunt sequentia decoqui:

*Herba pro  
balneo in  
hecticis ex-  
tenuatis.*

℥. Hordei integri & leuiter conquasati ℥. iij.

Folior. borraginis.

Maluarum.

Parietariæ.

Morsus gallinæ.

Lactucæ.

Endiuia.

Cichorii an. m. j.

Flor. Nenupharis p. iij.

Violaria p. ij.

Fiat decoctio pro primo balneo, & secundo. Præceptum illud de balneo primum tepido, deinde frigido, non solum in hac affectione seruandum; sed etiam in hecticis extenuatis, & iis, quos reficere volumus. Tepiditate balnei aperiuntur & relaxantur venæ, alimentum facilius attrahitur, & si quid excrementorum in  
carne

carne & cute sensim educitur. Attrahum autem alimentum frigiditate balnei retinetur. Si tumores sunt duri, auferantur prius, vel post balneum, quod si non possint, medicamento sequenti:

*Ad tumores  
duros.*

℞. Sublimati ℥ss.

Vitrioli.

*Aqua can-  
stica.*

Cantharidum an. ʒij.

Aquæ fortis ʒj.

Aquæ plantag.

Solatri an ʒij.

Bulliant simul, & postea tangantur partes affectæ, donec inflentur & intumescant, procuretur casus Escharæ, dein dealbetur locus ablutione aquarum sequentium:

℞. Aq. papauer. rubr. lb. j. Abluatur pars.

℞. Succu semperuiui lb. j.

Sulphur. viui ℥ss. Abluantur partes.

℞. Cerussæ.

*Linimentū.*

Lithargyri an. ʒj.

Tuthiæ ʒij.

Succi ceterach.



Solani.

Plantagin. an.  $\bar{z}$  iij.Ol. rosati  $\bar{z}$  ij.

Fiat mixtura, qua fricentur partes vlcē-  
ratae, & etiam cicatrices inducantur, ad-  
dendo pro  $\bar{z}$  j. Vnguenti sulphuris  $\bar{z}$  j.

Vere & autumnno curetur hoc modo:

*Curatio tē.  
per aestatis  
& autu-  
mni.*

Per aestatem autem totam vtatur sequenti  
opiata laxante. Vtatur etiam opiata cor-  
diali supra scripta, balneo aquae tepidae  
& frigidae, vt dictum est, vel sedeat in flu-  
mine quotidie à prandio per aliquot ho-  
ras in vmbra, ne vratur à Sole, vel sedeat  
de nocte, tribus aut quatuor horis à cœ-  
na, vbi coctio ventriculi & epatis fuerit  
perfecta. Opiata sit talis.

*Opiata sive  
Electuariū  
lenitimum.*

℥. Cassiae extractae, cum fumo deco-  
ctionis maluae & borrag.  $\bar{z}$  iij.

Mucilag. seminis Psyllii, extractae  
cum eadem decoctione. Pulpae  
prunorum acidorum.

Passularum.

Tamarindorum an.  $\bar{z}$  j.

Folior. Senae.

Medullae seminis carthami an.

$\bar{z}$  β.

Scam-

Scammonii ʒ iij.

Anisi.

Liquiritiæ an. ʒ ij.

Syrupi violacei q. s.

Fiat opiata, capiat in iure capi ab ʒ β. ad ʒ vj. Capiat ter in mense, bene nutriatur, multum dormiat & quiescat, vitet omnem corporis exsiccationem, quæ fit aut ira, cogitatione morbi, aut curis multis, exercitatione immodica, aut Venere, à qua omnino abstinendum. Videndum igitur diligenter, ut corpus mundum sit à recrementis. Cauendum etiam, ne ad cutim vlllo modo ferantur: Morbus enim hic est partium externarum, & cutis potissimum affectus. Retrahantur eiusmodi cutis recremēta, & per ventrem frequentissime deducantur, & expurgentur. Expellantur à partibus externis ad internas vsu balneorum aquæ frigidæ. Nam cum affectus sit in cute, & carne, arcenda sunt excrementa, & eorum resiccationem retardare conuenit, quia essentia est in siccitate, sanguis salus & serosus ob id partibus assimilari non potest, neque nutrire, quia

*Elephantia-  
sis & hecti-  
cis vitanda.*



*Cur mulieres, pueri & eunuchi raro elephantiasi infestentur.*

finis nutritionis est assimilatio. Ob id mulieres, pueri, & eunuchi raro hoc morbo infestantur. Sunt enim humidiores,

humiditas ea exsiccationi resistit. Multi, ut ait Aëtius, castratione se ab hoc morbo vindicarunt. Hac ratione iuuenem hoc anno liberauimus, qui incipiebat, & ultra principium fuerat progressus. Quare si in totum morbus curari non possit, quia iam sit in habitu, laudabitur illa morbi retardatio, remediis superioribus parata. Refert Galenus, aliquos fuisse curatos usu viperarum in vino suffocatarum.

*Viperarum caro.*

*Ius & carnem viperæ laxare.*

Quidam carne eorum in theriaca utuntur, & eam assunt, quod à me non probatur ob summam vim siccandi, quam habet. Neque trochiscos etiam probo: Magis laudo carnis, aut iuris usum, non quod efficiat, quod Galenus significat, nempe digerat valenter per cutem; sed quod ventrem instar medicamenti laxantis ducat. Eam ob causam mihi magis probatur, quam si ad cutem excrementa deduceret. Regio id non patitur. Adde, quod excrementa sua natura crassa & terrena ad habitum corporis medicamen-



camenti vi deducta, non possunt per  
 eam, & tam angustas vias commode ex-  
 burgari. Ea siquidem, quæ in carne &  
 cute, siue habitu recepta sunt, per poros  
 cutis euacuari debent, tanquam per pro-  
 priam regionem. Quod si tantum à vi-  
 peris expectat auxilium, oportet eas in-  
 cunte æstate capere & autumno. His e-  
 nim temporibus pingues esse solent, &  
 obesæ. Æstate autem sicciore & cali-  
 diore. Quare istis duobus temporibus  
 venandæ ad theriacam & trochiscos pa-  
 randos. Sed ne interea destituatur hoc *Carnes syl-  
uestris erinacei.*  
 æstatis tempore aliquo remedio, vtatur  
 carne erinacei terrestris, exsiccata in fur-  
 no. Hæc non Elephantiacis tantum; sed  
 & cachecticis, nephriticis, & conuulsio-  
 nibus obnoxiiis, & iis, qui aqua intercu-  
 te laborant, conuenit, vt testatur Gale-  
 nus cap. de Erinaceo terrestri.

Potest in locum carnis viperarum sub-  
 stitui. Seruetur igitur caro erinacei ter-  
 restris, quæ si multa haberi potest, ad for-  
 mam placentæ reducatur, comedat ma-  
 ne ante alia omnia, vel si velit, elixet cum  
 salvia & borragine, & de ea comedat.

bb



Eodem modo parari poterit & vipera-  
rum caro, &c.

*De Meliceride,*

D. HIER. CAPIVACCII

CONSILIVM LIV.

*Non omnia  
abscessuum  
materia a-  
cris est.*

**T**V MOR hic pertinet ad secundam  
quantitatem, quia pendet à materia,  
non solum copia; sed etiam qualitatē  
peccante. Non autem in omni absces-  
su materia est acris, alias diu non posset  
contineri, sed faceret vlcus. Galenus,  
quoniam abscessuum materiam acrem  
esse dicit, loquitur de inflammatione,  
quæ in pus degenerat. Hi autem ab-  
scessus, quia fuerunt diuturni, propter  
ea materia non fuit acris, alias erosio  
subsecuta fuisset. Materia est pituitosa,  
quæ degeneravit in substantiam melli  
similem. Ergo hic tumor est meliceris.  
Prior tumor, cum hoc eiusdem fuit na-  
turæ: apparuit in eo materia pulticulæ  
similis, ideoque hic tumor fuit, cum A-  
the-



heromate mistus. Non autem omnis *Non omnis*  
 Meliceris habet folliculum. Nam libro *Meliceris*  
 decimoquarto Meth. datur Meliceris, *habet folli-*  
 cedens digerentibus: tumor autem fol- *culum.*  
 liculum habens certe digerentibus tolli  
 nequit. Quæritur autem, quare materia *Dubium:*  
 degenerauerit in materiam similẽ mel-  
 li, & pulticulæ? Si id fieret ratione pro-  
 prietatis loci aut membranę, vna tantum  
 materiæ species fuisset genita. Nam in  
 vna membrana vna tantum est proprie-  
 tas, vt si habet proprietatem mutandi  
 materiam in substantiam melli similem,  
 non habet aliam proprietatem. Quare  
 fieri potuit, vt materia pituitosa diu ibi  
 detenta degenerarit in materiam pituita  
 crassiorem. Soluta enim tenui parte,  
 portio crassior in pulsem, minus crassa  
 in substantiam melleam est conuersa.  
 Generatur materia in capite, labefactata  
 facultate, fouetur a ventriculo. Nube-  
 scula non antestatur crystallino. Ergo  
 nec ex ore ne materia demissa fuerit ad hu-  
 mores oculorum, vnde iam spiritus ani-  
 males non ita queant transmitti. Tumo. *Indicatio-*  
 nes pendent à materia toto genere præ-  
*nes.*

bb 2



*Prognosticon.*

*Curatio.*

*Decoctum  
salsa.*

ternaturam. Ergo è toto materia vacuanda, non per repercussionem, quia materia non cedit, sed per modum digestionis, discussionis, ac putrefactionis. Materia, quæ humores impuros reddidit, euacuanda. Totius etiam ratio habenda. Quoad prognosticum: impossibilis est curatio. Materia enim in tunica non potest è toto remoueri: nec folliculus medicamentis tolli potest. Per digestionem materia nõ euacuatur, quia habet folliculum: Ergo per putrefactionem & discissionem aliquid præstari poterit. Quoad auxiliorum materias. Sanguis habet rationem causæ, sine qua non fieri potest curatio. In hac ætate posset quidẽ quid sanguinis demi, sed quoniã vires non sunt robustæ. Ergo ad cucurbitulas confugiendum, quæ apponendæ dorso, vel infernis partibus. Hoc enim modo sanguis non tantum vacuabitur, sed & deriuabitur. Quoad medicamenta, probo hieram & reliqua mitiora, non fortiora. Decoctum fiat è salsa, cuius beneficio fiat materiæ præparatio in capite, & reliquo corpore, & resolutio materiæ



ia in tumoribus. Non improbo etiam  
 chinam. Superioribus enim diebus qui-  
 dam Nobilis laboras imbecillitate ven-  
 triculi non potuit curari, nisi sumpta  
 china. Pro ventriculo potius proba- *China.*  
 rem in decocto euphrag. fœnicul. stœ-  
 chad. quam lignum & præcipue corti-  
 cem. Quæ validiora videntur in hoc iu-  
 venili corpore non esse usurpanda. Non  
 improbo aquas exhibitas & admotas: *Therma.*  
 maior tamen vis est in decocto. Hoc  
 enim diutius moratur, aqua celerius  
 transit. Detur decoctum per quadra-  
 ginta dies. Topica nil profunt, quia  
 folliculus adest. Vehementiora primum  
 usurpari non debent, ne materia eua-  
 dat scirrhusa, quare malua & althea mi-  
 scenda. Ego sectionem suaderem  
 corpore recte expurgato.

Probarem etiam  
 cauteria.

§

bb 3



*In ictu ex lapide in sinistra capitis parte, quem  
secuta sunt varia sympto-  
mata,*

D. BALTHAS. SCHEIDERI

CONSILIUM LV.

**Q**Vandoquidem indicandum est, qua  
ratione dominus victus rationem  
& reliqua instituere debeat, quo minus  
denuo sentiat illa incommoda, seu po-  
tius, ut nos loquimur, symptomata, qui-  
bus hactenus fuit cruciatus: Ideo initio  
obiter saltem aliquid dicam, eo enim  
sublato, symptomata aut sua sponte ces-  
sant, aut sine magno labore remoue-  
buntur. Quantum autem ex relatione  
mihi facta, intelligere potui, certum esse  
arbitror, quod ictus ex lapide in sinistra  
capitis parte acceptus, non tantum cu-  
tem *πλευράν*, & *κεφάλιν* læserit, verum  
etiam, quod intrinsecus ex venis Me-  
nyngū sanguis sit effusus, qui putrescens,  
& mentis interdum alienationem, gra-  
uem dolorem, scintillationem in oculis,  
ani-

*Sanguis  
grumosus.*

animi deliquium, & alia quædam symptomata, satis horrenda peperit.

Quamquam ne hoc quidem negare audeo, quod caput per ictum debilitatum, non solum toti corpori haud aliter sicut Hippocrates inquit, quam cucurbitula incubat, etiam ex ventriculo, & toto ambitu venarum atque arteriarum excrementa receperit, quibus capitis imbecillitas non solum non est sublata, sed etiam magna ex parte aucta & confirmata.

Quapropter hactenus in id potissimum intenti fuimus, ut totum corpus & caput expurgaretur atque corroboraretur. Deinde etiam ut putredo, cuius indicium & certissimum argumentum nobis fuit odor ingratus, quem plerumque sequebatur animi deliquium, tolleretur. Quibus expeditis, vehemens capitis dolor, foetor ex naribus prorumpens, λειποθυμία, & scintillationes frequentissimæ, si non omnino sublatae, certe valde sunt mitigatae.

Quemadmodum autem in primo accessu dixi, quod nihil prorsus de mu-



*Fœtor à pu-  
tredine.*

tatione in melius esset sperandum, nisi fœtor amoueretur: Ita etiam nunc affirmo, quod neque in posterum Dominus mediocri valetudine fruetur, nisi magna diligentia impediuerit, ne fœtor vnquam reuertatur. Prohibere autem fœtorem est tollere putredinem. Ea enim sublata sponte fœtor cessare solet. Sed qua ratione hoc fiet? Si ex sentētia Hippocratis, Aristotelis & Galeni stare volumus, quod omnino facere cogimur, cum simus Medici dogmatici, scimus quod omnia, quæ putrescunt, propter nimiam humiditatem & caliditatem putredine afficiantur, quando nimirum humiditatem caliditas vincere nequit. Si itaque putredinem amouere cupimus, contraria vt adhibeantur necesse est, iuxta Axioma Medicum, quod dicit: *Contraria contrariis curanda esse*. Quapropter iussimus aquas parare, quæ per nares attractæ nō tantum ingratum odorem sustulerunt, verum etiam materiam peccantem, quæ in occipite dolores ingentes excitauit, ad coronalem futuram attraxit, ita vt partim sit resoluta, partim  
per



er nares & palatum excreta, & subinde  
magis magisque excernetur. Si modo  
requens illarum vsus fuerit. Neq; vero  
existimandum est, quod tantum hoc fiat:  
sed etiam quod inde cerebrū valde cor-  
roborabitur, vt magis idoneum sit futu-  
rum ad resolutionem atq; excretionem  
materiæ peccantis. Vellem autem, vt  
pro redundante humiditate exsiccan-  
da, & pro cerebro magis magisq; corro-  
porando etiam sequens pomum parare-  
tur, & sæpe naribus odoris gratia admo-  
ueretur. Est autem compositio talis:

℞. Rosarum rubearum puluerisatar.

*Pomum o-  
doratum.*

3j.℞.

Santalorum omnium 3j.

Myrtyllorum 3℞.

Galliæ Moscatæ 3℞.

Ladani 3j.

Mastiches 3j.℞.

Conficiantur cum aqua Rosata Mo-  
schata q. s. & fiat pomum. Hoc facto cu-  
randum est, vt Dominus quotidie laxam  
aluum habeat. Quotiescunq; enim fæces  
retentæ fuerint, fumi ascendentes dolo-  
rem capitis excitabunt, & scintillationes



augebunt, nec nō fœtorem renouabunt,  
ex quibus λειποθυμία, tremor pedum, &  
pleraque alia sequentur incommoda.  
Nisi itaque sponte quotidie aluus lubri-  
ca fuerit, suadeo, vt Dominus foliis se-  
næ vtatur. Nam ex eorum vſu citra  
molestiam non tantum materiæ, in viis  
contentæ, seu communes, vt vulgo lo-  
quuntur; sed etiam omnis generis hu-  
mores vitiosi siue Melancholici, siue pi-  
tuitosi, siue biliosi fuerint, educuntur. At-  
que ex horum omnium mixtura caput  
laborasse, & adhuc nō nihil debilitatum  
esse satis superque symptomata illa, quæ  
vidimus, testantur. Quare meo iudicio  
nihil erit vtilius, quam hoc pharmaco  
tanquam conuenientissimo & familia-  
rissimo vti. Interdum tamen, ne in capite  
& ventriculo multa excrementa con-  
gregentur, Dominus etiam sequentibus  
pillulis vtetur:

*Folia senæ.*

*Pillula.*

℥. Pillular. cochiarum ʒß.

Mastichinarum.

Aurearum an. ʒj.

Et cum aqua pœoniæ, aut cinamomi  
formantur pillulæ num. xiiij. & deauren-  
tur.



ur. Nam hoc pharmacum non tantum  
ex ventriculo; verum etiam ex capite  
inducet, & vtriq; erit valde accommoda-  
tum. Sed postquam dominus hoc medi-  
camento purgatus fuerit, vtile erit, vt de  
sepequente cōfectione portiunculam ma-  
gnitudine nucis castaneæ, vesperi sub in-  
gressum lecti deglutiat, pro corroborata-  
tione tam capitis, quam ventriculi. Imo  
etiam, si sæpe Dominus eam acceperit,  
non dubium est, quin optime conue-  
niet:

℞. Conser. Borriginis ℥ij.

Rosarum ℥j.

Specier. Diamarg. frigidi ℥j.

Diarrhod. abbat. 3 β.

*Electuariū  
caput & vē-  
triculum ro-  
borans,*

incorporentur cum modico aquæ Ma-  
ioranæ, & deaurentur.

Cæterum, cum etiam subinde ex ca-  
pite aliquid in asperā arteriam defluat, o-  
mnibus modis prohibendum est, ne illa  
materia nimium incrassetur. Incrassata  
enim difficultatem spirandi tantam in-  
terdum efficere solet, vt cum tussi intole-  
rabili suffocationis periculum sit cōiun-  
ctum. Frequenter itaque oxymel scilli-

*Oxymel  
scilliticum,*



ticum, quod in pharmacopolio ordinauimus, assumendum erit, quia nihil, teste Galeno & experientia, quæ rationem coniunctam habet, melius crassos & viscosos humores in aspera arteria & pectore contentos incidit, & ad educationem parat, quam hoc ipsum pharmacum. Et quia non facile corrumpitur, ideo hic poterit parari & auehi, ne Dominus necessitate exigente eo destitua-

*Diuerſiones.*

tur. Quod ad diuerſiones attinet, nihil melius esse arbitror, quam ut quotidie, antequam Dominus cubitum eat, pedes lauentur, aut calido linteo fricentur. Deinde, ut singulis mensibus, Luna decreſcente, cucurbitulæ cum scarificatione ſcapulis affigantur. Nam his præſidiis auertetur à capite magna ex parte quicquid nocuū erit. Hæc initio dicēda fuerunt. Nunc ad victus rationem instituē-

*Dieta.*

*Aer.*

dam, & ad alias res non naturales explicandas, accedam, initio facto, sicut vſitatum est, ab aëre, de quo Galenus in medendi Methodo inquit, quod ambiens aër is sit, sine quo nec morbus tolli, nec ſanitas tueri poſſit: Vnde & cauſæ, sine qua



ua non, rationem obtinet. Considerata  
autem diligenter ægritudinis natura, &  
capitis dispositione, aërem censeo eli-  
gendum, qui in actiuis qualitatib. omni-  
bus sit temperatus, & in passiuis ad sicci-  
tatem declinet. Siue enim totum cor-  
pus, præcipue tamen caput, nimium ca-  
lida factum aut refrigeratum, siue nimia  
humiditate aspersum fuerit, necesse erit,  
semper dolores in capite percipian-  
tur. Nimius enim calor attrahit, & fun-  
dit materiam in capite contentam, ita ut  
ex agitatione eiusdem necessario crucia-  
tus sequantur. Idem facit frigus; sed di-  
uerso modo. Nam poris ex frigore ob-  
structis, necesse est cerebrum incalesce-  
re, vnde similiter agitationem & dolo-  
rem sequi necesse est. Neque hæc tan-  
tum metuenda sunt; sed etiam κατὰ τὴν φύσιν,  
qui sine dubio ingēs esset futurus. Qua-  
propter diligenter radii solares & venti  
septentrionales vitandi erunt, munito,  
sicut conuenit, capite. Pedes vero sicut  
minime frigus ferunt; ita maxime calidi  
esse debent. Humiditas ideo capiti no-  
cet, quia ab ea caput valde repletur. Fu-



giantur itaque loca omnia subterranea, venti occidentales & meridionales vehementes. Et eligatur habitatio in loco superiore, quæ ortum respiciat, in qua neque caliditas, neque frigiditas, sed temperies, ut dixi, in actius percipiatur, & ad siccitatem declinet. In huiusmodi habitatione commodissime Dominus & sine periculo versabitur. Si vero meridiem aut occidentem respexerit, non erit usque adeo commoda, nisi aer fuerit alteratus. Quemadmodum autem omnis foetor spiritus animales & vires prosternt: ita in primis aer foetidus hoc facere potest. Quare stabula equorum, vaccarum, & multo magis porcorum, omnino declinanda sunt, & præterea omnia alia loca, in quibus non est purus aer.

*Lixivium.*

*In capitis lotionem observanda.*

Et quia diximus, quod caput non debeat nimium humectari: Ideo quando lauandum erit, fiat lixivium ex samentis vitium, aut si tale haberi nequit, interea accipiatur lixivium commune, in quo bulliant parum betonicæ, maioranæ, rutæ, rosarum, & drachmæ duæ agarici, in linco-



anteolum ligati. Loto capite statim excutitur, neque fricando, neq; agitando, sed cum pannis moderate calidis. Atq; hoc faciendum est paulo ante cœnam, ita ut exuvium tantum sit tepidum, & nequaquam ferueat.

De victu hæc regula tenēda est, quod <sup>Cibus.</sup> nihil prorsus admitti debeat, nisi sit boni succi. Nam cum *κακὸς χυμὸς* potissimum ex mala victus ratione gignatur, ideo in vniuersum cibi boni succi appetendi, & contrarii fugiendi sunt. Vocamus autem bonum cibum, qui levis est, & <sup>Cibi boni succi.</sup> tenuium partium, & bonum succum agnit: qui vero contrarium efficit, maior censetur. Atque hoc in genere nunc dixisse satis sit, quia paulo post omnia varius exponemus. Sed non sufficit uti bono cibo, nisi etiam iusta mensura ferretur: Ideo nunquam plus ingerendum est, quā natura exigit, iuxta Aphorismū Hippocratis, qui dicit: *Vbi cibus præter naturam plus ingestus fuerit, hic morbum facit.* Nolo tamen, ut omnino tenuis victus instituat, qui sanis corporibus periculosus esse solet, & agris, sicut idem



Consuetudo  
agri conside-  
randa

Hippoc. testatur, non nisi in acutis mor-  
bis, cum certis tamen conditionibus,  
conuenit. Debet autem cibus magis ad  
siccum, quam ad humidum declinare,  
ne humiditas in corpore augeatur. In a-  
ctiuis autem qualitatibus aliquantulum  
ad calidum declinet: sed tamen ex hu-  
iusmodi rebus præparetur, quæ non  
facile fumos mittunt sursum. Et assata  
sint elixis frequentiora, aut saltem vtraq;  
simul accipiatur, ita vt elixa semper præ-  
cedant, & assata sequantur. Nolo tamen,  
vt Dominus à consuetis prorsus abduca-  
tur, præcipue vbi senserit se melius ha-  
bere, propterea quod, teste Hippocrate,  
ea quæ ex longo tempore consueta sunt,  
etsi deteriora minus nocere soleant inu-  
sitatis. Si vero Dominus esset assuefa-  
ctus ab ineunte ætate ad cibos aliquos  
mali succi, & iis adhuc delectaretur, sic-  
ut interdum fieri solet, consultum foret,  
vt paulatim ab eo animum alienaret, &  
palatū melioribus accommodaret. Pau-  
latim dico, quia vt Hippocrates in sexto  
Epidemicor. inquit: *Repentina mutatio-  
nes sunt vitandæ.* Et rursus in alio loco:

Omne



*omne nimium natura est inimicum, quod  
 vero sensim fit tuto.* Concedo tamen, ut  
 nonnūquam suavioribus utatur, etiamsi  
 sunt aliquantulum deteriores. Ea enim,  
 quæ cum voluptate assumuntur, ventri-  
 culus avidius amplectitur, & facilius cō-  
 quirit; quæ vero displicent, aut nau-  
 seam mouent, refugit. Id quod etiam  
 Hippocrates in Aphorismis præcipit, cū  
 ait: *Parum deterior cibus aut potus, suavior  
 utem, melioribus quidem, sed minus suauibus  
 est præferendus.* Ordo in victus ratione *Ordo cibo-  
 rum.*  
 alis esto, ut quæ mollia, facilioris coctio-  
 nis, & ad corruptionem idonea sunt, re-  
 liquis præmittantur. Vnde liquida o-  
 mnia prius ingerenda sunt, quam solida.  
 Nequaquam autem quolibet tempore *Tempus ci-  
 borum.*  
 cibus capiendus est, sed mane conuenit,  
 ut cibus sumatur post leue aliquod exer-  
 citium, de quo postea dicemus, & quan-  
 do hesternus cibus descenderit. Idem  
 etiam de cœna statuendum est; ita ta-  
 men, ut hora consueta diligenter obser-  
 uetur. Et appetitu alliciente, neq; pran-  
 dium, neq; cœna negligatur. Qualis au-  
 tem delectus in victu esse debeat, nunc



obiter subiiciam, recēsendo ea, quæ maxime in usu sunt, vt de reliquis similiter iudicium fieri possit.

*Panis laudabilis.*

Panis sit ex tritici farina purissima paratus, quod fermenti & salis parum habeat, sit recēs, hoc est, pridie, aut ad summum biduo ante, & quidē bene coctus. Si vero ex impura farina, nimio fermento, aut sale conditus, nec exacte coctus fuerit, & caput & ventriculus inde supra modum grauabitur, & affligetur.

*Potus.*

Potus sit cereuisia, ad quam Dominus à multis annis est assuefactus, sed non ni-

*Lupulus.*

mium lupuli habeat: Lupulus enim facile ad cerebrum euaporat, & secum eo deducit fumos, qui dolores gignunt, &

*Vinum.*

fecua symptomata secum trahunt. Eodem modo vinum interdico, & suadeo, ne vlllo vtatur Dominus, nisi à dolore capitis & scintillatione penitus fuerit liberatus. Postquam autem melius habuerit, vino Crosmensi vtatur, donec sine periculo Rhenanum bibere possit. Vngaricum autem toto tempore vitæ interdictum esto.

*Aqua mellis.*

Quod si aqua mellis placuerit, nō impedio,



edio, imo potius consulo, ut Dominus  
am bibat, quandocunq; voluerit.

Carnes eligantur, quæ minimum ex- *Carnes laudabiles.*  
crementorum, & mali succi gignunt, &  
quæ facile coctionem admittunt. Ta-  
les sunt omnium avicularum sylvestriū  
carnes, videlicet, turdorum, perdicum,  
icedularum, & similium, quorū ingens  
est numerus, utatur etiam carne caponū,  
gallinarū, pullorum, hœdorū, leporum  
juvenum, &c. Ab avibus autem, quæ in  
aquis degunt, ut sunt, anseres, anates, o-  
mnino abstinere oportet, sicut etiam à  
carne bubula, vaccina, ceruina, aprina,  
ircina, suilla, agnina, leporum veterum,  
&c. In primis autem fugiendæ sunt car-  
nes sale cōditæ, aut fumo exsiccatae, quia  
sunt pessimi nutrimenti, & difficilime  
concoquuntur.

Pisces in cœnosis aquis, aut stagnis ca- *Pisces.*  
pti, fugiantur, quemadmodum etiam sa-  
liti, aut fumo exsiccati. Interdum pote-  
runt admitti, qui in arenosis riuulis capi-  
untur, sicut sunt funduli, auratae, simili-  
ter & perca, &c. Ita ramen, ut cum pi-  
pere & croco condiantur. Nam cum



omnes pisces sua natura frigidiores & humidiores sint, quam temperies postulat, necesse est, ut istæ qualitates per aromata corrigantur.

*Oui vitelli.*

Ex ouis luteum potius, seu vitellum, quam albumen eligendum, & puluere cinamomi atque modico sale aspergendum censeo. Eligenda autem sunt oua recentia, candida & longa, iuxta vsitatos versiculos, quos plerunq; D. Philippus præceptor meus obseruandus, quando oua aperiebantur recitare, & studiosis in memoriam reuocare solebat:

*Filia presbyteri iubet hoc pro lege teneri,  
Quod bona sint oua, candida, longa, noua.*

*Lac.*

Sint autem tremula vel forbilia, non dura, aut in sartagine frixa, neque in cineribus cocta. Lac nullo modo conceditur ex Hippocratis sententia, qui in Aphorismis inquit: *Lac dare caput dolentibus malum.*

*Caseus.*

Eodem modo & caseus damnatur, siue sit recens, siue vetus. Vterq;

*Butyrum.*

enim est pessimi nutrimenti. Butyrum autem in aqua saluiæ, aut tutæ diligenter lotum, in principio mensæ sumptum, non



non improbo: Nolo tamen, ut post reli-  
quos cibos, sicut apud nos, & ubique in  
 hac regione vsitatum est, accipiat, ne  
 nauseam moueat. Ex ea enim cerebrum  
 vehementer offenditur, propter maxi-  
 mum illum consensum, quem cum ore  
 ventriculi habet. A fructibus, legumini-  
 bus, & oleribus omnino abstinendum  
 erit, quia corruptioni obnoxia sunt, &  
 parum nutriunt. Sitamen cerasis Do-  
 minus delectabitur, non impedio, quo  
 minus ante alios cibos comedantur.  
 Concedo etiam poma armeniaca, sed  
 parce iis vtendum erit. Et quia corpus  
 repletur vitiosis humoribus, atque cru-  
 ditas augetur continua quiete, ideo im-  
 pero exercitium non quidem validum,  
 sed vt ante prandium obambulando cor-  
 pus nonnihil commoueatur. Talia au-  
 tem exercitia instituenda sunt, quibus  
 pedes, & inferior corporis pars exercea-  
 tur, sine multa & magna capitis agitati-  
 one, donec anhelitus mutetur, inde insiti  
 caloris augmentum, & spiritus vehemen-  
 tior motus sequetur. Ex quorum altero  
 felicior nutritio, ex altero vero excreme-

*Fructus &  
legumina.*

*Exercitiorū  
utilitas.*



torū secretio expectanda erit. Vtrumq;  
autem maxime necessariū esse, luce me-  
ridiana clarius est. Sed cauendū est, ne  
exercitia instituantur, dū crudi & inco-  
cti cibi in ventre, aut vasis continentur.  
Nisi enim hoc factū fuerit, cruditates,  
obstructiones, & multa alia incommoda  
expectanda erunt. Ab exercitiis autem  
cessandū erit, si vel cōtractior paulo cor-  
poris moles videbitur, vel caloris gratia  
evanescere voluerit, vel alacritatis equa-  
bilitas & cōtinuitas remiserit, vel deniq;  
sudor erumpere inceperit. De somno &  
vigilia ita sentiendū est, quod somnus ci-  
bos conficit, animi aggritudines delet, &  
mentis insaniam corrigit. Statuendū est  
autem, quod somnus nocturnus sit con-  
venientissimus, sicut Hippocrates testa-  
tur, cum inquit: *Interdum vigilare, noctu  
vero dormire oportet.* Nam cū nox sua hu-  
miditate & tranquillitate somnū alliciat,  
satisq; temporis habeat, vt absoluator ci-  
borū exquisita cōcoctio, non dubiū est,  
quin maxime sit utilis. Diurnus vero, &  
præcipue meridianus, concoctioni non  
sufficit perficiendæ, & caput excremen-  
tis

Somnus.

Somnus me-  
ridianus.



is replet, vnde grauedines & capitis do-  
lores oriri necesse est. Debet autem no-  
cturnus somnus nequaquam esse immo-  
bilis, vt excrementa suo tempore expel-  
lantur. Ea enim, si diutius, quam oportet,  
retenta fuerint, graua symptomata sub-  
sequuntur.

Cauendū est etiam Domino, ne supi-  
nus dormiat, quia talis somnus grauissi-  
morū morborū, videlicet apoplexiæ, e-  
pilepsiæ, paralyfis, & similium, causa esse  
solet. Quare aut in dextro, q̄ est conue-  
nientissimū, aut in sinistro latere dormi-  
endū erit, aut certe in isto, & postea in al-  
tero vel contrario modo, prout Domi-  
nus sese à prima pueritia, aut etiam post-  
ea assuefecit. Vigiliæ immodicæ omnino  
vitari debent. Si enim modū excefferint,  
cerebrum corrumpunt, spiritus dissol-  
uunt, sensus interiores & exteriores de-  
bilitant, cruditates efficiunt, & vires de-  
iiciunt. Itaq; & somni & vigiliarum mo-  
dus sit, iuxta illud Hippocratis: *Somnus  
atq; vigilia utraq; si modum excefferint, ma-  
lum.*

*Supinus de-  
cubitus no-  
xius.*

*Vigilia.*

Quod ad repletionem & inanitionem



*Repletio &  
inanitio.*

attinet, sciendum est, quod Galenus dicat, cum vasa cibis & portionibus fuerint supra modum repleta, periculum esse, ne disrumpantur, aut calor natiuus dissoluatur. Atq; hoc si fiat, necesse est, ut sequatur capitis grauitas, neruorum obstructio, & facultatis sensitiuæ & motiue diminutio. Quare in victus ratione duobus ferculis, si fieri potest, boni succi, Dominus sit contentus, neque nimium ingerat, præcipue in cœna, quæ semper parcior esse debet, quam prandium.

*Cœna par-  
cior prandio  
esse debet.*

*Varietas ci-  
borum vi-  
tanda.*

Cauendum est, ne diuersi & varii generis cibi simul accipiantur. Sed si cibus maxime simplex, quia nihil magis facit ad cruditatem, ad corruptionem, putredinemq;, & ad deprauatos in corpore humores multiplicandos, quam ciborum varietas & multitudo. Ita enim dicit Galenus: *Cibi multiplices, & præcipue facultate dissimiles, magnam in ventre gignunt turbationem.* Ut igitur pericula omnis generis vitentur, cibus sit moderatus, & quotidie aluus fluat. Si vero supprimatur cum foliis senæ irritetur. Deinde singulis septimanis semel pillularum



in alephanginarum pondus aurei Vn-  
 tici accipiatur: Tandē quolibet men-  
 semel pillulæ supra descriptæ matuti-  
 ne tempore deglutiantur: ita tamen, vt  
 nusquam accipiantur per triduum an-  
 te mane & vesperi aqua mellis biba-

Postremo de animi affectibus aliquid *Affectus a-*  
 dicendum, quod paucis absoluam, & *nimi.*  
 hic cōsilio finē imponam. Debent autē  
 omnes vehementes animi commotio-  
 nes vitari, ne vires inde deiiciantur, aut  
 quauis humores in corpore cumulentur.  
 Remota igitur tristitia & iracundia, adsit  
 iustitia. Ea enim si sit moderata, Spiritus  
 salubre recreantur: Si vero immoderata,  
 soluuntur. Hæc est mea sententia,  
 quam ad normam Hippocraticæ & Ga-  
 lenicæ doctrinæ conscripsi. Nec dubito,  
 quin Dominus plurimum commodi ex  
 hoc percipiet, si modo in omnibus consili-  
 um meum secutus fuerit. DEVS æternus  
 pater Domini nostri Iesu Christi efficiat,  
 Dominus pristinæ sanitati restituatur,  
 diu saluus atque incolumis seruetur.  
 Bratislau. 8. Cal. Iunii, Anno 1556.



*Ad brachium à fractura tabescens, &  
gonorrhæam,*

D. IACOBI SYLVII

CONSILIUM LVI.

*Ossa conglu-  
tinata non  
frangenda.*

**C**Vbitus & radius ( vt audio ) fracta & male composita, partem non solum breuiorem reddunt : sed etiam atrophiam excitant. Ex quo autem conglutinatio iam inueterauit , non suaserim rursus frangenda ossa, tum quia difficile nunc eodem in loco frangere, tum quia iam callus durior repositioni impedimento est futurus. Reliquum est, vt alimentum in parte læsa attrahatur, frictione inter mollem & duram media : attractum exhalare prohibeatur, cute densata à modice frigidis, aut astringentibus, vel occlusa ab emplasticis, cera nimirum cum butyro recenti, liquata in liniamenti formam. Sique partis breuitas incurata maneat, atrophia curetur. Sed videatur ne labore immodico, contemperer scribendo, alimentum attractum  
dissi-

si pet. Gonorrhœa laxo pudendo fa- *Gonorrhœa*  
retentricis imbecillitatem in vasis  
rromaticis significat: hac roborata sa-  
operis. Roborabis autem sumpta ho-  
duabus ante pastum Conser. ros. ʒj.  
ar se, aut cum aq. ros. aut plantaginis. Si  
ro alia intemperies quædam calida  
in retentricis deicere videatur, con-  
eam pugnato contrariis. Si erectio  
idendi, cum Veneris & puellarum i-  
aginatione fuerit, vitabis apprehensio-  
em mulierum, & omnia quæ semen au-  
ent vel promouere possunt, quæ à do-  
is Medicis audire poteris. Cubabis  
atem in latus sinistrum magis, quam  
extrum, & in ventrem potius, quam spi-  
am, & tecto corpore ad tibias magis  
quam ad lumbos. Proderit etiam lamina  
lumbi tenuissima foraminulenta linteæ  
uoluta lumbis circumdata, aut folia sa-  
licum, vrticæ, linteis calefactis sub-  
strata. Quod si te plura vrgent,  
à Medicis plura ac-  
cipies.





*In extenuatione Brachii, pro consiliario quodam Palatino,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIVM LVII.

**I**N primis necessarium est, vt recta virtus ratione vtatur, & corpus expurgetur, si quidem brachium curari debet.

*Fomenta.*

Ad curationem primum adhibeantur formentationes ex floribus verbasci, verbenæ, & chamæmeli in vino atque aqua coctis. Deinde hac aqua destillata confricetur: Accipiatur hepar vitulinum, & totum in partes minutas confcindatur: addantur folia Saluiæ, roris-marini, contusa, & in vase vitreo balneo-que Mariæ, vt vocant, destillentur.

*Destillatio  
epatus vitu-  
lini.*

Ista aqua, vt dixi, post fomentationem, brachium confricetur, & interdum pulueres lumbricorum, cum confricatur, adhibeantur. Si post decem dierum vsum nihilo se melius (quod tamen non existimo) habebit, accipiatur lixiuum, & cum eo misceatur oleum rosatum, com-

*Lixiuum.*

completum ad æquales partes, ac probe in-  
 aquassentur, calefactusq; in eo made-  
 pannus lineus, qui brachio matutinis  
 horis per nouem dies applicetur. Vbi  
 hoc factum fuerit ad aquam destillatam  
 usus redeat. Optimam victus ratio-  
 nem seruet, & in singulis septimanis an-  
 tecessenam bis pillulas Mastichinas ad  
 brachiam vna cum melle rosato su-  
 mat.

Hæc si diligenter præstantissimus  
 obseruabit, haud dubie optatam sani-  
 tatem consequetur. Id vt eueniat DEVM  
 precor.

*in macie, & magnitudine diminuta cruris,  
 ac lesa deambulatione,*

D. HIER. CAPIVACCII

CONSILIUM LVIII.

OVÆ sunt in hoc Egregio Patiente  
 Gallo actiones læsæ, quarum altera  
 pertinet ad cruris dextri nutritionem,  
 reliqua vero ad eiusdem deambulatio-



nem. Quarum actionum læsarum, non est, vt in præsentia argumenta in medium afferamus, siquidem manifestissime oculis subiiciuntur. Macies enim & magnitudo, vt ita dicam, diminuta cruris apparet. Item & læsa ambulatio, cum neque flectere, neq; etiam ex toto crus illud erigere valeat, vt propterea videndum sit, à quam causa hæc mala dependant. Vnde cum actiones lædantur, vel læsa facultate, vel ob errorem externum, certissimum est vtramq; hanc actionem lædi, non ob errorem externum, sed ob morbum. Nutritio enim læditur, læsa facultate alteratrice ipsius cruris, cuius ratione factum est, vt alimētum, quemadmodū opus esset, attrahi non possit. Redditum autem est crus intemperatum, id est frigidū, ob otium & diuturnam quietem, quoniam ob morbum in genu non se mouet, quemadmodum antea facere solitus erat.

*Causa læsa  
actionis.*

*Causa ma-  
fici.*

Præterea hæc cruris frigida intemperies occasionem habuit, ob præsentiam seu viciniam materiæ pituitosæ frigidæ in genu existentis. Ambulatio autem  
læsa



est ob morbum in magnitudine au-  
 tum, ob tumorem scilicet circa genu ex-  
 tum, & in ipso etiam genu, non quod  
 materia occupauerit ossium genu caui-  
 tem: sed quia collecta est extra caui-  
 tem circa dearticulationem ipsius ge-  
 nu, ratione cuius tumoris & materiae  
 collectae, cum patiens noster crus fle-  
 re vult, partes nervosae à materia illa  
 minoris comprimuntur, fit solutio uni-  
 onis, unde dolor ille excitatur. Hic au-  
 tem tumor inde ortus est, quoniam  
 crus illud ob ictum violentum fra-  
 ctum fuisset, pars illa secundum genu  
 debilis reddita, cuius debilitatis ra-  
 tione materia pituitosa suscepta est, ac in  
 genu, ut diximus, collecta. Hæc autem  
 viri debilitas indies semper aucta est,  
 quoniam hic Nobilis patiens, cum de-  
 ambulationis modum aliquem non ser-  
 uaret, factum fuit, ut sæpe sæpius in ter-  
 ram ceciderit, & partem illam percusse-  
 rit, neque adhuc 15. sunt dies, ex quo ite-  
 rum in terram ruere coactus fuit, ut no-  
 tissima debilitatis, causa huic parti addi-  
 dit.

*Causa laesa  
ambulationis.*

*Fractura at  
ictu.*



*Indicatio-  
nes.*

Hæc mala cum ita se habeant, vt auferantur, necessarium est prouidere, vt crus illud renutriatur, quod vt commode fiat, opus est intemperiem illam frigidam calefaciendo corrigere & auferre. Materia autem tumoris causa, vt dura est emollienda, vt crassa attenuanda, vt frigida calefacienda, & vt locum indecentem occupat elidenda, genu est corroborandum, item & crus, seruando semper eorum virtutem & tonum, vna cum virtute totius, habita de toto prouidentia.

*Prognosti-  
con.*

Quibus scopis satisfacere non est impossibile, quamuis sit ad summum difficile. Nam si consideremus vehementiam ratione propriæ essentia, ea est satis insignis, quoniam & intemperies cruris, & eius figura multum recedunt à naturali statu. Est enim tertius annus, ex quo, hic tumor ortus est, & crus macie illa tentari incepit. Præterea materia tumoris, vt diximus, est frigida, crassa & dura, vt non nisi cum summa difficultate & longo temporis spacio hæc omnia vinci possint. Nec est, vt vehementiam ratione di-



dignitatis contemnamus, quoniam  
 dicitur deambulatio, quæ est actio causa  
 commodioris vitæ satis necessaria. Spe-  
 mus tamen Nobiliss. Dn. Patiētem ad  
 sanam sanitatem reduci posse, cum  
 corpus ipsius robusta sit secundum quan-  
 titatem & qualitatem. Et quoniam est in *Vena sectio.*  
 iuvenili ætate, hinc ergo laudamus, ut  
 primum cōueniet, fiat aliqua san-  
 guinis missio, secta vena iecoraria dextri  
 brachii. Leniatur alius cum melle rosar. *Lenientia.*  
 aut. cum Manna, in iure dissolutis, vel  
 cum similibus. Præparentur humores, *Præparan-*  
 cum iuribus alterantibus Beton. Farfar. *tia.*  
 rrag. Endiuia & similibus. Purgen-  
 tur cum Rhabarb. cum Agarico infusis  
 decocto florum & fructuum, cum fol.  
 & addendo mell. rosar. sol. & Manna.  
 his omnibus diligenter peractis, lauda-  
 mus ut Therma Diui Bartholomæi ad- *Therma &*  
 ibique utatur luto D. Bartholomæi, *lutum Diui*  
 mergendo in illud vniuersum crus, & *Bartholo-*  
 nam coxam. In eo enim luto est vis e- *mai.*  
 bulliendi, calefaciendi, & aliquo etiam  
 modo digerendi, hocq; luto uti poterit  
 per octo vel decem dies. A luto autem  
 dd



mundato vniuerso, & crure & coxa, vino generoso tumore genu inungatur, vel illinatur adipibus, vituli, anatis, gallinae, cum modico croco permixtis. Trans-

*Lutum Di-  
nae Helenae.*

*Diachylon  
gummatum  
cum colo-  
cynthide &  
veratro.*

Lutis Diuinae Helenae, quae luta magis digerunt, & his uti poterit modo & forma, ut supra diximus. A luto postea parte vino praedicto diligenter mundata supra genu imponi poterit Diachylon cum gummi, cui sit permixtus pulvis colocynthidis, nec non etiam utriusque veratri. His peractis si ex toto non fuerit forte liberatus, & aestus non urgeant, per sudorem materia ex toto discutatur & euacuetur. Ut autem crus, quod est, ut supra diximus, emaciatum, renutriatur, laudamus ut inungatur cum oleis, v. g. Liliorum alborum & similibus, addito vino generoso pro vehiculo. His addatur diligens viuendi ratio, quam quia nota est, consulto praetermittimus. Et haec sunt,

&c.

*In*

*tumore utriusq; cruris, & colore secundum  
totius corporis partes defædato, ac  
lienis scirrho,*

D. HIER. CAPIVACCII

CONSILIUM LIX.

Conqueritur Vir strenuus ac Ma-  
gnificus, de tumore utriusq; cruris,  
& colore secundum totius corporis par-  
tes defædato, ac insuper, quod magis est,  
quodam lienis scirrhoso tumore, qui  
indem nō difficulter prementibus ma-  
nifestatur. Et quia nullus percipitur do-  
lor, quamquam valide comprimatur, in-  
clarum redditur, hunc tumorem scir-  
rum confirmatum, ac penitus exquisi-  
tum existere. De colore autem mutato  
quædam recensenda videntur.  
Nam cum ad nigredinem vergat, facile  
ut unicuiq; percipere, hoc esse sympto-  
ma in genere qualitatis mutatæ, ac a Me-  
dicis morbum arquatum, icteritiamve *icteritia nō*  
gram appellari. Tumor vero in utroq; *gra.*  
tore excitatus, cum & ipse oculis subii-

dd 2



*Hydrops a-  
nasarca.*

*Cachexia.*

*Causa ca-  
chexia & i-  
steritia.*

ciatur, nihil est vt de ipsius signis quicquam in præsentia dicamus. Illud tamen non reticere conabimur, huic crurum tumori, hydropem anasarcam prope esse. Cum enim digitis huiusmodi humorem comprimimus, euidentissima fouea in cruribus relinquitur, vt proinde manifestissimum sit, hunc patientem malo habitu totius corporis, seu Cachexia, vt proprie loquamur, laborare: quæ affectio, vt norunt Medici, ad introducendum hydropem præuia existit dispositio, vt propterea, quemadmodum diximus, hydrops anasarca imminere videatur, vnde omni cum diligentia horum affectuum causæ sunt indagandæ. Dubium non est, splenis tumorem horum omnium malorum originem & fundamentum extitisse. Nam cum lien ob huiusmodi tumoris præsentiam melancholiam à iecore sibi transmissam suscipere non valeret, fuit in causa, vt iecur fit iusto frigidius redditum, ob quam frigiditatem cum chylum in optimum sanguinem permutare non posset, factum est, vt sanguis pituitosus, & proinde frigidus sit



fit genitus, cuius altera portio ad crura decumbens tumores illos evidentissimos excitauit: pars vero reliqua cū melancholia permixta ad reliquum corpus diffusa, & cachexia & regio morbo, nigraue lāteritiæ opportunam occasionem præbuit. Lienis vero scirrhusus tumor ex eo ortum habuit: quoniam cum elapsis mensibus copiosa sanguinis excretio, & per sedem & per vomitum facta fuerit, in frigidam intemperiem extemplo lien incidit. Cuius ratione cum melancholiam à iecore transmissam, quemadmodum opus erat, regere non potuisset, eam ibi concrefcere necessarium fuit, & cum pituitosa materia à ventriculo frigidiori eo delata, in tumorem scirrhusum degenerare. Hic vero scirrhus deinde exquisitus euasit, quoniam ob diutinam moram materiæ & pituitosæ & melancholicæ in ea regione, partes tenuiores per resolutionem euauere, terrestriores vero crassiores & viscidiores remansere, vt hac ratione adhuc durior materia reddita, in scirrhum exquisitum migrauerit. Ventriculus au-

*Scirrhus lienis.*



*Indicationes.*

*Prognosticon.*

tem ob promiscuam, qua semper est usus  
patiens, viuendi rationem, aliquam frigiditatem acquisiuit. Hæc mala cum ita se habeāt, ad illud omne nostrum studium est conuertendum, vt errata in victu corrigamus, deprauatum illum colorem auferamus: materiā scirrhusi tumoris causam emolliamus, digeramus ac dissipemus: Lienem, iecur, nec non etiam aliquo modo ventriculum calefaciamus & corroboremus: horum viscerum virtutem & tonū vna cum virtute totius conseruemus, habita tamen prius de toto prouidentia, quæ eo tendere debet, vt cachexiam ex toto auferamus. Quibus scopis satisfacere, omnino est impossibile. Nam si consideremus vehementiam ratione dignitatis, eam satis intensam esse reperiemus. Leditur enim ventriculus, nec non iecur, etiam quod est membrum principalissimū, quorū viscerum actiones à natura pro totius corporis nutritione sunt ordinatæ, cum in altero omnium alimentorum concoctio: in altero vero sanguificatio celebretur, vt huiusmodi actiones pro vita meliori, nec non



non etiam commodiori, sint valde necessariz. His accedit, quod splenis scirrhus est exquisitus, & p inde frigida lienis intemperies sit confirmata. Quare ratione propriæ essentiz intensissima vehementia emergit. Plurimum ergo præstabimus, si hæc omnia mala mitiora reddemus, Egregiumque patientem ab imminente Hydrope præservabimus, idque non valde difficulter futurum esse speramus: Licet scirrhus ille sit exquisitus, quoniam alia mala non adhuc summum malignitatis apicem attingere, virtusque non adeo est prostrata, ut validissima etiam remedia ferre non possit. His ergo *Curatio.*  
ita constitutis ad præsidiorum materiam est deveniendum. Et ut in primis de re Chirurgica sermonem habeamus, in eam devenimus sententiam, ut sanguis in moderata quantitate euacuetur hirudinibus applicitis hæmorrhoidibus, si eas habebit innatas, sin minus secta vena sinistri cubiti. Et si sanguis niger & crassus exierit, egredi permittatur. Si autem tenuis & rubicundus fuerit, illico supprimatur. Quo vero ad fonticulos, præbatur ut unus



*Fonticulus  
in regione  
lienis.*

*Lenientia  
aluui.*

*Humores  
preparatio.*

*Euacuatio.*

*Vinum cha-  
lybeatum.*

in crure sinistro, nisi tumor eius prohi-  
beat, efficiatur: quod si prohiberet, ab eo  
omnino esset abstinendum. Et ut de Chi-  
rurgia ex toto sermonem expediamus,  
ut materia tumoris funditus euacuetur,  
suademus, si alia remedia, quemadmo-  
dum opus esset, non contulerint, ut in re-  
gione lienis ferro candenti inultio fiat.  
Quoad pharmaciā leniatur aluius Melle  
ros. sol. cum elect. lenit. Diaphœnicone,  
& cum similibus. Præparentur dein hu-  
mores cum mell. rosato, cum syrupo de  
Beton. de Buglossio, aum oxymel. & si-  
milibus, sine dilutis. Expurgentur post-  
ea cum electuario lenitiuo, Confect. ha-  
mech & syr. de polypodio. Præparentur  
iterum humores cum syrupis compo-  
sitis, de fumar. compos. de pomis compo-  
sitis, & id genus aliis. Expurgentur ite-  
rum, vel cum prædictis medicamentis,  
vel etiam cum pill. cochiis, cum pill. de  
fumaria mixtis. His diligenter admini-  
stratis probatur, ut vinum chalybeatum  
per plures dies assumat, quousq; scilicet  
aderit præsentia indicantis, & nihil pro-  
hibebit. Poterit autem vinum secun-  
dum



dum hanc formam à pharmacopola parari: Accipiat verbi gratia vncias viij. chalybis in diebus canicularibus, ad hunc usum diligenter parati. Deinde accipiat puluerem ex mentha, ceterach, betonica, stœchade, melissa, sassafras, capparibus, & tamarisco. Addantur præterea altheæ frustula, & hæc omnia in lb. xij. vini albi generosi infundat, & per octo dies sub radiis solaribus in vase vitreo, sæpe sæpius vas agitando, diligenter maceret. Probatum præterea, ut materia dura emolliatur & digeratur, usus luti D. Bartholomæi supra regionem lienis per plures dies administrati. Nec interea ab aliis præsidiorum materiis abstinendum erit. Quin imo suademus, ut ante & post luti administrationem singulo die, scilicet dum luti utetur, gestet supra eandem splenis regionem Ammoniacum, cum aceto dissolutum. Poterit etiam gestare diachylon, cum gummi, cui sit admixtus pulvis ex sassafras, ex utroque veratro, stœchade, ceterach, iua, colocynthide, & similibus. Poteritque modo uno, modo altero medicamento uti. Quibus

*Lutum D.  
Bartholomæi.*

*Ammoniacum.*



Vitæ ratio.

omnibus diligenter peractis magnas antidotos in frequenti usu habere poterit, vnde probatur theriaca, mithridat. & trochisci Cypheos. Probantur quin etiã trochisci de cappar. & id genus alia. Quod vero spectat ad dietam, correspondeat propositis, sit moderata, & moderate attenuet. Carnes sint laudabiles, vt vituli, hœdi, pullorum & pullarum, auium montanarum: fugiat carnes auium aquatiliū. Piscium omnium generum vsus improbatur. A lacticiniis omnibus abstineat. Vinum sit moderatum & medicatum, quare parari poterit, cum ligno guaiaco, stœchade, bugloss. iua, & herbis aliis superius relatis. Hæc autem omnia aduentante autumno fieri poterunt, quoniam his temporibus virtus & remedia & morbos simul sustinere non posset, &c.

In

*In relaxatione intestini, siue Enterocele,*

D. GVLIEL. RONDELETII

CONSILIUM LX.

℞. Catholici ℥ij.

Cassia.

Sebesten an. ℥j.

*Opiata*

Rhabarb. elect. ℥ij.

Anisi ℥j.

Cum syrupo rosato laxatiuo, fiat opiata,  
capiat ℥j. in forma boli.

℞. Rad. consolid. maior.

Bistortæ.

*Decoctio pro  
fomento.*

Narcissi an. ℔.ss.

Herb. Herniariæ.

Millefolii.

Caudæ equinæ.

Polygonii an. m. ij.

Corticum mali granati.

Nucum cypressi.

Gallarum an. nu. xl.

Florum hyperici.

Centaurii minoris an. p. iij.



Fiat decoctio in aqua & aceto, & cum hac calida foveatur pars, reiectis recre-  
mentis intestinorum, mane & sero. Et  
cum cessare voluerit à fomentatione, fo-  
ueatur eadem decoctione, sed frigida,  
continuet per tres dies, & in lecto quie-  
scat, aut supra scamnum, per duos dies;  
deinde applicet emplastrum sequens,  
quod gestet diu:

*Emplastrū.*

℥. Massæ emplastri de pelle arietina  
℥ iij.

Radicis bistortæ.

Blattæ byzant.

Sarcocollæ.

Aloës.

Corticis mali granati an. ℥ β.

Cochlearum diligenter contusar.  
cum testis, nu. x.

Malaxentur cum oleo hyperici, fiat  
emplastrum, applicetur supra partem, &  
constringatur pars arctissime subligacu-  
lo.

*Pulvis à ci-  
bo.*

℥. Anisi.

Fœniculi an. ℥ ij.

Coriandri ℥ j.

Sem. rutæ ℥ ij.

Coralli

Coralli rubei vsti, & loti in aq. rosar. ʒ iij.

Cineris cornu cerui, & priapi tauri an. ʒj.

Laurentur cineres simul cum corallo, quibus adde sacchari candi, & rosati an. ʒ iij. Misce, fiat pulvis, capiat post prastum, non superbibendo. Fugiat omnem corporis immodicam motionem, vociferationem, repletionem ciborum, & praecipue flatulentorum. Studendum semper, ut alius libere possit fluere, impositis suppositoriis, vel sumendo singulis septimanis semel de opiata laxat. ʒj. in forma boli, vel in iure cicerum rubeorum, aut veteris capi. Mane & sero in lecto foueat partem affectam decoctione praescripta, cum spongiis nouis decies calide, tandem etiam frigide ter. Et fouebit per viginti dies continuos, ac emplastrum gestet diutissime.



*In relaxatione peritonæi, & principio  
Enterocæles,*

D. GVLIEL. RONDELETII

CONSILIVM LXI.

*Decoctum  
pro fomenta-  
tione.*

℞. Rad. Narcisci.

Bistortæ an. ℥.ß.

Consolidæ maioris.

Chelidoniæ maioris an. ʒ ij.

Plantaginis.

Caudæ equinæ.

Herniaræ.

Sanguinalis herbæ.

Centinodiæ.

Polygonii an. m. j.

Cortic. mali granati.

Gallarum.

Nucum cupressi.

Myrtillorum an. ʒ. j.

Flor. centaurii minoris.

Rosarum rubearum.

Anthos.

Stœchados an. p. j.

Fiat decoctio in aqua & aceto, foueatur  
pars

pars in principio calide, in fine vero frigide, continuet per viginti tres dies, & retineat partem subligaculo:

℞. Massæ emplastræ de pelle aretina *Cerat. m.*  
℥ iij.

Radic. bistortæ.

Stellæ marinæ.

Blattæ byzantiæ an. ℥ j.

Masticis.

Gallarum.

Cortic. mali granati an. ℥ β.

Malaxentur cum oleo hyperici, & cera rubra, fiat ceratum, applicetur, & gestet per tres menses, mutando, & bracci constringendo, prius tamen fiat focus mane, & sero, reiectis recrementis intestinorum. Quod si sit aluo constricta, *Alui ad. stricta.* prouocet suppositoriis acutis, & non capiatur villo modo clysteres. Reiectis igitur mane alui & vesicæ excrementis, pars relaxata, fouenda cum spongia, decoctione præscripta calida primum, deinde frigida. Cauendum ab omni corporis immodico motu, & ab omni vociferatione, fugienda flatulenta omnia, ut pisa, fabæ, castanæ, & similia. Laxan-



tia aluum, vt poma cocta, pruna, malua  
cocta erunt ex vsu.

## MORBI PVERORVM.

*In cephalalgia ex cruditatibus, cum variis a-  
liis symptomatibus, pro puero quodam  
decem annorum,*

D. IOH. CRATONIS

### CONSILIUM LII.

**S**I de dolore capitis filius meus con-  
queratur, nec calor vllus notabilis ad-  
sit, auribus rubentibus, & facie pallida,  
cruditate ventriculi laborat. Vomitu li-  
beratur praesertim, si cibum differat, &  
super indormiat.

*Aluum du-  
ram in pue-  
ris leniētia.*

*In lumbrici  
is puerorū.*

Venter induratus subducitur prunis,  
passulis coctis, praesertim cum spinachia:  
purgatur ꝑss. flor. cassiae cum conseru. ro-  
sarum, quod ipsi iucundum esui est. Si  
vermibus abundet, quod frequens illi  
malum ab esu fructuum, aut saccharo  
nimio, datur illi ꝑss. Aloës rosat. cum vj.  
ꝑss. Myr-

g. Myrrhæ, formentur pillulæ parvæ, & dentur cum cereuisia. Continuentur duobus diebus. In æstate potest propinari illi cochleare vnum aut alterum syrup. è foliis & flor. persicorum, aut è succo scordii.

In catarrho & tussi, quibus cum conflatur, nihil præstantius habet interdum raparum decocto, vt aliquoties docui; præsertim si butyrū recens, & sacch. candi adiiciatur. Soleæ autem inungantur pinguedine piscis lupi.

In dolore dentium pro gargarismo vtatur decocto ligni guaiaci, mudentur alias diligenter. In molestia ventriculi hoc electuario vtatur familiariter:

℞. Conser. rosarum ʒ iij.

Specier. aromat. rosat. ʒ j.

Caryophyllor. incisor. ʒ j.

Misce.

In malignitate aëris, Semin. citri, aut limon. aliquot mane deglutiantur. Narius vero odor rutæ, aceto imbutæ attrahatur. Omnium autem primum aërem mutet.

Ad dissoluendum sanguinem grumo-

cc

*In catarrho  
& tussi pue-  
rorum.*

*Dolor den-  
tium in pue-  
ris.  
Ventriculi  
molestia.*

*Aeris mali-  
gnitas.*



*Ad dissolu-  
dum sangui-  
nem grumo-  
sum.*

sum ex luxatione imponatur vmbilico  
& lumbis cinis communis cum melle,  
aut oui albumen cum stuppa cannabi-  
na, &c.

*In epilepsia, & amentia pueri, agentis  
annum septimum,*

D HIER. CAPIVACCII

CONSILIVM LXIII.

*Fatuitas  
post epilep-  
siam.*

CASVS infelicis pueri, qui nobis sese  
nuperrime obtulit, deplorandus  
procul dubio est, quandoquidem cum  
septimum suæ ætatis annum ageret, in e-  
pilepsiam incidit, & ex eo tempore in  
hunc vsque diem fatuum sese ostendit.  
Et clarum est, fontem horum malorum  
pituitam esse quæ in capite reperitur, &  
generatur propter ipsius cerebri intem-  
periem frigidam & humidam, quæ va-  
luit multos humores pituitosos procrea-  
re, quæ nunquam beneficio pustula-  
rum, quæ solent in pueris erumpere, ex-  
purgari potuerunt. Ex quo factum est,  
ut cum



ut cum non potuerint euacuari per illas partes in capite detenti atque collecti, symptomata illa produxerint, quæ hunc in modum generantur. Nam quemadmodum dicere solebat Hippocrates: Si melancholia in ventriculos cerebri irrepit, Epilepsiam efficit: Et si substantiam ventriculorum petat, producit melancholiam: ita etiam dum pituita in hoc casu inuasit ventriculos cerebri, Epilepsia orta est: dum vero in substantiam & corpus cerebri irrepsit, fatuitatem produxit. Et quemadmodum continue pituita inhæret in ipsa substantia cerebri, sic etiam fatuum ipse sese semper ostendit, ut omnibus compertum. Neque difficile videre est, quid agendum sit. Nam caput erit exsiccandum atque calefaciendum, & euacuanda materia, quæ in ipso reperitur. Quæ omnia quam difficile sit implere posse, non est, ut dicamus, cum id penitus impossibile esse censeamus. Verum quidem est, naturam in his ætatibus monstra aliquando producere: Et forsan etiam fieri poterit, ut horum operum non oblita, beneficio &

*Causa epilepsie & amentia.*

*Indicationes.*

*Prognosticon.*



*Setaceum.**Lenitiua.**Præparan-  
tia.**Euacuan-  
tia.**Decoctum  
china, sassa-  
fras, & gua-  
iaci.**Electuariū.*

ætatis ac medicamentorum nostrorum  
ab his malis puer vindicetur : quare in  
præsentia nihil aliud agendum erit, quam  
vt quamprimum setaceum in occipitio  
paretur. Et hoc est, quod ad chirurgiam  
spectat, & quod nunc agendum est.  
Tempore vero autumnii leniatur alius  
mell. rosar. solut. quod si sumere non po-  
test, suppositoriis id erit tentandum. Præ-  
parentur humores cum decoctionibus  
ex Betonica, stæchade, atq; Pœonia, quæ  
in iure alterata sint. Deinde exhibeatur  
lenissimum medicamentum purgans, &  
ad hoc conueniet Agaricus. Expurgetur  
caput cum nasalibus, ex aqua sacchari,  
vel ex succo Betæ, in quo Manna sit dis-  
soluta. Deinde erit deueniendum ad ali-  
quod generosum præsidium, cuius ra-  
tione possumus caput exsiccare, quare  
conueniet decoctum ex china, ex sassa-  
fras & ex Guaiaco, in quo ebullierint  
Betonica, stæchas atque pœonia, atque  
etiam cichoracea, quæ modo in maiori,  
modo in minori copia erunt ponenda,  
prout Medico præsentis conueniens esse  
videbitur. Electuarium etiam erit con-  
ficien-

ficiendum ex Conseru. beton. cum pul-  
uere pœoniæ atq; cranii humani, quo  
poterit vti ante prandium. Quibus ad-  
denda erit diligens videndi ratio. Quan-  
tum fieri potest, caueat à vino, & aquam  
bibat, in qua anisum & sceniculum e-  
bullierint, præcipue in hoc tempore æ-  
statis. Tempore vero autumnii pare-  
tur vinum medicatum, quod sit confe-  
ctum ex quatuor partibus, tribus aquæ  
& vna vini, in quo bullierint betonica,  
stœchas atque pœonia. Utatur opti-  
mis cibis, caueat à carne suilla & hœdi-  
na, à piscibus, fructibus, lacte, & ab o-  
mnibus, quæ valent caput replere. Alius  
lubrica feruetur, cum suppositoriis ex  
melle. Et hæc, &c.

*Vinum me-  
dicatum e-  
pilepticum.*

*In sinistri oculi visionis obscuritate, pro Nobili  
quodam puero,*

D. IACOBI SYLVII

CONSILIUM LXIV.

PETITIS à nobis consilium viri doctissi-  
ce 3



mi, super re satis ambigua & obscura,  
 nempe, super visionis obscuritate sinistri  
 oculi. Dexter enim oculus omnino lu-  
 mine priuatus est. Itaq; scribitis oculum  
 illum sinistrum, & cætera, quæ nunc  
 pratermittimus, obtenebrari, atque cir-  
 ca corneam obnubilari. Cæterum hu-  
 ius obtenebrationis, seu visus obscurita-  
 tis nullam manifestā causam exprimitis,  
 γλαύκωμα aut ὑπόχυμα accusatis, nō πτε-  
 ρύγιον, non cicatricē, non nubeculam, nō  
 μυδρίασιν, nullumve peculiarē oculi affe-  
 ctum, huius hebetudinis seu obscurita-  
 tis causam facitis, sed nude pronunciat  
 oculum utcunq; obtenebratum esse, &  
 circa corneam obnubilatum. Ideo hu-  
 ius symptomatis causa nobis artificiosa  
 coniectura disquirēda fuit, quam gemi-  
 nam putamus esse, suffusionem siue in-  
 ceptam, seu adhuc incipientem, & nerui  
 visorii obstructionem à crassis, lentis &  
 viscosis humoribus, quibus laborantis  
 cerebrū, vel ab ipsis etiam incunabulis,  
 scater. Perpetuo enim ut accepimus, pu-  
 rulentā colluies ex altera parte efflu-  
 xit, non sine magno oculorum incom-  
 modo.

*Causa suffu-  
 sionis.*



modo. Inde enim nata in nervis obstructio, inde cerebri imbecillitas contracta, inde multorum excrementorum in ipso prouentus, in spiritus visorii & pauci & turbidi, inde, ut semel dicam, illa visionis obscuritas & obtenebratio, præsertim cum nullus apparens in oculo affectus præcesserit. Namque scribit Gal. 4. de locis aff. cap. 1. quod si in oculo nullo apparente malo, cernendi sensus deperditus est, demissum à cerebro nervum visorium, huius imminutæ aut deperditæ visionis causam in se continere. Hæc igitur ut coniiicimus, potissimum causa illius ἀμβλυωπίας, id est, visus obscuritatis, quo generosus ille puer tantum sex annos natus male diuexatur, atque utinam non aliquando hæc ἀμβλυωπία in planum & absolutum visionis impedimentum degeneret. Ex hac enim in id facilis est transitus, alteri præsertim oculo sensu visionis ablato. Si igitur huius ἀμβλυωπίας causa, ut ex scriptis vestris cōiiecimus & statuimus, gemina est, non admodum difficile est, ex curandi methodo indicationes

Indicationes.

sumere & inuenire. Obstructio enim no-



bis insinuat referantia, & quę recludunt, adhibenda esse. Suffusio vero, si quę adsit, cōcrescentis inter ceratoidem & crystalloidem humoris discussionem desiderat. Verum enimvero cum huiusmodi affectus, suffusio, & visorii nerui obstructio, ex eorum genere sint, qui adhuc in gignendo sint, nec dum sui ablationem nacti, gemina de utroque sollicitudo erit. Nempe ea, quę prouidet eam, quę curat, præcedere debet. Frustra enim materiam, quę obstructionem & suffusionem parit, remouebimus, si alia loco eius semper præsto sit, omnibus igitur modis studendum est, ut nulla deinceps talis materia, quę obstructionem in neruo optico, & suffusionem

*Præseruatio.* in oculo faciat, generetur, aut si talis aliqua generabitur, statim euacuanda, & alio distrahenda, & auertenda erit. Quoniam vero ex imbecillitate cerebri & oculi laborantis talis materia, quę utrumque affectum procreat, congregatur, roborandum quoq; cerebrum erit, ne ea congreget, roborandi quoq; oculi, atq; neruus ipse visorius ne materiam recipiat.



piat. Itaq; quatuor in vniuersam intentiones erunt præseruatiuæ, vel si maius dicere quatuor auxiliorum genera, quibus futuros morbos ne incrementum, aut deinceps fiant, præcauebimus, nempe victus ratio, proba vacuatio, diuersio & membrorum affectorum roboratio, quæ si rite administrabuntur, curatiuæ quoq; intentionem forte consequentur. De his igitur sigillatim nobis dicendum est, non tam certe, ut vos in Arte medica plurimum exercitatos doceamus, quam ut vestræ petitioni morem geramus, & parentum pueri de nobis expectationi satisfaciamus.

*Victus ratio.*

Degat in aëre libero & sicco, vitet maritimum, turbidum & crassum, locus in quo versabitur, nec lucidus nimis, nec multum tenebricosus sit, obscurior tamen, quam lucidior, donec visus illi firmior adfuerit. Mane ante cibum corpus *Aer.*  
*Labor.* exerceat moderate, si non aliter saltem ambulatione, nec lenta nimis nec celeri: idq; sub dio, tempore sereno, si oculi lu-



*Cibus.*

men perferre possunt, sin minus sub te-  
cto & in loco umbratili. Utatur cibus Eu-  
chymis & minime excrementosis, vitet  
vaporosa omnia, & quæ crassum succum  
generant.

*Potus.*

Vino in totum abstineat. Vinum e-  
nim caput puerorum prompte replet. Bi-  
bat aquam hordei, aut Hippocratis, a-  
quam, aut ptisanam vulgarem.

Post pastum utatur sequenti puluere,  
cuius loco carnes cydoniorum aliquan-  
do assumat, ad prohibendos vapores ne  
ascendant in cerebrum:

*Pulvis post pastum.**Pulvis post  
cibum pro-  
hibens ascē-  
sum vaporiū.*

℥. Anisi.

Fœniculi.

Cinamomi an. ʒj.ß.

Coriandri præparati. ʒij.

Sacchari rosati tabulati ℥.ß.

Eufragiæ ʒij.

Misce, fiat pulvis.

Mane vero, ubi surrexerit sumat de  
hoc alio puluere:

*Pulvis ante  
cibum.*

℥. Semin. Fœniculi.

Anisi.

Euphra-

Euphrasie an. ʒj. β.

Cinamomi ʒij.

Nucis moschate ʒj.

Mastiches ʒβ.

Sacchari albiss. ʒiij. β.

Fiat puluis, vtatur mane per se, aut cū aqua fœniculi.

Non ineat somnum statim à pastu, nec ipsum in longum nimis tempus protrahat, ne cerebrum eius plus iusto humectetur, dormiat capite multum erecto. Fricentur crura cum se componit ad somnum.

*Somnus à cibo vitandus.*

*De vacuatione.*

Ceterum quoniam caput rite purgari non potest, vniuerso corpore non prius repurgato, vacuandus erit frequenter hic generosus puellus, sed blande admodum & leniter, prout fert eius ætas. Itaq; non ex medicamentis purgantibus ea deligenda sunt, quæ affatim euacuant. Crebris enim potius, quam magnis vtendum in hoc affectu, & in hac ætate purgationibus, atq; illis medicamentis semper aliquid miscendum, quo cerebrum robore-



*Apophleg-  
matismi,*

tur. Quod & in capite ipso vacuando, si-  
ue per errhina, seu per apophlegmati-  
smos obseruandum est. Apophlegmati-  
smos autem magis, quam errhina seu ca-  
putpurgia in affectibus oculorum pro-  
bamus, quod hæc valentius humores,  
qui cerebrum occupant, quam illi, con-  
citant & exagitant, eruntque deligendi  
mitiores apophlegmatismi, vt grana ma-  
stiches in uvis passis conclusa & masti-  
cata, atq; alia id genus, quæ vestræ pru-  
dentia, vt & multa alia relinquimus.  
Porro inter purgantia medicamenta no-  
bis magis arrident:

Agaricus.

Rhabarbarum.

Cassia, & ipsum etiam

Catholicon.

Si potio illi exhibeatur, poterit hac  
forma propinari:

*Potio pur-  
gans pro pu-  
eris.*

℞. Agarici electi recenter Trochisc.

℥ij. aut ʒj.

Rhabarbari optim. ℥ij. aut ℥ij. β.

Macerentur separatim in hydromeli-  
te, probe cocto & despumato, vel in aqua  
Betonice q. s. In colatura Agarici, non  
expres-



expressi, aut saltem leuissima expressio-  
ne colati, infunde Rhabarbari, Cinamo-  
mi an. ℥ss. Dissolue cum syrup. capillor.  
Veneris, & Sacchari albiss. an. ʒ iij. fiat  
potio valde parua, si gratiorem potum  
desideratis, percolentur infusiones per  
manicam, addendo saccharum & cina-  
momum. Sumatur autem paulo maior  
quãtitas soluti uorum, ut ℥ ij. aut ʒ j. Rha-  
barbari. Si posset deuorare catapotia, su-  
mat ʒss. Rhabarb. elect. ℥ j. Agarici, quæ *Pillula pro*  
malaxentur, cum aqua Beticæ infu- *pueris.*  
sionis ℥ss. Agarici Trochiscati, & fiant  
Pillulæ. Verno tempore cum herbæ  
fuerint in suo vigore, conficiatur illi sy-  
rupus purgatorius, qui herbas cerebro  
& oculis dicatas recipiat. Item folliculos *Syrupus ca-*  
senæ, Agaricum & Rhabarb. Quo utat- *tholicus.*  
tur per æstatem maxime, vitatis summis  
ardoribus; per hyemem vero & autu-  
mnum ac tempus frigidiusculum sumat  
potius catapotia, si possit ea deuorare.  
Probamus etiam clysteres quibus hacten-  
us vestro prudenti cõsilio vsus est. Itaq;  
ne natura vni pharmaco nimis assuescat,  
& assuetum contemnat, vsus vacuan-



*Vene cepha-  
lica sectio.*

tium alternetur. Sed nec alienum fuerit corpore rite purgato vere appetente venam humerariam, quã cephalicam vocant, aut medianam, si magis conspicua sit, in cubito sinistro, qui è directo est oculi vtcunq; obtenebrati, aperire, &  $\zeta$ ij. aut paulo amplius sanguinis detrahare. In hoc enim genere vacuationis, magna spes reponenda est, neq; vos terrere debet aut dehortari, quod toties præcipiat Galenus, sanguinem pueris nō esse mittendum ante decimū quartum annum. Nos enim frequentissime puerulis sanguinem detrahimus anno 8. 7. 6. 5. atque etiam interdum 4. & 3. & felicissimo successu, præsertim in iis, qui viuidiores sunt, cuiusmodi quoq; est generosus iste puer, vt intelleximus ab iis, qui eum ab incunabulis nocuerunt. Atq; hæc de vacuatione dicta sufficiant.

*Pueris etiã  
trimulis fe-  
liciter san-  
guinem mit-  
ti.*

#### *De auersione.*

Reuulsiones & deriuationes omnes, quæ vestro consilio factę sunt, vehementer approbamus, moneamusque, vt in iis adhuc perseueretis, cōsiliū Hippocra-  
tis



tis secuti, qui monet: cum omnia ratione inuenta sunt facta, non tamen statim conspicua apparet vtilitas aliqua, ne ad aliud præsidium, ægris etiam id à nobis importune efflagitâtibus, progrediamur, dum manet quod initio visum est: quod sane præceptû omnibus, qui artem medicam exercent, alta mente reponendum est. Cæterum præter has auersiones, quas tentastis, non fuerit forsan absurdum cum aliquo vim vrendi habente, escharam in sinistro brachio, loco *Cancerium* congruo excitare, vt monuimus chirurgum, quem ad vos misimus, factumque vlcus cum Ciceris grano, vel alia simili re diutius apertum tenere, quod & Medici quidem percelebres faciendum esse consulunt, in consimili casu, & ex scriptis eorum doctissimis, quæ posteritati reliquerunt, patet. Atque hoc auxilii genus in multis efficacissimum comperimus in diuturnis oculorum fluxionibus. Effluxus humorum, quem moliti *Setaceum* estis filo serico in posteriori capitis parte, non adhuc suppressendus, sed sinendus.



*Manardus.**Inustio futu-  
ra coronalis  
vulvis in vi-  
uis oculorū.**Capitis fri-  
ctiones.*

Manardus vir præter longam experi-  
entiã acerrimi in Medicina iudicii, præ-  
ter hos duos auersionis modos, facto sci-  
licet emissario in brachio, & parte capi-  
tis posteriore, conscribit & tertium a-  
uersionis genus, faciendum in confinio  
anteriorum futurarum caluariæ, vstione  
auro vel ferro igni candenti, facta. Quod  
præsidium putat optimus vir & Medicus  
non solum ad præseruationem, sed et-  
iam ad curationem, si quod aliud, in vi-  
sus obscuritate ex visorii nerui obstru-  
ctione inducta, conferre & maxime ido-  
neum atq; efficax esse (seu vt ipse inquit)  
potens ad materiam obstruentem dissol-  
uendam & distrahendam. Pectendum  
illi caput mane pectine, ducendo ipsum  
à posteriori parte in priorem leuiter, &  
satis diu, siccandum etiam caput linteo  
mundo & sicco magis, quam calido. Ad-  
mouendi interdum capiti, ex milio, sale  
& furfure sacculi, omnibus quidẽ prius  
torrefactis: sed non ita calidis, purgato  
maxime corpore. Caput etiam abluen-  
dum lixiuio, ex sarmentorum cinere fa-  
cto, in quo macerata fuerint herbae quas  
capi-



capitales vocant, vt betonica, rosmarinus, maiorana, saluia, quibus etiam aliquid rosarum rubearum siccarum adiiungere non abs re fuerit.

*Membrorum affectorum roboratio.*

Quod ad quartam intentionem attinet, pleni sunt Medicorum libri, quibus rebus cerebrum, quibus item oculi roborandi sint, præsertim iis, quæ intro sumuntur. His autem miscenda sunt nonnulla, quæ visorii nerui obstructionem referare possunt, materiam ipsam, quæ obstructionem fecit, attenuando, discutiendo & discutiendo. Quæ quoniam vobis doctis viris & expertis Medicis notissima sunt, non est quod in illis recensendis multi simus.

*Oculis conferentia.*

Inter ea, quæ oculis conferunt, mirifice iuuant myrobalani Chebuli conditi mane comesti, atq; etiam nuclei eorum diu in ore contenti: Conducit etiam magnopere nux moschata, atque etiam fœniculi semina saccharo incrustata.

*Oculos inuuantia.*

ff



*Ladentia o-  
culum.*

Euphrasia quoq; herba crebro mastica-  
ta. Prodest maxime etiam aspectus re-  
rum viridum præcipue vero smaragdi:  
Color etiam cæruleus valde fatigatum  
oculum recreat. Cerebrum & oculos læ-  
dunt crapula, mustum, legumina, brassi-  
ca, præcipue salita, allium, raphanus, vi-  
num dulce, turbidum, crassum, porrum,  
cæpæ, & id genus alia, magni pisces, aspe-  
ctus rerum lucidarū, & velocissime mo-  
tarum, ac multa alia à quibus laboran-  
tem arcere poteritis.

*Ad suffusionem.*

*Suffusio.*

Si initium suffusionis affuerit, vt con-  
ficimus, remedia habetis paratissima ex  
celebriorum Authorum libris. Ex iis,  
quæ longa experiētia cognouimus. Lau-  
damus inter cætera, vt iuuenis ab quis  
puellus, aut iuuenicula, suauem habentes  
anhelitum, insufflent leniter in oculum  
ipsius laborantis mane ieiuni, vbi ablue-  
rint os aqua pura, in qua hora vna aut al-  
tera macerata fuerint, semen fœniculi,  
nux moschata, & cinamomum: Postea  
vero lingua lambent oculum laboran-  
tis:



tis: mandent autem prius sem. Fœniculi & Eufragiam. Probamus maxime & fel-  
la animalium ab extra admota, præser-  
tim autem piscium, atq; in primis Raia, *Fel Raia.*  
in hac ætate tenella. Ex terrestribus qua-  
drupedibus agnitorum, porcellorum,  
hœdorum iuuenum, & aliorum confi-  
milium.

Fotus non admodum probamus ad *Fotus in o-  
culis impro-  
batur.*  
oculum, quoniam magna ex parte plus  
euocant, quam discutiant, nisi corpus to-  
tum & cerebrũ rite perpurgata fuerint,  
& munda ab excrementis. In suffusioni-  
bus nondum inueteratis sequentem a-  
quam experti sumus successu admo-  
dum felici.

℞. Succus Fœniculi ℥.β.

Gallitrici.

Chelidonii an. ʒ.ij.

Eufragiæ recentis m.j.

Tuthiæ præparatæ.

Ligni aloës an. ʒ.vj.

Reponentur in alembico, & destillen-  
tur lentissimo igne: Abluatur oculus a-  
qua hac, mane præsertim, & aliquid leni-  
ter ex ea in oculum instilletur. Pleraque

ff 2

*Aqua ex-  
perta in suf-  
fusionem non  
adeo inuete-  
rata.*



alia remedia, quæ huic affectui dicata sunt, vestrae prudentiæ, & chirurgi doctissimi ac ingeniosi, qui nos de hac re differentes audiuit, doctrinæ & experientia committimus. Verum multo magis confidimus in assumpris, quam admotis, tum ad tollendam obstructionem, tum ad auferendam suffusionem, nisi ea iam radices egerit. Præterea consulimus ut puer hic, qui victu pleniore hætenus usus est, & ob id scatet multis excrementis, præsertim pituitosis, diebus quindecim, aut viginti utatur decocto ligni Indici seu palmæ sanctæ, sed multum diluto, & in quo circa finem decoctionis apponantur passulæ, glycyrrhiza, & semen fœniculi, & tunc temporis victu utetur & tenui & extenuante, quem illi præscribetis. Valete feliciter viri doctissimi in annos adhuc plurimos, & bene consulite ea, quæ ad vos scribimus.

Lutetiæ, Anno 1546.

Mense Febr.



In

*Decoctum  
ligni.*

*In tussi ex catarrho, quandoq; suffocatio, ex  
cibo suspecto assumpto, pro quodam  
Generoso puero,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIUM LXV.

**P**Veri huius Generosi cerebrum esse  
humidius, nec expurgari per eam viā,  
quæ est conuenientissima, videlicet per  
nares, manifestum est. Cum autem gra-  
uiter interdum tussiat, & ne suffocetur  
periculum sit, delabi catarrhum ad pe-  
ctus & pulmones indicium. Vt enim sto-  
machus per vomitum: ita pectus per  
tussim, si materia catarrhi illabitur, ex-  
purgatur. Quia vero admodum pericu-  
losum censetur, præsertim in pueris, qui  
ea ipsa, quæ tussiendo quasi è pectore e-  
ducta, deglutiunt, sæpe etiam in ipso co-  
natu, vt maiori impetu catarrhus descē-  
dat, & spiritum quasi intercipiat, faciunt,  
catarrhos eiusmodi diutius durare: Ita-  
que omni studio temperatura illa humi-  
dior cerebri corrigenda, pectus robo-  
ff 3

*Diuturni  
catarrhi pe-  
riculosi.*



*Victus ratio  
in pueris ca-  
tarrhosis.*

*Varietatis  
ciborum in-  
commoda.*

*Fraga.  
Cerasa.*

randum, & causa catarrhi in vniuersa vi-  
ctus ratione cauenda. At cum hoc po-  
stremum, primum sit in curatione, pro-  
inde diligens cura nō solum in victu, ve-  
rum aëre, somno, & excrementorum re-  
motione adhibenda. In victu in primis  
seruetur ordo, videlicet ne vno cibo nō-  
dum satis cocto alius ingeratur. Certa  
igitur teneat assumendi cibi tempora, &  
satis esse putet, si ter in die cibum sumat.  
Deinde simplicissimo cibo vtatur, atque  
vt vno vel ad summū altero ferculo con-  
tentus sit, opera detur. Ferculorum e-  
nim varietas maxime ad morborum va-  
rietatem, & difficultate facit, & crudita-  
tes auget, quæ catarrhi quasi fomes sunt.  
Cæterum ab iis, quæ multum vaporem  
ad caput transmittunt, abstinendum,  
vel certe raro illis vtendum. Fructus fo-  
re omnes, exceptis fragis, quæ tamen al-  
uū adstringunt, & cerasis, quæ vel prom-  
pte adstringunt, vel si acidiora sunt, pe-  
ctus lædunt, lacticia, & omnia in lacte  
cocta, olera, oua cum butyro præparata,  
cancrosq; vitet: Vtatur autem iusculis  
carnium interdū & amygdalis, ac prunis  
coctis,



coctis, præsertim cum aluus est adstricta, molliæque semper cibos præcedant reliquos. Olera, licet caput repleant, tamen cū durior est aluus, a triplex Romana, quam spinachiam vocant cum pasculis & saccharo dari poterit, & oua forbilia non damno, imo ad expectorandam materiam interdum præbeantur velim cum saccharo. Carnibus utatur celixis atq; assatis vitulinis: suillas atq; agninas, propter nimiam humiditatem non probo, capos, gallinas, pullos, perdices, attagenas, auiculas nemorales, ac montanas laudo, & conuenient, modo non ingerantur nimium. Nimium enim & va-

*Omne n<sup>o</sup>  
mum natu-  
ra aduer-  
sum.*

Hordeum probe coctum & orizam post assumptas

*sum.*

carnes poterit comedere, vel etiā in pri-

ma mensa iusculum ex hordeo. A potu

*Potus.*

ut abstineat puer, priusquam solidum cibum assumat, opera danda. Bibat autem cereuiciam puram, vel aquam coctam, in quam pauca grana coriandri præparati, & parum cinamomi coniiciatur, & à vino usq; ad duodecimum annum arceatur. Post cibum pyrum assatum



cum semine anisi & saccharo poterit exhiberi, etiam aliquid de diacydonite; præsertim ex succis, vel carnib. tenerioribus facto. *Exercitium.* A cibo puer moderate ambulet, nec etiam grandior factus grauitè post cibum decurrat. Nam vehementiora exercitia caput replent. Multo autem minus, nisi exactis tribus vel quatuor horis à prandio vel cœna dormiat, & si fieri possit, à meridiano sommo iam plane arceatur. Non dormiat in loco humido aut concamerato, non apertis fenestris, præsertim noctu. Aërem humidum & frigidum semper vitet, nec vnquam circumducatur aperto capite. *Frictiones.* Mane cum lecto surgit, primum leuiter pannis mollioribus totum corpus perfricetur, incipiendo à pedibus, deinde tergum & brachia. Mundetur caput pectine, & os eluat aqua pura, in qua radix calami aromatici sit macerata. Deinceps sumat alternis diebus, vel orbiculum vnum diareos simplicis, quam confectionem ex omnibus pharmacopoliis petere potuerit, vel succum calami aromatici hoc modo præparati: Accipiantur radices cala-



calami aromatici mundatæ ad quartam *Succus calami aromatici.*  
 partem libræ, & incidantur minutius, affundatur aqua pura, calefacta ad mensuram Viennensem, & decoquantur vsque ad tertiæ partis consumpt. ac fortiter exprimatur. Huic expressioni adde libram dimidiam sacchari, & decoquatur ad spissitudinem syrupi, de quo detur mane cochleare paruum. Cæterum, vt materia expurgeatur per nares, vesperi foris, mane *Errhina.*  
 intus, isto oleo nares inungantur. Accipiat<sup>r</sup> oleum amygdalinum recens, & huic imponatur pinguedo gallinarum, & folia maioranæ contusa, atque decoquantur, exprimantur, ac vsui seruentur in vitro. Interdum etiam mane, vbi beneficium ventris habuerit, cum puluere maioranæ siccæ nares poterunt confricari, & vt intueatur Solem, quo sternutatio moueatur, iubeatur. Hoc tam *Pueri ad purgantia non assuefaciendi.*  
 en rariuscule fieri velim. Purgantia medicamentata pueris nulla præscribo, sed cum nimium catarrhus irruit, & in stomachum delabitur, de sequenti electuario poterit cochleare vnum exhiberi:

℞. Mannæ electæ ʒj.



*Electuariū  
lenitiuum  
pro pueris.*

Penidior. ℥j. β.

Ol. amygdalar. dulc. ʒvj.

Oxymel. simplic.

Syrup. violati an. ʒβ.

Misce.

Interdum etiam de isto vncia media, hora vna ante cœnam detur.

*Lenitiuum  
pro pueris.*

℥. Conseruæ ros. ʒβ.

Flor. cassiæ recentiss. extractæ ʒj.

Misce.

*Decoctum  
raparum.*

Hæc mixtura est pro tribus dosibus, sed vt dixi, pueros ad purgatiua medicamenta non velim assueheri, quin potius hora decubitus, & interdum mane bibat decoctum raparum, moneo. Hoc autem modo præparandum est. Accipiantur rapæ recentes, mundentur à corticibus, & decoquantur in aqua, post primam coctionem abiiciatur ius primum, & alia aqua affundatur, ac donec prorsus emollescant, coquantur. Addatur deinceps sacchari candi, & butyri recentissimi quātū satis videtur, vt fiat dulce. Hoc decoctum frequenter mane & vespere in hyeme puero detur. Mane etiam abluantur pedes è cereuisia, & deinde pinguedi-

guedine lucii piscis calide confricentur. Si forte vehementius in pectus catar-  
rhus irrueret, hic pulvis capiti prius a-  
qua maiorana calida humectato insper-  
gatur:

℥. Corallii rubri.

Myrtillorum.

Rosar. rubear. an. ʒss.

Mastiches.

Succini albi an. ʒss.

Misce, fiat pulvis.

*Pulvis ca-  
tarrhosro-  
trahens.*

Ligētur brachia fortiter, & pedes linteo-  
lis calidis cōfricentur, sed vt spero, si prę-  
dicta recte fuerint administrata, & ordo  
à nobis in victu, & cæteris rebus præscri-  
ptus obseruatus, his non fore opus. Cæ-  
terum cum Generosus puer aliis quoq;  
periculis & insidiis sit expositus, præci-  
pue commendetur Deo, vt præsidio san-  
ctorū angelorum, qui faciem patris vide-  
rint, tutus sit. Deinde de collo gestet hya-  
cinthum, ac si qua esset suspicio oblatis  
alicuius cibi vel potus noxii, exhibeatur  
sequens pulvis:

℥. Cor. cerui tempestiui, & de cuspidi-  
bus anterioribus sumpti ʒj.

Corallii vtriusq; an. ʒij.

*Pulvis Bezo-  
articus ad  
preservatio-  
nem venent.*



Smaragdi præparat. ℥j.

Lapidis Bezoar. si haberi potest  
℥ß.

Folior. auri nu. ix.

Misce, fiat puluis.

Qui sumatur in emulsione semin. citri ex aqua cardui. Ex hoc quoq; puluere cum saccharo in aqua cinamomi dissoluta, poterunt fieri orbiculi, de quibus mane interdum puer vnum sumat. DEVM autem vitæ & sanitatis authorem oro, vt hæc, quæ optima fide monuimus, benigne fortunet, & puerum Nobilissimum ad suam gloriam conseruet.

*In amissa appetentia, dolore capitis, vertigine à cibo, & diminutione imaginationis & memoria,*

D. ANTHONII FRACHANZANI

CONSILIUM LXVI.

**H**ic iuuenis, agens annum septimum ætatis, incidit in exulcerationē cruris sinistri, pustulam scalpebat, quam secuta

cuta exulceratio totius cruris. Pustula erat nigra, exulceratio duravit duos annos, & fuit remota appositione cinerum calidorum, & sic nono anno fuit sanatus. Nunc à duobus annis non molestatur ab his; sed cū habeat debilem ventriculum, & non exulceretur, iam patitur inappetentiam, & cum tardat prandium, incidit in vertiginem & dolorem capitis, & non imaginari potest, nec protrahere sermonem de aliqua re, sed statim obliuiscitur. Præsuppono temperaturam. Est temperaturæ frigida & sicca, & temperaturæ melancholica. Probatur tum ex ambitu totius, est tenuis, tenacis alui, caret pilis, musculi exiles: tum à membris principalibus. Cor est frigidū, pulsus tardi, rari, est timidus, iecur siccum & calidum, quæ caliditas non vincit frigiditatem cordis. Quod sicci iecoris: nam venæ angustæ: quod calidi; nam laboravit febribus biliosis, & illæ pustulæ indicabant humorem adustum. Cerebrum temperatum, sed quia rubet, & operationes animales bonæ, abundat caliditate. Est temperatum in

*Signa temperaturæ frigida & sicca.*



siccitate, est moderati somni: ventriculus semper frigidus. Cōsuetudo eius fuisse medicamenta accipere, & inordinate gressit, tum in studio, & præsertim hyeme sedendo nudis pedibus aliquot horas in frigore, adiunxit ocium, & nunquam se exercuit. Inquirenda symptomata & causæ, à quibus indicationes curatiue sumentur. Tria patitur circa ventriculum: primo, imbecillitatem, causa huius est intemperies. Nam non bene nec cito concoquit. Ergo est intemperies frigida: secundo, inappetentiam, quia frigiditas causa inappetentiæ. Nam materia, quæ antea fuit euacuata per crus, recurrit ad ventriculum, & præcipue pituita falsa, inde appetentia nulla est: tertio, cum non cito capit prandium, deuenit ad vertiginem capitis, est hoc symptoma ventriculi. Nam fit per consensum, per euaporationem à ventriculo, quia appetit ventriculus ab epate humores adustos, qui peruenientes ad os ventriculi, euaporant ad caput, inde Auicenna: Famen tolerare est replere caput malis humoribus. Patitur dolorem in capite in ante-

*Causa imbecillitatis ventriculi.*

*Causa inappetentiae.*

*Causa vertiginis.*

*Fame repletum caput.*



antere parte, & est is dolor à ventri-  
culo. Diminutæ operationes animales  
principum facultatum animæ. Non po-  
test ita imaginari, loqui, causa intempe-  
ries aliqua frigida illarum partium. Que-  
ritur, à qua causa ista intemperies? Est ex  
paucitate spirituum. In ventriculo enim  
mala concoctio, inde in epate aduritur,  
hinc cor frigidum, & paucitas spiritus vi-  
talis, ac spiritus etiam animalis paucus.  
Item ratione intemperiei spirituum. Nam  
generat sanguinem frigidum, ex quo  
spiritus frigidus. Est igitur intemperies  
ventriculi frigida cū materia: Nam hu-  
mores adusti ibi sunt & pituita. Secun-  
do, intemperies frigida cerebri, tum à  
paucitate spirituum, tum ab intemperie  
eorum. Iam indicationes curatiuæ ab  
his sumuntur, quæ sunt euacuatio & al-  
teratio. Euacuanda materia, & alteran-  
dus ventriculus per cōtrarium. Euacua-  
bis igitur primo totum, & postea cale-  
facies ventriculum. Ratione alterandi  
auge spiritus, & fac calidiores. Augentur  
illi cum consulitur ventriculo, ut con-  
coquat, & epatis caliditas remittitur. O-

*Cause dimi-  
nuta imagi-  
nationis.*

*Indicatio-  
nes curati-  
uæ.*



*Curatio.*

pus igitur est calefacere ventriculum, epar infrigidare. Capiti nihil faciendum est, euacuare totum. Etsi iecur calidum, tamen non tentarem venæ sectionem, ne sequeretur paucitas spirituum. Lenirem ventrem cassia, hiera. Nam vnam ruffam, crudam, & tenuem, ac excrementa multa heri vidimus. Concoquerem syrupo de fumaria, melle rosato, decocto cichorii, & aliorum. Euacuarem Rhabbarbo & cōfectione hamech & repeterem euacuationes pro necessitate. Postea alterarem ventriculum, inungam oleo nardino, masticino, de mentha, & cum aromatibus. Aliquando darem saccharum rosatum, cum speciebus aromatici rosati.

Verum exterius pro alteratione melius est aliquid applicare. Non capiat aquas thermarū, nisi in Septembri. Cum his vtetur, inungatur epar, & roboretur vnguento sandalino, præmissis embrochis aquarum alembicarum frigidarum, pro infrigidatione iecoris.

*In*

*In duritie hypochondrii dextri, pro filio cuius-  
dam Procancellarii,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIUM LXVII.

QVANTVM ex narratione intelligo,  
virtutem expulsiuam officiũ suum  
facere, perspicuũ est: Nam eam in pue- <sup>Expulsio</sup>  
ris fortio- <sup>fortis in pue-</sup>rem Medicis notum. Itaq; ne <sup>ris,</sup>  
succumbat opera danda, & med camen-  
tis idoneis adiuuanda. Quæ ea sint, peri-  
tis Medicis præscribere non est necessa-  
rium. Recte tamen pueris syrupum de <sup>Pueris con-</sup>  
succo cardui, cum aqua cardui dilutum, <sup>uenientia.</sup>  
& si forte videtur calidior, cum syrup. de  
succo endiuizæ contemperatum exhi-  
bent. Item, rasuram cornu cerui anterio-  
ris, cum vnicornu rasura non habetur,  
prodesse vsu didicimus, si febre caret, in-  
terdum lotiones quoque profunt, & fri-  
ctiones cum oleo amygdalino. Ad duri- <sup>In duritie</sup>  
tiem vero, quæ est in dextro hypochon- <sup>hypochon-</sup>  
drio, coquant atriplicem Romanam, <sup>driorum.</sup>  
quam spinachiam vulgo vocamus, in



aqua simplici & admixto oleo amygdali  
dulc. fiat Cataplasma, parti, in qua scir-  
rhus esse existimatur, applicandum.

De reliquis, utpote humida aluo, & vi-  
ctus ratione recte instituenda, Excellen-  
tes Medici non videntur admonendi.

*In calculo, pro quodam puero,*

CONSILIUM LXVIII.

**C**Um in puero isto calculoso non mo-  
do meatus urinarum viscosus sint ple-  
ni macis, quod stillicidium urinae satis  
innuit; Sed intestina etiam similiter re-  
pleta; nihil mirum, si colica quoque inter-  
dum cum spasmo afficiatur. Quod si cu-  
rari debet, diligentia certe & labore opus  
est. Excrementa subinde lenientibus de-  
trahantur: Fortiora enim puerili naturae  
noxia:

*Lenitium  
pro pueris.*

℞. Flor. Cassiae optim. recent. tractae

℥ ij. ℞.

Diaphoeniconis.

Cinamomi inter. ℥ ℞.

Sacchar. albi q. s. f. Bolus.

Alter-

Alternis deinde diebus infideat labro  
aquæ dulcis vmbilicotenus. Lumbi vero  
& inguina foueantur facculis, in aqua  
parum incoctis :

℥. Anethi.

Calamenthæ.

Flor. Chamomill.

Meliloti an. m. iij.

Sem. Lini.

Fœnugræci.

Carui an. ʒvj.

Incisis incid. & contusis contund. f. fac-  
culi duo interpassati :

Post balneum vero inungatur se-  
quenti oleo :

℥. Ol. Chamomæl.

Scorpion.

Anethi an. ʒj.

Misce.

Octauo quoq; die nucis quantiratem  
terebinthinæ sequentis ieiunus deglu-  
tiat.

℥. Terebinth. ter cum aq. Endiuix  
lotæ ʒj.

Puluer. cortic. Tamarisci ʒß.

Liquiritiæ rasæ ʒj.ß.

gg 2

*Sacculi in  
calculo pue-  
rorum.*



Misce.

Hora autem vna ante cibum mane & vesperi infra scripti pulueris aliquantum assumat.

*Puluis in  
sacculo pro  
pueris.*

℥. Amygdal. amarar. excort. ʒ ij. β.

Nucleor. cerasor. ʒ β.

Sem. anisi.

Fœniculi an. ʒ ij.

Liquirit. rasæ ʒ iij.

Cinamomi inter. ʒ vj.

Sacchar. albiss. ʒ vj.

Misce.

Quod si vrina supprimatur, tempestiue Medici opera imploretur.

*In calculi præcautione, pro quodam puero, cui  
è vesica euulsus fuit calculus asper, &  
cornutus ingens satis,*

D. IOH. TAGAVLTII

CONSILIVM LXIX.

*Præseruatio  
à calculo.*

**S**I calculi generationem vitare voles;  
Hæc præscripta seruato: Ambulatio-  
ne vel moderato quopiam labore, aut  
exer-



exercitio mane ieiunus, post ventris & vesicæ deiectionem, vel à prandio longe à pastu, corpus exerceto. Hoc pacto enim nulla, aut pauca admodum in corpore excrementa colligentur, quæ gignendo calculo materiam suppedient.

Ciborum multam varietatem atq; immoderantiam, nimiamve satietatem ac cruditatem vitato: Cibi duræ substantiæ, & qui ægre manducatione atteruntur, cocti sunt difficiles, pigre per aluum subeunt, & meatus obstruunt. In hac vero providētia maximi momenti sunt ciborū mediocritas, & proba cōcoctio. A flatulentis, feruidis, quæ renes & vesicam excalefaciunt, ut sunt allia, cæpæ, piperrata, ac concocti difficilibus alimentis abstineto. Item ab iis, quæ crassum, viscosum, ac tenuem succum gignunt. Talis enim victus ratio iecur, ac renes obstruit, proinde & lapidem creat. Ergo suillas carnes, bubulas, duras præsertim, & sal-  
 fas, ceruinas quoque præter tenellas, ne gustato. Ab omni opera pistoria caueto, ab ouis frixis, & sub calido cinere coctis, ac duris. A caseo, maxime veteri, glut-

*Ciborum  
 varietas, &  
 nimia reple-  
 tio calculo-  
 sis fugienda.*

*Cibi calcu-  
 losis interdi-  
 cti.*

*Caseus.*



*Pisces lau-  
dabiles.*

*Panis quo  
candidior,  
hoc calculo  
accommo-  
datior.*

nofo & viscoso in totum abstineto, vt q̄  
foueat & gignat calculū. Fructibus ho-  
rariis & fugacibus parce vescitor. Casta-  
neas, pisa, fabas, breuiter omnia infantia  
abiicito, Cuniculos, lepusculos, gallina-  
ceos pullos, capos, colūbas iuuenes, quas  
pipiones vocant, ouillas carnes, passerres,  
alaudas perdices, attagenas, turdos, &  
si forte offerantur, phasianos non con-  
temnito. Ex aquatilibus, quando tibi  
carnibus vti non licebit, saxatiles siccio-  
res, neglectis iis, qui sunt carne solidio-  
res, vt qui crassum succū gignunt, & dif-  
ficulter concoquuntur, magis amplexa-  
tor, tales sunt perca, solea, rubellio, & id  
genus alii. A salitis abstineto, non tamen  
in totum. Horum enim vsus ex inter-  
uallis, si moderatus fuerit, non est asper-  
nandus. Cappares, aqua tepida diligen-  
ter ablutas, ex oleo prima mensa assumi-  
to. Pane medio, qui Græcis συγχεμῖς  
vel αὐτόπυρ & potius, quam albissimo ve-  
scitor. Panis quo candidior est, ex purio-  
riq; farina confectus, eo creandis calcu-  
lis magis est accommodus. Desinent igi-  
tur noui Canonici, & qui vitam degunt  
seden-



edentariam, illum suum panem, quem *Panis de ca-*  
vocant de capitulo, plenis buccis, ita ce-*pitulo Gal-*  
ebrare, quibus longe salubrior esset me-*lorum.*  
lius seu cibarius, quem Parisienses vulgo  
vocant *pain bougeois*. Ex vinis album, seu *Potus.*  
subruffe album, quod claretum vocant,  
& tenue deligito. Defæcatum & mode-  
rate calidum bibito. Idem oligopho-  
ron esto, id est, non multum aquæ susti-  
nens, quod facile distribuitur, succos ex-  
tenuat, & vrinas ciet. Vinum nouum,  
aut inueteratum nimis, dulce, crassum,  
& nigrum respuo. Tale enim iecur &  
renes obstruit, ac materiam calculo præ-  
bet.

Vino passo, quod vulgo Bastardā vo-*Bastarda.*  
cāt, per hyemem, & quadragesimam in-  
terdum vtitor. Hoc namq; ventriculum,  
qui vbi frigidior est, calefacit, roborat,  
arque vrinam mouet. Æstate plus, sed  
dilutius, hyeme minus, verum meraci-  
us bibito. Aqua purissima, defæcatissima  
leuissimaq; in iusculis, decoctis, & vino  
diluendo vtitor. In somno & vigiliis mo- *Somnus &*  
dum seruato, dormiturus sumito modi- *vigilia.*  
cum conseruæ rosarū, si fueris catarrhis



obnoxius. Somnum pomeridianum fugito, nec statim à cœna ad lectum ito.

*Ructus acidi  
di & nido-  
rosi crudita-  
tis signa*

Mane dum paras surgere de lecto, si ructus acidos, aut nidorosos senseris, quæ aperta sunt cruditatis signa, somno adhuc indulgeto, ac liberalius quiescito.

Præcordia vero admotis propriis manibus insuper, calefacito fouetoq;, donec concocta sint rite omnia, & infra subsistant. Aluum mollem & laxam, per ea, quæ eduntur & bibuntur, si fieri potest, tibi seruato. Si enim venter bene subierit, puriora lotia exhibunt. Cibus moderatus, concoctu facilis, & ex quo satietas & cruditas non contingat, esto, si quidem

*Affectus animi.*

satietas & cruditas non solum calculum exasperant, sed etiam, quando non adest, generant. Omnem animi vehementem motum, & perturbationem fugito. Si durus nimis & astrictus venter fuerit, clysteribus emollientibus illum subducito, vel femiunciam Cassiæ hora vna ante prandium, vel cœnam, clysteris loco assumito. Drachmam vnam resinæ

*Terebinthina.*

Terebinthinæ Venetæ, pellucidæ & odoratæ, quandoq; per hyemem maxime, postri-



ostidie quam clystere, vel cassia aluum  
 abduxeris, deuorato. Inuoluatur in ob-  
 ata vino imbuta, sumaturq; horis qua-  
 uor ante pastum. Fortia ac valida medi-  
 amenta aspernator. Vere & autumnus  
 infusione ꝑ ij. Rhabarbari corpus purga-  
 o, ipsiusq; momentum quoq; per inter-  
 allum mastigando assumito. Robur e-  
 nim affert ventriculo, iecinori, & reni-  
 bus, ac insuper aluum leniter mouet his  
 saltem, qui leniter soluuntur. Frequens  
 etiam vsus sequentis confectionis appri-  
 me tibi tum propter hæc, tum ob multa  
 utilis erit:

℞. Pulu. Electuarii Diarrhod. Abbar. *Rotula in  
 praeservatio-  
 ne calculi.*

Trium sandalorum an. 3j.

Rhabarbari Electi puluerisati

℥ ij.

Rasuræ Eboris 3j.

Sacchari albiss. dissoluti in aqua

Cichorii & Endiuix an. q. s.

Fiat confectio in tabulis, pondere 3 iij.  
 sumat vnam tabellam mane semel, aut  
 bis in hebdomade, maxime si ventricu-  
 lus non probe concoquat, & epar aliqua  
 obstructione leui laboret, quod ex gra-



*Calculi generationem prohibentia.*

uitate hypochondrii dextri deprehendes. In summa calculi generationem cauebis, si diligenter operam primo dederis, ne excrementa præsertim pituitosa ex quibus calculus mox generari solet, in corpore colligantur. Secundo ut si quæ materia calculi genita, & coaceruata fuerit, ea ante excernatur, quam in calculum sit conuersa.

*Calculi materiam euacuantia.*

Verum, quoniam vix, imo nequaquam fieri potest, ut ea corpora, quæ ad senium iam accedunt, & piscibus ac ouis assidue pascuntur, vitamque degunt monasticam, & sedentariam, excrementis huiusmodi omnino vacent, leniter & blande humores excrementitii erunt euacuandi. Commode autem vacuabuntur clysteribus, aluum molliter subducentibus, Cassia recenter extracta, Resina, Terebinthina, & Catapotiiis, quæ constabunt Agarico recenter trochiscato, puluere hieræ picræ & Rhabarbari. Aliquando etiam utendum decocto maluarum. Frequens etiam usus hydromelitis, probe cocti & despumati in hoc affectu maxime est utilis. Iecur enim & renes



nes obstructionibus liberat, vesicam  
vrinę meatus abstergit, vt cętera com-  
moda taceam, pręsertim si in principio  
istius assumatur. Lac asininum recens  
mulctum & calidum assumptum, hęc  
idem commoda pręstat, & pręterea v-  
rinę, & puris acrimoniam demulcet,  
roboremque sanguinem gignit. Sumi au-  
tem debet post matutinas deambulation-  
es, horis tribus ante pastum, cum sac-  
charo aut melle optimo. Purgandum  
corpus ex intervallis pro natura ægri &  
temporis. Hoc solum inter lactis gene-  
ra calculosis innocuū putatur Archige-  
ni, & Medicis omnib. quippe quod sub-  
stantia tenuissimum sit, & multum seri-  
terergentis habet. Decoctum etiam ra-  
dicis althę, cum melle optime despu-  
mato & saccharo, ex intervallis assu-  
ptum mirifice proderit. Diluendum a-  
liquando vinum cum aqua purissima, in  
qua maceretur radix althę & glycyrr-  
hizę, vt consulit D. Claudius Iacobus  
Medicus doctissimus, qui & multa alia  
remedia longe optima pręscripsit, quę  
faciunt ad demulcendam puris & vrinę

*Lac asini-  
num.*

*Decoctum  
radicum al-  
thę.*



acrimoniam, quæq; vesicam & renes do-  
tergent, quibus suo tempore, si res expe-  
stulat, vti licebit.

*Pillula.*

*Pillula.*

℞. Rhabarbari electi puluerisati.

Agarici trochiscat. an. ʒß.

Malaxentur cum therebinthina Vener-  
optima q. s. & fiant pillulæ, capiat seme-  
in mense; sed prius accepto clystere  
communi.

*In dolore nephritico, cum excoriatione, atque  
carnis excrescentia, in extrema glandis  
parte, pro Generoso quodam  
puero,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIUM LXX.

**N**Ullum est dubium, quin Nobilissi-  
mus puer materia calculi abundet,  
quæ post vrinæ emissionem in extrema  
parte glandis, quam erodit, dolorem fa-  
cit. Multa enim & magna, non solum ab  
ex-

xeuntibus; verum etiam aliis accidēti-  
us fumuntur indicia. Ea vero cum non  
natura continuo ad expulsionem coga-  
ur: alias etiam magis, alias minus cor-  
rupta sit, nihil mirum, si interdum dolor  
onquiescat & remittat. Nam nec ipsi  
calculi in vesica etiam perpetuo sunt in-  
festi: Imo cum pituitoso humore vesti-  
ntur, saepe ante vitæ exitum vix depre-  
henduntur. Esse autem humorem pitui-  
osum, tum ætas, tum albedo urinae ostē-  
lit. Itaq; in curatione, ac potius in præ-  
cautione, initio recta victus ratione pro-  
sentus humoris pituitosi, etiam atq; et-  
am cauendus.

*Calculi in  
vesica saepe  
non depre-  
henduntur.*

Cæterum cum ex Generoso Domino  
audiuerimus, in victus ratione Nobilissi-  
ni pueri summam atq; exactam adhibe-  
re diligentiam, hoc saltem monemus, vt  
repletio quoq; & ciborum varietas, quæ  
non minus ad cruditatem faciunt, quam  
cibi mala qualitas, qualis est in lactici-  
niis, leguminibus, carnibus excrementi-  
tiis, aquatilibus & piscibus vitetur. De-  
inde cum puer aquam bibat, ne cruda  
detur; sed aquæ semper cinamomum

*Victus ra-  
tio.*



*In calculo  
improban-  
tur semina  
diuretica.*

incoquat. Semina diuretica non possumus probare, cum ea humorem pituitosum in renes & vesicam deducant. Cinomum autem aquæ coctæ, & adhuc feruenti, iniiciatur. Et cum falsedo illa acrimonia haud dubie à putredine fiat interdum aliquid sacchari ratione abstersionis addatur. Cum vero in exactissimam etiam victus ratione prouentus pituitosus humoris, maxime in pueris, vix possit caueri. Visum est Excellentiss. Dn. D. Iulio vt Nobilissimo puero interdum detur terebinthina cypria, à quo mea ratio non abhorret; sed ego terebinthinam cypriam prius probe coqui velim, & cum saccharo & cinamomo in puluerem redigi; unde eo sumat ad drachmam vnam in iussculo, hoc modo:

*Puluis de terebinthina.*

℞. Terebinthinæ in aqua scolopendrii diligenter coctæ 3j.

Siccetur lege artis probe: ita vt in puluerem redigi possit. Huic adde sacchari albisimi 3jβ.

Cinamomi electi pulueris. 3j.

Misce, fiat puluis.

Si autem cataportia sequentia semel in hebdo-



ebdomade sumere posset, longe magis  
conuenirent :

℞. Terebinthinæ coctæ ʒij.

Rhabarb. elect. pulu. ʒj.

Cinamomi elect. & pulu. ʒß.

*Pillula de  
terebinthi-  
na.*

Pulu. glycyrrhiz. q. s. Misc. fiat Massa  
de qua formentur pillulæ mediocres, &

uentur ix. vel xj. Quæ si non commo-  
uebunt aluum, numerum augere pote-

rit. Hoc modo materia euacuata, ad ea,  
quæ eam attenuant, & abstergunt deue-

niendum. Maxime autem prodest, ius *Ius cicerum,*  
cicerû, in quo folia herbæ Veronicæ, & *betonica, &  
veronica.*

betonicæ decoquantur, matutine hau-  
tum. Possunt etiam absque iure Cice-

um istæ herbæ in aqua simplici, cum ra-  
dice liquiritiæ coqui, & propinari mane

& ante cœnam. Ac si tum Nobilissimus *Balneum.*

uer labro, in quod infunderetur deco-  
tum raparum & betonicæ, infunderet,

conuenientissimum esset. Processu tem-  
poris, si ista non euidens auxilium fer-

ent ad fortiora, ut folia raphani, saxifra-

giæ, herbam, quam Kunigundis vocant, *Herba Ku-*

quæ est Eupatorium Auicennæ, deue- *nigundis  
Eupatorium  
Auicenna.*

iri posset : Sed iste est gradus sapi-



*Ad fortiora  
non deueni-  
endum, nisi  
ubi debilita  
non suffici-  
unt.* entis (quemadmodum Mesue noster ait) ut ad Medicinas fortes nō deueniamus nisi ubi debiles non contulerint. Idem fieri posset per cataplasmata: Initio autem

*Cataplasma  
in calculo  
puerorum.*

sola parietaria decocta, cum cœp-  
coctis atq; contusis, ac oleo amygdala-  
rum amararum in formam cataplasma-  
tis redacta, pubi seu vesicæ loco calida  
inter duo linteola adhibeatur: Deinde  
si vim maiorem huius cataplasomatis ne-  
cessitas postularet, rad. saxifragiæ, rubi  
ononidis, ac raphani, in vino decocta  
addi possent, & cum oleo scorpionum  
commisceri, atque ut dictum est, pectini  
adhiberi. Inungi etiam loca pectinis, ve  
lindeolo in eo madefacto fomentari ca-  
lide.

*Sanguis bo-  
vis.*

Sanguis bouis, cui acetum acerrimum  
fit adiectum, cum pinguedine veruecis  
maxime ad eandem intentionem posset.  
Sed ista atq; alia fortiora remedia dein-  
ceps adhibebimus, si forte parum præsi-  
dii in his, quæ recensui, esse animaduer-  
temus.

*Curatio ex-  
crescentia  
carni.*

Quod vero ad dolorem attinet, cum  
manifesta sit erosio, & carnis superflua  
gene-



generatio, caro ista demēda est, & locus  
 aduersus erosionem tuendus. Id fiet  
 gummi Tragacanthi & ceraforum, vel  
 in aqua rosacea dissolutorum: vel solo  
 Tragacanthi gummi, in mortario plum-  
 beo, cum albumine oui commixto. Al-  
 ius sit mollis, & corpus à frigido & hu-  
 mido aëre tutum, opera danda. Itaq; atri-  
 plex Romana, quam spinachiam vocāt,  
 cum passulis maiorib. quas Cibebas ap-  
 pellant, cocta sæpe in prima mensa pue-  
 ro Nobilissimo apponenda: Et vt in ci-  
 bo semper molliora præcedant, obser-  
 uandum. His autem adhibitis & obser-  
 uatis minime dubitamus, quin omnia  
 symptomata meliora, vel saltem mitiora  
 futura sunt.

*In dolore colico, & vreterum, pro generoso  
 quodam puero,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIUM LXXI.

**H**ic quoq; multis & pueris & senibus,  
 dolores colici, & vreterum, cum  
 hh



*Colici & v.  
reterum do-  
lores pueris  
familiares.*

*Enemata.*

*Enemata ex  
rad. ireos &  
calamen-  
tho.*

crassiores humores per vrineꝝ vias expur-  
gantur, post febres, & in ipsis febribus  
accidunt, ac plerumq; in vrinis materia  
ipsa apparet, quæ liquata: pituitæ indicium  
est. Itaq; vt materia illa pituitosa diuerta-  
tur, & per inferiora educatur, atq; atte-  
nuetur, cum iis, quæ putredini quoq; re-  
sistunt, necesse est. Ad diuersionem, &  
vacuationē pituitosi humoris nihil con-  
uenientius, enematum vfu, præsertim,  
cum dolores vrgent. Ego decocto radi-  
cum ireos, cum calamentho inodoro v-  
sus sum, hoc modo:

℞. Calamenthi inodori m j.β.

Radic. ireos incif. ℥j.

Ligetur Radix in petia & decoqua-  
tur diligenter.

℞. Colaturæ ℥jx.

Olei amygdal. ℥iij.

Sacchari ℥β. Misce.

Bulliant rursus, dein applicetur. Cum  
febris non adest, radicem solam in iure  
pulli macro, vel vino diluto exhibeo, &  
vt prius parū myrrhæ æger deglutiat iu-  
beo: sed hoc ieiuno ventriculo facien-  
dum, & de super dormiendum: Hoc mo-  
do &

do & putredo cohibetur, & pituita attenuatur, ac dolores, qui excitantur à flatulentia pituitæ sedantur. Cæterum foris ventrem isto vnguento inungo:

℞. Succiparietariæ.

Matricariæ.

Cæpar. coctar. an. ʒj.

Butyri recentis ʒij.

Coquantur diligenter lento igne & deinde soli exponantur: eo inungatur totus venter inferior.

Ventriculo autem imponatur hoc ceratum.

℞. Aloes optim. ʒij.

Myrrhæ.

Mastiches an. ʒss.

Olei nostri stomachalis, vel de absinthio q. s. addita cera f. ceratū, & extendatur ad formam scuti stomachalis.

Calor autem præternaturalis, si quis adest, appositis fuculis ex fufutib. maioris hordei, & similibus mitigandus.

DEVM autem oro, vt hæc omnia benigne for-

tunct.

hh 2

*Oleum pro  
abdomine.*

*Ceratum  
stomachale  
à colica.*

*Calor præ-  
ternatura-  
lis.*



*In ulcere vermiculoso, pro puero quodam Nobili,*

D. CASPARIS NÆVII

CONSILIVM LXXII.

**N**obilis iste puer laborat ex eo vlcerum genere, quod humores maligni, post longam in corporis partibus cuniculorum instar actionem, variis in locis tandem prorumpentes, excitare solent, & à Græcis *κύνωρα* à Latinis vero lepusculus, seu cuniculus appellatur, propterea, quod quemadmodum actis subterraneis, iisque variis cavernis, cuniculi in diuersis locis tandem proflire, ita etiam hic humor per varias proreptas latebras, in varia tandem vlcera sese exere solet. Oritur autem à materia melancholica adusta, mista cum phlegmate, propulsa vero ab epate & liene ad exteriora per viam crisis, quemadmodum in Gallico morbo serpiginea materia ad volas manuum, & plâtas pedum propelli consuevit. Si igitur in loco aliquo  
per



per cauum meatū progressa figitur, con-  
 crescit in spongiformē, & melancholicā *Spongiformis caro.*  
 carnem, quæ ibi firmata, quia interclu-  
 dit exitum, reliquo sibi coniuncto hu-  
 mori hinc quasi repulsus cuniculi in mo-  
 rem alios exitus quærit, & vermis in mo-  
 rem nunc illam, nunc aliam partem ero-  
 dendo aperit, atque vlcera alia super alia  
 diuersis in locis cuniculosa parit, ob  
 quem motum etiam chirurgi nostri ver- *Vermis fu-  
 riosus.*  
 mem furiosum, seu talpæ in morem, cu-  
 tem euerrentem, & aperientem, seu e-  
 quitantem appellant. Meminit autem  
 huius Auicenna in cap. de fistulis seu ca-  
 uernis. Est autem vlcus sanatu admo-  
 dum fraudulentum & contumax, nec  
 nisi sui generis corrodentibus eradicari, *Prognosti-  
 con.*  
 vel ut ipsi loquuntur, mortificari potest,  
 præmissa euacuatione debita. Nec est  
 sanatio firma & constans, nisi etiam vi-  
 ctus debita ratio, cum curatione diligen-  
 ter iungatur. Itaq; si sanari puer Nobilis  
 cupit, abstinebit ab omnibus cibis pitui-  
 tosis & maxime melancholicis acribus *Dieta in vl-  
 ceribus ser-  
 pentibus &  
 fistulosis ob-  
 seruanda.*  
 & salis, acetosis, fumo duratis, ac aroma-  
 tibus acribus conditis, aut cœpis, aut ar-



morantia syluestri coctis. Vitabit frixa omnia in butyro, cuiuscunq; illa generis fuerint. Vtetur cibus bonis sanguinem optimum generantibus. Utatur cereuisia, & in fine prandii & cœnæ vino modice, propter ventriculum, præsertim cum huic sit assuetus. Nec satietate onerabit corpus, ne medicamenta in operatione impediatur, de quibus præsens monebit Medicus. Et quia animaduerto ex ulceris maxime difficili sanatione, corpus adhuc repletum vitiosis humoribus, digerantur potiuncula à me præscripta, & insignita litera A. cuius sumat altera die ʒij. vel iij. mane hora quinta, ieiunet per horas tres:

*Potio sanguinem vitiosum digerens.*

℞. Aq. betonic.

Lupuli.

Fumariæ an. ʒj.

Syr. de betonic.

de lupulo.

de fumarina an. ʒij.

Misce, detur in fictili. Signetur digestium A.

Altera die sumat ʒij. de decoctione ordinata, & insignita litera B. Quod si per

per integrum diem ter, aut quater sub-  
duxerit vitiosos humores, propinetur  
eodem pondere 4. 6. 8. 10. & 12. die in-  
teriecto semper altero die potiuncula di-  
gerente, & præparante humorem ad ex-  
pulsionem. Quod si alternis diebus pur-  
gationem ob virium rationem sustinere  
non poterit, prorogetur de tertio inter-  
tium. Quod si nec tres vnciæ purgantis  
portionis ter, aut quater subduxerint, po-  
terit aoui potio ℥j vel ʒß. Electuarii pur-  
gantis insigniti l. tera C.

℥. Radic. cappar. ʒij.

Cordic. radic. Tamarisc. ʒß.

Filicis nostræ ʒij.

Pœoniæ ʒij.

Polypod. ʒij.

Cichor. ʒß.

Summit. & fol. betonic.

Fumariæ.

Cimarum lupuli.

Capillor. Vener. an. m.ß.

Capit. lupulor.

Eupator. an. m.ß.

Sem. anisi.

Fœnicul. an. ʒij.

*Potio longa  
vitiosos hu-  
mores i. pi-  
xocsi ena-  
cuan*

hh 4



Ceterach.

Scolopend.an.p.ij.

Myrobal. contusor. ademptis.nu-  
cleis Citrinor.

Chebulo.

Indor.an.3 ij.

Agaric. Troch. ligati in petia 3 ij.

Folior. fenæ Alexand. sine stipi-  
tibus & siliquis 3 ij.

Passular. sine acillis 3 iij.

Liquirit. rasæ & incisæ 3 ß.

Cortic. mali citrii 3 ij.

Incidantur, contundantur, & stent in  
infusione cum s. q. aq. betonicæ, fuma-  
riæ, ac lupulorum, simul mista in loco te-  
pido per noctem, mane bulliant in vase  
cooperto, & non euaporante ad casum  
mediæ partis, vt remaneat lb. j. ß. colen-  
tur, in colaturam calidam infunde ite-  
rum per horam:

Flor. cordial. temper. an. p. j.

Epithymi Cretici 3 ij. ß. dein:

℥. Rhabarb. elect. 3 iij.

Squinanthi 3 ß.

Fiat nodulus laxus ex petia alligatus  
filo bulliat, cum decocto sex, aut octo  
fer-

ruores, exprimatur fortiter, dein abie-  
cto nodulo, adde:

Succibetonica.

Fumiterræ depurat.

recent. & defæcati an. ʒ ij.

Bull. tribus feruoribus, coletur semel  
cum expressione, semel sine, dein cola-  
tur adde.

Syrup. de betonic. ʒ j. β.

de fumaria.

de lupulis an. ʒ j.

Misce, detur in fictili, signetur B.

℥. Electuar. Diaphœnic. ʒ j.

Diafenæ.

*Electuariū  
purgans.*

Confect. hamech. an. ʒ ij.

Misce, detur in fictili. Signetur C.

Et quia ætas missionem sanguinis non  
admittit, euacuetur etiam sæpius, & len-  
tius, ne vires labefactentur, & corpus  
mundificetur. Euacuato corpore adhi-  
beantur etiam localia medicamenta, in  
obstis vlceribus à chirurgo aliquo perito,  
qui si habet conuenientiora, & rationi  
consona medicamenta, vtatur suis, sin-  
minus, sunt quædam mihi in hoc morbi  
genere experta. Et primum est vnguen-



tum familiare, insignitum litera D. hoc inunctum bis in die imponatur vlceri, & erodet & mortificabit vlcus vermiculosum. Erosa materia spongiosa, vbi mundificatum fuerit, tum consolidantibus claudendum:

*Vnguentum  
expertum e-  
rodens &  
mortificans  
materiam  
spongiosam.*

℞. Axungia, vel pinguedinis porcinae lotæ quater ex aqua vermicularis ℥ ij. ℞.

Puluer. Sauiæ ℥ iij. ℞.

Misc. & f. vnguent. crassum. Detur in fistili. Signetur D. Quod si vlcus videbitur respuere hoc vnguētū genus, est Emplastrum aliud magis corrosiuum, & sapius expertum à chirurgis probatis: sed cum diligētia applicādum loco affecto, propter vehementem corrosiopem, ita ne attingat carnes sanas, insignitum litera E. Eo vtatur, & spero cum successu, volente DEO.

*Emplastrū  
vitiōsam  
carnem ero-  
dens.*

℞ Farinæ triticæ ℥ j.

Vitri Veneti optimi subtiliss. puluerisat. ℥ iij.

Arsenici ḡ. iij.

Puluerisata singula subtilissime, & cum s. q. mellis optimi redigantur ad formam

nam Emplastri. Detur in fictili. Signetur E.

Corrofa itaq; mala & spongiosa carne, & labiis mundificatis, solidetur debilis medicamentis vlcus. Sed quia summa vlceris cura est exsiccatio, consultum videtur puero propinare, dum corroditur vlcus, & mundificatur, cochlearia duo mane calefacta, potionis exsiccantis interius, quæ insignita est litera F. & duo calida vesperi eunti dormitum. Nam & interius exsiccando prohibebitur affluxus, & sequetur exsiccatio, quæ iuuabit extremam consolidationem:

℥. Folior. Eupator.

Artemis. an. m. ss.

Radic. Bardanæ ʒ ij.

Folior. betæ rubæ, m. ss.

Herbar. tormentill. m. j.

Rad. tormentill. m. ss.

*Potus exsic-  
cans.*

Incidantur, contundantur, bulliant in aquis tormentillæ, ac plantaginis an. ℥. j. ss. ad casum medietatis, colaturæ adde:

Syrup. de duabus radicibus,

Fumariæ.



Lupulian. ʒj.

Misce fiat haustus. Si mauult bibere cum cereuisia cocta bibat. Signetur F.

Pro roborandis membris naturalibus mittentibus superfluitates, sumet ante prandium, mane per horas duas, rotulas duas insignitas litera G. & duas hora secunda pomeridiana, & prohibebunt generationem prauorum humorum:

*Rotula ro-  
borans.*

℥. Margaritar. præparat. ʒij.

Corall. albor. præparat. ʒj.

Rub. præparat. ʒß.

Carabe albiss. ʒij.

Oss. de corde cerui. ʒß.

Lign. aloës ʒß.

Trochisc. de capparibus ʒß.

Pulv. subtil. misce, & cum ʒv. sacchari albiss. dissol. in aq. borr. f. conf. in rotulis. Dentur in scatula, signentur G.

Hæc mihi in ista penuria otii de tollendo morbo, & sanando fraudulento ulcere cogitanti in mentem venire, quæ flagitanti tibi denegare nec debui, nec potui, quæ ad pueri nobilissimi salutem fortunet is, qui sanat omnis generis languores,

uores, Medicorum summus, Christus,  
ui Puerum commendo.

*in vertigine, epilepsia, melancholico delirio,  
tremore cordis, macie totius corporis, &  
nonnullis aliis symptomatibus,  
pro fœmina quadam Ger-  
mana Styria,*

D. HIER. CAPIVACCII

CONSILIUM LXXIII.

Fœmina quædam Styria Germana, an- *Historia  
symptoma-  
tum.*  
norum 36. satis carnosæ, & floridæ  
oris ante matrimonium: quamprimum  
vero nupsit, ac uterogere cœpit, ma-  
cilentior facta est; Peperit mares quin-  
que, & fœmellas quinque. Ante annos  
autem octo, ex febre ardēti maligna ab-  
ortum fecit. Ab hoc tempore multis æ-  
rumnis & aduersitatibus afflicta fuit. Ex  
decem enim liberis duos saltem habet  
reliquos, ita ut in perpetuo quasi luctu  
fuerit: Cœpit ante abortum vertigine  
tentari, memoria imminui, carie & dolo-



re dentium affici, horrore & tremore subito interdum concuti, præsertim noctu ante lecti ingressum, dum se exuebat aliquando etiam, sed rarius vniuersum corpus conuelli, ac in terrâ prolabi, cum principum facultatum læsione ac stridore dentium; aliquando congelari quasi, ac instar statue rigescere, tam interdeambulandum, quam sedendum, aut cubandum, nihil neq; audiens, neq; videns, neq; mouens; semper de cordis tremore, de capitis vel cerebri frigiditate conqueri. Qui omnes affectus iuperioribus annis mitiores fuere. Duobus autem ab hinc annis post acerbissimum luctum, ob lepidissimæ filix obitum, cum paucos menses ante duos elegantes filios vna hora etiam sepulture tradidisset, omnes grauiiores ac magis horrendi rediti sunt. Accessit delirium plane melancholicum: Imaginatur sibi, quasi potu aquæ fœtui vltimo nocuisset, qui tamen viuus & saluus in lucem fuit editus, ac tres integros menses superuixit. Illud imaginarium facinus dies noctesq; deplorat, grauiora sua delicta clamitans, quam

*Symptoma-  
ta facultatis  
imaginari-  
e læsa.*



nam ut remitti possint, & metuit, ne si-  
 ipsi manus violentas afferat, quod nu-  
 er etiam ante duos menses duobus cul-  
 is tentavit. Delirium autem hoc sem-  
 er matutino tempore gravius est quam  
 post meridiem vel vesperi. Fœtor etiam  
 am sentitur ex ore cadauerosus, qui ab-  
 ente delirio nō sentitur. A cœna autem  
 altem quatuor horas dormit, non ultra,  
 ix parum comedit & bibit. B bit autem  
 inum. Et quoties bibit, confestim tota  
 acies rubore denso suffunditur, ac fre-  
 uenter etiam post rigescit. Interdum in  
 pilepsiam incidit, dum vinū meracius  
 uffuratur. Interdum vrina subruffa ac  
 ensa est, interdum alba, interdum iu-  
 mentalis, semper cum sedimento albo  
 opiose distracto. Dum delirium durat,  
 uticulam vrina cōcipit de super, quæ in-  
 tar glaciei supernatat, colore quasi iri-  
 lis. Superiori tempore alius erat semper  
 onstipata, nunc autem beneficio na-  
 uræ utitur quotidiano. Post paroxy-  
 mos epilepticos plerunq; ad vomitum  
 commouetur, ac de ventriculi dolore  
 conqueritur. Aliquando intolerabili

*Symptoma-  
 ta excreme-  
 torum mu-  
 rasoria.*



dolore capitis opprimi, aliquando oculorum, aliquando coxæ videtur. In fine paroxyismi dum ad sese redit, deglutit quasi aliquid conspicitur, & id etiam dum riget. Dum paroxyismi obrepunt, in admirationem quandam commouetur quasi res aliqua noua & admiranda oculis subiiceretur. Conqueritur semper de tremore cordis continuo. Sed si locus tremoris inquitur, magis ori ventriculi superiori digitos admouere videtur. Nec tremor cordis vel ex pulsu, vel applicatione manus potest deprehendi à Medico. Tempore huius delirii macie pene consumpta est, ac scabie sicca per totum corpus infecta. Post paroxyismos etiam, & quando delirio hoc grauius afficitur, labra oris exsiccantur, excoriantur, finduntur. Præsentium mox obliuiscitur, præteritorum autem bene recordatur.

Superiori tempore semper de sensibili cerebri frigiditate cōquerebatur, proximo autem vere, dum purgata esset, & stillicidium admisisset, & esset vsa Cucupha ex corroborantibus & calefacientibus,



bus, frigiditas illa defuit, ut de illa am-  
 pliùs nihil conqueratur. Remiserunt et-  
 m tum. insultus illi epileptici: remisit  
 elirium: remiserunt omnia alia sym-  
 tomata, reddita etiam fuit carnosior,  
 ene comedebat, dormiebat, ut id omni-  
 us fuerit admirationi. Menstrua etiam  
 oppressa erant Menses 18. quæ iterum  
 ectis saphenis ad crura, rite ac decenter  
 edire cœperunt. Sed accidit, peregre  
 absente marito, dum oleribus frequen-  
 er in magna copia vteretur in cibis, ac  
 in victu reliquo esset liberalior, ut subito  
 priora mala reciderit, quæ omnia iam  
 rauissima sunt reddita, ac deploranda;  
 dhuc tamen generosius medicamen-  
 um non est experta. Multis & grauissi-  
 nis, ne dicam, lethalibus vitiis, vexatur  
 Magnifica mulier, quorum quædam ad  
 facultatem animalem, quædam ad vita-  
 em, quædam ad naturalem pertinere vi-  
 lentur. Ut nulla sit pars corporis præci-  
 ua, quæ labem aliquam non fuerit per-  
 essa. Nam si facultatem animalem spe-  
 temus, illam quidem vertiginosis affe-  
 ctibus, conuulsione totius corporis, affe-

*Symptoma-  
 tum inda-  
 gatio.*

*Lesio facul-  
 tatis anima-  
 lis.*



*Lasio facultatis vitalis.*

*Lasio facultatis naturalis.*

*Causa symptomatum.*

*Melancholia symptomata.*

ctu soporoso, epilepsia, memoria præteritorum, obliuione præsentium, melancholico delirio, ac fere maniaco, dolore capitis, oculorum, coxæ, nec nõ degluti-  
tione illa symptomatica perturbari vide-  
mus. Si autem vitalem facultatem intueamur, tremore cordis illam impediri esse iudicandum, dummodo tremor ille realis, non autem imaginarius existat, præsertim cum sensu tactus motus hic in regione cordis non percipiatur: aut si quid tale existit, ad cardiacam potius sit referendum. Ultimo si facultatem naturalem spectemus, quis est ille, qui ex macie totius corporis ex gingivarum erosione seu carie, facultatem naturalem oblædi non videat. Quæ tamen omnia mala videntur esse partus materiæ pituitosæ, sed maiori ex parte melancholicæ, quæ aliquando ita exoritur, vt periculũ sit, ne atræ bilis sapere videatur naturam. Quod autem hi omnes affectus vni fere materiæ melâcholicæ sint attribuendi, ex eo satis cõstare arbitror, quoniam cum hæc materia sit suapte natura frigida & sicca, mirum non est, si sua siccitate



itate vigilias inducit, & frigiditate memoriam imminuit, ita tamen, ut siccitate presentium simulacra non imprimantur, & præterita succurrant. Quæ materia, si aliquantulum exuratur, delirium melancholicum inducere solet: dum vero ab ea vapores excitantur, & cum spiritu animali confunduntur, ob eorū obcuritatem, melancholiam; ob inordinatum vero motum vertiginē inducunt. Quod si eadem materia vaporosa spinalem medullam petat, & rigorem totius corporis, & Tetanum interdum fieri est necesse. Sin cerebri ventriculorum tunicas vellicat, epilepsiam. Si os ventriculi, cardiacam passionem. Si meningas, dolorem capitis, & oculorum excitat. Quod si materia humorosa petat ventriculos cerebri, & præsertim posteriorem, affectum soporosum parit. Quod si vapores illi melancholici ad coxas deferuntur, coxendicos afferunt dolores. Rursus si materia illa vaporosa, cū pituita falsa commixta ad gingivas descendit, cariem dentium, dolorem, orisq; foetorem generat. Si ad corporis totius am-



*Locus gene-  
rationis me-  
lancholica.*

bitum, maciem. Hanc vero materiam melancholicam in epate generari non est dubitandum, ob illius insignem caliditatem, vi cuius etiam fit, ut ventriculus labem aliquā patiatur, cum citius iustus chylus imperfectus attrahatur, & quoniam continuo vapores melancholici, & eorum minera, capiti subministrantur fieri non potest ob illorum præsentiam quin cerebrum non sit refrigeratum & exsiccatum; quemadmodū etiam symptomata proposita significare videntur. Cuius frigiditatis causa vix fieri potest, quin etiam materia aliqua pituitosa, exiguam tamen generetur, quæ, quamvis suapte natura frigida sit, fieri tamen potest, ut salsedinem aliquam acquirat, & humor ille melancholicus aliqua ex parte aduratur, ut non sit mirandum, si gingivæ erodantur, si gracilescat corpus, & scabies illa ambitum totius corporis occupet. Quibus sic propositis, totius curationis ratio in hoc vno posita esse videtur, ut materia tum pituitosa, tum melancholica euacuetur, & absumatur, vel iecur refrigeretur, caput calefiat & hu-  
me-



cectetur. Venter roboretur, & vni-  
 ersus totius corporis ambitus attempe-  
 retur: Ita tamen, vt virtus totius corpo-  
 ris & partium conseruetur. Quod vt *Prognosti-*  
 consequamur, vix fieri posse arbitror: *con.*  
 Cum hæc mala altiores iam radices ege-  
 rint. Verum cum ex leuioribus medica-  
 mentis insignem vtilitatem suscepit,  
 sperandum est, si eam præstabit obedi-  
 entiam, quam tantorum malorum natu-  
 ra postulat, fore vt in meliorem statum  
 educatur. Quare non sine remediis est  
 relinquenda. Et quoniam ob maximam  
 vim frigoris medicatio grauis est, hoc  
 tempore non est instituenda; ob id, vt in  
 proximum ver, vitam, quo minori potest  
 fieri incommodo, traducere valeat, o-  
 ptimū fore iudicamus, vt singulis quin-  
 decim diebus assumat syrupum de poly- *Syrupus de*  
 podio, deinde vtatur scrupulo vno The- *polypodio.*  
 riacæ non admodum antiquæ, idq; ma-  
 tutino tempore: Interdum vero nonni-  
 hil mell. ros. sol. vt modo vno, modo alte-  
 ro medicamento vtatur, atque sibi vi-  
 ctus rationem instituat, quæ vim habeat  
 refrigerandi & humectandi, qualem in-



*Vena sectio.*

ferius breuiter describemus, ita tamen, ut à vino penitus vel abstineat, vel si vino utatur, sit pauciferū, vel in exigua admodū quantitate, cum non sit dubitandum ex portione meri omnia fere mala contigisse. At proximo vere, si Deus dabit, absoluta curatio erit instituēda. Atq; ut de reb. chirurgicis primo loquamur, quo ad sanguinis missionem, videndū erit, numquid menses fluant, necne? Nam si fluxerint, vena cōmunis cubiti dextri procul à mensibus erit aperiēda. Sin minus, prope menses vena pedis erit secanda, dūmodo nihil adsit, quod impediāt, & sanguis in ea quantitate euacuabitur, quam virtus sustinebit, cuius robur ex temperatura, aëre, & his cognatis, non erit difficile cognoscere. Ad materiam vero à capite deriuandam, laudatur fonticulus in brachio sinistro. Ad reuellendā vero à iecinore, probatur alter in crure dextro, in parte interiori, dummodo nihil adsit, quod impediāt. Ad idem præstant frictiones partium inferiorum. Verum quia tuto hæc administrari non possunt, nisi corpus vniuersum prius expurgetur:



tur: propterea laudamus, vt leniatur *Aluum lenientia.*  
ius aluus, vel cum melle rosar. solut.  
el cū syrupo de polypodio, vel electua-  
o lenitiuo. Dein præparetur materia *Præparatio materia.*  
um syrupo de succo borrag. de soncho,  
e pomis simplici, & similibus, quorum  
ilutum sit brodium, cum malua, bor-  
ag. & soncho alteratum. Vbi materia *Euacuatio.*  
uerit præparata, purgabitur corpus cum  
liluto Epithymi, foliorum senæ, & mo-  
lico rhabarbari, nec non Agarico tro-  
chiscato, quibus addere licet syrupum  
de polypodio, & melle rosarum solut. in  
ea quantitate, quæ præsentī medico op-  
portuna videbitur. Et si vnica purga-  
tio non sufficit, iterum propositis alte-  
rantibus præparetur materia. Sed tertio  
quoque die cum syrupo simplici permi-  
sceatur aliquid syrupi de polypodio, vel  
de epithymo. Et proposito iam purgan-  
te, vel consimili prorsus corpus erit pur-  
gandum. Corpore exquisitè purgato, ca- *Errhina.*  
put errhinis purgabitur, iis tamen, quæ  
non habent vim admodum insignem  
irritandi facultatem expultricem, veluti  
sunt ea, quæ vim tantum habent emol-



*Decoctum  
falsa & china  
na.*

liendi, veluti est decoctum maluarum, althææ, fœnugræci, in quibus etiam aliquid mannæ dissolvere licet. Extrinsecus vero nasus oleo amygdalarum dulcium, vel butyro pluries in decocto maluarum diluto erit inungendus. Interim vero probamus, ut assumat decoctum falsæ & chinæ, ut pro singulo syrupo dosis utriusque medicamenti sint drachmæ duæ, quæ quantitas augeri, minui poterit, prout res ipsa postulabit. Decoctum autem parabitur, cum carne vel vitulina, vel caponum, vel perdicum, vel phasianorum, ut carnis capiatur uncia una pro singulo syrupo. Si virtus sustinebit, bis in die assumas syrupum, sin minus, semel tantum. Ita tamen, ut inter syrupum & cibum intercedat spacium ad minus trium horarum, & parcius sit prandium, quam coena, si bis in die syrupum accipiet. Sin semel, prandium sit liberalius: Tum tamen non plenam, non tenuissimam; sed tenuem, vel saltem mediocrem victus rationem laudamus.

*Victus ratio  
in usu falsa  
observanda.*

Cibus autem sit panis, non biscoctus, sed optime coctus & fermentatus, nec non



non amygdalæ dulces, & passulæ cum  
modico carnis, quæ propter maciem eli-  
a probatur, quamuis tosta etiam ali-  
quando conuenire videatur. Loco vini  
tatur aqua ex recrementis illis parata,  
in quam gustus gratia portio aliqua pas-  
sularum exprimatur. Singulis decem  
diebus purgans aliquod medicamen-  
tum assumat, & post primos decem dies,  
ante singulos syrupos deglutiat duas vel  
tres pillulas, ex puluere chinæ, salsæ, & *Pillula ex  
salsa, china,  
craneo, &  
terebinthi-  
na.*  
porraginis paratas, quibus si aliquid cra-  
nei humani, visci quercini, terebinthinæ  
Cypriæ adiungas, non erit improban-  
dum. Vel interdum terebinthina cum  
modico Theriacæ non antiquæ vtatur,  
& nunc hoc, nunc illo medicamento vri  
poterit. Hoc autem decoctum assumere  
poterit per triginta vel quadraginta, &  
plures dies, prout necessitas postulabit.  
Postquam decoctum acceperit, si epile-  
psia non tentabitur, temporibus calidio-  
ribus. Summopere laudamus balneum *Embrocha  
ex oleis.*  
aquæ dulcis, nec non stillicidium super  
futuram coronalem, ex oleo anethino,  
mastichino & amygdalarū dulcium, vna



*A balneo in  
epilepsia ab-  
stinendum.*

cum vino albo non austero, in quo folia maluarum & radices altheæ per diem fuerint immacerata. Quod si epilepsia tentabitur, & à balneo, & ab omnibus, quæ vim habent laxandi, esset abstinendum.

*Aer.*

Præter hæc laudamus Conseruam ex beton. cum saccharo borraginato, quibus etiam, si pro singula vncia addatur drachma semis Theriacæ non antiquæ, & Conseruæ, non nihil ex floribus maluarum, non erit præter rationem. His tamen omnibus diligens ratio victus est adhibenda. Quare quo ad aërem, laudatur temperatus, qui tamen ad caliditatem potius, quam ad frigiditatem vergat. Quare ab omni aëris iniquitate caueat. Odores sint suaues & iucundi, quibus potissimum delectatur, calidi potius, quam frigidi: His enim spiritus animalis maxime oblectatur. Cibi vim habeant attenuandi, quare carnes optimæ sunt eligendæ. Fercula ex pane contrito, ex ouis contritis, ex carne contrita, & similibus parentur. Si condiantur cum aromatibus, caute admodum est agendum, ne iecur inca-

*Cibi.*



calefcat, quod ut iudicamus, est fons  
origo omnium malorum. Quan-  
tuam cordi quod aliquam frigiditatem  
contraxit, vi cuius quod est splendidum  
luminosum in spiritibus vitalibus,  
consumitur, hincque veluti opaci red-  
untur, non nocere videantur. Ex qui-  
bus si animalis non instauretur, mirum  
non est, si prauæ fiant imaginationes. Si  
acetario vtatur. Acetum enim neruis  
inimicum, non sit admodum acre, vel  
alius acrimonia passulis retundatur.  
Cappares laudantur, Radices Cicho-  
reæ, Borrago, Buglossum, & id genus a-  
lia. Præterea legumina, fercula ex pasta,  
lacticia, & quæ ex his parantur, salsa,  
acria, dulcia, nec non fructus omnes,  
præter pistacea & amygdalas dulces re-  
probantur. A cibo laudamus pulue-  
rem Coriandri, vel diacydoniten, cum  
modico Saccharo & coriandro para-  
tum. Somnus sit consueto longior, & si *Somnus*  
haberi non potest, vesperi in cœna vta-  
tur panatella, cum multo lacte amygda-  
larum dulcium. Exercitium sit mode-  
ratum ante cibum, à cibo quiescat ac



colloquiis familiaribus, & quibus potissimum delectari consuevit, vitam traducat. Hæc sunt, &c.

*In dolore capitis, & aliis symptomatibus præter naturam, pro quadam Nobili  
fæmina,*

D. ALBERTINI BOTTONI

CONSILIUM LXXIV.

**C**VM sermo futurus sit de cura doloris capitis antiqui & vehementis, cū vertigine & aurium tinnitu quandoque coniuncti, in muliere temperamenti calidioris, & in ætate iuuenili constituta, ante omnia doloris huius essentia præmittenda est, quia ex hac omnis recte curandi ratio facile colligi poterit. Doloris autem propositi natura in eo consistit, ut non solum forma illius: sed etiam subiecta materia, & effectrix causa innotescat.

*Dolor quid?* Ut quantum sit merito formæ, dolor symptoma est, in actione læsa sensus tactus. Ex parte vero subiectę materię est ipsum caput,

put, cuius partes quædam continentes  
 ent, quædam contentæ. Merito conti-  
 entium se habent cranium & pericra-  
 nium : cranium cum osseum sit, caret  
 sensu tactus ac perinde etiam dolore.  
 Pericranium vero etsi doloris ac volu-  
 tatis particeps esse possit, non tamen in  
 hac muliere est locus affectus, primo  
 quia ad compressionem digitis factam  
 dolor augeretur, tum etiã, quia nec tam  
 iuturnus, nec ita acutus esset.

Dolor itaq; erit in capite, sed secun-  
 dum partes contentas atq; tum oportet  
 affici vel substantiam cerebri, vel mem-  
 branas, quib. substantia cerebri contegi-  
 tur. Substantia cerebri etsi motus ac sen-  
 sus principium sit, utroque tamen desti-  
 tuitur, quare dolore non afficitur. Erit  
 itaq; subiectum doloris cõtinens ipsum  
 cerebrum, nempe membrana eius, dura  
 inquam, vel pia mater. Partes enim istæ,  
 ratione, qua nervosæ, exquisito sensu  
 præditæ sunt, ut ab obiecto dispropor-  
 tionato & præter naturam, insigni ac a-  
 cuto dolore detineantur, qualis profe-  
 cto habetur in hac patiente. Omitto,

*Subiectum  
 doloris capi-  
 tis membra-  
 na.*



quod dolor ad oculorum radices perueniens, clare nobis significet, cum fieri secundum partes internas, & caput occupare modo secundum commissuram coronalem, modo etiam secundum latera utraque ipsius capitis. Causa vero effectrix huius doloris, cum non sit externa sed potius interna: hic certe alia esse non potest, quam solutio unitatis, quæ tamen etiam si immediata doloris causa habeatur, non tamen est ex usu artis, quia per se non indicat auxilium iuuans: sed solum ratione alterius causæ soluentis continuum, quæ alia esse non potest, quam materia acris, mordax & tenuis, ut ex dolore acuto & mordicatio ac pungitio colligi potest, cuiusmodi est ipsa bilis, quæ siue propriam speciem humoris seruet, siue in flatum, ac vaporem attollatur, semper talem doloris formam producere consuevit.

*Causa doloris.*

*Materia peccans copia.*

*Qualitate.*

Peccat autem hæc materia copia, qualitate & motu. Copiam nobis significat doloris diuturnitas, cum ne dum per menses, sed annos etiam plures dolor iste urgeat. Qualitas peccans est prima & secunda.



Secunda. Prima, quia materia est calidior,  
Secunda quia tenuior & acrior. Hinc fit,  
ut dolor intensior & acutus etiā fit, qua-  
s certe producit vel à falsa pituita, vel  
flaua bile, vel atra. Putādum tamen est,  
nunc dolorem fieri à bile potius, quam  
à aliis humoribus, vt ex specie doloris,  
et aliis dicendis colligi potest. Eadem *Mora.*  
materia, quod non solum peccet quanti-  
tate & qualitate: sed etiam motu, mani-  
festum est, quia bilis, quæ in corpore ge-  
neratur, & à natura patitur, regulariter  
recipitur in vesica fellea, hinc deinde  
ad intestina transmittitur. Quæ si alia lo-  
ca occupauerit, & petierit tales partes,  
non nisi molestiam afferre potest. Sic  
contingit in hac muliere, quæ tanto do-  
lore capitis afficitur, quia bilis relicto  
proprio loco ad alium incongruum im-  
portune mouetur, capitisq; dolorem ita  
insignem producit.

Fit ergo hic dolor à materia biliosa, *Essentia huius  
doloris.*  
atulenta & corpulenta, peccante in  
quanto, quali, & motu, ac caput occu-  
pante secundum membranas eius, non  
solum secundum partem superiorem,



*Epas calidius & siccus.*

*Menses acriores.*

sed etiam laterales. Cæterum expendendum etiam est, vbi generetur hæc materia, an videlicet in capite vel alibi, & si alibi, an ratione totius, vel partis determinata. Quoad caput, satis constat in eo generari non posse, imo nec in toto corpore: sed solum in ipso epate, quod vni cæterorum humorum omnium est officina: ita etiam ipsius bilis erit autor. Quod dum præter naturam calidior produci-  
tur, non nisi calidioris & siccioris epatis intemperiem comitari potest, cui si corpus etiam consentiat, necessario trahitur in consensum quoque totum corpus, vnde non immerito in scriptura habeatur, hanc mulierem habere epas calidius, & totum etiam corporis habitum calidior-  
rem obtinere: inde sanguis tenuior, calidior, ac biliosior ortum habuit, inde rubedo corporis, copiosior fluxus sanguinis, præsertim in adolescentia. Per vterum vero statutis temporibus non solum menses prompte effluunt: verum etiam mordaciores, inde vrina colorata, caloris sensatio, & facilis accensio apparet. Denique à causis calefacientibus læsionem,



em, à refrigerantibus vero iuuamen-  
 tum illa percipit. Humor deinde iste ca-  
 lidior dum in caput fertur, sua acrimo-  
 nia & mordacitate duras membranas  
 cerebri mordicando & pungendo lædit,  
 atque ita causat dictum dolorem. Fluit  
 item humor iste in caput, tum quia ab  
 corpore transmittitur, tum quia à capite at-  
 trahitur. Transmittit e par, quia est robu-  
 rum, suscipit caput, quia imbecille. Est  
 item tale, quia intemperatum. Detine-  
 tur autem calidiore intemperie, ut colli-  
 gitur ex colore faciei rubro, ex venarum  
 multitudinem circa frōtem & oculos, & flu-  
 uio copiosiore, & frequēti sanguinis na-  
 tum, ex læsione calidiorum, & iuuamen-  
 to frigidiorum. Ex hac ipsa calidiore in-  
 temperie capitis fit, ut etiam attrahat va-  
 pores à subiectis partibus, imo non so-  
 lum attrahat per hunc calorem, verum  
 etiam per dolorem, quo assidue fere de-  
 netur. A quibus iisdem vaporibus pe-  
 tentibus & occupantibus sensorium au-  
 ditus, nascitur aurium tinnitus atque sibi-  
 lus, imo ex eorum permistione cum spi-  
 ritibus animalibus ipsius cerebri, & co-  
 kk

*Pars trans-*  
*mittens.*

*Pars recipi-*  
*ens.*

*Sibilus au-*  
*rium.*



*Vertigo.**Indicatio-  
nes.**Prognosti-  
con.*

rum inordinata cōmotione, fit tum ver-  
tigo, tum capitis illa motio deprauata &  
violenta. His ita constitutis descendam  
ad curationem, eamque dogmaticam  
ac perinde ad auxiliorū inuentionem &  
eorundem rectam administrationem.

Dolor itaq; capitis ratione, qua sympto-  
ma nihil per se indicat, sed solum ratione  
sux causæ, quæ cum sit materia tum va-  
porosa, tum corpulenta, ex parte vaporis  
indicatur auxilium discutiens, ex parte  
mineræ, cum sit bilis, quæ peccat in quā-  
to, quali, & motu. Vt peccat in quanto,  
indicat auxilium euacuans, vt qualitate,  
auxilium alterans in contrarium, vt mo-  
tu, auxilium auerrens. Quæ materia si  
consideretur, vt generatur, cum genere-  
tur in epate calidiore & sicciore, indica-  
bit auxilium refrigerans & humectans.

Quos scopos assequi admodum difficile  
existimo. Nam propositi affectus sunt  
valde cōfirmati, cum per quadriennium  
laboret. Accedit quod multa remedia, &  
ea generosa fuere adhibita: nunquam  
tamen est restituta. Quia tamen dolor  
iste non est natiuus & hæreditarius, sed  
asciti-



citius, nec est dissentiens à temperamento patientis, ætate, & aliis, ideo salu-  
s spe concepta ad materias auxiliorum  
procedendo.

In primis quod ad materias chirurgię *Chirurgica  
auxilia.*  
pertinet, ante omnia vena est secāda, tam  
quā est materia auxilii vacuantis sangui-  
nem, indicati ab illius copia, quam no-  
tis significat venarum latitudo, rubedo  
carniei, & reliqua; tum etiam, vt est mate-  
ria auxilii refrigerantis. Habemus enim  
non solum caput calidius, verum etiam  
pectus, imo totum corpus.

Locus autem erit vena cubiti dextri *Vena sectio.*  
interis, quæ basilica dicitur.

Quantitas sit mensurata & limitata à  
mutatione sanguinis, & à virtutis tole-  
rantia. Tempus opportunum erit post  
nitam aluum, siue facta fuerit lenitio  
per clysterem, siue medicamento per os  
exhibito.

Non solum puto sufficere hanc vni- *Cucurbitu-  
la.*  
tam sanguinis euacuationem: sed oportet  
etiam per intervalla eandem repe-  
tere, quæ dum fit, ea ratione faciēda erit,  
vt per illam in primis sanguis euacuetur



*Hirudines.* à capite partim reuellendo, partim deriuando, vt si spatulis affigantur cucurbitulæ, vel etiam brachiis: Sed in suprema parte eorum secundum quam alligantur spatulis. Deinde applicentur hirudines, & primo post aures, ac urgente dolore maioris deriuationis gratia, vtrisque etiam naribus, & præsertim cum talis euacuatio sanguinis per nares sibi fuerit in adolescentia consueta, copiosa, & frequens. Quibus si non cederet hic dolor, *Vesicatoria.* tandem ego vesicatoria circa pericranium, & secundum diuersas eius partes admouerem. Quæ tamen, cum nec semper, nec diu gestari possint, vellem pro debellando tam pertinaci dolore deuenire etiam ad alia duo cauteria, quorum alterum in brachio sinistro, alterum in tibia dextra affigeretur, ad quas materias auxiliorum non est deueniendum inter initia; sed in progressu euacuationis, ita vt corpus totum & caput etiam sit diligenter expurgatum, cum medicamentis proxime dicendis.

*Cauteria.*

Et vt prius me expediam à materii chirurgicis, probò etiam, vt diuersionis gratia



ratia adhibeantur ligaturæ, etiam dolo- *Ligatura & frictiones.*  
 osæ in tibiis ac pedibus. Frictiones et-  
 iam paratæ & factæ, cum asperioribus  
 olivæ incipiendo à genibus, & deor-  
 sum trahendo vsque ad plantas pedum,  
 deinde vero coxis etiam adhiberi pote-  
 unt, & dorso & brachiis. His accedunt  
 etiam lotiones pedum & tibiæ, pa-  
 renturq; cum lixiuio moderato, vel aqua  
 etiam, in qua decoquantur folia betæ,  
 tæchad. saluæ, flores chamæmeli, ane-  
 thi, & similia. *Medicamē-  
 ta.*

Quantum ad materias pharmaceuti-  
 cas, & primo vt respiciat corpus vniuer-  
 sum alius in primis lenienda erit, cum  
 cassia & pulpa tamarindorum, iuxta hanc  
 formam: *Lenitium.*

℞. Flor. Cassiæ ʒj.ß.

Pulp. tamarind ʒij. cum sacch.

Fiat bolus. Capiat hunc ante cibum.

Præparanda est materia, cum syrupo *Præparatio  
 materia.*  
 de cichor. simpl. rosat. recent. viol. & a-  
 liis cichoraceis. Purgari deinde poterit *Euacuan-  
 tia.*  
 corpus cum rhabarb. potissimum cum  
 syrup. rosat. solut. cum manna, & his le-  
 uioribus.



*Menstrua e-  
uacuatio.*

Progressu autem temporis præbere poterimus etiam pillulas aureas, cochias præparatas, de tribus cum rhabarb. & similes. Imo non essem contentus vnica purgatione; sed per annum integrum vellem, vt ipsa vteretur singulis mensibus aliqua purgatione, ac præsertim in vltima quadratura Lunæ, quo tempore ipsa solet peius habere, vt si illa caperet sub initium dictæ quadraturæ ʒj β. pillul. de tribus cum rhabarb. per horas quinque ante cibum.

*Errhina.*

Post totius corporis purgationem, caput quoque erit euacuandum, tum per nares, tum per os. Per nares cum succo betæ, Mercurial. saluæ, maioran. cum decocto agarici, & similium, atq; vt materia facilius è naribus educatur, prius nasus vngatur intus & extra cum oleo amygdal. dulc. Per os vero vti poterit hyemis tempore mastiche, zinzib. pyrethro, ac similibus. Æstate autem in ore teneat de sequenti liquore:

*Masticato-  
ria.*

*Apophle-  
gmatismus.*

℥. Coriandr. præparati ʒij.

Passularum dulc. ʒij.

Contendantur simul: Deinde

℥. Ace-



℥. Aceti albi ℥ viij.

Misc. fiat decoctio, & facta diligenti expressione seruetur pro dicta purgatione, & repetius illam iteret expuendo per integram horam. Hoc ipso tempore pro contemperando epatis calore, capitis & totius corporis, probo ut utatur sero caprisano secundum Dioscoridem, permixto alternis diebus modo, cum ℥ j. syrup. rosat. solut. vel tantundem mannae electae, modo cum ℥ iij. seminū melonum. Maxime etiam probo, ut post usum dicti seris per plures dies capiat singulo mane ptisanam hordeaceam.

*Serum caprisanum.*

Exterius vero circa epar, uterer epithemate parato ex succo vel decocto cichor. endiu. epaticae, & aliorum eius generis, permiscendo ad maiorem penetrationem succum citri, vel portionem aliquam aceti. Post epithemata vngatur eius regio ol. ros. cum vnguento rosat. aut santalino. Merito autem capitis uti poterimus aliquo stillicidio in commissura coronali, vel lotionem, quae paratur ex aqua alterata cum malua, florib. violar. nenuph. lactuca, & ad aliquod

*Epithemata.*

*Stillicidium in supra suturam coronalem.*



*Diaeta.*

robur præstandum adderentur rosæ, & pro vaporibus repellendis applicare poterimus commissuræ coronali oxyrrhodinum. Victus non sit plenior nec tenuior, sed mediocritatem seruet, sitque boni succi, & facilis coctionis, ut caro vitulina, pulli perdicum, phasiani, turdi, merulæ, & similia. A cibis salitis, vel cum aromatibus conditis cauendum erit. Potus vel sit aqua præparata cum coriandro, vel cum aniso, & si ventriculi aliqua imbecillitas prohibuerit talem potum, uti poterit vino, sed paucifero & oligophoro, quod caput minime repleat, & cœna sit parcius prandio.

A somno meridiano, & statim à cibo caueat; nocturnus autem commendatur semper. Procuret sibi aluum lubricam, ut si fieri possit, semel in die deiciat, quandoq; utendo quoque mollioribus clysteribus.

Exercitium moderatum ante cibum conferet, præsertim per loca plana & amœna. Sollicita deniq; sit, ut omnes animi hilaritates sibi comparet.

*In*

comate, paralyſi, & apoplexia, pro quadam  
Nobili fœmina,

D. GVLIEL. RONDELETII

CONSILIUM LXXV.

℞. Maſſæ pillul. cochiar. ℥ij.

*Pillule.*

Caſtorei ℥j.

Trochiſcôr. Alhandali ḡ. iij.

Cum oxymelle ſcillitico. Fiant pill.

iiij. quas capiat hora xj. iisque ſuperdor-  
niat.

℞. Rad. gra. Ruſci.

Aſparag. an. ʒj. β.

Rad. liquirit.

Acetoſæ.

Cichorii.

Bugloſſæ an. ʒj.

Iridis Venetæ.

Galangæ craſſæ an. ʒβ.

Cortic. citri ſiccor.

Betonicæ.

Meliſſæ.

Hyſſopi.

Maioranæ.



## CONSIL. MEDIC.

Chamæpythios.

Origani.

Calamenthi.

Saluiæ minutæ an. m. j.

Cichorii.

Endiuia.

Agrimonia.

Capillor. Vener.

Adianti.

Polytrichi an. m. ij.

Caricar. pingu. part. x.

Passular. mundatar.

Tamarindor. elector. an. ʒj.

Radic. pœonia ʒß.

Sem. eiusdem ʒij.

Sem. fœniculi.

Seseleos an. ʒij.

Sem. Dauci ʒj.

Flor. cordial. p. j.

Stœchad.

Saluia.

Sambuci.

Genistæ an. p. ß.

Agarici recent. in panno ligati

ʒvj.

Fiat decoctio in s. q. aquæ. Cape de cola-  
tura

ura lb. j. & β. In qua dissolue sacchari al-  
bissimi q. s. Oxymelit. simpl.

Syrup. capillor. Vener. an. ℥ iij.

Puluer. diarrhod. Abbat. ℥ ij.

Nucis moscharæ ℥ j.

Zinzib. ℥ β.

Fiat apozema clarificatum & aroma-  
tizatum, de quo capiat singulis matutinis  
℥ vj.

℥. Castorei recent. ℥ ij.

*Vnguenti.*

Cineris priorum capill. ℥ j.

Dissolue oxyrhodino, deducantur ad  
formam vnguenti, quo vngatur capitis  
pars rasa.

℥. Radic. pyrethri cocti in oxymel. q. *Masticata*  
s. masticeur parum ter vel quater *714179*  
quotidie longe à pastu.

℥. Theriacæ veteris ℥ ij.

Castorei ℥ j.

Succi maioranæ parum.

Misce, illinatur palatum.

℥. Maioranæ.

Serpilli.

Hysopi.

Pulegii.

Calamenchian. m. j.



Flor. stœchad. p. ij.

Sem. rutæ ʒ iij.

Fœniculi ʒ j.

Fiat decoctio, cuius vaporem excipiat  
naribus.

*Electuariū  
post cibum  
præstantissi-  
mum.*

℥. Conser. Rosarum antiquæ ʒ j.

Carnis cytoniorum conditor.

saccharo, & lotor. aqua rosa-  
cea ʒ vj.

Puluer. Diacytonii sine speciebus  
ʒ iij.

Coralli rubri, vsti, & loti aqua rosa-  
cea.

Sem. coriandri diligenter præpa-  
rati an. ʒ ij.

Sacchar. rosati tabulati q. s.

Fiat mixtura, de qua capiat post pa-  
stum cochlear vnum. A vino absteineat  
tum propter fumos, quos ad caput  
transmittat, tum etiam ra-  
tione febris.

ss

*In*

*catarrho, una cum adustis, & salsis humo-  
ribus, pro quadam Generosa  
Domina,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIUM LXXVI.

**N**obilissima Domina abundat mul-  
tis crudis, adustis etiam, & salsis hu-  
moribus, qui partim recta victus ratione,  
quoad non corrupti, contemperandi  
sunt, partim expurgandi.

Recta victus ratio consistit in fuga ea  
rum rerum, quæ humores vitiosos gene-  
rant, ut sunt pisces cocti cum butyro, o-  
mnia cocta in sartagine, omnia fumo &  
sale macerata, lacticia, & quicquid est  
crudi, siue fructus, siue oleris. Lactuca  
quidem non omnino videtur obesse: sed  
cum sit fumosa, & Nobilissima Domina  
fluxionibus, quæ à capite in scapulas de-  
cumbunt, & brachia quoque occupant,  
sit obnoxia, eam quoque vitet, maxime  
autem cœpas, allium, carnem suillam,  
anserinam, carpionum, anguillarum, &

*Victus ratio  
in catarrho  
salso.*



piscium, qui degunt in aquis limosis. Bibat potum purum, & si non est satis defaecatus, imponat panem è filigine. Fugiat animi graues commotiones, tristitias, curas, sollicitudines anxias. Mane ante cibum bibat decoctum Melissæ & radicum Cichorei. Accipiat autem herbarum pugillus vnus, & radicum mundatarum duo, ac in cyatho iuris gallinacei actis decoquatur, & hora vna ante cibum ebibatur.

Bis in septimana, hora vna ante cenam de sequentibus pillulis nouem accipiat, & cum cereuisia deglutiat:

*Pillule.*

℞. Aloës cum succo Endi. ter imbut.

3 ℔.

Rhabarb. electissimi puluer. & aqua Cinamomi aspersi 3 ij.

Agarici recens trochiscati in oxymelite dissoluti 3 j.

Mastiches pulueris. 3 ℔.

Commisceantur omnia probe & pro vna drachma reformetur pillulæ, nu. jx.

Hæ pillulæ moderate aluum mouebunt, & sæpius repetitæ idem præstabunt, quod vacuans medicamentum forte.

Vbi

Vbi ter istas pillulas sumpserit, absti-  
neat ab usu decocti Rad. cichorei & me-  
læ: locòq; eius sumat

Syrup. de succo betonic. ʒj. ʒ.

Extract. calami aromatici.

Galangæ an. ʒß. Misce.

Quod si ventriculus esset debilior, in-  
terdum loco cerevisiæ vinum purum &  
naturum bibat, & ventriculum isto vn-  
guento inungat mane, cum lecto sur-  
git, ac linteolo complicato stomachum  
tegat:

ʒ. Olei de Absinthio ʒij.

Mastichini.

Nardini an. ʒß.

Mastiches puluerifat. ʒj.

Ol. Nucis Moschat. ʒß.

Medullæ cruris vituli ʒj.

Misce, fiat vnguentum.

Scarificationes & appositiones cu-  
rbitularum non negligat, & si quidem

Vere & Autumno sanguinem mit-  
tere consuevit, mit-  
tat, &c.



*Oleum sto-  
machale.*



*In catarrho, ad pedes in primis, ob cerebri constitutionem calidam, & crudorum ciborum appetitum, pro serenissima quadam Regina,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIUM LXXVII.

**E**T si non dubitamus, quin ab excellentissimis Medicis, omnia secundum rationem in curatione valetudinis serenissimæ Reginæ sint facta, cum res ex sententia successerit: tamen cum iussi simus cogitare atque prescribere ea, quæ ad præcautionem & curationem, si forte morbus recurreret, nobis idonea viderentur, submisisse morem gessimus. Itaque excellentiss. Doctores hæc in bonam partem, cum amor omnis sit sollicitus, accipient. Nihil autem mirum, si serenissima Regina catarrhis sit obnoxia, cum cerebri constitutio sit calida, & tanquam cucurbita, ut Hippocrates ait, ad se vapores & humores trahat. Deinde in hoc corpore maior, quam esse debebat, crudorum

*Calida constitutio cerebri catarrhosa.*



brum appetitus. Nihil hic de aëris &  
 eta ratione victus, vitæq; subita muta-  
 one, quæ periculo vacare non potest,  
 acemus. Rectissime enim à Celso no-  
 ro est præceptum: paulatim assuescen-  
 um, cum aliquid mutare volumus: sed *Paulatim  
assuescendū.*  
 um facta infecta reddi nequeant, ne de-  
 cepts errata magna præsidia valetudi-  
 nis euertant, cauendum, cumq; verissi-  
 ma sit Hippocratis sententia: Tutissimam  
 Medicinam esse, optatam victus ratio-  
 nem, quam ad Celsus ita expressit inqui-  
 ns: Optimum Medicamentum esse op-  
 portune cibum datum, vt serenissima *Victus ratio  
bona tutissi-  
ma medici-  
na.*  
 regina in vniuersa victus ratione sit cō-  
 mens admonenda: & in primis ab iis  
 ostineat, quæ faciunt, vt non appeten-  
 er (quemadmodum præceptum Socra-  
 tes est) appetamus. Abhorret serenissima  
 regina à medicamentis, neque imme-  
 to: Itaque ne medicamentis sit opus,  
 ostinentiam, & tempestiua atq; mode-  
 rata exercitia adhibeat, ac omnia, quæ ad  
 atarrhum faciunt, prouidentia accura-  
 ta auertantur. Hæc vero præscribere ex-  
 cellentissimis Medicis non superuaca-



neum modo, verum plane ineptum est. Illud non reticendum, serenissimam Reginam licet leuibus catarrhis interdum fuerit obnoxia, valetudine tamen minime aduersa, usam esse, semel paulo grauius catarrho laborasse cum febricula meminimus, actum quoq; materiã decubuisse in pedes, & exulcerationẽ consecutam; sed minime graue fuit malum. Superiori anno cum aëris constitutio quasi popularem morbum afferret, serenissima quoq; Regina exanthemata habuit. Vixit deinde liberius, & crudis admodum prolixè est vsa. Itaque non mirum si in tanta humorum copia, natura quasi ad omnes partes, & in pedes sese exonerauit. Cauendum igitur, si pedes lædi nolumus, ne corpus multitudine humorum oneretur, atque ideo cibo detrahatur, & exercitiis aliquid addatur. De membrorum, quæ fluxionem suscipiunt, alteratione & corroboratione, nihil quod moneamus, in mentem venit, præter hoc, suspecta esse multa remedia topica, quod reprimentia fluxionem, in principio non videantur tuta, ac anodyna

na



na in varietate humorum & fluxionum  
 liuersitate incerta. Ferendum igitur, &  
 tempus naturæ dandum, Thermarum  
 usum nondum arbitramur necessarium,  
 & speramus abstinentiam (quæ ut Cel-  
 sus ait: sola sine periculo medetur) & tē-  
 perantiam fore optimum præcautionis  
 præsidium. Habet Serenissima Regina  
 domesticum exemplum, sacratissimam  
 Augustam matrem, quæ iam multis an-  
 nis vinum non attigit. Plura non debe-  
 mus addere: si forte res vacationem  
 corporis demum postularit, admoniti  
 nostram sententiam (licet minime ne-  
 cessarium esse videatur) pro officio sub-  
 iectionis debitæ libenter exponemus.

*Reprimen-  
 tia in prin-  
 cipio fluxio-  
 num minus  
 tuta, anody-  
 na incerta.  
 Therma.*

*In phthisi, à catarrho, pro Matrona qua-  
 dam Nobili,*

D. IOH. SIGISMVNDI

CONSILIUM LXXVIII.

Diligenter affectum, vir Nobilissi-  
 me, coniugis tuæ, matronæ hone-



stissimæ perpēdimus; quatuor vero præcipue elegimus remedia, per octo dies continuanda.

I. Electuarium iucundum, pectus blande detergens, tussim mitigans & euacuans, quod quatuor dosibus biduo ante cœnam & prandium assumatur:

℥. Mannæ elect. ʒj.

Flor. Cassiæ recent. extract.

*Lenisium.*

Sacchari penidii an. ʒß.

Succi liquirit. liquid. ʒ iij.

Cum syrup. violar. q. s. f. Electuarium.

II. Eclegma expectorans subinde, cū libet, glycyrrhizæ baculo sensim delin-gendum.

*Eclegma.*

℥. Trochisc. Bechic. rubcor.  
albor. an. ʒ iij.

Syrup. Iuiubin.

Succiglycyrrh. an. ʒj.

Misce.

III. Alterans, consumpto Electuario lenitiuo, tribus matutinis in lecto calide ebibendum:

*Digestium.*

℥. Syrup. de glycyrrhiza.  
Iuiubini.

Mel-

Mellis rosat. colat.

de hyssopo an. ʒj.

Aq. Tussilaginis ʒiij.

Capillor. Veneris.

Betonicæ.

Scabiosæ an. ʒij.

Misce.

IIII. Catarrhus cum magno impe-  
ra & ferocia pulmones & thoracem pe-  
tat, bis de die Errhino sequenti diuer-  
tus:

℥. Succiradic. Betæ ʒß.

*Errhino.*

Aq. Maioran. ʒvj.

Misce.

*Appendix.*

Sed quia prædictis nihil proficieba-  
mus, ordinabamus sequentia:

℥. Iuiubarum nu. xv.

Sebesten nu. vij.

Passular. ʒj. ß.

Capillorum Vener.

Tussilag. an. j.

Sem. Myrtillorum ʒij.

Radic. Liquiritiæ ʒß.

Caricarum pingu. nu. v.

Hordei integri p. j.



Flor. Borragin.

Buglossæ.

Nenuph. an. m. ß.

Sem. Papauer. albi.

nigri.

Maluæ.

Cythoneorum an. ʒ ij.

Portulacæ ʒ j.

Coque in s. q. aq. ad remanentiam lb. j. & ʒ iiij. colatura dulcoretur cum sacchar. candi & penidii, ac depuretur, & f. potio clara. Huic decoctioni potest addi: Radic. symphyti, & semin. anisi, & potest in ea etiam dissolui Conseru. rosarum. Vtatur hac mane post somnum, & vesperi iura cubitum:

*Rotula.*

℞. Rotularum diapienidii absque  
camph.

Diamarg. frigid.

Diatrag. frig. absq; camph. an. ʒ j.

Misce.

Vtatur quando libet.

*Pulvis syn-  
cipiti insper-  
gendus.*

℞. Sandarac. ʒ j.

Sem. Papauer.

Caryophyllor. an. ʒ ß.

Rosarum.

Balauft.

Balaust. an. ℥ij.

Macis ℥j.

Misce, fiat pulvis, utatur pro futura cor-  
ali; mane iterum abstergetur.

℥. Nigellæ Roman. macerat. in acce-  
to, & iterum exsiccat.

*Nodulus ad  
odorandum  
pro exsicca-  
tione catar-  
rhi.*

Anisi torrefact. an. ℥ij.

Misce, & cum syndone f. Nodulus,  
odoretur sæpe ad exsiccandum catar-  
hum.

℥. Maluæ.

Betonicæ.

Artemisiæ.

Absinthii.

Rutæ an. m. ij.

Chamomel. m. j.

*Fomentum  
pro pedibus.*

Incisa dentur in charta pro fomentatio-  
ne pedum. Horum medicamentorum v-  
suse paulo commodius habuit: tamen  
pro meliori curatione iussimus, ut porro  
uteretur etiam subscriptis, & primo qui-  
dem hoc bolo:

℥. Mannæ elect.

Flor. Cassiæ recent. extract.

Diacatholicon an. ℥ iij.

Cum saccharo, fiat Bolus.

*Bolus.*



*Serum lactis  
caprini.*

Deinde accedat ad vsum lactis capri-  
ni, inspergendo pro vno haustu sacchari  
candi, quantum capere potest tribus di-  
gitis. Lac sit recens mulctum, & bibatur  
calidum, quantitate boni haustus, non  
superdormiat, & vitetur omne vehemens  
exercitium. Mane ieiuno ventriculo v-  
tatur tribus horis ante prandium, conti-  
nuet per integram hebdomadam. Ve-  
rum cum appetitum deiecerit, coacta  
fuit desistere.

Isdem diebus, quibus mane vtitur la-  
cte, ante coenam per horam vtatur dimi-  
dio ex subscriptis morsulis:

*Morsuli re-  
staurantes,*

℞. Pulp. caponis ʒvj.

Pinearum infusar. in aqua hyssop-  
pi.

Amygdalar. præparatar. an. ʒß.

Specier. elect. resumptiui cordi ʒj. ß.

Diapenidii ʒj.

Passularum minorum bene pur-  
gatar. ʒij.

Conseruæ rosarum ʒij.

Cinamomi ʒß.

Sacchari q. s. dissolut. in aqua rosa-  
rum odorifera, fiant morsuli.

Plane

Plane usu horum restituta est. Quod  
amplius necesse fuisset aliquid agere,  
mississemus, ut quater alternis videlicet  
diebus vteretur balneo aq. dulcis, & pro  
curacione capitis ad exsiccandum catar-  
actum sequentibus herbis & radicibus:

℥. Rosarum rubear. m. β.

Maior. m. j.

Balaust. m. β.

Radic. Asari ꝑ. iij.

Agarici albiss. ꝑ. j. β.

Incid. grosso modo pro lixiuio. In-  
ungat deinde totum corpus sequentio-  
ne:

℥. Olei rosati amygdal. dulc.

Lactis vaccini an. ꝑ. j.

Misce.

Item, vtatur rotularum Diambri. descri-  
ptionis Cordonii. Vel;

℥. Sacch. candi.

Canar. an. ꝑ. j. β.

Misc. & cum succo caulium f. rotu-  
la.

*Lotio capi-  
tis*



*In phthisi, ex retentis menstuis,*

D. IOH. SIGISMVNDI

## CONSILIVM LXXIX.

**C**Ausam morbi pectoralis vxoris tuæ nullam aliam inuenio, quam ex retentis menstuis, & venis repletis, rupturam aut reserationem venarum pulmonis; vnde sanguis spumosissimus (Pathognomonicon affecti pulmonis signum) reiectus, & inde procul dubio abscessus exortus. Neque credo, catarrhum capitis acriorem huius primum fuisse principium; quamuis nunc accessisse non negem.

Esset nunc sanguis reuellendus, & detrahendus venę sectione, clysteribus, frictionibus, vinculis, lotionibus pedum, si vires deiectæ, febris hectica, putrida, tabida concederent, quæ Medicis præsentibus diiudicanda. Commendo potionem mundificantem, detergentem, expectorantem, consolidantem, de die ter assumendam:

℥. Herb.

℥. Herb. capillor. Veneris.

Hyssopi.

Betonica.

Plantagin. an. m. j.

Quatuor semin. frig. maior. an. ʒ j.

Sem. fœniculi ʒ iij. ss.

Anisi ʒ ij.

Plantagin. ʒ ij.

Hordei mundi p. j.

Rad. liquiritiæ recent. ʒ iij.

Ireos flor. ʒ ij.

Iuiubarum.

Sebesten. recent. an. nu. xij.

Passular. sine acillis ʒ ij.

Flor. rosarum. .

Maluæ hortensis an. p. j.

Croci integri linteo puro illigati

ʒ ss.

Fiat horum omnium in aq. q. s. lege artis  
per noctem infusio & decoctio, ad lb. j.  
remanentiam. In colatura fortiter ex-  
pressa dissoluat. syrup. iuiubar. de liqui-  
rit,

Mellis rosati colatur. vel eius loco :

Syrup. de hyssopo an. ʒ j. ss.

Misce.

*Potio deter-  
gens & con-  
solidans pul-  
mones.*



Fiat potio delectabilis, aromatisetur cū cinamomo elect. q. s.

Calide etiam sequenti vnguento pectorali inungatur:

*Linimentū  
pro pectore.*

℥. Ol. amygdal. dulc. recent. 3 iij.

Butyri recent. non saliti 3 ij.

Ping. gallinæ recent. 3 j. ℞.

Olei rosati 3 ℞.

*Vnguentum  
ad spinam.*

Lactis mulieris puellam lactantis q. s. tam diu in mortario probe commisceatur, donec fere linimenti formam referant. Vnguento vero infrig. Gal. mane & vesperi spina illinatur.

Rotulæ corroborantes de die sæpius sub lingua retentæ colliquescant & defluant:

*Rotulæ.*

℥. Gummi Arabici clari.

Succi liquirit. non adusti.

Tragacanthi albissimi an. 3 ℞.

Sem. citonior. excort.

Boli armeni an. 3 j.

Thuris albiss. 3 j. ℞.

Cum syrup. de liquiritia, fiant Trochisci bechici.

Ratione putridæ febris & acutorum humorum octauo quoq; die lenitium è Man-

è Manna, flor. Cassiæ, Diapruni solut. aut  
Diacatholicon non improbat. ur.

Per ostiduum continuato ita deco-  
cto & vnguento Eclegma sequēs quan-  
titate fabæ sæpius similiter sensim, per o-  
stiduum in ore tabescat, & consumatur :

℥. Conser. rosarum recent. ʒj.

*Eclegma.*

Looch de pulmon. vulp. ʒj.

Rotul. manus Christi perlati ʒj.

Diapenidii ʒvj.

Boli armeni præparat. ʒj.

Diacodii ʒß.

Cum melle rosat. colat. fiat mixtu-  
ra in formaliquida. Sternon vero linteo  
calide foveatur imbuto sequenti oleo:

℥. Olei Amygdalarum dulc. recent. ʒvj.

*Oleum pro  
pectoris illi-  
natione.*

Chamomel ʒß.

Myrtini ʒij.

Misce, fiat oleum.

Catarrhus Errhino diuertendus.

Pulvere etiam futuræ coronali insperso  
retrahendus & exsiccandus :

℥. Pulver. caryophyllor.

Sandaracæ an. ʒij.

Macis.

*Pulvis ca-  
tarrhos ex-  
siccans.*



Spodii.

Rosarum.

Balauſtior. an. ʒj.

Misce, fiat puluis.

Nodulus etiam è nigella vera præparetur naribus adhibendus: Imo nec ſinapiſmus, ſi neceſſitas vrgeat, omittendus.

Si deglutitio difficilis & laborioſa:

*Gargariſmus.*

℞. Herb. Prunell. cum flor. m. j. β.

Flor. Rosarum m. j.

Maluæ hortenſis.

Tormentillæ an. m. β.

Misce.

Et fiat decoctio in aqua pluuiali ad lb. β.

Adde mellis roſati colat. ʒj. β.

Syrup. Iuiubar. ʒβ.

Misce, fiat gargariſmus.

Cibus ſit optimi nutrimenti, confectio etiam amygdalarum dulc. & pinearum: Item morſuli reſtauratiui è pulpa perdicum commendantur.

A cibo ventriculus ſemper cydoneato, Conſeru. roſarum, Coriand. præparat. aut pyro aſſo, ſaccharo candi aſperſo obſignetur.

I 13

*In anhelitus difficultate, capitis destillatione & raucedine,*

D. HIER. CAPIVACCII

CONSILIUM LXXX.

**A**ffectus, de quibus in præsentia Illustrissima fœmina conqueritur, tres potissimum esse videntur, anhelitus difficultas, capitis destillatio, & raucedo. Cum enim altiora loca ascendere & descendere incipit, statim anhelandi difficultas oboritur. Raucedo autem cum clare auribus percipiatur, aliis signis non indiget. Destillatio vero ex eo clara deprehenditur, quoniam assidue ferme materia quædam pituitosa, insipida, crassa & lenta per sputum excernitur: Quæ cum non bonum odorem redoleat, ut ipsa refert, argumentum est aliquam etiam contrahere putredinem, unde omni cum diligentia horum affectuum causæ sunt indagandæ, ut illis inuentis indicationes ex usu hauriantur, materiæque remediorum inuenian-



*Raucedo.**Causa an-  
helitus diffi-  
cilitatis.*

tur. Dubium non est, anhelitus difficul-  
tatem, vocis raucedinem, & materiæ il-  
lius pituitosæ excretionem esse partus  
destillationis. Nam vt à raucedine exor-  
diamur, materia illa pituitosa, descen-  
dens ad instrumenta vocis Glottiden ac  
Epiglottiden irrigans, est in causa, vt vox  
rauca euadat. Decumbens vero ad pul-  
monis asperas arterias, ac ibi aliquam  
moram trahens à calore cordis & pul-  
monū, nec non ab illa mora & crassitiem  
& putredinem quandam contrahere vi-  
detur. Cuius putredinis signum est, quo-  
niam Illustrissima patiēs, dum hanc ma-  
teriam excernit, in suauem quenpam o-  
dorem in ore per sentit. Ad quod acce-  
dit, quod quamuis non sit exactū pus, ad  
puris tamen cōditiones & naturam pro-  
xime accedere videtur. Hæc itaque ma-  
teria ob sui copiam bronchia pulmonis  
aliquo modo obstruens, est in causa, vt  
illa respirandi difficultas oboriatur. Ge-  
neratur autem hæc pituitosa materia in  
ipso capite, læsa coctione ipsius, quæ qui-  
dem actio læditur, labefactata facultate  
alteratrice, tum ob intemperiem humi-  
dam,



dam, quoniam in actiuis qualitatibus nullus est recessus à naturali statu, quod si caput aliquo modo calidum esse videtur, illa caliditas est naturalis, & ipsiusmet capitis, natiua temperies; tum etiam ob errorem externum, ratione nempe obiecti, id est, prauis alimentis, in quod agit capitis alteratrix. Quod quidem alimentum ex eo gignitur prauum, quia ut nobis relatum est, hæc Illustrissima fœmina assidue fere praua viuendi ratione utitur. Cuius ratione etiam aliquando fit, ut aliquæ cruditates in ventriculo generentur, à quibus flatus eleuari, & à ventriculo erumpere, ut plurimum solent. Quæ cum ita se habeant, ad illud omne studium nostrum est conuertendum, ut caput humidum exsicceetur; pituita, cum præter naturam moueatur, & proinde præceps ruat ad fauces & pulmones, est intercipienda, deriuanda, repellenda, & cum bronchia occupet, elidenda, dissipanda, ac penitus extirpanda. Virtus vero horum viscerum & tonus, vna cum virtute totius est conseruanda; habita tamen prius de toto prouidentia. Qui-

*Temperamentum cerebri calidum.*

*Indicationes.*

mm



*Prognosi-  
con.*

bus satisfacere, non est quidem impos-  
sibile, est tamen ad summum difficile.  
Nam si consideramus vehementiam ra-  
tione dignitatis, eam satis insignem es-  
se reperiemus. Caput enim quod est  
membrum principalissimum, læditur,  
læduntur instrumenta vocis, offendun-  
tur pulmones, quorum actio causa vitæ  
est summe necessaria. Si autem confi-  
deremus vehementiam ratione propriæ  
essentiæ, eam quoque satis intensam in-  
uenimus, siquidem excernitur mate-  
ria, longe recedens à naturali statu; Ex-  
puit enim materiam pituitosam, insipi-  
dam, frigidam, crassam, viscidam, &  
quod peius est, aliquando semiputri-  
dam. Quam vehementiam capitis *δυσ-  
κρασία*, iam iam in habitum conuersa,  
augere videtur. Duobus enim ab hinc  
annis ab hac capitis destillatione sese in-  
festari refert, quamuis vnus tantum sit  
elapsus annus, ex quo hæc materia & pra-  
uam qualitatem & crassitiem contrahe-  
re incepit. Cæterum de hoc casu o-  
mnino non est desperandum, postquam  
virtus secundum quantitatem & quali-  
tatem



tatem satis robusta existit. Est enim Illustrissima foemina in iuuenili etate constituta, satisque bono corporis habitu praedita, nec ullum adhuc generosum praesidium est experta. His ergo hunc in modum constitutis, alacri animo ad praesidiorum materias deueniendum. In dubium vero vocatur, an sanguis e- *Vene sectio,* uacuari debeat, necne? Cum menses in hac Matrona Illustri secundum debitam quantitatem & consuetum ordinem fluant, nullo modo sanguis in hoc corpore exuberare videtur, ut hac ratione ab omni sanguinis missione sit abstinendum.

Veruntamen si consideremus mensis medietatem, quod sane tempus ab hac consueta vacuatione procul abest, facillime unicuique apparebit, tunc aliquam copiam sanguinis redundare, unde & merito huius & etiam, quia tunc sanguis habet rationem causae, sine qua non possumus tuto vti medicamentis caloricis, quae necessario in hoc casu sunt usurpanda, propterea suademus, ut sanguis euacuetur, secta vena com-



*Cauterium  
setaceum.*

muni dextri cubiti, in moderata tamen quantitate. Quantum vero ad fonticulos necessarium esset, non solum cauterium in sutura coronali excitare, sed etiam setaceum in occipitio; sed quoniam hæc speciem & pulchritudinem defædare soleant, & propterea, cum hæc fœminis præter cætera charissima sint, ab hoc genere remediorum valde abhorre-re solent, propterea suademus, ut in vtroque brachio, vel saltem in vno fonticulus fiat. Nam si vllum est præsidium, cuius ratione hanc *δυσκράσιαν*, & capitis destillationem auferri posse speramus, hoc vnicum existit, ut hac ratione huic Illustrissimæ fœminæ sit maxime persuadendum: Imo, si fieri potest, etiam cogenda, ut hunc vnicum saltem fonticulum admittat.

*Curatio.*

Quod ad pharmaciã, leniatur alius cum melle rosarum solut. vel cum cassia, præparentur humores cum decocto ex herbis non calefacientibus, sed potius remperatis, ut verbi gratia, cum decocto ex farfar. beton. Quin imo ascendendum est etiam ad cichoreum. Præparatis hu-  
mori-



moribus expurgentur deinde cum agarico & rhabarbaro, quibus addatur mel rosarum solut. vel etiam syrup. rosar. solut. Hac peracta purgatione, iterum præparentur humores, ac denuo expurgentur. In hac autem secūda purgatione ratione capitis probantur pillulæ cochix, cum portione mastichinarū permixtæ.

Cæterum, quia omnia æstare incipiunt, poterit Excellentissimus Medicus aliquē diem obseruare aliis tepidiorem, vel ob pluuiam, vel etiam ob aliam causam, & tunc prædictas pillulas exhibere, quarum caliditas, vt magis atque magis corrigatur, illis assumptis statim poterit aliquod apozema propinare, vt esset serum lactis optime depuratum, & vt caput melius & exactius mundetur, expurgari debet. errhinis illis ab Excellentissimo viro propositis. Quod si capitis destillatio perseueraret, probatur Lambitium, paratum ex Looch de pulmone vulpis, cum syrupo de liquiritia, cum syrupo de farfar. de betonic. addita etiam manna. Vt autem expurgetur materia in pulmonibus existens. Probatur



*Sulphuris  
cum cera  
preparatio.*

fulphur cum cera ad ignē, donec rubea  
præparatum, & cum ouo recenti exhibi-  
tum. Ratione vero faucium & raucedi-  
nis, hortamur, vt sub lingua & in fauces  
imponatur oxymel præparatū, cum pul-  
uere ex scabiosa, ex betonica, cornu cer-  
ui, & urgente necessitate, cum bolo ar-  
meno puluerisato. Non esset autem præ-  
ter rationem ad intercipiendam mate-  
riam illā pituitosam, quæ assidue in pul-  
mones præcipitatur, si in ore, quando it  
dormitum, Theriacam recentem, vel  
Diacodion detineret.

*Theriaca.  
Diacodion.*

*Stillicidiū.*

Cæterum ante omnia, vt illa humida  
capitis temperatura aboleatur, probatur  
stillicidium per plures dies, quousque  
scilicet aderit præsentia indicantis, ni-  
hilq; prohibebit, supra futuram corona-  
lem paratum ex aqua nostra Latrensi: &  
quia capitis temperies est conseruanda,  
temporibus calidioribus parandum erit,  
cum aqua Latrense, & aqua Tegulæ per-  
mixta, imo urgente æstu, cum sola aqua  
Tegulæ. Probatur præterea, vt statim à  
stillicidio capiti exsiccato, supra futuram  
prædictam ceratum de betonica, vel a-  
liud



liud aliquod simile imponatur. Et quoniam non speramus, hanc Illustrissimam fœminā hac vnica medicatione tot tantisq; malis liberari posse ex toto, ob temporis angustias, tum quia ob purgationem, repurgationem, & stillicidium præsens hæc curatio satis longa est futura, tum etiam, quia iamiam æstus adsunt, vt decoctum ligni & aliorum propinare non liceat: (virtus enim & æstum, & medicamenti vires eodem tempore sustinere non posset, imo ob vtramque causam nimis dissolueretur.) Propterea aduentante autumno suademus, si ab his malis liberari cupit, vt denuo purgetur, repurgetur, & decoctum chinæ, salsæ, & ligni per aliquot dies assumat. Nam tunc vires, cum æstus non ita vigeant, imo aër temperatus existat, melius horum alexipharmacorum facultates tolerare poterunt. His omnibus addenda est compar, & diligens viuendi ratio, quæ quoniam  
Excellentiſſimo viro est perspecta,  
consulto prætermittimus, &c.

55

mm 4



*In raucedine à catarrho, pro quadam Nobili  
Matrona,*

D. IOH. NÆVII

CONSILIVM LXXXI.

Eccoprotico alius emolliatur:

℞. Cassiæ nouiter tract.

*Bolus.*

Electuar. lenitiui an. ʒ iiij.

Diaphœnicon. ʒ β.

Misce, & cum saccharo, fiat Bolus.

Concoquatur, exsiccet, intercipiatur,  
& expectoretur dein materia sequenti  
digestiuo & Rotulis:

*Digestiuum.*

℞. Syrup. Iuiubini ʒvj.

Violarum.

de Hyssopo.

Oxymel. simplic. an. ʒ β.

Aq. Capillor. Veneris.

Violarum.

Scabiosæ an. ʒ ij.

Sperm. ceti ʒ β.

Misce, fiat haustus.

*Rotula.*

℞. Specier. Diarrhod. abbat.

Diacinamom.

Pliri-

Plirisarc.an. ʒj. ʒ.

Sacchari albissimi in aqua fœnici-  
culi dissoluti ʒ iij. ʒ. fiant rotu-  
læ.

His vſa eſt Dreſdæ : Redeunti vero  
domum ſubſcripta ordinata fuere :

I. Reperatur digeſtium ordinatum,  
quod raucedinem apprime mitigabit :

℞. Syrup. Capillor. Veneris ʒ ij.  
de liquirit. ʒj.

*Digeſtium  
ad raucedi-  
nem.*

Spermatis ceti ʒj.

Aq. fœniculi ʒ vj.

Misce pro duabus matutinis potioni-  
bus.

II. Aſſumat ſequentes pillulas, horis  
quinq; ante prandium :

℞. Pillul. de Agar. Meſue.

*Pillulæ.*

Cochiarum.

Aurearum an. ʒj.

Diagridii ʒj.

Misce, & cum aq. betonicæ formentur  
pillulæ nu. xxj. Iuſculum piſorum pran-  
dium antecedit ablutionis gratia.

III. Eclegma deinde ſenſim lambi-  
tione per arteriam in thoracem inſtille-  
tur :



*Eclegma.*

℞. Looch sani & experti ℥ ij.  
de Pino ℥ j.

Spermatis ceti ℥ β.

Cum syrup. de liquiritia q. s. fiat Ele&ua-  
rium liquidum.

IV. Substituantur deniq; Trochisci  
sublinguales:

*Trochisci  
sublingua-  
les.*

℞. Spec. Diatrag. frigid. ℥ ij.

Diapapaver. ℥ j.

Cum syrup. violarum fiat massa, ex qua  
formetur pillulæ ad formam Bechica-  
rum. Hæc cum DEO raucedinem peni-  
tus abigent.

*In extenuatione corporis, cum tussi, & tumore  
pedum, ex multis precedentibus affectibus,  
diuturna febre, ictero, & matricis im-  
becillitate, pro Illustri quadam  
Matrona,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIVM LXXXII.

**E**X iis, quæ mihi prolixè & diligenter  
relata sunt, colligo Nobilissimam  
Domi-



Dominam, quæ non longe à quadragesimo anno abest, & mediocris constitutionis corporis fuit, ad hydropem inclinatum esse. Præcesserunt autem hanc affectionem, videlicet, aquosæ materiæ ad pedes defluxionem, alii affectus, tussis diuturna, febres, icterus, etiam matricis imbecillitas cum bis abortiuerit, nec ordinate menses fluxerint, & sinistri hypochondrii malum, de quo nondum satis explorete possum iudicare.

Quod ad tussim attinet, manifestum *Tussis.* indicium est pulmones, atq; pectus affici, siue materia in pulmonibus contenta, atq; collecta in pectore, siue delabente. Durauit autem tussis illa multis annis, vnde colligo, vel pertinax esse malum in pectore, vel diuturnum catarrhum. De hoc igitur initio respondendum erit, sit ne malum in ipso pectore, an vero à catarrho descendente. Cæterum quod febris atq; icterus est consecutus, non est mirum, cum haud dubie cruditates & obstructions sint ortæ, ac bilis *A dulcibus bilis angetur.* aucta, propter frequentem vsum dulcium, quæ in morbis pectoralibus à Medi-



cis adhiberi solent. Ac audio planē prophētica nobilissimam Dominam habitam, cum tamen deinceps decocto quodam ē cineribus luniperi, & passulis sit restituta, corporis nutrimentum sumperit, bis conceperit, abortiuerit tamen fere propter vteri imbecillitatem, siue tussim, aut alias causas externas, de quibus tamen necesse est inquirere, cum vterum non recte affectum esse, menses decolores, nec ordinate fluentes ostendant. De præsenti autem affectione, videlicet, extenuatione corporis, cum tussi & tumore pedum dicamus, & symptomata ista ad suas causas referamus, necesse est. Primum hæc considerare oportet, an extenuatio illa sit à febricula aliqua hectica, vel affectione pulmonis, qua concitatur tussis: An vero, quod refrigerato hepate non generatur bonus sanguis, & ita corpus vtili & necessario nutrimento destituatur. Sane cum diutius illa tussis duret, non dubito, quin aliqua adsit febris habitualis. eaq; à prandio assumpto cibo intemperiem calidā prodāt. Itaq; de ea, vt certior fiam, necesse est:

*Extenuatio  
cum tussi.*

*Signa hectica.*



est: Nam si adesset, significandum quomodo spiret, an facies sumpto cibo rubicundior, pulsus citatior reddatur: hæc à Medico diligenter sunt attendenda. Si nulla febris adsit, de ~~catarrho~~, vt admoneat, necesse est. Item de sputaminibus ac remediis, quæ vel conferre visa sunt, vel obesse: Nam ne medicamenta illa, quæ ratione tussis adhibentur, hepati noceant, & frigiditatem atque obstructionem augeant, ac maius periculum hydropis adferant, etiam atque etiam cogitandum. Vidi enim, atque ipse obseruari, quosdam in longis morbis pectoralibus propter vsum dulcium factos hydro-  
 picos, obstructo & refrigerato deinceps hepate: Ac valde vereor, ne in Nobilissima Domina idem euenerit. Quibus etiam medicamentis purgantibus sit Nobilissima Domina vsa, vt sciam, necesse est. Si tussis illa consequatur hydropem, *Tussis post hydropem malum indicium.*  
 pessimum indicium esse monuerunt Orbasius & Hippoc. noster 34. Aphorif. 6. cum inquit: *Aqua intercute laborantibus tussis superueniens malū:* sed cum tussis præcesserit, nullum ex eo malum prognosti-



cum potest desumi. Itaque ne deterio-  
ra consequantur, primum optima victus  
ratione præcauendum : deinde vt in-  
tēperies in pectore, quæ haud dubie est  
diuturna, corrigatur, & hepâr corrobore-  
retur. Quod ad victus rationem attinet,

*Diaeta.*

*Ius caponis  
consumma-  
tum.*

hanc optimi succi oportere esse ; cum  
nec appetat, nec nutriatur bene omnes  
Medici intelligunt. Non possum in ista  
festinatione multa perscribere, aut sin-  
gula recitare ; ius consummatum, vel vt  
vocat, caponis contusum : Item, ca-  
ro perdicum & attagenis, optima sunt.  
Item, amygdalata cum pineis & pista-  
ceis, item ex nucibus facta, panatella ( vt  
appellant ) ex optimo iure capi cum sac-  
charo. Vitet pisces omnes, carnes durio-  
res, lactuicia, in sartagine frixa, mul-  
tum salsa, vel aromatibus condita, item  
nimis pingua & acetosa. Simplicissimo  
cibo vtatur, & cum nec appetat, nec con-  
coquat bene, sæpius, hoc est, ter vel qua-  
ter in die comedat. Vinum suaue & le-  
ue concedo. Verum si febris adesset,

*Serum la-  
ctis.*

malle serum lactis caprini, in quod  
parum cinamomi contusi in lineo pan-  
niculo



niculo imponatur, bibere: Ac plurimum prodesse inchoante hydrope serum lactis, cum urinam moueat, cognoui; ad pectus quoque non parum faceret, & catarrho, cum minus sit fumosum, quam vinum, prodesset. Mane autem ad vtramq; affectionem tam pectoris, quam iecoris nihil conuenientius raparum decocto, quod fit hoc modo: Incidantur *Decoctum raparum.* rapæ mundatæ ab exteriori cortice, decoquantur in aqua pura, vbi semel ebullierint, primum decoctum abiiciatur, & alia aqua affundatur, & decoquantur diligenter; tandem succus exprimatur, & addatur parum butyri recentis, ac bibat bonum haustum. Adderem saccharum candidum ratione pectoris; sed aliarum partium habenda quoq; est ratio: poterit tamen parum sine vlla noxa adici. Post assumptum decoctum intingatur ventriculus & hypochondria hoc vnguento:

℥. Olei amygdalar. dulcium recentet *Vnguentum ad ventricu-*  
expressi 3j. *lum & hy-*

Medullæ cruris vituli 3j.

Olei nucis Moschata 3ss.

*pochoondria.*



Caryophyllor. ḡ. vj.

Mastich. puluerifat. 3j.

Misce, & fiat linimentum.

Prius autem, quam è lecto surgat, totum corpus fricetur leuiter, manibus oleo amygdal. dulcium recentissimo madefactis; & dum ita confricatur corpus, non quidem in calido admodum loco, sed tepido, interea pedes immergat vinaceis, quibus iamiam mustum sit expressum, quoque adhuc caleant: si refrigerata sint, affundatur mustum calidum, atque ita detineantur per horam vnam. Valde enim vinacea ad istum modum adhibita, calorem naturalem roborant, & tumorem œdematosum tollunt. Ac nisi istorum vsu sublatus fuerit, deinceps ad alia remedia perueniemus. Si forte esset debilior, & aliquid, quod corroboraret, assumendum; accipiat vnum morsulum, quorum hæc est descriptio:

*Morsuli corroborantes.*

℥. Pulpæ caponis vel perdicis 3j.ß.

Pistaceor. elotor. an. 3j.

Pinearum elotar. an. 3j.ß.

Sem. melonum 3ij.

Cina-



Cinamomi minutim incisi ʒj.ß.

Conseruæ rosar. ʒ iij.

Sacchari in aq. cinamomi dissoluti q.  
f. fiat confectio in morsulis.

Possem plura remedia ad pectus &  
hepar ordinare; sed priusquã de iis, quæ  
à me quæsitæ sunt, certior fiam, nō debeo  
plura addere. Hoc vnum moneo, si icte-

*Remedium  
pro ictero.*

rus est grauis adhuc, vt ante cœnam bi-  
bat aquam cuscutæ in vitro optime de-

*Aqua cusc.  
scuta.*

stillatam, & ei imponat absinthium pon-  
ticum, idq; exprimat. Quod si absinthiū  
ponticum nō habetur, agrimoniam, vel  
ipsam cuscutam destillatæ aquæ inco-  
quat. Et quomodo ista medicamenta, de  
quibus nunc monui, cōtulerint, me cer-  
tiores reddant. Si vires sunt integræ, nō  
dubito, quin auxilium sint allatura. Cæ-  
terum si prostratæ, cum, vt Hippocrates  
noster inquit: *Natura sit curatrix morbo-*

*rum*, nec medicamētis, multo minus ar-  
bitrariæ voluntati Medicorum imputa-  
bitur. DEVM autem fontem omnis  
boni & auxilii oro, vt medi-  
cationem istam beni-  
gne fortunet.

nn



*In constipatione alui,*

D. CASPARIS NÆVII

## CONSILIVM LXXXIII.

*Symptoma-  
ta ex alui  
constipatio-  
ne.*

**V**Arii Generosæ Dominæ affectus  
potissimum, salua venia, ab aluo ob-  
structa & duriore causantur. Hinc graui-  
tas illa ventriculi, hinc vapores copiosi  
capitis molestiam concitant: imo cum  
humiditates excrementitiæ, per locum  
naturalem educi nequeunt, per venas  
Renibus trāsmittuntur, & ita secum do-  
lores dorsi, & calculi adducunt. Quare  
vt effugiat & tollantur hæc mala, fugien-  
di cibi omnes tenacius & diutius intesti-  
nis inhærétes. Carnes assæ, si placent, in-  
tingi poterunt brodio. Inter epulas, quæ  
à liquidioribus & mollioribus incipien-  
dæ, frequenter primum cereuisia, dein  
vinum bibendum. Quod si victus ratio-  
ne aluus in officio teneri nequeat, Bolo,  
aut Puluere aut Electuario pro libitu &  
appetitu sumptis, ad excretionem inci-  
tetur:

℞. Ele-

℞. Electuarii lenitiui 3vj.

Diapruni simpl. 3℔.

Flor. Cassiæ extr. cum

Aq. violar. 3j.

Mucilagin. Sebesten. extract. cum aq.  
Violar.

*Electuarii  
purgans.*

In quibus dissoluta sunt Tragacanth. ḡ.  
vj. 3vj.

Tartari præpar. 3ij.℔.

Mastichis 3j.

Pulu. fol. senæ 3ij.℔.

Spec. diaturb. cum Rhabarb. 3ijj.

Puluerisanda pulu. & cum s. q. succi  
violarum conditi sacch. f. Electuarium.

℞. Tartari præparat. 3℔.

Mastichis 3ij.

Folior. senæ 3ijj.

Diaturbith cum Rhabarb. 3j.℔.

Puluerisentur puluerisanda, & miscean-  
tur.

*Puluis pur-  
gans.*

℞. Diaturb. cum Rhabarb. in tabulis,  
vt vna rotula pendeat 3j.

Molestiæ vero ventriculi sequentibus  
pillulis sumptis cedent.

℞. Pillular. de Hiera simpl. 3ij.

Affaiar. Benedictar. an. 3j.



Malaxentur cum Oxymel. simpl. & fiant pillul. num. xxj. Roboretur postea purgatus ventriculus Morfulis & Vnguento:

*Morfuli vē-  
triculum ro-  
borantes.*

℥. Zinzib. ʒij.

Calami aromat. ʒß.

Cardamomi ʒj.

Caryophyllor. ʒß.

Galangæ ʒj.

Spec. arom. ros. Gabr. ʒj.

Diacinamomi ʒj.

Diarrhod. abbat. ʒß.

Confer. rosar. ʒj.

Incide aromata grosso modo, misce cum speciebus & cum s. q. sacch. dissoluti in aq. Betonic. ʒ iij. fiat confectio in Morfulis.

*Vnguentum  
stomachale.*

℥. Menthæ Sarracen. ʒß.

Menthæ crispæ ʒj.

Balsaminæ ʒj.

Caryophyllor. ʒij.

Masticis ʒj.

Cinamomi inter. ʒß.

Calami aromatici ʒij.

Cyperi ʒj.

Inci-

Incidentur, contundantur, & infundantur in Ol. Mastich. ℥ iij.

de Absinthio ℥ j.

Menthæ.

Cotoneorum an. ℥ β.

Aq. Menthæ ℥ jx.

Stent in loco tepido per duas horas, post bulliant omnia simul ad consumptionem aquositatis, ut olea remaneant, fiat horum colatura cum expressione forti, adde:

Corallior. rubror.

Ligni aloës pulueris an. ʒ β.

Misce.

Et cum Cera q. s. fiat Linimentum, quo liquefacto inungatur ventriculi regio.

*In nimio mensium fluxu, pro quadam  
Comitissa,*

D. CASPARIS NÆVII

CONSILIUM LXXXIV.

**P**Lurimis excrementis, præsertim biliosis, Generosam Dominam scate-

nn 3



re, multa sunt, quæ ostendunt. Illa præsertim hoc tempore, quo infœcûda pluribusque annis, purgationibus necessariis neglectis ad locum natura debilio-rem vterû, illiusq; vasa ad quæ alias longe ante suburra ferri, & euacuari, dum fœcunda fuit, consuevit, pelluntur, ibidemq; aliquandiu retenta exacuuntur. Hinc venulæ reserantur, imo & exeduntur, vt nō modo sanguis malus, sed & bonus, non modo venalis, sed & arterialis excernatur. Inde debilitas illa virium, lassitudo artuum, tabesque insecuta, ac certe grauiora imminet. Fluxus enim ita confirmatus vix in posterum supprimi poterit, ac licet possit, refrigerato tamen adeo hepate præsens tabis, cachexiæ, aut hydropis adest periculum. His vt occurratur primum omnium pituitosa excrementa, partim diætâ liberiore in ventriculo & intestinis producta, partim à capite debili transmissa, nec non biliosa hepatis vitio educenda veniunt.

*Prognosticon.*

*Indicationes.*

2. In potu & cibo fugienda ea omnia, quæ similia producere possunt.

3. Sin-

3. Singulis mensibus ea, quæ alioqui matrici affluerent, sensim per aluum abducenda.

4. Instruenda Generosa Domina medicamentis iis, quæ symptomatibus, fluxione ita continuata imminentibus, interim subueniant, donec Medicus haberi possit.

*I. Cura vniuersalis.*

Alterans sequens alternis sumendum diebus: quatuor horis ante prandium calide: Dosis cochlearia nouem:

℥. Aq. Endiuia.

Epaticæ.

Matricariæ.

Melissæ an. ℥. β.

Syrup. de Endiuia.

Artemisia.

Betonica an. ℥. β.

Mellis rosat. col. ℥. ij.

Misc. Ante cœnam vero eodẽ die cochlearia septem assumat seq. syrupi:

℥. Syrup. de Mentha ℥. β.

de Bëtonic.

Mellis rosat. col. an. ℥. ij. β.

nn 4

*Digestiuum  
alterans.*

*Syrupus al-  
terans.*



Oxymel, simplic. ʒj.

Aq. Betonica.

Matricariae an. ʒj.

Misce.

Decocti vero purgantis cochlearia octo aut nouem, prout purgabit, similiter horis quinque ante prandium sumenda:

*Decoctum  
laxatiuum,*

℥. Rad. Paeoniae ʒj.

Betonic. ʒss.

Valeriana ʒv.

Asari ʒij.

Cichorea.

Endiuiæ an. ʒvj.

Summitat. & folior. Endiuiæ  
veræ.

Epatica an. m. j.

Cichorea.

Cicerbitæ an. m. ss.

Melissæ Turcicae m. j.

Matricariae.

Artemisiae an. m. ss.

Sem. Dauci.

Pastinacæ.

Anisi an. ʒj.

Quatuor sem. frigid. an. ʒj. ss.

Aga-

LIBER VII. 569

Agarici trochiscat. ligati in petia filo duplici, triti cum  $\mathfrak{z}$ j.

Zingiberis  $\mathfrak{z}$  iij.  $\beta$ .

Polypod. recentis triti  $\mathfrak{z}$  x.

Myrob. citrinorum.

Chebulorum ciectis ossib.

an.  $\mathfrak{z}$  iij.

Folior. Senæ sine stipitibus & follic.  $\mathfrak{z}$  ij.

Liquiritiæ rasæ & incisæ  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .

Passular. sine acillis  $\mathfrak{z}$  v.

Iuiubar. nu. x.

Incidentur, contundantur, & stent in infus. in s. q. Endiuix & Artemisiæ, simul mistis in loco tepido per horas tres. Dein bulliant lento igne in vase non euaporante, ad casum pene medietatis, ut remaneant lb. ij. Colentur cum expressione non forti. Dein in colatura iterum infunde:

Flor. Cichoreæ.

Epaticæ.

Pœoniæ.

Sambuci an. m.  $\beta$ .

Lilior. alb.

Cheir. an. p. j.



Postea ℥. Soldanellæ splendid. selectæ, dein contusæ parum & ligatæ in petia ʒß. Fiat nodulus alligatus duplici filo.

Præterea ℥. Rhabarb. elect. ʒ. j. ß.

Squinanthi ʒ. iij.

Turpethi elect. ʒ. ß.

Terantur, fiterum nodulus appensus filo duplici, stent omnia in infusione per horas tres. Post bulliant fere ad casum ʒ. iij. Et inter bulliendum exprimantur noduli bene, ut vis ipsorum tota transfundatur, dein abiectis nodulis fiat Colatura cum expressione forti. Colaturæ adde:

Syrup. de Endiuia.

de Cichor. cum Rhabarb.

de Artemisia an. ʒ. ß.

Mellis rosat. colat. ʒ. j. ß.

Misce, & fiat portio longa.

Ne vero grauior odor, aut sapor nauseam, aut ructus moueat, ante & post potum cortices aurantium saccharo cōditi mastificentur. Quod si nimium purgando vires deiciantur, continuetur digestium duobus diebus: purgans vero  
tertio

tertio quoquo die, si minus, quam con-  
niat, purget, addatur Bolus:

℥. Electuar. de hiera simpl. ʒ ij.  
de hiera comp.

*Bolus pur-  
gans.*

Bened. laxat. an. ʒ j.

Diaphœnicon ʒ iiij.

Puluer. Soldanellæ ʒ j.

Misce, fiat Bolus pro quinque dosi-  
bus.

Purgatus ita corpore ventriculus & in-  
testina fomentetur spongia sequenti im-  
buta, & linteo calido exsiccata, inungan-  
tur decocto vnguento subscripto:

℥. Ol. de Mentha.

de Absinthio an. ʒ j.

de Nuce moschata ʒ j.

Specier. ceroti stomachal. ʒ ij.

Misce, cum cera q. s. fiat vnguentum.

℥. Menthæ m j.

Menthæ Sarracen.

Abrotani.

Artemisiæ an. m. ʒ.

Rosarum rubear. p. ij.

Flor. Chamom. p. j.

Caryophyllor. ʒ ij. ʒ.

Calami Aromatic. ʒ ʒ.

*Fomentum  
pro ventri-  
culo.*



Radic. Enulæ ʒ iij.

Cyperij ʒj.

Folior. lauri ʒ ij. β.

Incidentur, & contund. & stent in infusione in s. q. vini rubei styptici, & Aq. Mēthæ simul mistis, in loco tepido, post bulliant in vase non euaporante ultra casum tertiæ partis, vt remaneant lb. vj. colentur cum expressione forti, & dentur in lagenâ.

℥. Spongiam adaptatam pro fomentatione ventriculi, lotam ter ex lixiuio, ter ex aqua calida vel chalybeata.

*Diata.*

2. Hæc tamen omnia parum proderunt, imo nocebunt, nisi accurata victus ratione adiuuentur, quod diligenter ac serio repetito & inculco. Cibi fluxionis tempore conueniunt, qui sanguinem in crassare possunt.

Hinc iuscula omnia remouenda, aut certe reliquis omnibus exosis, si hæc solum appetat, conficiantur è gallinis aut caponibus, coctis vna cum ossibus, cute detracta cōtusis, ex aqua chalybeata nuce moschata puluerisata aspersa. Cereuisiæ semper panis tostus nucis moschat. pul.



pulvere inspersus iniiciatur, ac buccella una atq; altera panis puluer. stomachali condiatur, & ita deglutiatur, reliqua quę ad Diætam alias.

3. Singulis vero mensibus dum nulla imprægnationis suspicio, per sex aut septem, antequam fluant menses, dies, materia ab utero per aluum pillulis aut positione abducatur, duabus ante cœnam.

℞. M. pillul. de Hiera simpl. ℥j.

*Pillula.*

Diagridii ḡ. j.

Reformetur pillulæ nu. xxj.

cum oxymel. simpl.

℞. Myrobalan. citr. confract. abie ct. ossibus 3j.

*Potio purgans.*

Rhabarb. torref. ℥ij.

Terantur simul, & infund. in 3 viij. aquæ plantag. per horam in loco tepido, dein bulliant ad consumpt. medietatis, vt remaneant 3 iiij. Coletur cum forti expressione.

℞. Colat. 3 iiij.

In quibus dissolue flor. Cassiæ nouiter tractæ cum Aq. plantagin. 3 β.

Electuar. Diaphœnicon.

de Psyllio an. 3 β.



Pulpæ Tamarind. ʒ ij. β.

Syrup. de Beton. ʒ j.

Misce, fiat potus.

Fluentes nimium menses reuellantur ligaturis brachiorum sæpius reiteratis, cucurbitula deorsum tracta iecori apponatur, similiter aliæ duæ lumbis. Emplastrum sequens etiam dorso de die applicetur:

*Emplastrū  
pro dorso in  
nimio men-  
sum fluxu.*

℥. Semin. Plantag.

Sanguinariæ an. ʒ ij.

Cupulor. glandium ʒ j.

Nucis Cupressi ʒ iiij.

Gallar. ʒ β.

Boli armeni ʒ j. β.

Terræ sigillat. ʒ β.

Ras. cornu capræ

eboris an. ʒ β.

Lapid. hæmatit. ʒ j.

Acaciæ ʒ j.

Sandarachæ.

Myrtillor. Italic. an. ʒ j. β.

Baulaustior. ʒ ij.

Cortic. mediani castan. ʒ j. β.

Caudæ equinæ ʒ j.

Puluerisata singula subtiliter misce, &  
cum

cum f. q. picis naualis & cera simul mistis  
incorporentur simul, & f. cerotum f. a.  
extendatur supra alutam magnitudine  
arcus chartæ ac interpassetur.

Ne noctu autem molestum sit, remouea-  
tur, & inungatur dorsum & inguen vn-  
guento sequenti:

℞. Vnguent. Comitiss. ʒ ij.

Ol. myrtini.

Rosar. compl.

Omph. an. ʒ j.

Balaustiorum ʒ j.

Sumach.

Acaciæ an. ʒ ss.

Hypocistid. ʒ ss.

Pulueris entur singula subtiliss. miscean-  
tur cum cera q. s. & fiat linimentum.

Electuario etiam hoc, aut puluere se-  
quenti si cum cereuisia aut vino diluto  
sumantur, menses supprimuntur:

℞. Conf. Rosarum veteris.

Nenuph. albi an. ʒ ii j.

Sem. Portulacæ ʒ ss.

Sanguinariæ ʒ j.

Trochisci de Carabe ʒ ij.

Phylonii persici ʒ ij.

*Linimentum  
in nimio fluxu  
menstrui.*

*Electuarii  
in immode-  
rato menstrui  
fluxu.*



Syrup. Myrtini ℥j.

Incidenda incide minutiss. misc. &amp; f. Elect.

*Puluis.*

℥. Semin. Anthoræ.

Plantagin. an. ʒj.

Cymini torrefact. ʒij.

Gummi Arabici ʒj.

Sanguinariæ ʒj.

Corallior. rubr. ʒiiij.

Coriand. præparat. ʒj. ʒ.

Sumach. ʒ ʒ.

Berber. ʒj.

Nucis moschat. torref. ʒj.

Trochisc. de Carabe ʒ ʒ.

Pulueris entur singula subtiliss. &amp; inciduntur incidenda minutiss.

Misc. f. puluis.

Compresso fluxu hepar quotidiano morsulorum usu roboretur, sed instantibus mensibus per octo aut nouem dies non assumantur, continuentur alias:

*Morsuli c-  
par robo-  
rantes.*

℥. Specier. Aromat. rosat. Gabr. sine moscho ʒij.

Diarrh. abbat. ʒj.

Iecoris lupi præparat. ʒ iiij.

Rhabarb. elect. ʒj.

Sol-

Soldanellæ ʒß.  
Flor. Hepaticæ ʒj.  
Eupator. sicci ʒij.  
Squinanthi ʒ. vj.  
Rosarum rubr. ʒj.  
Corallior. rubr. ʒß.  
Ligni aloës ʒß.  
Spec. Diatrionfant. ʒij.  
Conser. Violar. recent. ʒß.  
Folior. Auri minutim incisi nu-  
mc. iij.

Puluerisanda puluerisentur subtiliss.  
Misce, cum speciebus, & cum s. q. sac-  
chari dissoluti in aq. Epaticæ q. s. fiat con-  
fectio in Morfulis.

Hæc DEO benedicente, cum diæta  
commoda optime conferent; modo po-  
tior sit valetudinis, quam nausææ aut ab-  
ominationis cura.

*De immodico sanguinis menstrui  
profluvio,*

D. AVGVSTINI SCHVRFII  
CONSILIVM LXXXV.



**N**Imio menstruorum fluxu, quo plurimæ excernuntur humiditates: Nobilissimam Matronam laborare refertur. Morbus hic confirmatus licet sit, & difficilis curationis, tamen experiētia docet, eūdem vt plurimum bono regimine radicatus tolli. Cibi igitur euechymi temperate sumantur, cereuisiam defæctam bibat; à Venere quantum potest, dum medicinam adhibet, abstineat. Imo motum omnem vehementiorem fugiat. Medicamenta vero commēdo sequentia:

*Potio alterans & euacuans.*

℥. Melissæ.  
 Maioran.  
 Rorismar.  
 Fœniculi.  
 Borrag.  
 Bugloss.  
 Rosarum an. m.ß.  
 Scolopend.  
 Epithymi.  
 Polypodii an. ʒß.  
 Folior. Senæ ʒj.  
 Agaric. cand. ʒiij.  
 Zinzib. albi ʒß.

Tur-

Turbith in petia ligati.

Rhabarb. in petia ligati an. 3j.

Sem. Carthami 3j.ß.

Spicæ 3j.

Squinanthi 3j.ß.

Coq. in lb. iiij. aq. puræ ad tertiæ partis  
consumptionem; Colentur & expri-  
mantur, colaturæ adde:

Aceti vini acerr. 3ij.

Sacchari albiss. 3v.

Misce & ad ignem, f. potio clara, despu-  
metur, cui adhuc calenti adde:

Cinamom. inter acutiss. crassius-  
cule confusi 3ij.

Stent simul per horas duodecim, dein  
per sacculum lineum colentur.

Decocti huius quotidie assumat coch-  
learia sex, quo epoto 3j. pulueris sequen-  
tis hora vna ante prandium & cœnam  
semper utatur:

℥. Specier. arom. ros. Gabriel.

diambrex.

de gemmis an. 3j.ß.

Macis 3j.

Caryophyllor. 3ß.

Zinzib. albi 3ij.

*Pulvis robo-  
rans & ad-  
stringens.*



Cinamom. inter. 3 j. β.

Coriandri præparat. 3 j.

Nucis cupress.

Rosar. rubr. an. ʒ ij.

Squinanthi ʒ j. β.

Nucis moschat. torref. 3 j. β.

Sacchari albiss. ʒ vj.

Misce, fiat puluis.

Iecoraria etiam aperietur, moderate mis-  
so sanguine. Tribus vero insequentibus  
diebus ventosæ siccæ mammillis impo-  
nantur.

His præmissis per Metrenchytam se-  
quentis aquæ cochlearia sex in vterum  
iniiciantur quinq; diebus:

*Clyster ute-  
rinus.*

℥. Rad. Ireos crass. cont. 3 ij. β.

Melissæ m. iij.

Coq. in lb. j. s. aq. puræ post colen-  
tur.

Colaturæ adde mellis rosat. colat. ʒ j. Mi-  
sce. Totidem diebus sequentibus alius  
Clyster infundatur eadem dosi:

*Clyster ad-  
stringens.*

℥. Gallarum.

Balaustior.

Myrti.

Capul glandium.

Nucis

Nucis cupress.

Squinanthi an. ʒ β.

Coq. in lib. iij. Aq. ad medietatem colen-  
tur. Ab iniectione fumum excipiat vtero  
ex quatuor trochiscis carbonibus inie-  
ctis:

℥ Mastichis.

Granor. Myrti.

Nucis cupressi.

Balaustior.

Squinanthi an. ʒ ij.

Rosarum rubr ʒ iij.

*Trochisci  
adstringen-  
tes.*

Pulueriscentur subtiliss. dein cum aq. ro-  
sar. f. trochisci. Vltimum restrictiuium in  
hoc casu est Philonium persicum, datur *Philonium  
persicum.*  
ad ʒj. mane pro vna vice in vino dissolu-  
tum, continuetur tribus diebus.

*In profluuiis mensium rubro, & aliquando ru-  
bedine apparente flauitie aliquan-  
do pallore,*

D. HIER. CAPIVACCII

CONSILIUM LXXXVI.



*Profluuium  
mensium per  
tredecim  
menses.*

**A**ffectus, de quibus Magnifica mulier conqueritur multi sunt, sed præfertim est profluuium mensium, ventriculi dolor, sitis immodica, & appetitus delectio. Tredecim ab hinc mensibus profluuium mensium detinetur, qui menses singulis diebus fluunt, aliquando rubri tantum, aliquando rubri & pallidi, aliquando etiam, sed raro, rubri & flauī. Præterea siti non mediocri vexatur, merito cuius cogitur plus bibere, quam comedere. Adhæc accedit ventriculi dolor, vnde si ventriculi regio contrectetur, dolorem & molestiam non mediocrem persentit. Cecidit etiam appetitus, ut sæpe, imo semper sine appetitu cibum capere cogatur. Quare est inquirendum, vnde hæc mala habuere originem. Multis ab hinc mensibus, cum Magnifica hæc mulier mensium retentione laboraret, excellentissimos Medicos consuluit, qui pluribus remediis, quæ calefacientia sunt, studuerunt officia venarum, quæ clausa erant, reserare. Quod cum affectui essent, Magnifica mulier in contrarium morbum incidit, in hoc scili-



scilicet profluuium. Cuius causa alia *Causa im-*  
 non est, quam *αναστροφης*, id est, immode- *moderati*  
 rata, vt diximus, orificiorum venarum *mensium*  
 apertio, ob quam frustratur retentrix, *fluxus.*  
 ratione cuius sanguis rubicundus sem-  
 per fluit. Permiscetur autem cum eo  
 materia illa pallida, quæ est materia pi-  
 tuitosa: quia iecur ob diuturnum san-  
 guinis fluxum, intemperiem frigidam &  
 humidam contrahit. Cuius etiam in-  
 temperantiæ occasionem præbuit ven-  
 triculus, qui cum ob prauam viuendi ra-  
 tionem redditus sit frigidus, chylum  
 probe concoquere nequit, talem demit-  
 tit ad iecur, à quo cum regi non possit,  
 in pituitam degenerat, quæ vna cum  
 sanguine illo rubro egreditur. Egre- *Bilis etiam*  
 diur cum illo sanguine aliquando ma- *in frigido e-*  
 teria flaua, quæ nihil aliud est quam bi- *pate genera-*  
 tur.  
 lis, quæ etiam in iecore generatur, licet  
 iecur sit frigidum. Nam dicebat Hip-  
 pocr. quod in omni ætate, & omni ho-  
 ra, in iecore singuli humores generentur.  
 Sitis autem illa intensioritur, quia ma- *Sitis causa.*  
 teria continuo euacuatur, ratione cu-  
 ius euacuationis exsiccatur ventriculus,



*Doloris cau-  
sa.*

*Indicatio-  
nes.*

*Prognosti-  
con.*

unde sitis. Dolor autem inde fit, quia vapores à materia pituitosa eleuantur, ventremq; distendunt, & sic soluendo continuum dolorem pariunt. Vt hæc mala auferantur, necessarium est vterum calefacere, & siccare, orificia venarum corroborare, & leuiter astringere, iecur calefacere & exsiccare, ventriculum pariter calefacere & substantifice humectare. Materias deinde per contrarium alterare, diuertere, deriuare, & extirpare. Quos scopos explere est omnino impossibile. Læditur enim vterus, quæ pars etsi non sit principalis, non est tamen cōtemnēda, cum generationi sit destinata, & ratione eius, omnes partes in consensum trahantur: offenditur quin etiam ventriculus, cuius actio pro nutritione totius est ordinata. Iecur quoq; quod est pars principalissima, intemperie duplici vexatur, vt ratione dignitatis summa sit vehementia. Si autem consideremus, vehementiam penes essentiam, & ipsa insignis existit, quoniam morbus est antiquus. Tredecim enim ab hinc mensibus est excitatus, summusque factus est recess-



ecessus à naturali statu, neq; vires facile  
tolerant, quoniã iam est in principio ca-  
chexiæ cõstituta. Et licet pinguis videat-  
ur, caro tñ illa est caro flaccida, vt ita di-  
cã, & ex sanguine pituitoso orta, vt etiam  
ratione facultatis corpus regētis nō exi-  
gua sit vehementia. Ratione virtutis tan-  
dē si perpendimus vehemētiam, videbi-  
mus & illam vehementē esse. Nam cum  
generetur sanguis prauus, & ex eo nu-  
triantur partes, fieri non potest, quin vir-  
tus sit debilis. Sed quoniam est iuuenis,  
neque virtus est adeo prostrata, vt fortia  
etiam medicamenta sustinere possit, spe-  
ramus, quod si non ex toto sanabitur, sal-  
tem tamen in meliorem statum deduce-  
tur. Vnde hac salutis spe animo conce-  
pta ad curationem est descendendum. *Curatio.*  
Et primum, vt de chirurgica loquamur,  
quia sanguis motu peccat, licet non co-  
pia, suademus, vt reuulsionis tātum gra-  
tia secetur vena cubiti, sanguisq; extra- *Vena sectio.*  
hatur ad vnam vel duas vncias, imo mis-  
sio hæc sanguinis partiri potest, vt vna  
die secetur vena vnus cubiti, & sanguis  
educatur ad vnam vel alteram vnciam,



vt diximus, & inde ad quatuor vel quinque dies secetur alia vena alterius cubiti, & tantundem sanguinis euacuetur. De fonticulis in præsentia nihil dicendum. Quod autem ad leniētia, quoniam Magnifica hæc mulier habet aluum fluidam, à lenientibus, ideo est abstinendum. Quod si aliquod leniens est exhibendum, detur in exigua copia. Quare probatur mel rosar. solut. in iure dissolutum. Nam roborat & astringit, datur in iure ratione siccitatis ventriculi, vel possumus exhibere ex elect. lenitiuo & Manna bolum, post cuius assumptionem capiat apozema ex iure, ratione similiter siccitatis ventriculi, neque dandæ sunt species Hieræ pro leniente, etiam si respiciant pituitam: Calefaciunt enim & siccant, quoniam recipiunt aloē. Aloēs autem hoc habet, vt sui facultate ora venarum clausa aperiat, hinc potius in affectu contratio probatur. Præparentur humores cum his quæ non astringunt, sed Diuretica sunt, vt verbigratia, cum iure alterato, cum foliis Menthæ, Agrimon. Ceterach, & similibus,

*Lenitiua in  
mensium  
fluxu qua-  
lia esse debe-  
ant.*

*Hieræ in  
mensium  
profluvio  
suspecta.  
Aloē.*

*Præparantia  
humores.*



ibus, quæ herbæ etiam si menses exci-  
are valeant, nihilominus quoniam  
cum iure exhibentur, quæ aquositate re-  
nes delectantur, & proinde illam tra-  
hant, sit ut materiam ad uterum fluen-  
tem ad renes potius deuant. Purgan-  
tur dein humores, unde si alius copio-  
se fluere, tunc repetenda essent pro pur-  
gante medicamento lenientia supra pro-  
posita. Si autem è contrario exhiben-  
dum purgans paratum cum Agarico &  
Rhabarbaro in moderata tamen quan-  
titate. His expeditis, pro alteratione a-  
quæ Thermæ assumptæ non impro-  
bantur, etiam si calefaciant & siccant,  
quoniam sæpe sæpius detineri solent:  
unde cum iam principium adsit cache-  
xiæ, si detinerentur, facile fieri posset,  
ut in hydropem incideret. Probatum ta-  
men decoctum ex china, sassafras, nec  
non etiam cum modico ligni, alteratum  
cum coriandro, quod habet vim leui-  
ter astringendi. Leuiter enim in hoc  
casu est astringendum, quoniam si stre-  
nue stringeremus, periculum esset ne  
materia detenta, grauiora mala atque

*Aqua Ther-  
males.*

*Decoctum  
china.*

*Coriandri.*



etiam symptomata pareret. Probatur  
præterea eo tempore, gratia iecoris, ut  
calefiat & siccetur, confectio Cyphoi-  
des alterata cum puluere Coriandri, ut  
succedat aliqua moderata astrictio orifi-  
ciorum venarum. Ut tamen uteri intem-  
perantia frigida & humida remouea-  
tur & corroboretur, probantur infessio-  
nes & fomenta, quæ parari possunt ex  
vino, sed austero, ut fiat aliqua astrictio.  
Alteratio cum herbis ad proportionem  
supra propositis. Pro infessionibus pro-  
barentur quidem aquæ Thermæles, quæ  
calefaciunt & siccant, sed quia aperi-  
unt etiam, modo vino, modo aqua est  
utendum, per vices scilicet. Ut vero  
ventriculus corroboretur, calefiat scili-  
cet, & humectetur. Probatur stillici-  
dium supra ventriculum ex oleis  
proportionatis. Victus ratio  
propositis correspon-  
deat. Et hæc,  
&c.

*In*

*in suppressione mensium, & capitis dolore, de q<sup>z</sup>  
remediis quibusdam ad conceptum con-  
ferentibus, pro quadam Nobi-  
li fœmina,*

D. GVLIEL. RONDELETII

CONSILIUM LXXXVII.

℞. Puluer. benedictæ ʒ ij.

*Pilula.*

Castorei ʒ j.

Trochiscor. Alhandal. ʒ ss.

Cum syr. ros. laxat. q. s. formentur pil-  
lulæ sex pro vna drachma, quas capiat  
pro prima vice. Postea vtatur sequenti  
syrupo:

℞. Rad. Eringii.

*Syrupus.*

Cortic. citri.

Enulæ campanæ an ʒ ij.

Artemisiæ.

Betonicæ.

Persicariæ maioris.

Mercurialis an. m. j.

Cichorii.

Endiuix.

Herbarum capillarium an. m. ss.



Passularum mundatar. nu. xx.

Anisi.

Fœniculi an. 3 ij.

Thamarindorum elector. 3 j.

Flor. Cordialium.

Anthos stœchados an. p. j.

Fiat decoctio in lb. j. β. aquæ cum saccharo q. s. f. syrupus, aromatizetur cum 3 iij. galangæ, capiat quatuor matutinis, quibus finitis capiat 3 j. pill. præscriptarum.

*Masticato-  
rio.*

℥. Cubebatum.

Pyrethri an. 3 β.

Conquassentur & excipiantur cera vel pillulis, masticer 3 j. exspuendo, per tres dies continuos, post masticationem, & exspuitionem abluat os aqua calida primum, deinde frigida, postea utatur caputpurgio:

*Errhinæ.*

℥. Succi Anagallidis.

Sambuci an. 3 j.

Scammonii.

Euphorbii an. 3 j.

Misce, cum mell. rosato, fiat ad formā opiatæ, digito vel penna immittatur in partem interiorem narium, & in ore cōtineat

ineat aquam frigidam, post sternutatio-  
nem abluat nares, vt dictum est de ore.

℥. Rad. cucumer. agrest. ʒβ.

Cortic. Sambuci.

Flor. stœchad. an. ʒβ.

Bulliant in aqua & aceto, & oleo rosato,  
irricetur pars dolens capitis frequenter  
mane, supra caput imponatur puluis se-  
quens:

℥. Coriandri.

*Pulvis.*

Rosarum.

Baccarum myrthi.

Semin. hederæ an. ʒj.

Capitum papaueris.

Spongiæ rosæ caninæ an. ʒβ.

Corticis citri.

Granorum tinctorum.

Cornu cerui.

Corall. rubr. vstorum an. ʒij.

Scammonii ʒj.

Fiat puluis, sinapizetur caput mane in  
medio doloris, irrorando aceto & aqua  
rosata partem dolentem. Tempore quo  
fluxuri sunt menses, capiat puluerē seq.  
cum vino:

℥. Cineris vermium terrestrium ʒj.

*Pulvis.*



Cornu cerui vsti & loti ℥ iij.

Cinamomi electi ℥ ij.

Sacchari candi ℥ iij.

Fiat puluis, capiat ℥ j. cum aq. artemisiæ  
& beronica, & postea vtatur fotu sequē-  
ti, & vnguento infra scripto:

*Potus.*

℥. Mercurialis.

Artemisiæ.

Nepetæ.

Pulegii.

Rutæ an. m. j.

Cortic. arantiorum & citri an. ℥ ij.

Flor. Chamomillæ.

Meliloti.

Sambuci.

Anthos.

Stæchados an. p. β.

Fiat decoctio in aqua & vino, foueantur  
pudenda, & prohibeat, ne effumatio ad  
nares perueniat. Dolorem enim capitis  
& defluxionem augere possent.

*Vnguentū.*

℥. Olei liliorum ℥ iij.

Lumbricor. ℥ ij.

Aneth. ℥ j.

Axungia gallinæ & anatis an.

℥ ij.

Tere-

Terebinthinæ.

Butyri antiqui an. ʒj.

Iridis.

Myrrhæ.

Styracis.

Spicæ nardi.

Shænanthi an. ʒij.

Baccarum lauri.

Sem. Apii.

Petroselini an. ʒj.

Fiat linimētum, quo vngantur renes,  
& inferior pars ventris.

℞. Puluer. benedict. ʒj.

*Pessi.*

Castorei ʒj.

Cum melle perfecte cocto fiant pessi  
longitudinis octo digitorum transuerso-  
rū, & crassitudinis pollicis, teneat noctu  
intra vuluam, ligetur in coxa, ac tempe-  
retur in lacte, priusquā imponatur. Post *Conceptui  
infernien-  
tia.*  
purgationem integram mensium con-  
cumbat, & post concubitum applicet se-  
quens emplastrum & pessum:

℞. Maslæ Emplastri contra rupturam *Emplastrū.*  
ʒij.

Radic. bistortæ ʒij.

Malaxentur cum oleo nardino. Fiant

PP



emplastra duo: vnum pro renibus quadratum ad magnitudinem semichartæ papyri: alterum rotundum pro anteriore parte:

*Pessus.*

℞. Acaciæ ʒj.

Hypocistidis.

Ladani.

Rad. Bistortæ an. ʒ iij.

Aluminis ʒ ij.

Fiat pessus ex lana carpinata, misceatur lanæ, medicamentum formetur ad formam digiti, ac applicetur in panno raro, & retineat post concubitum.

*In retentione mensium,*

D. IOH. SIGISMVNDI

CONSILIVM LXXXVIII.

INSTITVATVR hæc cura per dies duodecim, antequam menses crumpere solent, & primo vtatur mane ieiuna pillulis duabus horis ante cibum, ac post harum vsum neque dormiat, neque sudet.

℞. Pill.

℞. Pill. de benedicta.

*Pillula.*

Pestilential.

Agar. trochisc. an. ℥j.

Diagridii ḡ. ij.

Cum aq. Matricariæ fiant pillulæ num. xvij. p. j. Altero die & sequentibus bibat ieiuna sequentis decocti haustum bonum, & post ieiunet per tres horas, hocque utatur, quam diu durat:

℞. Radic. cichor. ḡ. β.

*Digestinum.*

Herb. Pulegii.

Artemisiæ rub. an. m. j.

Matricar.

Meliss. an. m. β.

Sem. quatuor maior. cal. an. 3j. β.

Radic. Liquiritiæ 3j.

Fiat horum omnium decoct. in q. s. q. ad remanentiam lb. j. β.

In colatura dissolue

Oxymel. simpl. ḡ. ij.

Syrup. de artemisia ḡ. j. β.

Sacchari q. s. fiat potio delectabilis.

Post potum repetat usum pillularum priorum. Deinde utatur sequentibus rotulis atq; oleis:



*Rotula.*

℥. Diacalamenti ℥ij.

Diagalangæ ℥j.

Misce.

Rotulis tribus vtatur mane horis duabus ante prandium. Item tribus per duas horas ante cœnam, quam diu durant. Oleis vero mane vngat ventrem calide, & pannum duplicatum superponat. Item ante cœnam per duas horas:

*Oleum pro  
abdomine  
in retentis  
menstruis.*

℥. Ol. lilior. alb.

Cheirini.

Anethini.

Chamæm. an ℥ij.

Misce.

Quod si hoc modo nihil efficiatur, repetat eundem processum altero mense, nisi quod post potionem exhaustam pro vsu pillul. venam Saphenam dextri pedis incidat.

ss

In

*In mensibus albis, flatibus ventriculi, utero  
frigido & humido, lienis obstructione,  
ac ruptura umbilici,*

D. IOH. NÆVII

CONSILIUM LXXXIX.

**S**IGNA omnia in Generosa Domina collecta & collata, demonstrant ventriculum & vterum frigidum & humidum esse; Hinc flatus vberissimi, non modo in ventriculo, sed & toto corpore: hinc menstrua alba, dolores renum & lienis. Primum omnium autem requiritur diligens & accurata diætæ in omnibus rebus non naturalibus observatio, ne maius præsentibus symptomatibus concedatur incrementum. Secundo proba medicamentorum expertorum administratio.

*De primo.*

A mensa remouenda omnia, quæ dif. *Diætæ.*  
ficilis sunt concoctionis: Item, quæ frigida, excrementosa & flatulenta. Carni-



bus ratione frigidioris ventriculi integra interdum grana piperis aut zinzib. incoquantur, cum passulis & cubebis. Iuscula sem. carui condienda. Vino albo inero vno aut altero haustu vtatur. Cereuisia, cum vt plurimum flatulenta sit, noxia. Esus capparum lieni conducit, vt & vinum ac cereuisia, quibus scolopendrium impositum fuerit. Cætera ad præscriptam fiant regulam.

*De secundo.*

*Venarum  
Saphenarum  
sectio.*

Si menstrua debito non procedant tempore, reuocentur Saphænarum sectione; nec non haustu bono calido matutino, tribus aut quatuor diebus sequentis Decocti:

℥. Rad. Pimpinellæ.

Diptamni albi.

Galangæ elect. incisis omnibus  
an. ℥ij.

Croci integri ʒj.

Coq. in lb. iij. aquæ ad quartæ partis consumptionem. Quantum ad medicamenta, & corporis mundationem, probo reiterationem decocti prius præscripti quatuor

tuor aut quinq; diebus. Dosis cochlearia  
decem.

℥. Rad. Polypodii quercin.

Cichorii an. ʒj.

Acori nostri.

Calami aromatic. an. ʒij.

Cortic. rad. capp. ʒij.

Folior. fumariz.

Betonicæ an. m. j.

Cimarum lupuli.

Folior. scolopendr.

Ceterach an. m. ʒ.

Endiuiz m. j.

Passularum minorum elect. ʒj.

Sem. pœoniæ excort. ʒj. ʒ.

Anethi.

Fœniculi an. ʒij.

Dauci ʒj.

Folior. Senæ Alexandr. sine stipiti-  
bus ʒij.

Agarici trochiscat. ʒij.

Epithymi cretic. ʒv.

Zinzib. albi ʒj.

Cortic. citri ʒij.

Cortic. aurantior. ʒj. ʒ.

Prunorum Pannon. nu. x.

Potio cha-  
mans.



Flor. Borragin.

Bugloss. an. m. j.

Rorismarin.

Stœchad. Arabic. an. m. ß.

Fiat horum artificialis decoctio in s. q. aquæ, ad casum quartæ partis, stent in infusione per horas quatuor, post colentur.

Colat. ℥. lb. j. huic adde:

℥. Rhabar. optimi ꝑ iij.

Squinanthi ḡ. iij.

Cinamomi pul. ḡ. x.

Conquassetur Rhabarbar. cum suis correctiuis, & f. nodulus laxus, qui coquatur in priori decocto ad sufficiētiam. Postea iterum colentur, & bene exprimantur, ac colatura ista vsui seruetur, de qua:

℥. ℥ iij.

Syrup. de fumaria.

Acetositat. simpl.

de duabus radicib.

Oxymel. simpl. an. ℥ iij.

Misce.

Exonerata ita humorum superfluatorum sentina, duabus horis ante cibum succedant

ant rotulæ: post cibum vero puluis sto-  
machalis:

℥. Specier. Diamarg. Auicen.

*Rotulæ ro-  
borantes.*

Dianisi an. ʒj. β.

Aromat. rosat. Gabriel. sine mo-  
scho.

Rosatæ nouellæ Nicol. an. ʒj.

Puluer. cinamomi elect. ʒβ.

Sacchari rosati ʒβ.

Sacchar. albiss. in aq. fœniculi  
dissolut. ʒ vij.

Fiat confectio in rotulis.

℥. Cinamomi inter. optim. ʒ iij.

Galangæ ʒj. β.

Zinzib. ʒ ij.

Macis ʒj.

Caryophyllor. ʒj. β.

Baccar. lauri ʒj. β.

Masticis elect. ʒ iij.

Sem. anisi.

Fœniculi an. ʒ ij.

Coriand. præparat. ʒj. β.

Cardamomi.

Piper. longi an. ʒβ.

Carui præparat. ʒj.

Carnium cydon. ʒ ij. β.

*Puluis sto-  
machalis.*



Sem. Melissæ. 3ß.

Pulueriscentur puluerisanda subtiliss. Mitis adde: Sacchari albiss. 3 xxij. ʒ j. f. Trag. cui cōmisc. fol. auri puri incisa nu. iij. Clyster etiam carminans & calefaciens interdum non inutiliter infunderetur:

*Enema carminativum.*

℥ Maluæ.

Bismaluæ.

Mercurialis.

Parietariæ.

Flor. Chamomill. an. m. j.

Folior. Origani.

Calamenth.

Rutæ an. m. ß.

Sem. Anisi.

Fœniculi an. 3 ij.

Carui.

Cymini an. 3 j. ß.

Ligustici 3 ß.

Baccar. Lauri nu. x.

Gran. Iuniperi m. ß.

Radic. Altheæ 3 j.

Mei 3 ß.

Fiat horum decoctio in s. q. Aq. ad consumptionem tertie partis, stent postea in in-

fusionem per horas tres. Colentur denique:

℥. Colat. ℥. j.

in aqua dissolue, Hieræ picæ simpl.

Benedict. laxat. an. ʒ. iij.

Electuar. de baccis lauri ʒ. ij. ℥.

Olei liliorum alborum ʒ. j. ℥.

Chamom. ʒ. j.

Rutæ ʒ. ℥.

Vitelli oui nu. j.

Sacchar. rub. ʒ. ℥.

Salis triti ʒ. ℥.

Omnibus bene dissolutis fiat Clyster.

Menstrua alba reprimi poterunt, pulue-  
ris usu, vel ita sicci, vel in aq. Plantagin. &  
vini rubri calefacti partibus æqualibus  
dissoluti.

*Menstrua  
alba.*

℥. Nucis moschat. ʒ. ij.

Limat. eboris ʒ. j. ℥.

Succini albi ʒ. iij.

Radic. sigilli Salomon. ʒ. ij.

Bistortæ ʒ. j. ℥.

Scieleos ʒ. ij.

Caryophyllor. ʒ. ij.

Carallior. alborum,

rubrorum an. ʒ. j.

*Pulvis men-  
strua alba  
siccis.*



Flor. Sclareæ.

Trifolii albi an. 3j.

Pulueriscentur subtiliff. & misceantur,  
adde sacchar. albiss. 3j. β. Misce, fiat Pul-  
uis, dosis p. j. Semina etiam carui carbo-  
nibus inspergantur, fumusq; inguine re-  
cipiatur. Rupturæ Umbilicali à flatibus  
factæ conferunt:

*Ruptura  
umbilici.*

I. Fomentatio sex aut quinque diebus  
cum spongia bis de die continuatâ dili-  
genter:

*Decoctum  
pro fomento  
in ruptura  
umbilici.*

℥. Rosar. rubear. siccatar.

Folior. Plantag.

Hypericon.

Matri syl. an. m. j.

Balaustiorum 3 ij.

Myrtillor. Italic. 3 iij.

Sumach 3 j. β.

Psidiorum 3 β.

Radic. consolid. maior. cum foliis  
minoris cum foliis  
an. 3 iij. β.

Nucum cupressi nu. viij.

Aluminis rochæ 3 iij.

Myrrhæ.

Thuris an. 3 ij.

Inci-

inciduntur incidenda & conquassentur,  
 & simul omnia mista coq. pro fomento,  
 superponatur Emplastrum tempore fo-  
 mentationis bis de die reponendum: a-  
 las saltem 14. quoquo renouandum, cō-  
 nienti cingulo retineatur, & umbilico  
 eprimatur:

℞. Empl. de pelle Arietis ℥ iiij. de qui- *Emplastrū*  
 bus ℥. q. s. & extendatur super telam li- *de pelle a-*  
 neam mundam quantitate conuenienti. *rietis.*  
 his nisi admodum inueterata sit, ruptu-  
 ra optime consolidabitur: sed accedat  
 necesse est quies, quam potest fieri ma-  
 xima. Velocior omnis motus cum affe-  
 ctibus, imo & tussis cum sternutatione  
 eprimenda: Lienem corrigit vnguen-  
 tum hoc calide inunctum:

℞. Folior. Phyllyridis.

Rutæ.

Absinthii.

Sem. Anethi.

Cumini.

Carui an. ʒj.

Cortic. Cappar. ʒj.

Olei de Cappar. ʒj.

Amygdalar. amar.

*Vnguentum*  
*pleneticum.*



Rutaceian. ʒvj.

Aq. Scolopendr. ʒj.

Rutæ.

Aceti vini an. ʒß.

Contundantur contund. crasso modo,  
& omnia misceantur, & coq. ad consump-  
tionem Aq. & Aceti, colentur cum  
expressione & cum cera noua f. vnguen-  
tum.

*De intermissa conceptione,*

D. HIER. CAPIVACCII

CONSILIUM XC.

**E**X literis Excellentis viri intellexi-  
mus Illustrissimam Dominam de in-  
termisso conceptu conqueri: cum tertio  
abhinc anno filios concipere non licue-  
rit, quemadmodum semel antea usu sibi  
venerat, vt propterea nostrum sit omnem  
adhibere diligetiam in indaganda huius  
affectus causa, quo ea inuenta, remedia  
omnia pateant, & ipsa optatum finem,  
si fieri poterit, consequi valeat. Verum  
cum



um oppositum per oppositum magis e-  
 cescat, non inutile fore duximus, quæ  
 prius de naturali conceptione di-  
 ere, ut clariora reddantur, quæ conce-  
 tionem ipsam impedire apta sint. Sci-  
 endum itaque ad efficiendam conce-  
 tionem, necessarium esse, ut mas & fœ-  
 mina cum delectamento coniungantur,  
 ita ut ab utroque fiat seminis fœcundi  
 iaculatio, partim quidem in uterum,  
 partim vero in uteri cervicem, ea tamen  
 ratione, ut quæ portio seminis in cerui-  
 cem eiacularur, à facultate abtractrice  
 in uterum attrahatur, & à retentrice, ita  
 retineatur, ut os uteri claudatur, qui-  
 bus peractis, exacta mixtione utrum-  
 que semen misceatur, & beneficio pro-  
 prietatis, seu facultatis conceptricis, vis  
 illa in semine existens quodammodo  
 obdormiens excitetur, ut valeat fœtum  
 formare, tum etiam perficere, quæ  
 eo præsertim tempore cōtingunt, quan-  
 do in concubitu servatur temporis op-  
 portunitas, quod sane cum Hippocra-  
 te, in libro de Natura pueri est, quando  
 menses iam cessarunt, quia eo tempore

*De concep-  
 tione naturali.*

*Ad conce-  
 ptionem ma-  
 xime facere  
 tempus co-  
 eundi in-  
 stum.*



expurgatus est uterus, nec periculum  
 est, semen abluere à sanguine menstruo.  
 His ergo sic constitutis, non erit arduum  
 causas intermissæ conceptionis Illustris-  
 simæ Dominæ inuenire. Cum enim tri-  
 ennio iam elapso filium pepererit, cum  
 optima fruatur valetudine, bonoq; cor-  
 poris habitu secundum omnes corporis  
 partes, atque etiam secundum uterum  
 prædita sit, non est, ut vlllo modo eam ste-  
 rilem appellemus, sed potius, ut dica-  
 mus, aliquid utero contigisse, cuius vi fa-  
 cultas concepatrix impediatur. Vnde  
 non recedentes à Galen. 5. Aphoris. 62.  
 & Hippocrate 1. de morbis muliebribus,  
 & à viro excellentissimo, qui consilium  
 conscripsit, dicendum arbitramur, cau-  
 sam huius otii in hac Domina consistere  
 in pinguiori habitu, & præsertim quia o-  
 mentum magis pingue redditum est, quod  
 sui præsentia os uteri comprimens, est in  
 causa, ut semen ingrediatur tantum cer-  
 uicem, & nequaquam os uteri, & illico  
 etiam egrediatur. Vt propterea totum  
 vitium sit referendum in morbum in ma-  
 la compositione, & eius specie, quæ con-  
 sistit

*Pingues non  
 facile concipi-  
 unt.*



istit in angustia, prout à compositione dependet.

Quare scopi nostri erunt, intermissam *Scopi cura-*  
conceptionem ad pristinum statum re- *tur.*  
digere, cumq; hoc præstare non sit pos-  
sibile, nisi auferantur morbi, quorum ra-  
tione proprietas oriatur, ideo illi morbi  
sunt auferendi & depellendi: qui cum  
sint in mala compositione, atque huius-  
modi sit morbus logicus, & nequaquam  
ex usu artis, quia ad ablationem causæ  
aufertur, propterea tota curatio ad cau-  
sam erit dirigenda. Quæ cum sit nimia  
pinguedo, tum totius corporis, tum et-  
iam omenti, indicat sui imminutionem,  
totiusq; extenuationem. Ratione etiam *Vterina re-*  
virtutis vteri remedia vterina requirun- *media.*  
tur, illa scilicet, quæ experimento inuen-  
ta fuere, potius vtero prodesse, quam a-  
liis partibus. Calor etiam vteri indicat  
calorificum, scilicet vniens, prius tamen  
habita totius corporis prouidentia. Ar- *Prognosti-*  
bitramur autem, quod quamuis vitium *con.*  
sit maximi momenti, ratione conserva-  
tionis speciei, quod Illustrissima Domi-  
na possit reddi voti compos, quia pin-



*Curatio.**Vena sectio.**Pharmaceutica.*

guedinem imminuere, non est ad summum difficile, dum modo obsequens esse voluerit iis, quæ à nobis proponantur. Concepta itaque speculationis læto animo præsidiorum materias proponamus. Et in primis quoad Chæurgiã, cum Hippocrate libro de superfcædatione, cum adsit principale indicans, probamus venæ sectionem, non tantum bis in anno secundum manus & pedes, sed ter quaterque. Sed præsertim probamus sectionem venarum superiorum, ad quam erit confugiendum, quando non aderunt prohibentia. Quare statim absolutis mensibus probamus, ut secetur vena Basilica dextri lateris, euacueturque sanguis in ea copia, quæ præsentì Medico congrua iudicabitur. Leniente tamen medicamento prius exhibito. Quo ad pharmaciã, leniatur alius Manna, vel syrupo rosato solutio, præparentur humores syrupo de Cichoreo, de Borrag. cum decoctionibus Endiuix, Cichor. & radice testiculi maioris canis, & pastinacæ sylvestris. Purgetur corpus Rhabbaro & foliis senæ, infusis in decocto



## LIBER VII. CII

cocto florum, & fructuum, addito Man-  
 nae portione. Corroborantia vero sint  
 ea, quæ & intrinsecus exhibeantur, &  
 extrinsecus admoueantur. Inter extrin-  
 seca probatur decoctum ligni, cum ali-  
 qua salis portiuncula. Eo tamen modo  
 exhibitum, ut eo semel tantum in die &  
 matutino tempore utatur, & transacta  
 hora, postea sudor copiosus excitetur,  
 non instrumentis illis ligneis, quibus a-  
 lias uti solemus, sed in lecto: Nam de-  
 cubentibus in lecto absque ullo labo-  
 re sudor promouetur, perque horam ad  
 minus sudet, & ante prandium multum  
 sese exerceat, siue fiat pedibus, siue cur-  
 ru, cibumque attenuantem sumat: ut  
 præcepit Hippocrates libro de salubri  
 diata. Utatur carnibus assis, non e-  
 lixis; paneque optime cocto, & vino te-  
 nui, & Oligophoro in mediocri copia  
 sumpto, & saltem per quadraginta dies  
 hoc decocto utatur. Cum Auicenna  
 etiam probamus, ut Illustrissimus Do-  
 minus non statim emittat semen: sed eo  
 tempore, quo Illustrissima Domina e-  
 mittet, atque post usum Veneris corpo-

*Decoctum  
ligni.*



re resupino & eleuatis cruribus aliquo tempore maneat, atq; tandem tali vtatur electuario:

*Electuari-  
um conce-  
ptum inuās.*

℥. Radic testiculi maioris canis.

Limaturæ Eboris.

Testiculi vulpis in vmbra exsicca-  
ti.

Capri.

Matricis suillæ fœcundæ in vmbra  
exsiccatæ.

Coaguli Lepor.

Seminum sequētium in lacte mu-  
liebri maceratorum.

Eruæ satiuæ.

Pastin. syluest.

Sileris montani. an. ʒj.

Conseruæ Cichoraceæ ʒ iij.

Succi ex nuce myristica ʒj.

Misce, & fiat Electuarium.

*Aqua Lu-  
censes.*

Cuius dosis sit à drachma vna, vsque  
ad vnciam semis. Inter extrinseca vero  
balneū ex aquis Lucēsis probatur: vi-  
ctus ratio propositis correspōdeat. Quæ  
cum nota sit Viro Excellentissimo,  
propterea illam silentio ob-  
uoluimus, &c.

IX

*In inflammatione Matricis, mola, &  
sterilitate,*

D. TAGAVLTII,  
ET D. IAOCBI SYLVII

CONSILIUM XCI.

CVM Domina vxor tua sit in ætate iu-  
uentutis, quam Galenus & reliqui  
Medici statuunt ab anno 25. vsq; ad tri-  
ginta quinque habitu corporis medio-  
cri temperatura membrorum satis san-  
guinea: vt signis manifestis deprehen-  
dimus. Cum vero eius vterus intempe-  
rie laboret, id quod ex inordinata fluxio-  
ne, aut retentione menstruorum, tumo-  
re ventris, contractione hypochondrio-  
rum, inflatione mamillarum & debilita-  
te motus totius corporis patet, videtur  
mihi (saluo tamen meliori iudicio) eam  
affligi tribus morbis, quibus singulis est  
diligenter occurrendum: primus est di-  
ctus Medicis tumor, seu inflatio matri-  
cis proueniens ex humoribus corruptis  
& flatibus contentis in vtero. Secundus

I

2



3  
*Calida &  
 sicca intem-  
 peries prae-  
 cipua causa  
 sterilitatis.*

*Signa discer-  
 nuntia foetū  
 à mola.*

est dictus Medicis Mola, quæ gignitur ex semine & sanguine menstruo retentis in utero, & incoctis immoderate. Tertius est sterilitas & priuatio conceptionis, originem habens ex calida & sicca intemperie matricis potius, quam frigida. Quamquam nonnulli contrarium existimarunt, propinantes & admoventes valde calida medicamenta anno superiori, quibus tantum abest, ut morbum curarint, ut etiam recidiuq, quæ iam affligitur, dederint occasionē. Et quamuis Domina vxor tua secuta multorum opinionem, sibi persuadeat se grauidam esse, quibusdam signis præcedentibus, & aliis, quæ senserit anno superiori: tamen ego contrarium sentio, illam adhuc prædictis morbis affligi, quoniam dicta signa communia sunt, & molæ & naturali conceptioni: præterea motus molæ, quæ est in utero, non est similis, neque tam potens, quam is est ex foetu viuo, quo præsertim signo discernimus foetum à mola. addo quod præterierit septimus mensis à suspitione conceptionis, quo tempore foetus tam robu-



robustus facile cognoscitur, & signa propria conceptionis nondum satis notis apparuerint: Verum quoniam cum prædictis morbis coniunctus est tumor & inflatio tibiæ & pedum, succedens febri quartanæ, qua laboravit ante tres aut quatuor annos, periculum esset ne in hydropem incideret. Ideo omnibus affectibus diligenter, simul erit occurrendum, quoniam si confirmentur, difficillime curabuntur. Quare prædictis omnibus consideratis, ego suaderem, uxorem tuam adhuc paulo longius permanere in ea, in qua nunc est, sanitate & statu, ad finem Aprilis, aut initium Maii, quo tempore finis erit suspicionis conceptus, & tempus optimum remediis adhibendis ex cōsilio bonorum & expertorum Medicorum. Hæc sunt, quæ volui de morbo vxoris ad rescribere.

Hæc tandem conclusa sunt & ordinata à prædictis Medicis,  
&c.

Quantū ex iis, quæ ad nos scripta sunt deprehendere potuimus: Vehemens est



*Mola nota**Tempus' le-  
gitimi par-  
tus.*

suspicio gestationis carnis illius infor-  
mis in vtero, quam Molam appellamus  
potius quam flatuosum tumorem, aut a-  
quosum. Motus enim sentitur à labo-  
rante in vtero, non tam magnus aut vali-  
dus, nec ordinatus, vt in viuente fœtu  
percipitur. Mater quoq; satis pigra est ad  
motum, pedes & tibiæ molliores iusto.  
Factu autem iudicandum est, num ven-  
ter durior multo sit, quam in naturali  
conceptu. Nam crebras in ventre quasi  
ex acupunctiones sentit, quæ peculiares  
sunt molæ carneæ notæ, quibus eam à  
vero conceptu distinguimus: sed prius  
quam aliquid moliatu aduersus eiuf-  
modi vitium, hoc est, tumorem ventris,  
siue à suppressis mensibus, siue à flatibus,  
siue ab aquosis & serosis humoribus  
ortum sit, expectandum erit, quoad vsq;  
præterierit, aut proxime instet finis deci-  
mi mensis, qui multis etiam doctissimis  
viris putatus est terminus legitimi tem-  
poris pariēdi: quanquā reperiantur mu-  
lieres plurimæ, quæ duodecim ac quin-  
decim quoq; menses vtero gerūt infan-  
tes. Hoc peracto tempore modis omni-  
bus



us studendum erit mouere menses, aut  
 atus discutere, aut serosos humores e-  
 uacere, aut molam quæ toto genere præ-  
 ternaturam est detrahere atq; extirpa-  
 re. At quoniam, vt supra diximus, maior  
 est suspicio carnis illius informis, quæ  
 mola appellatur, quam cuiusuis alterius  
 vitii, satius fuerit auxilia aggredi, quæ  
 molam ipsam deturbare atque eximere  
 possint. Hæc enim simul & menses mo- *Curatio*  
 uebunt, & vitiosos humores, si qui sunt, *mola*  
 in vtero delitescentes, & flatuosos etiam  
 spiritus erumpere facient. Ergo corpus  
 in primis euacuetur tum idoneis chly-  
 steribus: tum medicamentis purganti-  
 bus: tum sanguinis missione ex cruri-  
 bus potius quam ex cubito. Victum  
 interim tenuem atque etiam extenu-  
 antem laboranti imperamus. Corpus  
 ambulationibus moueatur, ac vt resu-  
 pina dormiat, genibus vtrinque sublati,  
 iubeatur. Vt autem mola hæc, aut si quip- *Indicationes*  
 iam aliud sit in vtero, quod molestiam *curatiua*  
 afferat, melius ac facilius elabi vel detra-  
 hi possit. I. Meatus erunt dilatandi, at-  
 que ampliandi linimentis, vnguentis, in-



sessibus, balneis, & quæ vim habent relaxandi & molliendi. 2. lidem quoque lubricandi pessis siue collyriis iniectionibus & manibus inunctis. 3. Vis expultrix vteri stimulanda & irritanda, vt quod eam grauat & molestat, expellat, suffitu, vaporibus, pessis, sternutamentis: & id genus aliis. Quæ omnia vbi opus erit, & certa fuerit laborans, prægnans ne sit, an non, particularius declarabuntur.

*Mola quid  
& unde.  
Mola mul-  
tiplax.*

Vera mola fit à sanguinis muliebris & plurima sanguinis menstrual in vtero retentione & affluxu, quem calor immodicus cogit, & in carnis formam transmutat. Mola multiplex: Carnea oritur ex femineo semine, eiusdemque in formæ matrice vi infirma, vt scribit Auerroes. 2. Sanguinea à suppressis mensibus: 3. Aquosa cum aquosus sanguis vitio iecino- 4. ris in vterum transmittitur. Flatuosa à crasso humore in vtero contento, & in flatuosum spiritum conuerso.

*Carnea.*

2

*Sanguinea.*

3

*Aquosa.*

4.

*Flatuosa.*

#### *Carneæ mola causæ.*

*Causa carneæ mola.*

Efficiens nimia caliditas matricis, vel effusio feminis muliebris absque semine viri-



trili. Materialis, copia materiæ cuius-  
 am superflua in vterum effusa. *Signa*  
 communia molæ & veræ imprægnatio-  
 nis sunt hæc: menstrua retinentur, ven-  
 ter tumet, mammae indurantur, appeten-  
 tia prosternitur, cibi adest fastidium, vul-  
 us decolor apparet.

His vero notis discernuntur:

Motus nec ordinatus, nec periodicus  
 molæ, nec est calcitratiuus sicut in Em-  
 bryone: mouetur mola à latere in latus,  
 vel à loco altiore ad decliuorem. *Quibus si-  
 gnis mola à  
 vera impræ-  
 gnatione di-  
 scernatur.*

Venter durior est in mola, quàm in na-  
 turali conceptione, pedes quoq; valde  
 molles apparent: manus vero gracile-  
 scunt: punctiones etiam crebræ, veluti  
 ex acu sentiuntur in ventre, debiliorque  
 est, quæ molam parit. Ea caro informis  
 inanima est, vita altrice duntaxat crescit,  
 plantarum more: sensum tamē aliquem  
 habere quidam memoriæ prodiderunt  
 spongiarum more. *Molas sen-  
 sum aliqui  
 habere.*

*Prognostica.*

*Prognosti-  
 con.*

Durat hoc vitium, quod in vniuersum



difficilis est curationis, aliquando menses x. aliquando xv. aliquando plures, quandoq; annos quatuor, interdum tota vita, vt & consenscat & commoriatur. Degenerat & conuertitur nōnunquam in hydropem. hoc malum magna ex parte insanabile est nisi initio remedia ad-moueantur.

*Curandi ratio.*

*Causa.*

Cum informis illius carnis seu molæ in vtero gestatio vnum eorum sit, quæ toto genere præter naturam sunt, ea ex prima illa & communi indicatione ablationem nobis indicat.

*Indicationes.*

Iam disquirendum est ex secunda indicatione, an id sperari possit quo tendimus, id est, an eiusmodi mola seu informis caro auferri possit. Huius autem intentionis secundæ inueniendæ via deprehenditur experientia. Quædam enim ab huiusmodi vitio liberatæ, quædam vero nulla ratione. Iam superest tertia indicatio, quæ medium inuenit, quo assequamur id quod molimur. tale est aut Natura, aut Artis opus. Itaque eiusmodi molæ exemptio, partim est natura



uræ opus, dum scilicet vis expultrix utriusque, quæ hoc pondere grauata est, conatur id excernere, quod eam prægrauet aut molester. Partim vero est artis opus, si nimirum dilatentur atque amplientur meatus, per quos elabi, aut detrahi debeat, ut promptius & facilius denolui, aut eximi possit informis illa caro. Naturam itaque & vim ipsam expultricem stimulare debemus, ad id quod grauac ac molestat expellendum. Hoc autem fit pessis, collyriis seu iniectionibus, suffraginationibus, clysteribus ac potionibus, quæ mortuum fœtum educunt.

I. Meatum dilatatio fiet vnguentis aut linimentis, cataplasmatibus, fomentis ceratis, malagmatibus, Emplastris, quæ vim habent relaxandi & emolliendi, si sumini, ossi sacro, ac ipsis pudendis hæc admoueantur.

Illinatur primo venter inferior & os sacrum, atque ut practici loquuntur, retro anchas vngueto dialtheæ nominato, *Meatus dilatantia.* cū quo & misceantur adipēs & medullæ, quæ facultatem habeant molliendi & relaxandi, ut adeps anserinus, gallinaceus,



medullaceruina, & vitulina: Olea quoque eadem vi prædita. Conficiatur

*Linimentū.* linimentum ex mucilagine semin. lini, Althææ, & fœnugræci, olei liliorum, amygdalarum dulcium & oleo chamomill. vt vnguento dialthææ nuncupato, & ad pibus prædictis, addendo aliquid gūmi ammoniaci & bdellii in vino dissolutorum. Admoueatur etiam Empla-

*Inseffus.* strum diachylon, ante & retro. Inseffus quoque apprime ad hanc rem utiles sunt, præsertim qui facultatem habent relaxandi & emolliendi. Fiunt autem in hunc modum, si nimirum in aqua dulci decoquantur radices althææ & liliorum, folia maluæ, semin. lini & fœnugræci.

*Meatus' lubricantia.* II. Meatus lubricos efficiemus immittis pessis, collyriis, ad hanc rem idoneis: Fiunt autem pessi ex lana, quæ imbuatur vnguento seu linimēto supra descripto. Laudat Aëtius pessos confectos ex butyro recenti, adipe porcino, medulla ceruina, passulis, caricis pinguibus, semin. lini & fœnugræci.

*Iniectiones.* Ex decocto caricarum, passularum, muc-



mucilage semin. lini, fœnugræci, buty-  
ro recenti, & adipibus prædictis fieri pos-  
sunt collyria seu iniectiones.

III. His peractis stimulanda erit vis *Expultricem  
stimulantia.*  
expultrix ipsius uteri, pessis, collyriis, suf-  
fusiis, potionibus, clysteribus. Colloce-  
tur mulier ac si paritura esset, comprimatur  
& sternutetur fortiter.

Pessos conficit Iohannes de Torna *Pessi helle-  
borati Tor-  
namira.*  
namira ex ʒ ij. Galbani & ʒ ij. Hellebori  
albi, filo appenso. Ruta cum mentha  
interius tusa collyrii vel pessi modo ingesta.  
Ungula asini suffitu molas trahit, sicut &  
vapor per arundinem exceptus ex bac-  
cis lauri, pulegio, hyssopo, thymo, salvia,  
marubio, arthemisia. centauro, scordio,  
polio & dictamno. Glandes ex Galbano,  
odellio, opopanace, frequenter imposi-  
ti, os matricis plus quam credibile est, a-  
periunt.

I. Meatus dilatabis incessibus, fomē-  
tis, Emplastris, &c. Inter cetera effi-  
cacissimum est linimentum, quod reci-  
pit Mucilag. semin. lini, Altheæ & fœnu-  
græci in aqua liliorum extractæ, oleum  
liliorum, amygdalarum dulcium, &



chamæmel. vnguentum altheæ nuncu-  
patum, adipem anserinum & gallina-  
ccum, medullam ceruinam ac vitulinā.  
Emplastrum quoque diachylon ante &  
retro admotum, Inseffus, vel vt nunc di-  
citur, semicupia ex aqua dulci, in qua co-  
xerint folia maluæ, semin. lini & scenu-  
græci, altheæ radices & liliorum.

II. Lubricos meatus efficies immis-  
sis pessis seu collyriis, atque etiam inie-  
ctionibus ad hanc rem idoneis, & vinctis  
manibus. Fiant ergo pessi ex lana imbu-  
ta linimento supradicto. Laudantur et-  
iam pessi superscripti ab Aëtio. Fiunt et-  
iam iniectiones ex decocto caricarum,  
vt dictum est.

III. His peractis vim expultricem  
stimulabis pessis, suffitibus, clysteribus,  
potionibus. Pessi ex Galbano superscri-  
pti laudantur, & pessi Iohannis de Tor-  
namira, si filo appenso imponantur. Pessi  
item ex ruta & mentha stro, vt dictum  
est: vapor etiam per arundinem exce-  
ptus, ex baccis lauri & reliquis prius di-  
ctis, quæ omnia aquæ & vino incoquen-  
da.

Vulua

Vulua dilatetur speculo matricis, vel  
 obstetrix manum gracilem habeat, &  
 rælongos digitos, intingat manus in o-  
 cum liliorum compositum, & sic vteri  
 lurissimum, carnosissimumq; aperiat. Si  
 hæc nihil profecerint, veniendum ad in-  
 trumenta quibus foetus mortuus detra-  
 hitur. Deinde adhibendæ potiones, qui-  
 bus foetus mortui deiiciuntur. Reliqua  
 quæ scribuntur à barbaris & practicis ad  
 colliquandam & minuendam molam, *Mola non*  
 per os sumenda, cum hæc colliquari ne- *potest colli-*  
 queat, mera nobis deliramenta viden- *quari.*  
 tur.

*In ardore vrinae, pro quadam Co-  
 mitissa,*

D. CASPARIS NÆVII

CONSILIUM XCII.

CVm plurima biliosa illuuiæ Gene-  
 rosæ Dominæ circa Renes & vesti-  
 cam collecta sit, quæ plurima & graui-  
 ora possit concitare symptomata, sequen-  
 rr



tia ordinaui, quæ illam mitigabunt & e-  
ducent. Aduuanda tamen medicamen-  
ta recta victus ratione, ne & in posterum  
similiter aut crassior, aut acrior produca-  
tur sanguis.

Digestium autem & purgans sequẽ  
alternis sumantur diebus vsque ad con-  
sumptionem.

*Digestium.*

℥. Aq. Maluar. lib. ℥.

Centinod.

Flor. Chamom.

Betonicæ.

Petrosel. an. ℥ v.

Syrup. Violar. ℥ j.

deliquirit. ℥ ij. ℥.

de duabus Radicibus ℥ j. Misco

pro digestiuo. Dosis 8. cochlearia pro  
vna vice.

*Portio euacuans.*

℥. Radic. Maluæ ℥ ij.

Asparagi ℥ v.

Endiuia ℥ ℥.

Asari ℥ ij.

Bardana ℥ ij.

Sem. & flor. Maluæ M. j.

Bismaluæ.

Betonicæ.

Petro-

Petroselin.

Saxifrag.

Clinopodii veri. an. M.ß.

Semin. 4. frigid. maior.

an. 3 ij.ß.

Pastinacæ 3ß.

Liquiritiæ ratæ & incisæ.

3j.

Polipod. quercini & minutim incisi.

3vj.

Iuiubar. nu. vij.

Passular. sine acillis 3ß.

Sebesten. nu. v.

Flor. Maluæ.

Borrag. an. M.ß.

Sem. alkekengi 3ß.

Folior. Senæ Alexandr.

Agarici albiff. leuis 3 ij.ß.

Flor. Chamomel p.j.

Cer. rubr. 3 i j.

Incidentur & contund. stent in infusione cum s. q. aq. Maluarum atq; Melonum, vel cucurbitæ & Bardanæ simul mistis per horas iij. in loco tepido. Post bulliant omnia in vase non euaporante ad tertias, vt remaneant 3 xxv. Colen-



tur cum expressione forti, deinde in Colatura infunde;

Flor. Violar. M. j.

Turpethi boni & gummosi triti.

℥ ij.

Rhabarb. elect. ℥ ij.

Squinanthi. gum. v.

Puluerisata misce, & fiat inde nodulus laxus, ex petia cum filo duplici. Bulliat, & inter bulliendum semper exprimatur, donec vis Rhabarbar. transfundatur, & consumantur ℥ iiij. deinde colentur cum expressione forti, Colatura adde:

Syrup. Violat. ℥ ij.  
deliquirit.

Iuiub.

de Beton. an. ℥ j.

Misce.

Dosis cochlearia 9. aut 10. aut circiter, prout purgabit; Quod si minus educet dissoluatur ℥ j. Boli sequentis in dosi vna;

℥. Flor. Cassiæ recent. extract.

cum aqua Petroselin. ℥ ij.

Benedict. laxat. ℥ j. fiat Bolus.

Sive

Si vero vires nimia euacuatione dei-  
 ceret, per vnum aut alterum diem diffe-  
 ritur, & interim Digestium substitua-  
 rit. Ne autem odor & sapor grauior  
 molestiam concitet ante & post vsum  
 portices arantiorum Sacchar. conditi  
 fumantur, quod & fiet, si ructus exci-  
 tet. Educta sentina si ne dum ardor, & a-  
 redo remitterent, ʒj. pulueris sequentis  
 modellam afferet, præsertim, si post semi-  
 oram aq. destillat. Subscripta cochlea-  
 ria decem, cui syrupi cochlearia duo ad-  
 mista sint, duabus ante cibum horis su-  
 perbibantur.

ʒ. Semin. 4. frig. maior. excort.

*Tragac.*

an. ʒj.

Maluæ ʒj. ʒ.

Alkekengi ʒ ʒ.

Papauer. albi. ʒj. ʒ.

Flor. Chamom. ʒj.

Amygdalar. dulc. excort. ʒj. ʒ.

Liquirit. rasæ & incisæ ʒj.

Sem. Lactuæ.

Portulacæ an. ʒj.

Incidantur incidenda minutis: & pul-  
 uer. pulu. subtiliss. addendo Sacch. albif-

rr 3



simi minutiss. triti ℥j. & fiat Tragœa.

*Syrupus.*

℥ Syrup. violacei.

Succ. violar. cond. sacch. an. ℥ij. β.

Misce.

*Aqua destil-  
lata.*

℥. aq. Melonum vel cucurb. lib. β.

Maluæ lib.

Fl. Chamom. lib. β. Misce.

*Vnguentum  
in Renum  
dolore.*

Renum vrgentibus doloribus, lumbi  
quoq; inungantur.

℥. Olei viol. loti ter. aq. Maluar.

℥ij.

Vng. populeon. ℥j. Misce, &

cum cera f. linimentum.

Foucantur etiam lacte caprino. His  
factis Thermæ adeundæ, quarum vsum  
docebo in posterum.

*In cruenta sanguinis miſtione, pro quadam  
Nobili fœmina,*

D. ABRAHAMI SEYLLERI

CONSILIUM XCIII.

**G**enerosam & Nobilem matronam  
cruenta miſtione vrinę cum dolore  
labo.

oporare intellexi, cui vt occurratur fin-  
gularis adhibenda diligentia. Cum au-  
tem omnis excretio sanguinolenta peri-  
culosa fit, atq; dolor vires deiciat, ad cō-  
descendum hoc malum serosæ & acres  
humiditates primo educendæ, deinde  
huæ & exterius, & interius effluentem  
anguinem inhibeant, ac dolorem sopi-  
ant, adhibenda. Euacuans commodum  
erit subscriptum medicamentum.

℞. Folior. Senæ ʒβ.

Sebesten.

*Potio eua-  
suans.*

Iuinbar. an. nu. vj.

Sem. melon. cum corticibus ʒij.

Sem. fœnicul. ʒβ.

Decoq. in s. q. aq. lege artis.

℞. Colaturæ ʒij. β.

Rhabarb. Elect. ʒij.

Macerentur horis viij. postea rursus  
colentur: ac colaturæ add.

Syrup. rosat. solut. ʒj.

Electuar. Diasebesten. ʒiij.

Misce, fiat potio.

Hanc potionem capiet generosa Do-  
mina mane tribus horis ante pastum,  
deinde diebus sequentibus omni mane



sumet tria cochlearia de subscripto syrupo:

*Apoxema  
consolidans.*

℞. Radic. plantag. ʒij.

Symphyti. ʒj.

Herniariæ.

Capillor. Vener.

Centumnodiæ.

Fumariæ an. m. j.

Anisi ʒij.

4. semin. frigid. maior. an. ʒj.

Sem. nasturtii torrefact. ʒj. β.

Decoq. in f. q. aq. lege artis, huius colaturæ accipiantur ʒxij. dulcorentur cum sacchari candi ʒiiij.

Vesperī autem cum S. D. se vult dare somno, capiat de annotatis pillulis nu. xj. & assumat postea lac chalybeatum, vel aquam plantaginis:

*Pillule ante  
somnum de-  
glutienda.*

℞. Succī portulacæ incrassat. ʒβ.

Gummi arabic. q. f.

Misce,

Fiant pillulæ nu. xj.

Exterius adhibeatur lumbis hoc cataplasma, quod singulis diebus innouandum:

*Cataplasma.*

℞. Herbar. Equiseti. m. j. β.

Sem.

Sem. portulac. ʒß.

Decoq. in s. q. aq. donec redacta fuerint ad mollitiem, postea addatur:

Farin. fabarum.

Hordei.

Puluer. rad. tormentill.

Symphyti. an. ʒ iij.

Olei myrtini.

Rosacei.

Chamomill. an. ʒß.

Commisceantur, fiat Cataplasma.

Quod si his malum non cesserit, neq; dolor remiserit, bolus pixidi laminæ ad nocte sub ingressum lecti, cum cereuisia dissolutus propinetur. Constat autem hic ex Philonii persici ʒ iij.

Vfus etiam herbæ Equiseti plurimum conferret, si puluerisata ferculis iniiceretur, sunt autem euitanda acria, acida, multum salsa, & quæ ventriculo negotium facessunt, præterea caueat allium, cœpas, nasturtium, raphanum, & sinapi.

Christus cœlestis Medicus omnia  
secundet, Amen. Anno 77.

20. Octob.





*In dysenteria, pro quadam honesta  
Matrona,*

D. PHILIPPI MICHAELIS

CONSILIVM XCIV.

**V**Alitudine aduersa coniugis tuæ dilectæ vehementer certe afficior: tecumq; condoleo, imo ipse eam visitare nisi inopinatus meæ coniugis casus me retineret: nihilominus tamen satis prudenter cogitata & experta sequentia trāsmitto. Rhabarb. costi ℥j.ß. eam te exhibuisse credo: Nunc si placet clyster sequens, qui tormina sedabit foelicitè, iniiciatur:

*Enema in  
dysenteria.*

℥. Aq. hord. chalyb. ℥ viij.

Succ. plantag. ℥j.

Olei rosacei ℥j.ß.

Seui hircini ℥ iij.

Sacchar. rub. ℥j.

Misce, fiat clyster.

Sequenti mane tertia aut quarta hora assumat puluerem infra scriptum in hau-  
stulo vini rubri calentis.

℥. Troch.

℞. Troch. de spodio cum semin.

*Pulvis a-  
stringens.*

Acetosæ ℥ij.

de Carabe ℥j.

Misce, fiat pulvis.

Dein à malo punico umbilico tenus  
ingatur venter calide de die bis, mane  
vesperi.

℞. Ol. Cytonior.

Myrrhini.

*Inunctio  
ventris.*

Masticis an. ʒβ.

Coralli rub.

Rosarum.

Masticis.

Boli armen. an. ℥j.

Pulueris entur puluer. & fiat molle vn-  
guentum.

Ab vnctione impone emplastrum seq.

℞. Ol. Absint. ʒj.β.

*Emplastrū  
stomachale.*

Myrtini.

Cytoni. an. ʒβ.

Puluer. absinthii ℥ij.

Menthæ ʒij.β.

Spicæ.

Calamenth.

Squinanthi.

Macis.



Corall. rub. an. ℥ ij.

Rosar. rub. ℥ ss.

Panis assi ℥ iij.

Cum cera & Resina q. s. fiat Emplastrum stomachale. Ebibatur etiam digestium sequens mane calidum, vespere frigidum:

*Digestium.*

℥. Syrup. Cyton. ℥ j. ss.

ex infus. rosarum ℥ ss.

Myrtini ℥ j.

Aq. plantag.

Acetosæ.

Buglossæ an. ℥ ij.

Misce, & fiat potio pro duabus vicibus: Tertio ab usu primi clysteris die infundatur Enema subscriptum:

*Clyster a-  
lius.*

℥. Aq. hordei chalyb. ℥ vj.

Succi plantag. ℥ ij. ss.

Olei rosat. ℥ ij.

Mellis rosat. ℥ ij.

Vitelli oui, nu. ij.

Seui hircini ℥ iij.

Boli Armeni præpar. ℥ j. ss.

Fiat clyst.

Continuentur ista ad sanitatis usque restitutionem.

Destil-

Destillatum etiam Caponis, item iuscu- *Destillatum caponis.*  
um, in quo vitellum oui assum dissolu-  
um sit propinetur.

Tormina sedabuntur haustu aq. Ver-  
basci, cui parum aq. Iuniperi admixtum: *Aqua ver-  
basci.*  
iant sacculi etiam è verbasco Aq. inco-  
cti, ventri dolenti imponantur. Hæc ta-  
men omnia iudicio tuo submitto: Quod  
si imposterum morbi successum mihi si-  
gnificaueris, præcipue, num & sangui-  
nem excernat, tibi non deero. Interim  
autem legas librum meum de fluxibus.

*In imbecillitate matricis, cordis, atq; ventri-  
culi, pro Nobilissima quadam  
Domina.*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIUM XCV.

**Q**Uod ad Nobilissimam Dominam  
attinet omni ratione matrici, cordi,  
& ventriculo consulendum.

Matrici imponatur Emplastrum de  
matricaria hoc modo factum:



*Emplastrū  
de Matrica-  
ria.*

℥. Galbani 3 ℔.  
Bdellii.  
Myrrhæ an. 3 iij.  
Comarum matricariæ.  
Cymini an. 3 ij.

Dissoluantur gummata in aceto, & cū oleo liliorum alborum & cera, fiat Emplastrum.

*Emulsio  
Margarita-  
rum.*

Ad roborandum cor nihil in hac Nobilissima fœmina emulsione margaritarum animaduerti melius. Interdum etiam coralliis dissolutis vsus sum, & ebo- re. Ventriculus inunctionibus & pillulis præscriptis roborabitur. Ac velim pillularum vsum non intermitteri.

*In podagra. pro quadam Nobili fœmina,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIUM XCVI.

NVllam certe viam inuenio, qua coniunx tua Podagra liberari possit.

*Empiricus  
Medicus po-  
dagra.*

Belga hic quidam versatur, qui se Podagræ domitorem & Medicum prædicat: nodosam tamen non aggreditur:

Artis

Artis suæ periculum fecit in quibusdam  
 Canonicis. Dolētes equidem partes mi-  
 gabantur : nihilominus in alias irru-  
 erat fluxio : Nota manifesta cum uti re-  
 bellentibus aut stupefacientibus : Gene-  
 rosus quidam Baro similiter se eius sub-  
 iecit curæ, sed ex Podagrico Asthmati-  
 cus factus, vehementer de difficili respi-  
 ratione conqueritur.

Dorn. Mehlium vasculum huius A-  
 quæ octo loachimicis emisit aſſeuerat,  
 quæ num vera ignoro. Si vixit tua ut na-  
 tura recolligeretur, recta victus ratione  
 regeretur, saluberrima eſſet omniū Me-  
 dicina. Huic sub mediā noctem Mi-  
 thridatii optimi vſum, duorum videlicet  
 piforum quantitate, ſacch. roſaceo com-  
 miſto, adiungendum eſſe puto, præſer-  
 tim cum ſeroſi humores maximā con-  
 citant moleſtiam. Nondum autem e-  
 mollientia imponenda. De ſero  
 caprino in poſterum cum Dn.

D. Monauio confe-  
 ram, &c.

35



*In pedum debilitate, pro quadam Nobili Matrona,*

## CONSILIUM XCVII.

**C**um pestam sæpe luxatus, & refrigeratus fuerit, facile concluditur temperiē partis debilitatam esse: unde facile ibidem materia colligitur, quæ à calore nativo debili dissipari aut exsiccati nequeat: sed molestias præsentēs, & dolores producat. Materiam autem ibidem copiosam esse, aut tenacius impactam iuncturæ non credo. Quare de mea sententia curationis vnicus scopus erit, corroboratio partis affectæ, & caloris nativi. Partem autem læsam corroborare nihil aliud est, quam eidem nativam restituere temperiem. Quibus autem id commodius fieri possit, quam Cataplasmate exsiccante & calefaciente (*Warm-band*) quod sulphur & Alumen recipiat, non video. Non opus est cum lauare vult, vt totum immergatur corpus: sufficiat diebus aliquot pedum solummodo imm. ssio, euacuato tamē prius corpore.

Eua-

*Indicationes.*

*Roborare quid.*

*Cataplasma exsiccans & calefaciens, vvarmbant vulgo.*



Euacuationem non fortioribus insti-  
uerem, sed seq. contentus essem.

℞. Infusionis nostræ senæ, in qua ma-  
cerata fuerit Agar. rce. ʒj. ʒiij.

*Infusum se-  
næ.*

Syrup. rosat. solut.

Mannæ an. ʒj.

Misce.

Si per septimanam bis posset repeti, eo  
melius. Ante cœnam vero sequentes pil-  
ulæ deglutiantur:

℞. Massæ Pill. Masticin. ʒj.

*Pillula.*

Formentur inde pill. nū. 9.

Thermis artificiale hoc balneum succe-  
dat quo pedes foucantur:

℞. Sulphuris ʒj.

Aluminis ʒβ.

*Thermarū  
succedane-  
um.*

Corticum Betulæ m. iij.

Bulliant in aqua pluuiali aut flu-  
uiali.

Immergantur in hoc pedes primum  
per semihoram, dein ad horam vsque in-

tegram, ante cibum mane & vesperi. A

*Aqua Betu-  
læ.*

balneo fricetur aqua Betulæ, Refrigera-  
tio vitetur. Pulueris vsus denuo sequenti

reuolet mense. Duobus autem diebus  
ante menstrui fluxum assumat Pillul. de



*Menses ra-  
tiones.*

Aloë rosata. Si vero subsisterent men-  
ses, spe imprægnationis differatur cu-  
ra, &c.

*In febre diuturna, pro quadam Magni-  
fica Domina,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIVM XCVIII.

*Diuturna  
febres in he-  
cticas trans-  
eunt.*

**D**luturnas febres in hecticas plerum-  
que transire, in medendi vsu obser-  
uarunt Medici. Generosa domina à pri-  
mo ortu fuit temperamenti calidi & sic-  
ci, corporis constitutio ad maciem po-  
tius, quam ad obesitatem inclinans, cor-  
pus agile, sensus vegeti. Nunc autem  
quadrimestris febris, & remedia per v-  
niuersam morbi periodum exhibita ca-  
lida (etsi nomine tenus frigida: tamen  
gustu saporum iudice calida, vel ex tem-  
peratione calorem sortita) non mirum, si  
calidã & siccam intemperiem auxerint.  
*Signa hecti-  
ca.* Diligenter autem aduertat Medicus, an æ-  
grota à cibo assumpto leuiter incalescat.  
Dein-



Deinde si corpus, vel substantia arteriæ  
ad carpum, vicinis carnibus calidior de-  
prehendatur, quandoquidem Hæctica  
initio difficulter cognoscitur, & facili  
negotio curatur. Huic accedit, quod ac-  
cessio valde obscura, ita ut vix percipi  
possit, quod intermittentibus familiare  
non est. Moneo igitur iterum, ut he-  
cticæ accurata habeatur ratio: & ob-  
structiones omnino non negligantur.  
Inficias enim non eo, materias aliquas *Obstructio.*  
in mesaraicis venis contineri, quæ fomē-  
um præbeant feбри iam continuatæ,  
has tamen calidis medicamentis aperi-  
entibus posse extirpari, non dubito. O- *Oxymer.*  
xymel, in quo macerata sint Agaticus &  
Rhabarbarum, maximopere placet: Ad  
vehementiora nullo modo ascenden-  
dum puto, & omnia vacuantia, tam le-  
nientia, quam electiue purgantia impro-  
bo. Sufficit necessitate postulante clyisma *Clyster.*  
de decocto pulli, in quo malua, violaria,  
Althæa, liliorum alborum radix, Nym-  
phæa, fol. salicis vel cucurbitæ, si ad-  
fuerint, incocta fuerint, addita ol. violar.  
lilior. albor. amygdalar. dulcium an. ʒj.



& Sacch. rubri ꝑj.ß. Corpus vniuersum  
quotidie semel atq; iterum ol. amygdal.  
dulg. leuiter vola manus perfricetur, po-  
tiss. autem spina dorsi vnguento Rosar.  
Mesues: Infrigid. Gal. ol. violar. de Ne-  
nuphare, aq. lactucæ ablutis. Ego con-  
sueui isto vnguento vti :

*Vnguentum  
in hectici.*

℥. Gummi arabici.

Tragacanthi an. ꝑj.

Infundantur in aq. viol. per diem & no-  
ctem & addatur ol. violarum ꝑj.ß.

Butyri recent. ꝑj.ß.

Camphoræ ʒj.

*Balneum a-  
qua dulcis.*

Misce, & in mortario plumbeo vel lapi-  
deo agitentur cum lacte muliebri: & fiat  
linimentum, quo inungatur spina dorsi,  
& regio lumborum. Laudatur Balneum  
aq. dulcis, siquidem humectandum &  
refrigerandum est, quod non dissuase-  
rim die intercalari, cum inuasio non me-  
ruitur, ita tamen vt duabus post prandi-  
um horis adhibeatur. Quoniam autem

*Alimenta  
plurimum  
nutrientia.*

Atrophia cibi sumptione plurimum co-  
hibetur, porrigēda sunt alimenta in exi-  
gua copia plurimum nutriētia, cuius ge-  
neris quædam à me sunt annotata:

℥. Pul-

℥. Pulpæ perdicis.  
caponis an. ℥ ij.

*Morsuli in  
hecticos.*

pinear.

pistaceor. an. ℥ j.

Sem. melon. excor. ℥ ss.

Terræ sigill. ℥ iij.

Cinam. opt. puluerifat. ℥ j.

Conseru. viol. ℥ ss.

Sacchari albiss. lacte amygdala-  
rum, & aq. ros. dissolut. q. s.

Fiat confect. in morsulis. Plurimum nu-  
triunt Gelatinæ, quarum cōficienda-  
rum ratio, si ignota est, peti poterit ex li-  
bro meo de peste fol. 476. mangias bran-

cho Hispanorum, quod coci Generosi *Hispanica  
fercula.*

Domini absque dubio facere norunt, &  
iuscula capi, in quibus Borrago & lactu-  
cæ folia ebullierint. Hæc monuisse suffi-  
cit, ut marasmm vitemus, quem minari  
videntur colliquationes pingues super-  
ficiem lotii occupantes, cum renum pin-  
guia fere matulæ parietibus adhærere  
soleant. DEVS opt. max. nostris consiliis

& conatibus adsit, iis præsit, eaque  
benigne fortunare di-  
gnetur.



*In febre tabida, pro Magnifica quadam  
Domina,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIVM XCIX.

*Prognosti-  
con.*

*Spasmus ex  
inanitionis*

**N**ON libet odioſe in aliorum medi-  
cationes inquirere, aut ſi quid in cu-  
ratione præſtantiff. Dominae recte vel  
ſecus factum ſit, meum iudicium inter-  
ponere, præſertim cū factum infectum  
fieri non poſſit, illud potius conabor, vt  
optimam ſceminā conſilio pro mea par-  
te adiuuem. Quia vero initio prognosti-  
con de curatione ſignificādum eſt, illud  
prædico, ſecundū Hippocratis oracula,  
ſi ſpasmus ex inanitione hæc Domina la-  
borat (vt Medici exiſtimant) eos operam  
perdere: ſed cur nequaquam hanc affe-  
ctionē ſpasmus ex inanitione iudicem,  
& quid de morbo ſentiam paucis oſten-  
dam. Spasmus eſt neruorum musculo-  
rumque conuulſio atq; ad originem eo-  
rum perpetua contractio præter volun-  
tatem. Eſtq; hæc affectio, nunquam ſine  
motu



motu & grauissimo dolore, atq; ea con-  
 uulsio, quæ ex inanitione est, plane acu-  
 tum malum est, citoq; interimit. *Causæ spas-  
 mi ex inani-  
 tione.* Causæ  
 sunt ea, quæ immodice exhauriunt  
 humidum, vt purgationes immodera-  
 tæ, sanguinis detractiones, vigiliæ, ine-  
 diæ, labores immodici & vehementes,  
 vulnera, febres ardentes. Ideoq; vix vl-  
 lus spasmus ab inanitione est, quem non  
 inflammatio sequatur. Atq; his de causis  
 exhausto humido, nerui & membranz  
 sicciores fiunt, & cōtrahuntur in se cum  
 vehementi motu. Spasmus autem à re-  
 pletionem contrarias habet causas, videli-  
 cet immodicas repletiones, fitq; repen-  
 te. Patet igitur ex natura morbi, quod  
 neq; ex inanitione, neque repletione in  
 hoc corpore sit spasmus. Ac si esset ab in-  
 anitione, certe auxilia calida, quæ adhi-  
 bita sunt, auxissent malū. Si vero à flati-  
 bus, resoluti essent, Ego vero diminutum  
 hunc atque deprauatum motum in digi-  
 tis, & pedibus refero ad humores corru-  
 ptos, qui in spinam dorsi ac neruorum o-  
 rigines transfusi sunt, vt sæpe in colicis,  
 & magnis torminibus ventris istam re-

*Spasmus à  
 repletionem.*

*Diminutus  
 & depraua-  
 tus motus  
 ab humori-  
 bus corru-  
 ptis.*



*Febris tabi-  
da.*

*Conserua  
rosarum re-  
cens.*

tentionem menstrui sanguinis fieri vi-  
demus. Hunc auget totius corporis, o-  
mniumq; solidarum partium intempe-  
ries calida & sicca, quæ cum sese offerat  
sumpto cibo, ita vt etiam facies rubere  
incipiat, cumq; totū corpus sit extenua-  
tum, suspicor hic adesse febrē tabidam,  
& quidem iam aliquomodo confirma-  
tam, & hecticam. Hæc mea opinatio si  
vera est, necesse erit, vt ad hanc propul-  
sandam febrem Medici totis viribus sint  
intentī. Nisi enim hæc tollatur, neque  
vires conseruari, neque reliqua sympto-  
mata, maxime læsio motus curari pote-  
rit, quia magis magisque tendines ac ner-  
ui siccabuntur, & si febris hæc secundum  
gradum acquireret, frustra quærentur re-  
media. Quia vero obstructio alui, & ca-  
tarrhus, multum ad augendam, fouen-  
damque eam faciunt: Primo operam  
dare oportet, vt leniatur aluus, deinde vt  
roboretur cerebrum. Ad vtrumque ni-  
hil melius atq; conuenientius est, quam  
si conseruam rosarum, vt vocant, recen-  
tem in magna quantitate singulis diebus  
acceperit, præsertim autem hora decu-  
bitus,



atus, & ne calor ventriculi læderetur, v-  
um atque alterum caryophyllum in- *Caryophyl-  
li.*  
isum in duas partes simul deglutiret.  
Quod si vero conserua rosarum recens  
non emolliret aluum, vtatur alternis die-  
bus vel singulis septimanis ter, hoc Ele-  
tuario:

℥. Conseruæ Rosarum.

Violar. an ʒß.

Flor. Cassiæ recenter extractor. *Electuariū  
emolliens  
aluum.*

ʒ iij.

Specier. aromat. rosat. Gabr.

ʒ j.

Misce, fiat Electuarium.

Hoc Electuarium suaue est, & non  
solum aluum leniet, verum cor, etiam  
cerebrum, & epas roborabit. Ab aliis  
purgantibus medicamentis plane cen-  
seo abstinendum, & hæc Dominæ, tan-  
quam venenum mortiferum cauendum.  
Si autem posset hoc ferre præstantissima  
fœmina, optimum esset, vt singulis septi-  
manis ei exhiberetur clyster ex solo iu- *Clyster.*  
sculo gallinaceo ad hunc modum: Ac-  
cipiantur iuris gallinacei vel gallinæ pin-  
guis nō saliti vnciæ xv. adde vitellum oui



recentis vnum, & sacchari duo cochlearia, & misceantur. Si dolores aliqui ventris urgent, incoquantur flores Matricariæ, iux, &c. Hoc medicamentum in ista curatione plurimum profuturum & tutissimum esse non dubito. Purgata aluo ad sistendum catarrhum, & roborandum cerebrum, tuto posset inspergi pulvis iste futuræ coronali:

*Pulvis capisalis.*

℞. Rosarum rubearum.

Myrtillor.

Corallor. rubeo. an. ʒß.

Malticis ʒß.

Misce, fiat pulvis.

*Victus ratio in hectis.*

His ita monitis ad curationem deueniamus. Primo autem intemperies illa calida & sicca, quæ ne sit hectica vereor, requirit solam alterationem, videlicet contrarium frigidum, & humidum, non solum in medicando, sed maxime in victus ratione. Tenenda est igitur diligenter victus ratio humectans & temperate refrigerans. Nam ab omnibus immodice frigidis cauendum, nec alterationes subitæ faciendæ. Omne enim nimium naturæ inimicum, ut Hippocrates in-



quit, & corpora, quæ longo tempore  
 tenuantur, lente reficere, non solum  
 quantitate, verumetiam qualitate oportet.  
 2. Aphorif. 7. Alimentorum autem  
 cibi catalogum præscribere, cum  
 præstantissima Domina utatur doctis  
 Medicis, non debeo nec in hac festina-  
 tione & temporis angustia possum. Hoc  
 saltem moneo, rectam victus rationem,  
 præcipuam partem curationis esse in  
 hoc morbo, & sine ea diligentiam Me-  
 dicorum parum profuturam: quia resti-  
 tutio humidi & virium conservatio, in  
 longo morbo præcipue eam requirunt.  
 Medicatio tota consistit in alteratione,  
 videlicet, siccarum partium humectatio-  
 ne, & caloris præternaturalis diminutio-  
 ne. De siccitate me non errare satis cer-  
 to scio, tutoque posse adhiberi humectan-  
 tia. Quatenus autem sit refrigerandum,  
 cum mihi de gradu caloris non constet  
 in longo morbo, vix aliquid ausim affir-  
 mare, præsertim absens. Relinquo igitur  
 iudicium de his peritis præsentibus Me-  
 dicis: Hæc vero duo tutissime pote-  
 runt fieri: Primo fricetur leniter corpus

*Refectio ta-  
 bularum  
 lenta.*

*Diatæpræci-  
 pua pars cu-  
 rationis.*

*Humectan-  
 tia tuto.*

I.



totum oleo recenti amygdalarum dulce.  
bis in die, hora matutina, & ante cœnā,  
& sit frictio longa & lentissima, si oleo  
adderetur pinguedo Anserina recens,  
multo efficacius esset medicamentum,  
atq; vt addatur hortor. Deinde singulis  
diebus bis poterit accipere vnum de his  
Morsulis:

*Morsuli re-  
sumptui.*

℥. Sem. papaueris albi ℥℥.

Amygdal. dulcium.

Pinearum recens elotarum an.

℥ iij.

Sem. 4. frigidor. maior. excortic.

an. ℥ j.

Sem. Lactucæ ℥ ij.

Infundatur in aqua Tussilaginis ℥ v. ho-  
ris duabus, & comminuantur, postea fiat  
expressio fortis:

℥. Huius expressionis ℥ iij.

Sacchari albiss. ℔. ℥.

Specier. Diatrag. frig. ℥ j. ℥.

Fiat lege artis confectio in morsu-  
lis.

Horum vsus commodus & conueni-  
ens erit omni tēpore, noctu & interdiu.  
Hæc duo omnino debent adhiberi, & v-  
fus

is eorum erit rectus & tutus. Plura au-  
tem medicamenta non præscribo, præ-  
sertim cum de febris illa nihil certi co-  
gnouerim. Ac si illa, quod ego opto, ab-  
sit, facile volente Deo motum restitue-  
mus, & reliqua pellemus symptomata.  
Motus autem deprauati causam cum re-  
gulerim, partim ad principii, videlicet,  
spinæ dorsii læsionem & offensionem, à  
materia partim ad instrumentorum, vi-  
delicet, musculorum, neruorum, ac ten-  
dinum intemperiem. Propositis iis sco-  
pis intèntiones curatiuas videbimus: Pri-  
mum si materia afficiens principium ner-  
uorum etiamnum præsens est, remouen-  
da erit. Hoc autem facere neque vires  
neque intemperies totius corporis cali-  
da & sicca sinunt. Ergo opera danda est,  
si forte natura eam possit expellere: Non  
dubium vero est, quin spontaneis eua-  
cuationibus, quæ ante mensem fere fue-  
runt, aliquo etiam onere spina dorsii sit  
lenata.

Verum si menses prouocari possent  
(de quorum fluxione, vel adstrictione  
me esse admonitum velim) optime ma-

*Indicationes  
curatiuæ in  
motu deprau-  
ato pedum  
& digitorum.*



*Menses pro-  
uocantia.*

teria ista deriuari atque euacuari posset.

Ad mensium autem prouocationem, & alui quoque humectationem, ac solutionem plurimum prodesset, si maluam, parietalem & Mercurialem coquerent in aqua, & coctis herbis ac probe comminutis affunderent oleum oliuarum recens, vel butyrum sine sale, atq; hoc quasi cataplasma inferiori ventri & pectini singulis diebus imponderent. His ita factis si fluere menses vellent, bene, si minus, priusquam febris remitteret: non

*Vnguentum  
pro robora-  
tione neruo-  
rum.*

adhiberem alia remedia fortiora. Cæterum, vt roboretur principium nervorum, fiat tale vnguentum: Accipiantur lumbrici terrestres, & loti vino decoquantur in duplici vase in oleo oliuarum recenti, ac fortiter exprimantur, deinde accipiat aliorum lumbricorum lotorum in vino, & exsiccatorum puluis, & addita modica cera ad lætum ignem fiat linimentum. Illo vngatur spina dorsi hora decubitus, & post somnum. Quod si hoc remedium non contulerit, admonitus alia præscribam. Instrumentorum autem intemperies, videlicet musculorum,

ten



pendinum & neruorum, tolletur frictio-  
ne, de qua paulo ante monui, nec plura  
hic remedia præscribam. Lotiones ex a-  
qua dulci etiam si febricitaret, non valde  
obhorrerem, si modo inunctiones post  
lotionem statim fierent.

*Lotiones præ-  
dum.*

Sed tamen non velim valde crebras  
esse, ne magis resoluant. De Thermis o-  
stendam tunc meam sententiam, cum  
de febre atq; mensium fluxione certiora  
cognouero. Hanc autem medicationem,  
quæ ex veris Artis Medicæ principiis est  
deducta, rectam & salutarem fore spero,  
atq; ut sit, DEVM precor.

*In febre hectica, cum insigni ventriculi imbe-  
cillitate, pro Magnifica quadam  
fæmina,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIUM G.

**N**ON esse prudentis Medici videtur, *Ægroti ab-  
de absentis valetudine, rebus non be- senti non fa-  
ne exploratis ac cognitis, ex tēpore con- cile consiliū  
dandum.*



filium dare, cum ea sit subiecti Medicinæ  
excellētia ac præstantia, vt nihil teme-  
re, & absq; bene deliberata ratione fieri  
debeat. Ac pro mea parte fateor, me mal-  
le in præsentia, quam scripto consulere,  
præsertim cum non edocear à Medicis.  
Duo autem scire præcipue volui, pri-  
mum, an aliqua adesset febris: deinde,  
an menstruæ purgationes sint suppressæ.  
De altero respondetur, fluxisse menses  
toto morbi tempore debito, nunc autem  
supprimi. Et additur querela de ventri-  
culo debilitato. Ea vero affectio, vt præ-  
stantissimæ fœminæ admodum molesta  
est, ita Medico morbi & curationis ra-  
tionem consideranti, minime mira. Ex-  
tenuato enim corpore longo morbo vē-  
triculum debilitari necesse est. Et huic  
malo accessit frequens & difficilis vsus  
medicamentorum, quæ ventriculo non  
solum aduersa, verum etiam admodum  
noxia fuerunt. Nam vt intelligo, bibit  
syrupos ex aquis destillatis, quæ ventri-  
culum admodum relaxant. Primo igitur,  
si quid meum consilium valet, à sy-  
rupis abstinendum censeo, ac cum ven-  
tricu-

*Syrupi ex a-  
quis destilla-  
tis ventri-  
culo noxii.*



riculus exhaustus sit calore naturali, &  
ad istum modum prouideamus, ne vel  
in ipso, vel in vniuerso corporis habitu  
augeatur calor præternaturalis, quem e-  
go hecticam febrem Lutinam falso esse  
ominor; magno hoc fieret ægrotantis  
commodo. Extenuari enim alias ob cau- *Tablis causa.*  
as corpus, quã præternaturali agēte ca-  
lore in humidum naturale, vix arbitror,  
& vt malum non solum in vno aliquo  
membro, verum corde atque totius cor-  
poris habitu esse suspicer, non omnino  
paruas causas habeo, ac vtinam fallar.  
Nam hic error præstantissimæ foeminæ  
salutaris, & mihi minime iniucundus fu-  
turus est. Scio propter solam constitu-  
tionem frigidam & siccam ventriculi,  
aut membrorum, quę subseruiunt nutri-  
tioni, posse corpus extenuari atque tabe-  
scere. Vtcunq; autem sit, cum non sine  
periculo extenuati & macilenti calefi-  
ant: Ideo in curatione Medicum cir-  
cumspectum esse oportet. Siue autem  
ad sit febris, siue non, certe meo iudicio  
omissis reliquis medicamētis regio ven-  
triculi, imo totus venter tali vnguento  
anungatur:

tt



*Vnguentum  
substantificans  
humectans  
& roborans  
Montani.*

℞. Medullæ crurum vituli.  
Olei amygdal. dulc. an. ℥j.  
Masticis puluerisati ℥j β.  
Olei caryophyllor. ℥j.  
Misce, fiat vnguentum.

Deinde:

*Cataplasma  
pro ventri-  
culo.*

℞. Carnis dactylor. ℥ij.  
Carnis cytonior.  
Passular. an. ℥j.  
Panis albi tolli ℥β.

Coquantur simul in vino Maluatico,  
& adde masticis puluerisati  
℥ij.

Olei amygdal. dulc. q. s.

Misce, & inter duas telas lineas extenda-  
tur & applicetur toti ventri. Fiat autem  
bis in die. Ventriculus roboretur iis re-  
bus, quæ minime nauscant, et si vellet a-  
liquid intra corpus sumere. Accipiat  
conserua rosarum & borraginis an. q. s.  
accoquantur in quantitate sufficienti a-  
quæ hordei, & decoctum colo transfu-  
sum & refrigeratum bibat. Ad prouo-  
candos menses decoquatur Mercurialis  
in aqua, addito communi oleo, & fiat  
Cataplasma pro ventre inferiori.

*In*



*In febre hectica, cum catarrho, pro quadam  
Magnifica Domina,*

D. IOH. CRATONIS

CONSILIUM CI.

**Q**Uod toties desideravi scire, an præstantissima Domina esset sine febre nunc primum intelligo, statuere Excellentissimos Doctores febrem hecticam iam secundum attigisse gradum, sed dubitare eos, utrum relicta febre curatio catarrhi sit incumbendum, an vero potissimum ad febrem respiciendum. Est autem expedita responsio: Si catarrhus hecticæ causa est, non dubium, quin catarrhi curationi primum opera danda, secundum præscripta Medica, sed sane, an hoc sit, statuere nequeo: Sic autem sentio; cum hoc corpus extenuari & consumi videamus, calore præternaturali absumente humidum in partibus solidis, nullum esse dubium de febre tabida. Ea autem an sit hectica, vere sic dicta, an vero improprie, ambigo: si hectica *hectica duplex.*



ca vere sic dicta est, non habet causam catarrhum. Verum haud dubie excitata est à magnis doloribus, quos quidem voluere (vt intelligo) remediis calidis tollere. Vnde cor positum (quemadmodum in scholis loquimur) in calefacto esse, cepitq; fieri ebullitio in substantia rorida. Huius autē gradus index est calor corporis, qui exacuitur assumpto cibo. Ad secundum gradum hēcticæ duo requiruntur: Primo, vt cor sit positum in calefacto esse. Secundo, vt consumatur substantia rorida. Hic gradus manifeste quidem cognoscitur, sed difficilime curatur, ideoq; cum existiment Medici, Dominam esse in secundo gradu Hēcticæ constitutam, plane contrarium omni rationi esset, velle ad deriuationem catarrhi adhibere vniuerso corpori emplastrum rubrificantia. Hæc enim magis exsiccarent, & tabem augerent. Si vero (ad quam sententiam ego magis inclino) est Hēctica improprie dicta, partim ex catarrho partim ex ventriculi intemperie frigida & sicca: Epatis calida & sicca, quæ intemperies catarrhum quoq; produxit,

*Duo ad secundum gradum hēcticæ requiri.*

*Hēctica ex catarrhis impropria.*



iuxta, profecto ad illam præcipue est re-  
 mediendum, & omni conatu epti, ven-  
 triculo & intestinis, quæ & febrem istam  
 fovent, & catarrho materiam  
 obministrant, subueniendum, simul  
 que intemperies illa sicca in membris so-  
 lidis, quantum fieri potest, corrigenda, &  
 corroborandum atq; alterandum caput,  
 &que cerebrum, ne catarrhus tanto im-  
 petu fluat. Hæc, quo pacto sint præstan-  
 da, viderint Medici, qui vires intuentur,  
 & à virtute veniam agendi petere de-  
 bent. Sciunt autem Excellentissimi  
 Doctores, quid de Marasmode ista fe-  
 bre, quæ raro est absque putredine, Ga-  
 lenus sentiat, neque multis monere est  
 necesse. Corruptio, ut demonstraui  
 post Aristotelem Auerrhoes, fit aut per  
 putrefactionem, aut combustionem:  
 Combustio vero, ut voluit Aristoteles fit  
 ἀπὸ τοῦ παρὰ πῦρ, aut, ut Galeno placet, dis-  
 soluta συμπερεσία, cum minor flamma à  
 maiori prohibetur redire à circumfe-  
 rentia ad centrum, ubi est suum pabu-  
 lum. In simplici Hæctica fit combustio,  
 in hac nostra tabida febre combustio &

*Indicationes  
 curatiua in  
 hæctica à ca-  
 tarrho.*

*Febres Ma-  
 rasmodæ seu  
 catarrhori-  
 æ absq; pu-  
 tredine.*



putrefactio. Hoc cum ita sit, nec sic quidem ista Emplastra rubificantia conuenient. Quid igitur faciendum? Illud quod potest, quando hoc, quod debebat, non conceditur. Opera danda, quemadmodum dixi, ut subueniatur ventriculo & epati. Ad eam intentionem optime conueniet Emplastrum de dactylis, carne cytoniorum, pane infuso vino, & oleo amygdalarum. Epati (si quidem alia non fert) adhiberem pulueres, santali rubei cum aqua maioranæ. Corroborarem vnguento rosato Mesuæ, optime odorato: Spinam atque dorsum totum vngerem Oleo rosato completo, in quo decocti essent lumbrici terrestres, sed non debeo Excellentissimis Medicis plura præscribere remedia, quæ quidem habitis veris & rectis indicationib. curationis, facile est reperire. Quod menstruæ purgationes non fluunt, nihil mirum in tam longo morbo: malum tamen, si quidem hoc non parum etiam ad morbum facit. Ideo decoquendam putarem Mercurialem, atque cum oleo oliuarum recenti, pectini im-

*Menstrua  
promouens.*



aponendam. Hoc enim remedium  
non solum prodesset matrici: Verum et-  
iam humectaret intestina, & ad emolli-  
endam aluum faceret. Vsum enematum *Enemata.*  
quod non possit ferre, non miror, ma-  
gis doleo, præsertim cum iam multa at-  
que acria sint adhibita, quibus vis inte-  
stinorum debilitata fuit. Ventriculus  
etiam labefactatus catarrho, vel leuissi-  
ma medicamenta non tolerat. Si tan- *Conserua*  
tum solam conseruam rosarum recen- *rosarum he-*  
tem sæpe & multum assumere posset, se- *cticis conue-*  
cundum omnes intentiones curatiuas *nientissima.*  
prodesset, leniret aluum, humectaret,  
alteraret calorem præternaturalem, &  
catarrho, ac feбри prodesset, si qua refri-  
geratio ventriculi & intestinorum metue-  
tur, integra semina anisi possent admi-  
sceri, quæ etiam contra flatum facerent.  
Medicamenta purgantia, vel etiam leni-  
tiua in tanta ventriculi debilitate, vt  
paulo ante dixi, vix possum consulere,  
neque etiam vlla alia, quæ dolorem in-  
ferunt, vt Emplastra illa exulcerantia,  
præsertim cum continuis doloribus in  
hoc corpore vires exhauriatur, nec affli-



*Dolor ven-  
triculi.*

*Dolor iun-  
cturarum.*

Et addenda sit afflictio, quæ magis ob-  
sit, quam profit. Ratione doloris ventri-  
culi & flatuum saccharo rosato admisce-  
rem duo grana thuris integra, hocque  
sub decubitum sumatur. Hoc reme-  
dium catarrho quoque proderit, nec ex-  
siccatio metuenda, præsertim cū integra  
grana eaq; cum conserua Rosarum den-  
tur. Ad dolores iuncturarum (cum insi-  
gni exsiccatione, & calore, vt scripsit Dn.  
Doctor) mihi plane videtur conueniens,  
si fieret linimentum ex succis frigidis se-  
di, atq; solatri, quibus adiiceretur oleum  
oliuarum recens, pinguedo gallinarum,  
anserina, ac his simul coctis fieret vn-  
guentum. Formulas Dn. Doctoribus  
non debeo præscribere atque reliqua  
quoque, quæ in hac difficili curatione  
facienda videntur, eorum prudentiæ per-  
mitto. Ac DEVM oro, vt medicationes  
nostras iuuet.

*Post scriptum.*

Diurnitas catarrhi & materiæ eius  
multitudo, est ab intemperie membro-  
rum naturalium & cerebri. Quare nisi  
eam



am corrigamus, frustra deriuationi ma-  
 triæ fluxæ aut diuersioni fluxuræ stude-  
 mus, licet diuersionem, si qua fieri atte-  
 possit, non velim improbare.

*In principio Gibbositatis, pro quadam  
 muliere,*

D. IOH. NÆVII

CONSILIUM CII.

CLarissimus Dominus Doctor per-  
 plexus est satis & dubius, atque ita,  
 ut pronunciare non ausim, casus vxoris  
 On. Balthasaris Theodorici, quo nomi-  
 ne describi debeat. Itaque magno labo-  
 re accurata opus habebit. Mihi videtur <sup>Ventositas</sup>  
 principium esse gibbositatis, quod à Me- <sup>Gibbositas.</sup>  
 dicis, & maxime à Guiljelmo Placenti-  
 no ventositas gibbositatis appellatur, v-  
 na cum materia irruente ad locum affe-  
 ctum ligamenta spondylorum, colli, spa-  
 tularum, & ossium pectoris, mollifican-  
 te, relaxante, & dolorem ita commo-  
 uente. Video enim os humeri dextri ali-



qua ex parte esse luxatum extra suum locum, & omnia eiusdem lateris membra, aliqua ex parte in tumorem eleuata. Itaque dolore lenito opus habebit chirurgus experto, qui laxationes ossis præscripti, præterea & ossa spinæ dorsæ non nihil ut apparet, extra suum locum posita, reducat in ordinem. Ad quam eundem operationem ego non ero sufficiens. Volui itaque eam ad te remittere, sed forsitan admonitione tua fretus, Dn. Balthasar petiit, ut ipsam retinerem apud me, promisi itaque diligentiam meam in vnam & alteram hebdomadam, periculum facturus de successu. Qui si successerit, ut spero, prosequar negotium, sin minus, cum præfagio domum remittam. Hæc de statu ægritudinis mulieris illius ad te rescribere volui, ut habeas, quid de casu & curatione eius sentiam. Vale vir doctissime cum vxore & liberis tuis suauissimis. Celerrime ex Dresda 17. Augusti, Anno Domini 1563.

*Polus.*

℞. Flor. Cassiæ recent. tract. 3 vj.  
Elect. de psyllio.

Dia-



Diaphœnic. an. ʒj. β.

Misce, & sacch. aspergantur, & f. bolus,  
detur statim.

Item:

℞. Syrup. de duabus radicibus,  
de stœchade simpl.  
de betonica an. ʒ iij.

*Digestivum.*

Aq. Saluix.

Betonicæ.

Fœniculi an. ʒj.

Misce, fiat potus, signetur Morgen-  
and.

℞. Olei lilior. alb.

*Vnguentū.*

Costini.

Chamæmel. an. ʒ β.

Vnguenti Martiat.

Aregon. an. ʒ ij. β.

His dissolutis, fiat vnguentum molle cū  
modica cera, si opus fuerit.

Item:

℞. Empl. de meliloto ʒ iij.  
de baccis lauri ʒj. β.

*Emplastrū  
pro humeri  
dolore.*

Misce, malaxando cum modico oleo  
chamæmelino, & fiat massa, quæ exten-  
datur supratela linea, quantitate mediū  
arcus papyri. Detur.



Item:

*Pillula.*

℞. Mass. pillul. de fumar.

Aggregatiuarum.

De hiera comp. an. ʒj.

Diagridi ʒj.

Fiant pillul. nu. xxij. cum aqua fumariz,  
inurentur.*Rotula.*℞. Spec. aromat. rosat. Gabriel. sine  
mosch.

Liberantis sine bolo &amp; aloë.

Dianisi an ʒj.

Sacchar. albiss. in aq. fœniculi  
dissoluti ʒiiij.

Fiat confectio in rotulis.

Item:

℞. Granorum mastice ʒj.

Reiteretur vnguentum, & detur in du-  
plo.Reiteretur Emplastrum quoq; ex me-  
liloto, & de baccis lauri, & detur in du-  
plo. Fiat Magdaleon carthæ in-  
uolutum, signetur

Pflaster.

35

In

*Idem in eodem casu,*

## CONSILIUM CIII.

**S** Balthasaris Theodoreti uxorem, in  
 • veteri luto, ut aiunt, harentem, ad  
 vos remitto, Clariss. ac præstantiss. Dn.  
 Doctor. Nam ob speratum uterum,  
 quem sese gerere à nonnullis mulieribus  
 passa est sibi persuaderi, nihil medica-  
 menti sumsit amplius. Et quoniam ex v- *Urina præ-*  
 rina præsentem prægnationem agnosce- *gnansium*  
 re, fallax sit iudicium, nolui dissuadere, *fallax.*  
 quin ita maneat, & tempus opportunum  
 expectet. Exhibui, ut ex chartis medica-  
 mentariis videbis, paucas medicinas:  
 Bolum nimirum lenientem ventrem, po-  
 tionem concoctricem, pillulas laxativas  
 cum confectione quadam roborante.  
 Humero quoq; dextro unguentum cum  
 Emplastro communi applicui, quod do-  
 lorem bona ex parte sedavit, & iam ad a-  
 lia topica accedere volens, iter mihi in-  
 terclusum fuit, quod facile tuli. Vereor  
 enim ne gibbus, qui in dextro latere ra-  
 dices egisse videtur, curari cito possit.



Tametsi intellexerim, clanculum mulierem medicatricem quandam adesse, quæ omnibus suis morbis mederi posse pollicetur, quò audito, me ab hac curatione subtraxi. Malui enim aliis hominibus eam bene curandam relinquere, quam cum dispendio famæ illam diutius hîerelinere. Quod tamen tibi soli, tanquam amico subindicare volui. Vale vit doctissime cum vxore & liberis tuis suauissimis. Ex Dresda, 4. Nonis Septemb. Anno 1563.

## MORBI VIRGINVM.

*Paralysis in Menialt,*

D. IOH. SIGISMVNDI

## CONSILIVM CIV.

**C**Vra duabus innititur; Diæta nimirum, & Medicamentis. 1. Omnia ea, quæ refrigerant, noxia; at contra, quæ calorem natium recreant & conseruant, corpusq; exsiccant, vtilia. Mane abster-

Postergantur facies & manus aqua calida, cui per noctem fol. saluie immacerata fuerint. A cibo lotio manuum prohibetur.

Cibi sint exsiccentes, carnibus saluia, *Dicam.* maiorana, rorisinarinus, &c. incoquantur, cerebrum leporis cinamomo asperso plurimum proderit. Inter aromata profunt cinamom. maceis, nux mouchata, piper. Potetur mulla, cereuicia, hyssopus, saluia, aut lauendula imponenda: Vinum & omnia acida vitanda.

Medicamentorum hic ordo: De decocto sequenti diebus aliquot bonum austum calide mane ebibat:

℥. Herb. Hyssopi m. ij.

Paralyfis.

Betonicæ.

Saluie minor. an. m. j.

Stæchad. Arabic. ʒ ij.

Calami aromatic. ʒ iij.

Folior. Senæ Alexand. ʒ ij.

Agaric. alb. & leuiss. in oxymel.

prius contusi ʒ ij.

Flor. Lauendulæ p. j.



Zinzib. 3ß.

Carthami conquassat. ʒij.

Fiat horum in aq. q. s. l. a. decoctio ad  
consumptionem medietatis, vt rema-  
neat lb. j. & paulo plus; Colatura cum  
mellis exactissime despumati q. s. dulco-  
retur, & fiat potio tribus diebus ebiben-  
da cōtinuis: quod si videatur paulo plus  
educere, vnico suspendat die vsum. In-  
terea Rotulis corroboretur:

*Rotule ro-  
borantes.*

℞. Spec. Diambrae ʒj.ß.

Diamos. dulc. ʒj.

Cinamomi elect. ʒj.

Cubebarum.

Macis an. ʒß.

Cum saccharo albo in aq. Lauend. disso-  
luti q. s. fiat confectio in Rotulis.

Quinto die cataporia ingerantur:

℞. Pillul. Cochiarum Almanfor. re-  
cens dispensat. ʒj.ß.

*Pillule.*

Agar. albiss. ac leuiss. ʒj.

Mastichis ʒß.

Spicæ nostræ ʒ. iij.

Cum oxymel. squillit. q. s. fiant pillulae ex  
ʒj. num. xvij. Inuoluantur in puluere  
macis & cubebarum. Quod si nouem  
non

non sufficiant, assumentur vndecim aut quindecim. Bis aut ter assumptæ, si mediocriter aluum exonerauerint, differatur eorundem vsus per octiduum.

Interea illinatur ceruix & spina oleo sequenti, cui succedat postea vnguentum infra subscriptum:

℥. Olei Chamomel. ʒj.

*Oleum.*

Costini ʒj.

Vini sublimati, in quo per noctem nux moschata maduerit ʒß.

Misce, fiat oleum.

℥. Olei Costini ʒj.

*Vnguentum  
ad spinam.*

Spicæ odoriferæ ʒj.

Granor. Iuniper. ʒiij.

Chamom. ʒij.

Puluer. castor. opt. ʒiij.

Olei nucis moschat. per expressionē facti ʒjß.

Puluer. flor. Lauendul. ʒiij.

Maioranæ ʒij.

Rutæ siccæ ʒjß.

Misce, simul perfecte absq; igne, & fiat vnguentum.

Deniq; ʒj. Electuarii sequentis deglu-



tiatur, aut paulo minus mane & ante Lz-  
conicum:

*Theriaca cū  
castoreo.*

℞. Theriac. opt. ʒij.

Mithridat. ʒj.

Castor. ʒj.

Myrrhæ opt. ʒss.

Misce, fiat Electuarium.

*Retentio mensium in virgine generosa,*

D. CASPARIS NÆVII

CONSILIUM CV.

**P**Lurima adsunt indicia, quæ manife-  
sto affecti capitis, ventriculi, & ieco-  
ris vnicam causam esse menstruorum, ex  
obstructione retentionem ostendunt.  
Hæc sequentibus tollenda:

*Porio dige-  
re.*

℞. Aq. Beton.

Artemisiæ.

Melissæ.

Marricaræ an. ℥b. ss.

Syrup. de Betonica.

de Stœchade simpl.

de Artemisia.

Mel-

Mellis ros.col.an. ʒβ.

Misce.

Pro digestiuo dosis cochlearia vnde-  
cim.

℞. Rad. Pœoniæ ʒj.

Pastinacæ sylu. ʒβ.

Valerianæ ʒij.

Cappar.

Cichor.an. ʒβ.

Betonicæ ʒij.

Herbar. Artemisiæ.

Matricar.

Melissæ.

Betonicæ.

Scolopendr.

Endiuia an.m.j.

Fumariæ.

Comarum lupuli an.m.β.

Semin. Dauci.

Pastinacæ an. ʒij.

Nigellæ ʒj.β.

Pœoniæ extort. ʒj.

Diptamni Cretici p.j.

Polypodii quercin. ʒj.

Semin. Carthami contusi, & in pe-  
tia ligati ʒv.

Potio ma-  
sians.



Agar. troch. ʒ iij.

Zinzib. ʒ j.

Folior. Senæ sine stipit. & festuc.

ʒ ij. ʒ.

Passular. sine acillis ʒ ʒ.

Liquirit. rasæ & incisæ ʒ iij.

Calami aromat. ʒ ij.

Incidantur, contundantur, & stent in infus. s. q.

Aq. Artemisiæ.

Betonicæ an. q. s. per horas xj. in loco tepido.

Post bulliant in vase non euaporante ad tertias, vt remaneant ʒ xxvij. Colentur cum expressione forti, deinde infunde per horam.

Flor. Sambuci.

Pæoniæ.

Tiliæ.

Borrag. an. p. ij.

Item, sequens nodulus,

℥. Rhabarb. elect. ʒ ij.

Squinanth. ʒ ʒ.

Terantur, f. nodulus laxus ex peria cum filo. Bulliant cum decocto, & inter bulliendum exprimantur, donec tota vis trans-

transfundatur: vbi omnia bullierint ab-  
iecto nodulo, colentur iterum, & ser-  
uentur ad vsum: Cui adde:

Syrup. de Beton.

de stœchad. simpl.

de artemisia.

Mellis rosar. colat. an. ʒj. β.

Misce, fiat potio longa, dosis xj. coch-  
learia. Quod si minus purget, augeatur  
bolo:

℥. Elect. de hiera simplici.

Bened. laxat. an. ʒj.

Diaphœnic. ʒij.

Misce, pro quatuor dosibus in potu dis-  
soluenda. Si vero nimis, detrahantur ci-  
dem cochlearia duo aut tria, quæ affuso  
digestiuo restituantur.

Quinto ab usu horum die, Basilica si- *Vena seclio.*  
nistra secetur. Sexto, quiescat. Septimo,  
consuetas continuet portiones ad con-  
sumptionem vsq;. Pulvere & rotulis si-  
militer alternatim ante cibum videlicet  
bis de die vti debet:

℥. Sem. Dauci.

*Puluis.*

Pastinacæ an. ʒij.

Ammi.



Nigellæ an. ʒj.

Artemisiæ siccæ ʒj.

Pulegii ʒj.

Eupatorii ʒij.

Castorei ʒß.

Zedoariæ ʒj.

Folior. Diptam. cret. ʒj.

Calami aromat. ʒij.

Gentianæ ʒß.

Cinamomi inter. ʒj.

Pulueriscentur puluerisanda, & incid. minutiss. & fiat puluis. Dosis ʒj. ex aq. Artemisiæ, aut vino calido.

℞. Eupatorii sicci.

Epatis lupi præparat.

Absinthii an. ʒß.

Soldanellæ splendid.

Spicæ Indic.

Sem. Alkekengi.

Laccæ ablutæ an ʒß.

Spec. aromat. rosat. Gabr. ʒiij.

Diamarg. Auic. ʒß.

Pliri sarcotici sine moscho ʒj.

Pulueriscentur puluerisanda, & incidenda incidantur minutiss. & cum sacch. dissol.

Rotula

sol. in aq. Artemis. q. s. f. Rotulæ. Dosis  
nu. ij.

Instante consueto mensium termino,  
per duos aut tres dies feriandum peni-  
tus. Quod si his non redeant per hebdo-  
madam confectionis laxatiuæ 3j. purge-  
tur; diebus vero intermediis puluis cum  
rotulis repetatur, vt antea.

℞. Diaturb. cum Rhabarbar. in tabul.  
3ij.

Sed hæc non adeo speratum conse-  
quetur effectum, nisi & victus ratio con-  
spiret. Vitanda igitur iuscula vinolenta,  
& lacticia omnia, & similia. Obambu-  
lacio ante cibum commoda, nec mino-  
ris ponderis frictio & lorio pedum è de-  
cocto:

Melissæ.

Artemisæ.

Matricariæ an.

Deus his benedicat auxiliis, & con-  
suetam reducat virgini Nobilissimæ sa-  
nitatem.



## ASSERTIO

IOH. CRATONIS  
A KRAFTHEIM, III. SACRA-  
tissimorum Imperatorum Cæsa-  
rum Augustorum Medi-  
ci intimi, &c.

*Pro tractatu precedente de Peste, in quo pesti-  
lentem febrem putridam ab ea, quæ à con-  
tagione oritur, lateq; dissemina-  
tur, discernit.*

*Adiuncta est brevis de contagione & putredine, vera etiam  
curandi & præcauendi contagiosam febrem pestilen-  
tem ratio, commentatio & com-  
monefactio*

**N**VNQVAM ex Teutonicis libris de  
Philosophia & Medicina scriptis  
quemquam doctorum in Germania, ve-  
ram magnamque laudem tulisse, & exi-  
stimationi suæ recte consuluisse, arbi-  
tror. Neque enim, ut apud Italos atque  
Gallos magnificæ vulgaris linguæ cultura,  
cum Principum & Rerumpub. scripto-  
res θαύματα quædam ἱερῶν cōlecten-  
tur;



tur; & de Latinis bonis Germanica non bona faciant; & cum non sit idonea vocabula in ea ad res, quæ in naturæ cognitione versantur, explicandas reperiantur; sæpe isto modo docti scribētes Teutonice hallucinantur. Accedit, quod ii, qui minime erudita doctrina instructi sunt, neq; ullam facultatem Latine scribendi habent, & audacia pro sapientia vtuntur, eaque inscitiam suam armant; maxime se libellis Germanicis ad vulgus ostentant atq; venditant, & apud imperitos approbationem quærunt: quorum iudicio cum nihil sit iniustius, se ad hunc modum Germanicis scriptis eos, qui liberali doctrina atque usu artis Medicæ, præditi sunt, illorum censuræ exponere, parum attentæ considerationis & prudentiæ videtur. Ego vero, cum ante annos xxxiii. in hac Republica Medicus, vt appellant, Physicus, seu Poliatus essem; & officii mei ratio à me postularet, vt ciuibus meis in periculo contagionis pestilentiæ constitutis, quantum in me esset, consulerem: Germanico scripto id, quod potui, feci. Cum vero hoc tri-



stissimo & affl. & iustissimo meo, ac potius  
 totius Reipubl. tempore, quo hic lecto  
 affixus iaceo, iterum pestilentia saeviret  
 neque vel meus libellus extraret, vel alii  
 hac in parte Reipub. consulerent: roga-  
 tus ab amicis, qui aliquid nugas nostras  
 esse putant, scriptū illud ante multos an-  
 nos divulgatum, quantum in temporis  
 angustia atq; valetudine aduersa, animi  
 etiam multiplici tristitia fieri potuit, cor-  
 rexi: & typis describendum ἐκ τῶν ἀπὸ τοῦ  
 θανάτου, cum maiorem rationem civium  
 quam meae existimationis haberem, de-  
 di. Prima autem editio tum in aliis re-  
 reprehensiones incidit, tum quasi ἀπορίας  
 crimen illi intentatum fuit: quod provi-  
 dentiae diuinæ parū tribuerem. Existima-  
 runt enim quidam me nimium Astrolo-  
 giae addictum, Pestis causam ad astratio-  
 la referre, atque statuere eorum ortus  
 atq; occasus, siderumque varios potius,  
 ut in aëre, ita etiam in corporibus varias  
 tempestates excitare. Etsi vero non dif-  
 fitear, me tum temporis plusculum,  
 quam velim siderali scientiae tribuisse:  
 tamen nunquam à pietate discessi: neq;  
 diu-



diuinæ prouidentia atq; gubernationi,  
sue nobis pœnæ immittantur, sue be-  
neficiis cumulemur, metas posuisse. Vt <sup>Syderum</sup>  
vero aliæ hyemes frigidiores sunt pro-<sup>us.</sup>  
pter siderum constitutiones; æstates et-  
iam aliæ aliis calidiores: ita & cœli atq;  
corporū cœlestium schematismos plu-  
rimum adiumenti ad hominum corpo-  
ra conseruanda & à sanitate dimouen-  
da afferre, & præcipue morbos per vni-  
uersum genus hominum vagantes effi-  
cere, existimaui. Nec nunc aliter sentio.  
Exemplo, vt hoc commonstrem, quæ  
obsecro alia causa Catarrhi epidemici, <sup>Catarrhi</sup>  
qui anno c. d. x x c. non Europæ tan-<sup>epidemici.</sup>  
tum, verum magnæ quoque parti Asiæ  
infestus fuit, & ab occidente initium su-  
mens ad orientem vsque vere, æstate &  
autumno, omnes regiones peragrauit,  
omnibusque locis, etiam in quibus est  
purissimus & saluberrimus aër, labem  
intulit; quam cœlestis illius origo? Non  
enim à primis qualitatibus hanc popu-  
lorum calamitatem, quæ omnibus parti-  
bus anni, omnibus in prouinciis eadem  
fuit, originem duxisse; sed antipathiam



*Astrologia  
infirmis.*

quandam ad cerebrum habuisse, ac praesertim hominibus malum atque periculum creasse, certum est, etiamsi diuinæ prouidentiae hoc in primis ascribendum sit, quod laborantibus fere omnibus, salubris paucissimis exitiosa fuerit. Nam si pestilens fuisset; nulla vnquam pestis generi humano perniciosior extitisset. Sed ne de his plura, me sponte mea sideralis scientiae infirmitatem deinceps agnouisse, & hallucinationes summorum Astrologorum, eorumque vaticinationes falsas, minime excusandas putasse, atque admirandi Philosophi sententia, qui paucas de causis coelestibus nos habere arbitratur, & peculiaribus observationibus commotum, addo etiam ut interdum puræ Religioni aduersam, reliquisse, lubens hoc loco commemoro. Memini Christianissimum Imperatorum Maximilianum II. S. M. Cæs. cui intima consuetudine atque usu cotidiano, toto eo tempore, quo Romanum Imperium sapientissime & moderatissime rexit, Deo sic vitæ meæ curriculum gubernante addictissimus fui, & vitam multis labo-



laboribus & periculis expositam traduxi, narrare: Se iuuenem cuidam Astro-<sup>Astrologia</sup>logo libellos Ephemeridum (vt erat in-<sup>incertissimè</sup>geniosissimus & omnium liberalium artium studiosissimus) mutasse, & quoties ille serenitatem prædicabat, pluuiam: quoties calorem vel frigus, mediocrem cœli statum futurum scripsisse, denique rem ipsam ostendisse, propius se ad veritatem coniecturis suis, quam Astrologum vaticinationibus ob inscitiam artis, si ita appellari meretur imperitis, accessisse. Sed commemorare illa non est huius loci. In mea vero proxima editione libelli Germanici, cum mirificas doctorum quorundam, qui non satis in hac e-<sup>Causa editionis huius.</sup>gestate Teutonici sermonis, sententiam sunt assequuti, opinationes audiam, quasi à veterum & recentiorum sententiâ discedam, cum f. brem pestilentem quæ à putredine oritur, ab ea quæ contagione disseminatur, discerno; etiamsi in ista tenuissima valetudine ad nullâ rem sim idoneus: tamen ne existimationis meæ negligens videar, Latino scripto ab errore eos abducere, & bonis de meo libro



incommodius sentientibus (cum malorum & imperitorum, inuidiæ etiam morbis, ne curandos quidem existimem) rationes saltem probabiles reddere, atque intimum quasi animi mei sensum de pestilentibus morbis ostendere diligenter enitar.

*Pestis nomen commune.*

Est autem pestis seu λοιμός nomen commune morbis; qui plurimos siue contagione siue absque contagione interimunt. Itaq; & Galen. 3. Epid. com. 3. λοιμόν definit Epidemiam contagiosam & perniciosam; & ut deinceps ostendam, pestilentes febres, siue Epidemice sint siue σποράδες, i. e. sparsim priuatimq; perniciosæ, ab iis quas vere λοιμώδεις statuit, discernit. Priuatæ seu non con-

*Priuatæ.*

*Contagiosa.*

tagiosæ, ex communi quidem causa ortum, videlicet, vel ex aëre vel ex victu ratione, habent: Contagiosæ sola inspiratione vel contagione pestiferæ sunt. Corpora autem humana duabus potissimum rebus conseruari, Aëre videlicet & alimento; quis in schola Medicorum eruditus non videt? vique conseruationi vitæ seruiant; temperamento & natura

tura



naturæ familiaria esse oportere intelligit ?  
 Ac ut de alimentis primum agamus, hu-  
 mida & suauia, temperamento similia  
 & conuenientia nutriendis corporibus  
 existimantur. Dissimilia sicca & amara  
 iudicantur. Sed ad alimoniam tempera-  
 menti similitudo non satis est; nisi na-  
 turæ quoque accedat. Ea cum à rei  
 substantia sit, nulla ratione inuestigatur:  
 verum sola experientia deprehenditur.  
 Verumq; autem cum est in alimento, vi-  
 delicet temperamenti & naturæ simili-  
 tudo, conueniens conseruationi vitæq;  
 humanæ idoneum censemus: Si vnum  
 abest, nutritioni minime aptum esse.  
 Sic Margaritæ amicæ quidem naturæ *Margarita  
natura ami-  
ce, sed non  
nutriunt.*  
 sunt: sed cum siccæ temperamento, ad  
 nutritionem plane non faciunt. Quæ  
 vero prorsus dissimilia sunt, ut Aloë, at-  
 que corpus alterant, Medicamenta dici-  
 mus. Sicut ea quæ omnino naturæ con-  
 traria, corpus humanū & vitam destru-  
 unt, venena statuimus. Sæpe autem &  
 ista, quæ alimenti vim obtinent, ita cor-  
 rumpuntur; ut in venenum transeant.  
 Itaque assumpta intra corpus humorum



*Alimenta  
corrupta fe-  
bris pestilen-  
tis putrida  
priuata cau-  
sa.*

malignitatem tantam efficiunt, vt in illi  
pestilentem putredinem excitent. Hinc  
febres pestilentes priuatas seu non con-  
tagiosas oriri res ostēdit, multis quidem  
propter communem causam pernicio-  
sas, itaque Epidemias: nondum tamen  
contagiosas: nisi putredo ad eum gra-  
dum deueniat, qui νόσσαν ἀπὸ χειρὸς, id est  
morbidam expirationem, gignat. Ea ve-  
ro cum ē corporibus expirat, vel in aere  
vel in corporibus porosiss & vestitu hæ-  
ret: contagionis & publicæ pestis causa  
est.

*Publica.*

Appello autem publicam, non quocumque  
ita quasi speciem, quemadmodum qui-  
dam interpretati sunt, constituam: sed  
vt à non contagiosis febribus has, tan-  
quam publice omnibus hominibus cau-  
uendas, cum morbida illa exhalatio ve-  
neni instar sit, & aëri inhærescat per quem  
cum disseminetur, ac non vnis ædibus  
contagione sæua atque exitiosa, sed vni-  
uersis ciuitatibus & regionibus pericu-  
lum creet, discernam. Cum enim vete-  
res, & Galen. 3. Epid. priuatas nominent  
quæ multis absque pestilentia publico  
gratiæ



grassante infestę sunt, neque tamen contagiosę: non dubitavi contagiosas & ab inspiratione ortas, publicas nominare. Scio vocabulum hoc ab aliis non usurpari, & incommode posse explicari. Itaque de eo non pugno. Quod autem excellentes Medici existimant, aerem ipsum in peste putrescere, vel à vicinis paludibus, specubus, & baratirris, ex quibus putridus vapor exhalat, vel ex cadaveribus insepultis: ab astris etiam ita aerem affici, ut in sua substantia putrescat, & lethales febres mala qualitate sua inferat: scio plurimos amplecti, neq; cum iis in ullam contentionem venio. Illud volens eis largior, ex inspiratione eiusmodi aeris corpora non disponi tantum ad suscipiendam febrem pestilentem, ut loquuntur, atque omnia quę nutriendo corpori humano seruiunt, affici; sed pestilenciales febres veras & propter contagionis periculum publice omnibus cauendas consequi, cum inquinamenta è corporibus humanis exhalent: in quibus laborantibus pestilentibus non contagiosis, putredo ad istum gradum per-

*Aer pestilentis  
est putrida  
causa.*



uenit: vt *μείζοντα* lethalia expirent. Fateor autem inquinamēta ea, quæ ex corporibus exhalāt, & seminaria pestis sunt non modo in aëre contineri & de corporibus in corpora transire, verumetiam cum aër putridus atque impurus est, it eo augeri ac grauius virus concipere: atque ita febres pestilentes contagiosas seu uiores & maligniores existere. Vt enim corpora impura & ex malo nutrimento humoribus malignis scatentia facilius hausto seminario pestis, inficiuntur, & grauiora symptomata consequuntur: ita etiam quæ impurum aërem attrahunt, (cum cor aere alterari perpetuo necesse sit; & febris, quæ pesti coniuncta est, innato calori cordis sua venenata quadam vi aduerietur, vt nihil adiuuenti cor ab aere inspirato habeat, sed magis magisque oppugnetur) maiori periculo tunc exposantur.

*An pestis sine febre.*

Quærent vero homines docti, an pestis sine febre homines corripiat & interimat? atque in ea sententia esse Galenū & alios Medicos veteres arbitrantur. Verum cum autoritates ornamenta potius



tius sint nostrarum siue sententiarum siue opinionum; & ratio dictare videatur, Febrem, ramenti lateat, vix ramentē abesse: iudicandum potius esse ratione, quam autoritate puro. Sed de his prolixam disputationem hoc in loco instituere non oportet. Illud meo libello inscriptū; multos morbos pestilentes esse, vt Anginas, Pleuritides, &c. quas febres non appellamus. Absint autem ab illis prorsus febres, iudicent eruditi, & naturam putredinis diligentius considerent, cuius quidem hoc proprium est; vt vitalem & innatum calorem cordis, vapore alias magis, alias minus pernicioso, oppugnet.

Multi autem hoc tempore in ea sunt sententia; vt in pestilenti constitutione non existiment aliis morbis homines inrerire, quam peste. Id, si agrotantium corpora *per aquam* hauriant: in controuersia non vocandum. Si vero ab inquinamentis, quæ ex infectis corporibus exhalant, libera sunt; nequaquam illis hoc concedendum, etiam si signa quædam, quæ pestilentem febrem contagiosam consequuntur, adesse reperiantur.



*Morbus gal-  
licus & pe-  
stis omnibus  
sese morbis  
implicant.*

Cæterum hoc verissimum, ut fomes morbi Gallici intus latens, omnibus aliis morbis, qui corpora occupant, sese implicat & difficiliore curatu facit: sic pestis foris infesta, dum vel pestilens constitutio in aere est, vel *μιάσματα* aeri, in quo æger est, admiscetur, periculosiores morbos facit. Imo *μιάσματα* hausta, si morborum causæ iam sint in corpore, illum etiam morbum, quo æger laboraturus fuerat, perniciosum reddunt.

*Aëris corruptio.*

De aëris corruptione Galeni nostri est sententia, τὸ περιέχον ἐν φέρεσσι τινὰ λοιμὸν σπέρματα, id est, aërem circumferre pestilentiae semina. Verum hæc neque à magnis & doctis viris, ita ut par fuerat, considerata; neque à Galeno explicata videntur. Multi enim existimarunt, & etiam nunc existimant, externam causam febris pestilentialis aërem in sua substantia corruptum, & inspiratum esse. Hoc vero, ut sit rebus non satis cognitis, multiplicibus involuctis quasi tectum & involutum reliquerunt. Alii enim de primarum qualicatum alteratione hoc accipiunt: alii de exhalationibus ex locis

cis



cis putridis, ut barathris; vel iis, in quibus cadauera insepulta putridum quiddam exspirant: alii de propria substantiæ corruptione intelligendum putant. Itaque & morbum totius substantiæ consequi arbitrantur. Verissimum autem est, & à veteribus, in primis Galeno, hoc traditum: & aerem & medicamenta, secundum totam substantiam in nostra corpora agere. de morbo autem totius substantiæ pugnare, haud scio, an necesse sit: cum substantia læsa temperamentum permanere integrum nequeat. Itaque recte ad morbos in intemperie referri eos posse arbitror. Sed de his nunc disputandi non est locus.

*Morbum  
totius sub-  
stantiæ recte  
intemp. ad-  
scribi.*

De aëre primum agamus. Eum, quatenus est corpus mixtum, putrescere & corrumpi, nemo, ut arbitror, negat. Mutari etiam secundum primas qualitates, cum vel anni tempora eam temperiem non habent, quam natura quasi illis assignasse videtur, sed vel magna ex parte constitutio anni austrina vel aquilonia est: aut cum una qualitas vehementius intenditur, ut æstas supra modum est ca-



*Effectus aeris in qualitate mutati.*

*Substantia corrupti.*

*Aeris substantia corrupta quid est quoniam.*

lida, humida, frigida, vel sicca: vel cum insolita in eo varietas, ita ut modo pluvia, modo serenitas, modo calor, modo frigus corpus molestant, apparet. His vero tribus modis cum afficitur: pro diversitate locorum, corpora ad morbos disponuntur; & morbi vulgares, seu Epidemii, plerumque consequuntur. Ac aërem in primis qualitatibus mutatum, febres pestilentes priuatas seu non contagiosas excitare, eamque corruptionem in humoribus inducere, quæ multorum corpora lædat atque extinguat, iam ante concessimus. Pestilentem autem febrem contagiosam hanc non esse, semperque discrimen inter morbos Epidemios contagiosos & non contagiosos, etiamsi utrique multis perniciosi sint, tenendum arbitror. Ac cum etiam in sua substantia aër alteratur & corrumpitur, minime similis perpetuo corruptio consequitur. Alias enim grauius, alias leuius a sua natura discedit. Vnde & morbi grauiores & mitiores excitantur. Porro corruptio illa aeris in sua natura seu substantia, non est intensio vel remissio



remissio qualitatum; non putredo, non  
 permistio alicuius rei vel vaporis: ve-  
 rum, cum sua natura, qua corporibus a-  
 micus & familiaris est, inimicus quasi na-  
 turæ humanæ atque venenum efficitur.  
 De hac corruptione video magnos vi-  
 ros plurimum verborum facere: cogi-  
 tationes autem eorum ita explicatas, ut  
 intelligi perspicue queat, meam quidem  
 cognitionem, cum multa, quæ in medi-  
 um afferunt, mihi sint tenebræ, effugit.  
 Alii autem hanc corruptionem ex astris  
 & superioribus causis, alii ex inferiori-  
 bus deducunt, & diuersas corruptionis  
 formas ponunt, atque inde alias corpori-  
 bus hominum, alias aliorum animalium,  
 pestem infestam esse existimant. Ego, ne  
 quid dissimulem, ista omnia rectius  
 ad inquinamenta, quæ continet aer, re-  
 ferenda puto. Nam cum ea ex corpori-  
 bus humanis exspirant, & aeri commi-  
 scentur, corpora humana tantum affi-  
 ciunt, cum alia animantia non lædant.  
 Aerem vero, cum sit mixtum quiddam,  
 putredinem posse concipere, quæ est  
 propria mixtorum passio, nullum (ut di-

*In velle cor-  
 ruptio sub-  
 stantia aeris  
 ex inquinam-  
 entis cor-  
 porum.*



*In aere pu-  
treto cur tā  
diuturna.*

xi) dubium. Sed cum perpetuo vagus sit, agitetur atq; diffletur: quo pacto putredo illa tam diuturna esse possit, ut peste multis mensibus, imo interdum annis, durantem producat; clariorem faciem, qua ostendatur, mihi accendi desidero. Certe quo putredo in aere calido & humido erit grauior; eo facilius terminabitur, & morbi ab ea orti cessabunt. Existimo igitur neque à primis qualitatibus; neque in propria substantia; neque corruptione ab astris, vel inferioribus corporibus; sed per admistionem *μιασμα-  
των*, quæ ex corporibus, quam diu cala-  
borant, exhalant, aërem vitium concipere, eorumque quasi multiplicatione, aëre existente impuro atque constitutione anni australi & turbida, pestilentias oriri. *μιασμα* autem alias vere pestem contagiosam & exitiosam; alias, cum sint leuia, popularem morbum inducere: qui in ea corporis parte, cum qua quasi antipathiam quandam habet, sese effert. Sic Catarrhus epidemicus anni M. D. LXXX. *μιασμα* haud dubie habuit, quæ in aere sparsa fuerunt: non tamen



men ad eum gradum malignitatis per-  
uenerunt; ut, etiamsi cerebrum multo-  
rum afficerent, pestem & interitum af-  
ferrent. Ac si pestilentia fuissent; quan-  
tam stragem generi humano, cum pau-  
cissimo malum non attingeret, dedissent?  
Corporum vero prædispositionem quã-  
dam, ut appellant, esse oportere, ex qua  
alia facilius atq; grauius, alia difficilius  
atq; leuius afficiantur, necesse est.

*Corpus dis-  
positum.*

De hac prædispositione siue sit ex vi-  
tutis ratione, siue ex aere, siue ex corpo-  
rum raritate, certe aliquid constituere  
difficile est. Magnæ enim sunt corpo-  
rum diuersitates, singulares sympathiæ  
& antipathiæ; alia etiam ex causis cœle-  
stibus aliter affecta: deniq; contagii na-  
tura nondum satis à doctissimis viris de-  
clarata.

Cum vero pestilentes morbos contra-  
gione serpere videamus, & quid vere sit  
contagio, quæ eius causæ, à veteribus nō  
explicatum; dissentientesque de his re-  
centiorum sententiæ: in pauca, quæ mi-  
hi cogitanti in mentem venerunt, con-  
feram.

*De contra-  
gione.*



Contagium à contactu dici, quo labes de corpore in corpus transfertur per debitam & conuenientem applicationem, satis ex Lucretio & aliis Latinis scriptoribus, qui nomen hoc eleganter per metaphoram à corporis affectionibus ad animum transferunt, patet. Medici vero morbos contagiosos vocant, per quos ratione contractus de corpore male affecto, in aliud similis affectus transfertur; siue hoc mediate, siue immediate fiat.

*Mediatum  
contagium.*

Nam mediatum contagium est; cum inter duo corpora medium quiddam existit, per quod maligna & perniciosa qualitas de corpore quasi in corpus migrat: videlicet, vel aer, vel fomes, cui *peius opus* seu inquinamentum inhaeret, & simile malum communicatur. Immediatum vero contagium est, cum corpora simpliciter se contingunt, vt in morbo Gallico (quicquid fabulentur, qui prætexus quærunt) accidit.

*Immediatū  
contagium.*

Initio vero hoc tenendum, quod supra etiam monui: pestilētes morbos hoc quidem proprium habere, vt sint plurimis perniciosi, graues & lethales. Vt autem  
rem



tem per cōtagium communicentur, nisi putredo ad istam malignitatem in iis deuenierit, ut morbidam expirationem transmittant in alia corpora, non necesse est. Plurimos enim interite nullis prorsus contagionis indicibus extantibus, apparet. Pestilentes igitur priuatas, nisi putredo in iis orta morbidum expiret, astantibus innoxias esse affirmamus. Irrident quidem ea, quæ de gradu putredinis dicimus; verum cum illi manifestam experientiam oppugnent, ineptum est cum illis Thessalis odiose disputare. Satis enim in oculos recte iudicantium, qui in peste versati sunt, incurrit: cum hebetantur quasi *μείσματα*, quæ è corporibus infectis expirant, morbi etiam vim remittere. Ac cum sola contagione pestes *pestis causa* *grauissima.* minuit: minus remediis morbum cedere, quam cum aeris vel alimentorum vitio putridæ febres pestilentes oriuntur. Cæterum cum aer vel per intemperiem, vel exhalationes sæuas & putridas corruptus est, & ad hanc corruptionem *μείσματα* & seminaria pestis, quæ plurimis in locis, ex ægrotantibus atque moritu-



*Febrim pestilentem publicam de contagio veteribus fuisse ignotam.*

*In quibusdam regionibus pestis non contagiosa.*

ris corporibus exhalant, accedunt: vix ullis præstantissimis remediis quemquã iuuari, nec grassantibus morbis ex contagione ortis, peritos etiam Medicos, nisi diuina prouidentia in tuto esse, experientia constat. Hic sæpe mihi cogitare in mentem venit, veteres illos magnos viros, ex quorum libris atque præceptis nos artem discimus, cum pestilentes morbos nullius periculi ratione habita curauerint, neque ullam contagionis vim, cum laborantes accederent, metuerint; nihil etiam de contagione ipsi scripserint: nequaquam eos pestilentes morbos, vel similes iis, qui in nostris regionibus sæuiunt, & plerumque bubonibus atque carbunculis insigniti sint, præ manibus habuisse; sed illos, quamuis Epidemii essent, & multis infesti, nullum tamen seminatum pestilens expirasse. Accedit ad hoc, quod nostra quoque ætate in multis regionibus Orientalibus & Meridionalibus, pestilentias plurimis exitiosas fuisse constat: in quibus tamen neminem contagione contaminatum, nec ullos à consuetudine ægrotantium refugisse le-



se legimus. Itaq; statuo, nostras pestilentes febres bubonibus vel carbunculis insignitas, & ex solo contagio ortas, longe deteriores, grauiiores, atque perniciosiores esse; quam quæ vel ex pessima victus ratione, vel ex aeris corruptione, quantumuis sæua, dum in corporibus nondum ad istum gradum peruenit, vt morbidum expirent, oriuntur: easque effugere, vel his affectis mederi, nisi natura valde per abscessus expurget, difficilimum esse: imo nondum remedium verum, quod vim illam *μιασμάτων* plane retundat & exhauriat, repertum. *μιάσματα* autem seu seminaria diuersis temporibus diuersa esse, nec easdem vires semper habere; sicut neq; venena, quæ minime eodem modo lethalia sunt, etiam si omnia naturæ inimica & perniciosa sint.

Hinc autem euident est, illud ipsum, quod contagionem consequitur, non tam ex contactu esse, quam ex qualitate *μιασμάτων* perniciem contactu afferentium. Eam vero qualitatem, cum nihil ultra proprium gradum agere possit, ne-

*Pestilens fe-  
bris publica  
prius a pe-  
riculosior.*



que à primis, neq; à secundis qualitatib; noxiā atq; perniciosā: sed ex ipsa substantia fluere, atq; in materia illius occultam vim deletariam residere, eiusque naturam nondum penitus, nisi quatenus ex affectionibus patet, perspectam esse. Ut enim Rheubarbarum non purgat, quia calidum vel humidum est, &c. ita *putredine* illa nō à primis qualitatibus utilis, quæ vel sensu vel ratione percipi possint; verum solo experimento lethalia deprehenduntur. Ac etsi à putredine ortum habent; tamen diuersum quiddam esse, neque secundis qualitatibus agere constat. Hærent enim sæpe *putredine* & seminaria pestis per multos menses imo annos, in vestibis & aliis rebus porosis tanquam in fomite: & ex longinquis regionibus in alias cum illis transportata, tandem ventilatis rebus iis exsiliunt; cum nullum plane putredinis indicium in fomite reperiatur.

*Diuersum  
quid à pu-  
tredine.*

*Definitio  
contagii quod  
transmittitur.*

Definiunt autem quidam contagium medium aptum atque idoneum, sine quo pestilens illa qualitas communicari nequeat. Nisi enim contactus vel me-  
dia-



diatus vel immediatus fieret, quomodo  
qualitas illa occulta, & tota sua substan-  
tia, sicut & multa venenata medicamen-  
ta, spiritibus corporis humani inimica,  
tam perniciosum effectum produceret?  
Rationem igitur causæ sine qua non ob-  
tinere contagium videtur: ita tamen ut  
vitium à qualitate illa inimica & occulta  
non possit transferri, nisi agens supra pas-  
sum dominetur, patiensque, ut loquun-  
tur, ad suscipiendum sit dispositum; &  
iustum temporis spacium ad imprimen-  
dum concedatur. De his tribus quasi  
conditionibus varie docti homines dis-  
putant: sed reuera ita in difficili cogni-  
tione omnia versantur, ut satisfieri inge-  
nios plane nō posse videatur. Cum ve-  
ro verissimū experiamur, quod Philoso-  
phus ait, nos nihil vel pauca scire; patia-  
mur eos, qui se omnia scire arbitrantur,  
de omnibus sibi iudicium sumunt, & o-  
mnes præ se contemnunt, denique quos  
Poëta infelices vocat, cum illis nemo  
placeat, multa requirere vel etiam in sci-  
tiam nostram in rebus summis atque in  
natura abditis, nec dum cognitis, accu-



fare, & nos nostrum officium faciamus  
ac in recte monstratis acquiescamus.

*Montani  
definitionis  
explicatio.*

Iohan. Baptista Montanus præcepto  
meus contagiū hoc modo definit: Con-  
tagium est impressio qualitaris præter  
naturam, vel affectus transiens de vno  
subiecto in aliud per contactum imme-  
diatum, vel mediatum propter conueni-  
entiam quidem materie, contrarietatem  
vero formæ, interueniente alteratione  
caloris indebitæ excoquētis humidum  
subiectum destruens. Hæc definitio et-  
iam si non tam de transitu seu propaga-  
tione seminarii putridi, quam de quali-  
tate seu de putrida caliditate, vel iniqui-  
namento ipso, quod contagione media-  
ta vel immediata disseminatur, agere vi-  
deatur: tamen in doctorum reprehen-  
sionem propterea cadere nō potest, cum  
facile ex vi nominis intelligatur, requiri  
contactum imprimētis ad impressum,  
atque aliud contactum ipsum esse, aliud  
quod suam efficacitatem habet. Item  
necesse esse, ut alteratio fiat, & alterans  
alteratum contingat. Sed in his quidem  
facile docti & moderati, qui recte inter-  
pretan-



pretando potius declarandas rectas sententias quam exagitandas, dum peregrinae opiniones his affinguntur, quae forlasse nunquam auctori in mentem venerunt, censent, atque multis verbis, non ut studia discipulorum adiuvent, sed ut ingenia eorum perturbent, & sua ostendent, libros complent, acquiescunt. Itaque inquieta ingenia & scribaces istos missos faciamus. Ponitur vero in definitione vox *impressio*: quia non satis est, ut contactus subito transiens fiat: sed mora etiam conveniens, qua maligna illa qualitas, defluens ex putredine certi gradus, imprimi possit, requiritur. Caterum qualitatem illam plane praeter naturam esse, ac cum labem pestiferam & corruptionem inducat, quasi è putredine sit orta, siquidem putredinem non infect, verum saepe hominem interimit, priusquam vlla putredo consequi possit, satis apparet. A forma quidam hoc esse arbitrantur. Sed obsecro cum non sit regressus à priuatione ad habitum secundum philosophos; quid medicus in morbo à forma procedente dimicabit? Sed his

yy



omissis, quæ disputationes longas minimeq; necessarias Medico excitant, pergo ad alia, *Transiēs de subiecto in subiectum.*

Requiritur enim, quemadmodum Lucret. ait, contactus geminus, duorum videlicet corporum, quorum vnum iam affectum, alterum ad similem affectum obnoxium reddit. Nisi enim *ἡ ἀντιθέσις* illa in corpore adsit, impressio fieri haud

*Dispositio  
corporum  
qualis.*

potest. Vnde sit autem quasi illa corporum ad suscipiendum propensio, difficile est (vt antea dixi) explicare. Cor quidem debile metu & mœsticia fractum facile seminarium attrahit: cum vis ipsa inquinamenti, ad fontem vitæ, videlicet cor, eiusque calorem innotum & spiritus, tanquam venenum vehatur.

2. Certū etiam est impura corpora & multo excrementitio humido abundantia,
3. facilius affici. Peculiare tamen quiddam esse constat; quod neque animo satis concipi, neque verbis explicari potest. Diuinum hoc Medici appellant; quod corpus *ἐνέμελλον* (quasi dicas proclive ad id quod extrinsecus incidit recipiendum) reddit, sed ita varie explicant; vt  
nihil



nihil certi de illorum sententia constitui possit. Astrologi suas opinioniones habent, de quibus in presentia dicere non necesse est. *Per contactum mediatum vel immediatum.* Immediate se duo corpora cōiungunt, cum inter illud nullum intercedit medium: Mediatum vero contactus fit, interueniente tertio; quod duo corpora, ut similiter laborent, afficit, ut ostensum est. Alterat vero medium illud vel realiter, vel formaliter: *Medium ut alteret.* realiter in iis affectibus, in quibus exhalat impurum quiddam ē corporibus, & similem putredinem excitat. Sic morbus Gallicus solo contactu, incalescentibus scilicet corporibus iunctis, immediate transfunditur. In lepra & scabie maligna, cum ē corporibus quiddam exhalat, vapore etiam illo putrido solo translato, non contactu, malum de corpore in corpus transit. Sed de his paulo ante diximus. *Propter convenientiam materie & contrarietatem formæ.* Contrarietas vel à materia, vel à forma, vel à præcipuo accidente est. *Contrarietas unde.* Materia, agendi principium non habet; sed idonea est



*Qualitas  
perniciosa  
contagii  
quando.*

*Macula.*

ad recipiendum. Ideo immutatur & alterationes suscipit. Formarum vero propria quasi est contrarietas. Causa igitur illa agens & propter dissimilitudinem formalem cor feriens, orta ab exitiosa putredine & vaporibus commista, eandem quam ipsa adepta est, maligna qualitatē ad vicina corpora transmittit. Nec qualitas illa in pestilētibz febribz priuatis & nondum contagiosis oritur, nisi certum exitium iam sit præ foribus: nec contagium ab vno vel altero laborante febre pestilente putrida se diffundit, nisi in extremo periculo ægro constituto, & non iam tam humoribus putridis, quam plane corruptis, exspiret. In eiusmodi igitur corporibus vel ante vitæ exitum maculæ, vel post in corpore consequuntur: quarum tamen aliæ mitioris mali, aliæ vehementioris corruptionis indicia sunt. Cæterum cum pestis contagiosa à contagione morbida videlicet, expiratione originem ducit, statim symptomaticæ vel maculæ vel apostemata consequuntur. Sed de forma quam neque intendi, neq; remitti, cum sit indiuisibilis,  
Phi-



Philosophi volunt, Medicos disputare non necesse est. Illud satis cum causæ morborum sunt, eiusmodi remotionem earum curationem esse.

Hoc etiam Medico tenendum, morbos qui per consensum sunt, vel hæreditarii sunt, non recte contagiosos appellari. Neque enim vapor à pede ascendens in cerebrum & Epilepsiam concilians, contagium, cum pes minime Epilepsia laboret, dicendum est. Sic neque hæreditarii contagiosi appellandi: cum contagium illud dicamus; quando inquinans & inquinamentum simili morbo afficiuntur. In vno vero corpore diuersæ affectiones in diuersis partibus generantur. Sic à putredine, quæ in aliqua parte residens alteri communicatur, dissimiles affectiones oriuntur, utpote in febribus intermittentibus, cum in paruis vasis putredo tanquam in foco residet, & ad cor vapores putridi transmittuntur: cor tamen febre, non putredine afficitur, nec contagione laborare dicitur.

*Morbi per consensum aut hæreditarii male contagiosi dicuntur.*

Porro qualitatem illam contagiosam



non esse spirituales, ut quidam ex sententia Aristotelis loquuntur, cum realis fiat alteratio, & seminaria remaneant in rebus, satis patet. Nulla enim qualitas permanens in passo post discessum agentis, à spirituali qualitate prodit: nec spirituales qualitates vel medium vel corpora reuera alterant, nec nouam mixtionem inducunt & priorem mutant. Sed de his spiritualibus qualitatibus, seu intentionalibus, ut vocant, non necesse est plura hic agere: cum, ut dixi, omne contagium corpus realiter afficiat & alteret: neque euanescens sed permanens sit ea alteratio. Hic tamen Montanus manifeste se declarat: qualitatem corpoream non intelligi debere, quasi reuera corpus sit: sed quia naturam corporis sequatur. Ideo etiam substantialis qualitas (licet contagium neque substantia, neque qualitas sit) seminarium illud pestilens, quod contagione diffeminatur, cum aliud nomen non reperiatur, dicitur: quia in substantia interna istæ qualitates occultæ resident, & promanantes substantiale quiddam secum



secum trahunt, quod aliis communica-  
tum siue mediata, siue immediata con-  
tagione, non simplicem putredinem  
infert; sed, nisi subito remoueatur &  
motor pramuniatur, exitiosum est. Fa-  
ctoreor, me hæc non satis commode ex-  
planare; sed proferat melius, qui potest.  
Rem ad illum modum se habere affir-  
mabunt omnes, qui vere pestilentes fe-  
bres, hoc est ex seminario pestilente or-  
tas, curarunt: & fatebuntur, longe pu-  
tredinis vulgaris conditionem hanc pu-  
tredinem, quæ seminarium haustum &  
attractum siue mediata contagione si-  
ue per aërem, consequitur, superare.  
Non enim illa putredo, quæ in pestilen-  
tia est, cum putredine aliarum feбри-  
um, quantumuis malignarum, conue-  
nit; sed longe perniciosior est. ac, etsi  
in materia convenientiam quandam ha-  
beat, forma tamen ipsa, cum statim ca-  
lorem innatum ita oppugnet, ut vitam  
adimat, diuersissima & aduersissima  
est; ut paulo post de putredine declara-  
bimus. Sequitur in definitione: *Caloris  
imperfecte humidum percoquentis.* Sedem

*Pestilentia  
seminari.*

*Putredo ut  
non vulga-  
ris, ita longe  
pericul. fior.*



*Sed et putre-  
dinus.*

putredinis humidam esse, & calida & sicca a putredine nata: notum est iis, qui Philosophiæ principia sciunt. Fit autem ab imminuto calore, dominante humido, ut deinceps dicemus. Illud saltem hoc in loco iterum repetendum, quidquid aduersandi studio alii commententur: Putredinem a qua seminarium pestis, quod contagione disseminatur, oritur, peculiarem gradum obtinere: neque vim illius in primis qualitatibus, siue ea sit caliditas, siue frigiditas, siue humiditas vel siccitas, vel cum materia, vel sine materia, residere: neque per eas propagari. Febris enim ardentissima non propterea, quia summus calor, contagione disseminatur, nisi morbida exspiratio accedat, qualis vel in Phthisi vel in simili morbo contagioso est, pestilens censetur. Medii vero dispositio una ex illis, quæ corpus præparant, præcipua causa est.

Ut enim funiculus lucernæ probe præparatus fumo saltem ignis attractus, flammam concipit, ita & in contagione pestilenti accidere apparet. Statuimus  
igitur



gitur in vere pestilentibus febribus & contagiosis per solum contagium, exitiosam & lethalem vim disseminari, haud-  
 oq; seminario sequi quidem putredinem, dum non statim eor opprimitur, verum minime simplicem; sed quam  
 rursus inquinamenta comitentur. Semperne vero in peste adsit febris, postmodum videbimus. Ista nunc sententia  
 hanc partem concludimus: Per contagium ortum morbum, à maligna qualitate putredinem, nisi cordis vires prius  
 extinguantur, plarumque consequi. A *priata*  
 putredine vero ortam febrem pestilentem, quam nos priuatam appellamus, *quando fiat publica.*  
 neque perpetuo contagiosam existimamus, putredinem quidem sæuam perpetuo adesse: verum ad contagium prius non facere, quam ad eum gradum deueniat, ut νόσος ἀπὸ καὶ ἐξ αὐτῆς habeat. Contagium igitur inter causas externas numeramus: cumque hæc vna causa ad producendam vere pestilentialem febrem contagiosam & exitiosam satis sit; de cæteris disputare eos, qui contentionibus delectantur, æquo animo patiamur.



*Interna  
causa.*

*Morbida  
expirationis.*

*De putredine.*

Nūc igitur de internis causis agemus.

Sæpe autem dictum est : vere pestilentes & contagiosas febres aliam causam non habere, quam contagium à seminario,

seu morbida expiratione corporum infectorum ortum : & quando *pusio*

seu seminaria illa aëri communican-

tur, in eo vim maiorem vel remissio-

rem afficiendi corpora, quæ necessario

aërem attrahunt, acquirunt. quomo-

do etiam contagione disseminentur : &

quid contagium sit, antea declaratum.

Itaque superuacaneum quasi videtur, de

interna causa, videlicet putredine agere.

Verum cum Contagium non perpetuo

importetur, sed seminarium sæpe in vno

corpore ex putredine certoque eius gra-

du oriatur, vt hæc rectius intelligantur,

de putredine, principe causa interna fe-

brium pestilentium, tam contagiosarum

quam non contagiosarum, pauca mo-

nenda.

Primum autem hoc, quod sæpe ostē-

di, repeto : Vere pestilentem febrem &

contagiosam posse ab eo, qui pestilente

non contagiosa laborat, initio originem

duce-



icere, cum videlicet putredo ad illum gradum peruenit, ut sit contagiosa, & morbidam *morbosam* expiret. Proinde quis ea febre moritur: non dubium est, quin corpus ante obitum morbidam *morbosam* exhalet, quæ siue mediate siue immediate aliud corpus prædispositum contingat, similem affectionem inducere possit. Siue vere ille peste extinctus dicendus, vel non, cum nondum pestis seu pestilentia in isto loco grassetur; o- liose contendere cum de potentia & a- ctu differentia nota sit, & an vnus homi- nis interitus pestis dici debeat, superua- caneum puto.

De putredine vero, cum multa scri- ptis doctorum virorum & disputationi- bus publicis Academiarum sint agitata, neque in omnium manibus versentur: non debeo ea repetere: multo minus iudicium meum interponere: cum nul- lum dubium sit, vere contagiosas febres, de quibus agimus, à contagione sola ori- ginem ducere; quæ, etsi soboles putre- dinis, ab ea tamen differat. Verum, ut eos, quibus forte ista, quæ in discepta-



*Disceptatio  
nos de putre-  
dine præci-  
pua.*

1.

tionem de putredine venerunt, ignota-  
sunt, à grauioribus erroribus abducam  
illud significatione parua ostendendum

2.

Præcipuum certamen extitisse de Ari-  
stotelica & Galenica definitione putre-  
dinis: quosdam utramq; conciliare in-  
ter se studuisse; alios diuersissimas affir-  
masse. Deuentum autem est ex hac con-  
trouersia, ut sit, in aliam. Et quidam in  
pestilētibus febribus nullam esse putre-  
dinem, imo ne in aliis quidem putridis  
contenderunt, idq; de Hippocratis sen-  
tentia, qui humores exardescere, non  
putrescere scripserit, se præclare tueri e-  
xistimarunt. Ad Hippocratis sententiam  
quod attinet, nimis absque ratione de ea  
cogitatum. Vnde enim iste ardor nisi à  
calore præternaturali, quo omnia putri-  
da pollent? Et quis sanæ mentis ignorat:  
Omnes quidem libros Hippocratis que-  
dam Hippocratica continere, Hippocra-  
tis autem non omnia esse? Ad definitio-  
nes vero quod attinet: moderatis inge-  
niis vna hæc responsio satis esse potest:

*Putredo Ari-  
stotelem in facto.*

Aristotelem putredinem tanquam id  
quod corruptum est, definire. Medicum

vero



vero de ea corruptione, quæ quasi in via *Medica in fieri.*  
est, agere. Aliud vero esse putrescere, aliud iam putridum esse, quis non videt?  
Ac cum Medicis corporum humanorum conservandorum cura incumbat; eaque in humorum integritate tuenda versetur; de putredine non ita agunt, ut Philosophi, qui putredinem generationi, in qua actiue qualitates dominantur, opponunt simpliciter: sed de pugna in qua passivæ cum actiuis certant, & eam sedare cõditione student, quæ præcipue humores tuetur, & omnia immoderata ad moderationem & temperiem reducit. Philosophi vero duas extremas mutationes mixtorum sibi propositas habent, generationem, & corruptionem. quarum illa ad ortum spectat, hæc ad interitum, ad quem naturalia omnia vergunt. Sed aliter simplicia corpora, aliter composita affici statuunt. Simplicia non putrescunt: Composita vero vel animata vel inanimata sunt. Animatum interit, quia est animal: calore naturali illius, qui perpetuo motu eget, immobili reddito. Motus vero caloris cum duplex sit, sur- *Motus caloris duplex.*



sum, & deorsum: ille, qui sursum fertur  
 opprimitur à suffocantibus: Motus v  
 ro deorsum, deficiente humido cessat.  
 Cum vero mixtum seu compositum  
 quatenus mixtum consideratur, corruptio  
 ptionē quandam fieri animaduertimus  
 cum passiuarum qualitates actiuis domina  
 tur. Ea, vt dixi putredo est, quæ fit, cum  
 humiditas mixti non amplius regitur  
 calore. Itaque in putredine duo cor  
 sequuntur: videlicet, vt putrida calo  
 re alieno sint calida, & qualitate natura  
 minime analoga, inimica; deinde, vt om  
 nia contra ac in coctione fit, diffuantur.  
 Hæc cum Medici, qui de mediis muta  
 tionibus agunt, neque de mutatione ac  
 substantiæ generationem vel interitum  
 sed temperamenti respiciunt, conside  
 rant: definitionem Putredinis, quæ est  
 1. Method. Galen. cum putredinem  
 mutationem ad corruptelam totius sub  
 stantiæ putrescentis, in vnoquoque hu  
 mido definit, amplectuntur. Ex hac  
 autem definitione satis patet, eos de pu  
 tredine incipiente, cuius certæ sunt pro  
 gressiones atque gradus, non de Philo  
 sophi.

*Galenus de  
 mixto.*



sophica illa agere. Nunquam vero fit  
 substantialis corruptio, quin & tempe-  
 ramenti consequatur: sed non e contrā.  
 Neque omnis corruptio humorum est *Corruptio*  
 à putredine, cum interdum putredi- *humorum*  
 nem precedat, sicut in sanguine extra *interdum*  
 venas, licet omnium humorum sit beni- *putredinem*  
 guissimus & familiarissimus, apparet. *præcedit.*  
 Plerūq; tamen hoc accidere, ut res prius  
 putrescat, deinde corrumpatur; nō imus  
 inficias. Ac ut de seminarii pestilentis or- *Seminarii*  
 tu dicamus: cum appareat corruptionē *pestilentis o-*  
 potius, quam putredinem haustum se- *rigo.*  
 minariū consequi, & orta suis principiis  
 (quemadmodum in scholis loquuntur)  
 attestentur: evidens est, non tam à pu-  
 tredine, quam à corruptione originem  
 ducere. Totam enim substantiam se-  
 minarium haustum destruere manife-  
 stum est. Putredo vero paulatim ad cor-  
 ruptionem vergit: nec ea, de qua a-  
 gunt Medici, intimam rei naturam de-  
 struit subito; sed si naturæ robur adsit,  
 coctio aliqua humorum speranda. De *Decoctione*  
 hac coctione legatur elegantissimus li- *humorum*  
 bellus Villænouani de syrups inscri- *Villænouani*  
 ni.



*Corruptio  
humorum  
sine putredi-  
ne varia.*

pius. Sæpe autem fit, ut humores cruditate & aliis de causis in alienam quidem naturam quasi degenerent, non tamen putrescant. quemadmodum videmus in Epilepsia per consensum orta: in qua nullus calor præternaturalis adest atque molestat. Sic & in vteri, suffocatione nulla percipitur caliditas, sed frigiditas interdum manifesta est: & tamen sæpe symptomata, non putredini, verum corruptioni ascribenda, consequuntur. Corruptio vero non est una, sicut nec putredo una censenda. Dissimilia autem habere dissimiles effectus & gradus, quid negaret? Hinc tanta morborum varietas & diuersitas: cui certe alia causa, quam putredinis & corruptionis humorum varietas & diuersitas assignari vix potest: est autem calidi proprium corrumpere, dum is calori innato, qui integer est autor omnis conseruationis, contrarius efficitur. hunc calorem cum & Medici & Philosophi vnicuique mixto adesse proprium & innatum, gubernantem & conseruantem mixtum statuunt; nihil ex eorum sententia; nisi eo affecto

cor-



corrumpi posse consequitur. Afficitur autem in putredine, ut censent, à calore extraneo, cum humiditas propria, cui innatus calor insidet, è mixto euocatur; eiusque forma & per consequens eius substantia, corrumpitur. Hæc corruptio proprie putredo dicitur. Nam quæ sit à frigore vel siccitate, improprie hoc modo appellatur. Putredinis enim propriæ conditiones sunt, ut adsit humiditas. Secundo, ut aduentitius calor consequatur: licet aliquando & internum calorem in corpore nostro ita affici, Medici existiment; ut putredini causam præbeat. Hunc igitur mutatum & intemperatum calorem ad temperiem reducere; &, cum putredine procedente omnia diffluant, coctione, quæ crassiora reddit ea, quæ diffluere incipiunt, intra suos terminos retinere omni ratione student. Quod autem putridum iam est, remouendum quam celerrime, cum benignum & amicum naturæ reddi nequeat: sicut quod alterari potest, euincere atque ad mediocritatem deducere naturæ auxilio, quæ sola vere coquit & morborum

*Putredinis  
propria con-  
ditiones.*



*Coctio Hip.  
pocr. præpa-  
ratio rectius  
humorum  
ad expulsio-  
nem.*

medicatrix est, minister illius Medicus, impedimenta remouendo, conatur. Hanc actionem, coctionem Hippocrates nominauit. Sunt autem huius coctionis variae differentiae: crassa enim extenuantur; tenuia incrassantur; lenta inciduntur; denique omnia ad mediocritatem temperamenti reuocantur; & ut humores quandam tum substantiae tum qualitatis moderationem adipiscantur, operatur. Sed haec verius praeparationes, quam coctiones dicuntur. Hic interdum Medici & naturae officia concurrunt: & cum humoribus coctis facile à facultate expultrice noxia extra corpus expellantur; nunquam salubriter à Medico, nisi natura suas partes simul exsequente, hanc expulsionem fieri possibile est. Ideoque & omnis excretio, quae fit ante illam commodationem à natura, symptomatice censetur. Eare, cum in febribus pestilentibus contagiosis statim corruptio ingens in corpore se demonstret, atque omne corruptum, ut diximus, & coctioni minime idoneum expellendum sit, eruditus Medicis in harum



rum curatione nihil prius vel potius faciendum videtur, quam ut corrupta, vel causam corruptioni præbentia, per vias maxime opportunas educatur, præsertim cum naturam idem moliri animaduertimus. An vero *Ἀντιπληνὴ δύναμις* tunc in officio sit, iudicare difficile est. Expultricem esse, cum inter initia natura se symptomaticè exonerat, satis apparet.

Quia vero toties dictum fuit, propositum nobis esse discernere febres pestilentes contagiosas à non contagiosis, atque in eo nunc toti sumus, explicanda semel est hæc res, & quasi ob oculos ponenda.

*Divisio febrium pestilentialium.*

Galenum tertio de præcognitione expulsi-  
bus, hæc scripsisse de febribus pestilentialibus putridis manifestum est:  
*εἰδέναι μὲν τοὺς χεῖν, καὶ ἄλλως γινωσκόντας αὐτὰς λοιμῶν τὰς αὐτὰς τὰς πυρετὰς, ὥσπερ ἔχειν ἀπὸ τοῦ αὐτῶν ἅπασιν τοῖς ἀξιολόγοις ἰατροῖς, καὶ καλῶς οἱ γε λοιμώδεις αὐτὰς.* Scire (inquit) oportet eiusmodi febres etiam alias absque peste accidisse: quemadmodum omnes insigniores medici de illis prodidere, pesti-



lentesque vocarunt. Tertio vero Epid.  
 has febres ex putredine ortas appellat  
 λοιμώδεις ἰδίως πυρετὸς καταλαμβάνοντας τὰς  
 αἰθρώπους καὶ χωρὶς λοιμῶν: id est, Febres pe-  
 stilentes priuatas, corripientes homines  
 absq; peste. In harum vero cura libr. 1.  
 cap. 4. de different. febrium fuisse κεφά-  
 λαιον putredinem, id est, præcipuas indi-  
 cativas curationes ad putredinem dire-  
 ctas, arffirmat. Has igitur febres pesti-  
 lentes ex putredine ortas, necdum con-  
 tagiosas, cum absque peste, id est, publi-  
 co hominum interitu, intra paucas a des-  
 (in quibus tamen multis propter victus  
 rationem eādem vel aëris intemperie si-  
 ne contagio, perniciosæ sunt) sese conti-  
 nent, priuatas appellaui. Cæterum cum  
 Galenus lib. 2. de Hum. Natura, cap. 4.  
 de pestilenti aëris statu, seu seminariis  
 p. stis, sic scripserit: ἰδιότητι μᾶλλον ὅλης τῆς  
 ἐσίας, ἢ ἀπὸ τῆς ποιότητις λοιμωδύμενον τοῖς σώ-  
 μασιν: aliud genus pestilentialium febr-  
 um, quod non à putredine tantum, sed à  
 corruptione oriatur, & in quo πύρματα  
 τῶν λοιμῶν à proprietate substantiæ potius,  
 quam manifesta aliqua qualitate ledant,  
 esse

*Priuata fe-  
bres pestilen-  
tes.*

*Publica.*



esse statuit. Has autem Germanico scripro publicas appellavi: non ut speciem certam constituerem, sed solummodo, quia publicum privato oppositum est, ut illas à priuatis hac notione (recte ne an secus factum fuerit, ambigiose in præsentia contendere non libet) discernere. De nominibus nullam quidem litē cuiquam moueo, neq; nomen publicæ pestis magnopere tuebor: modo de rebus ipsis nobis constet. Galenus certe seminaria ista pestis *δυναστεύουσας αἰτίαις* appellatione designasse, vel de putredine longe vulgaris conditionem superante, e- gisse videtur. Affirmat autem libro primo de differentiis febrium: se plenius dicturum de febribus pestilentibus in Curatiua Methodo. Verum cum libro decimo sub finem hoc agere incipit, statim ista sententia cōcludit: se alio in loco de his acturum. Id vero, vbi faciat, haud scio. Dum enim in libros Hippocratis Epidem. commentatur, nullum librum Hippocratē de febribus pestilētibz scripsisse ait, & res ostendit: ægros, quos Hippocrates recenset, vel non pe-

*Hippoc. pestem contagiosam non observant.*



stilentibus morbis, vel minime contagiosis, & ex contagione ortis, laborasse. Possem hoc plurimis verbis explanare nisi eruditi Medici per se hoc viderent, & mihi in isto scripto breuitas sequenda esset. cuius me vel valetudo mea afflictißima, quæ ad libros respicere vix, imo ne vix quidem, cum lecto affixus sim, finit, admonet. Ad institutum redeo. Pestilentes febres alias putridas & non contagiosas, alias contagiosas ex inspiratione seminarii à corrupta materia, & quæ plane naturæ inimica est, ortas, illud quoque indicio est: quod seminaria hausta non putredinem, verum, dum in spiritus sæuiunt, subitam mortem adferunt. Nihil autem subito ad istum modum putrescit, vt animatum concitat. Itaque hinc quidam suam sententiam confirmant; pestem sine febre esse. Cæterum cum in humores vis cōtagii defertur; corruptio alias præcedit febrem & tunc res in maiori periculo est, alias sequitur. Præcedente corruptione, febris cōtagiosa ab ea, longe deterior putrida oritur. Quæ vero  
putre-

*Seminaria  
hausta non  
putredinem,  
sed mortem  
adferunt su-  
bitam.*



putredinem sequitur: tum primum se-  
 se prodit, cum exspiratio morbida con-  
 tagium excitat. Ex quo apparet mali-  
 gniam istam vim & exitiosam seminarii  
 non tam in putredine, quam corruptio-  
 ne consistere. Indicat hoc quoque cele-  
 ritas agendi. Putrida enim suum tem-  
 pus habent, neque putridum à putrido  
 contractum subito corrumpitur: cum  
 qualitates activas & passivas alterari ne-  
 cesse sit. Vis igitur illa contagiosa, non  
 per putredinem, ut dixi, sed corruptio-  
 ne efficax, quidquid illi obuiam est, cor-  
 rumpit. Hinc cum in humores defer-  
 tur, abscessus vel carbunculi cōsequun-  
 tur. Habent enim quemadmodum  
 Hippocrates de glandulis ait, princi-  
 pes partes sua emunctoria: ideo labem  
 quæ inspiratione concipitur, (siue iam  
 μιάσματα illa per os & nares, siue per ar-  
 terias, siue per meatus corporis, quos po-  
 ros appellamus, attrahantur) ad ea de-  
 ponunt. Cor quidem plerunque ad  
 axillas demittit: Cerebrum pone au-  
 res parotides excitat: Parte quæ thora-  
 ci subiacent affectas, nisi vel malum ad-

*Emunctoria  
viscerum.*



modum sit leue, vel natura non satis fortis, vel *μίασμα* minime vehemens, bubones consequuntur. Magna vero *μιασμάτων* est varietas: sicut & venena alia cor, alia cerebrum, alia alias partes infestant. Potentia etiam nimium *μιάσματα*, subito, quemadmodum venena vehementia, hominem è medio tollunt.

*Rhases.*

Deniq; si de his autoritate agendum est, Rhases, qui in medicina plurimum vidit, & omnium fere libros veterum euoluit, iudicio etiam recto de iis, quæ legit atque collegit, usus est, duas istas species pestilentialium febrium, videlicet putridarum & contagiosarum, statuit: & oriri seminaria ex putridis, quæ non modo pestilentes contagiosas inspiratione hausta excitant, verum etiam corpora ad suscipienda ea, prædisponunt atq; idonea reddunt, docuit. Possent & signis ista discerni: nisi (cum pestilentium priuatarum, putridarum putredo non in temporis quasi pūcto oriatur) signorum & symptomatum, quibus sese produnt, diuersitas summa esset, & de his tam veterum quam recentium libri pleni. Ruffus præ-

*Signa diuersa publica-  
rum & priuatarum fe-  
brium, ut  
& cure.*



principua collegit, quæ studiosis medicina in promptu sunt. Latitudinem autem quasi pestilentis putridæ obseruare, & quæ mitior atque intensior, quæque intensioris causæ, considerare oportet. Sæpe enim remissa videtur pestilens putrida: cum minime sit, & præsentem morbum propemodum afferat. Porro differre putridas à contagiosis, ἢ *παραίτια* ostendit. Sanguis enim in omnibus febris putridis, maxime vero pestilentibus, ex sententia omnium doctorum Avicennæ, Aëtii, Pauli, Ruffi, principio mittitur: in contagiosa febre non item. Nam tunc morbida *ἀπὸ κελύου*, seu seminarium pestilens inspiratione haustum, foras pellendum. Id quod sanguinis missio non præstat.

Hoc in loco de Petechiis aliquid monendum: quæ alias ab initio putridæ febri non contagiosæ coniunctæ sunt, alias statim contagionem comitem habent. Sunt illæ ex Græcia in Italiam non ante multos annos delatæ, ac in primis Aulis summorum Regum & Principum in Germania infestæ fuerunt. Nunc Re-

*De Petechiis  
seu maculis  
pestiferis o-  
biter.*



*Macula  
pleth.*

*Cacochy-  
mia.*

bus publicis etiā & ciuitatibus sæpe pe-  
niciosæ. Hæ alias Cacochymiam in cor-  
poribus sequuntur, atq; tunc plerumque  
morbidā *ἀποκρίσιον* habent, & contagione  
disseminantur: alias Plethoræ comitantes  
sunt. Differunt autē colore. Quæ à plen-  
titudine sanguinis oriūtur, pulicares, curu-  
maculæ rubeæ appareant, appellātur. Hæ  
plerunq; febrē pestilentem simplicē non  
contagiosam scilicet, adiunctam habēt.  
Aliæ Cacochymię soboles, nigræ, liuidæ  
puniceæ, virides conspiciuntur; & cōta-  
gii seminarium secū ferunt. ac istę quoque  
numero, multitudine, & magnitudine  
discernuntur. In his initio sanguinē mit-  
tere, priusquā appareāt, vel corpora pur-  
gare, modo ante quartum diem hoc fiat;  
nullam reprehensionem habet: imo vi-  
salutare (maxime si plenitudinem conse-  
quantur) auxilium commendatur. cæte-  
rum si post quartum, aut maculis iam ap-  
parentibus, sanguinis missione vel medi-  
camentis humores agitentur, & intem-  
pestiue moueantur; periculosiores nō va-  
cat. Sed ad signa febris pestilentis nobis  
deueniendum.

Maculæ



Maculæ quidem omnes, febris pesti-  
 lentis sunt indices; sed nō omnes febris  
 pestilentis contagiosæ. Nam cum in  
 progressu morbi, videlicet, quarta, septi-  
 na, vel nona primum se produnt, pesti-  
 lentis putridæ notæ sunt; cum vero ini-  
 tio morbi conspiciuntur, contagiosam  
 febrem indicant. Habet autem conta-  
 giosa febris duos præcipuos comites, (si  
 modo naturæ robur tantum sit; ut mate-  
 riam expellere, & ad emundatoria depo-  
 nere possit: neque vi deleteria contagii  
 spiritus opprimantur (videlicet carbun-  
 culos & bubones, seu Parotides, cum ca-  
 put afficitur. *Μελάσματα* seu nigræ ma-  
 culæ rarius apparent in viuis, verum  
 cum contagii vis subito vitam adimit, in  
 cadaveribus plerunque sese efferunt.  
 Pestilentis vero febris putridæ infini-  
 ta propemodum signa & symptomata,  
 cum veterum scriptis & recentium li-  
 bellis commemorata sint; superuaca-  
 neum videtur mentionem eorum face-  
 re, præsertim, cum dignotio & curatio à  
 contagione ortarum febrium sit in ma-  
 nibus. Illud vero de contagiosis mone-

*Designa-  
 bru pestilento-  
 ris.*

*Macula in  
 initio morbi  
 contagiosam  
 indicant.*



re oportet: conceptum contagium multa pestilentibus quoque putridis familiaria consequi, in primis vero inquietudinem corporis, quā ἀλυσμὸν Græci vocant: atq; pro virium corporis & humorum diuersitate symptomata inualescere & minui.

*Calor.*

Calor quidem deleteria vi inspiratione hausta retrahitur. Itaq; foris remissio apparet, sed in præcordiis plerunque incandium sentitur.

*Pulsus.*

Pulsus, quia natura valide insurgit ad expulsionem, semper frequens: narium extremitates, item auricularū & pedum plerumq; frigent.

*Lotium.*

Lotium in pestilente contagiosa fallacissimum. Itaq; & Medici errant cum periculo, & alios in errorem inducunt cum è lotio diuinant. In putrida enim pestilenti conspici signa putredinis non inficior. A sola vero contagione cum malum oritur, interdum laudabiles urinas apparere, natura iam morbo superata sæpe animaduersum. Sed de signis nō debeo esse prolixior: cum, vt dixi, infinita sint, & non tantum multorum morborum

eorum symptomata, verumetiam multi morbi exitiosi, ut phrenitides, anginae, pleuritides, colici dolores, &c. cum pestilente febre coniungantur. De curandis igitur & praecauendis ratione agemus.

Notissimum est è corporibus vivis ἀτμὸν & ἀναθυμίασιν perpetuo fieri. Ἀτμὸν habitum interpretantur: & vaporem, quē calor in corpore agens ab humoribus ad exteriora protrudit, ἀναθυμίασιν dicunt. Is vapor cum aeri commiscetur, quem homines ex necessitate perpetuo attrahunt, multa de corpore in corpus necessario hoc modo insalubria transeunt. Sanorum quidem corporum vapor, cum nihil habeat corruptionis, neque adiuvat neque alterius corpus lædit. Verum cum à corruptis & putridis humoribus fit ἀναθυμίασις, pro ratione corruptionis vicina corpora affici necesse est. Itaque pestilentem affectum vna inspiratione communicari statuunt Medici. Est autem εἰσπνοή, seu inspiratio ad conservandum spiritum vitalem necessaria. Nam dum respiratione vel potius expiratione fuli-



gines cordis expelluntur, inspiratione aë  
 attrahitur; cuius purior pars primum in  
 carne pulmonū elaborata, deinde in sinist  
 nistro vētriculo cordis, vaporī sanguini  
 qui ē dextro vētriculo aduenit, cōmistā  
 spiritus vitales quasi nutrit. Huius ver  
 inspirationis organū, non tantum os est  
 verū nares; aspera arteria, eius bronchia  
 per substantiam pulmonis sparsa. quæ, v  
 diximus, aërem primum elaborāt; & va  
 pore per *ἐκτροχὴν* reiciunt. Apparet i  
 gitur cū *ἐκπνοή* seu exspiratio quasi pars  
 sit inspirationis seu respirationis, neque  
 plane huic contraria; non posse omnia,  
 quæ inspirantur, summo etiam diaphra  
 gmatīs & musculorum thoracis conatu  
 expelli. Cum autē *μιάσματα*, quod antea  
 deduximus, inspiratione intra corpus  
 deducantur, expulsio illa, qua discuti  
 antur & ē corpore exterminantur, vio  
 lentiori motu & auxilio, quo natura ad  
 iuuetur, indiget. Affirmat quidem  
 Medicus Gallus Paræus de seipso; cum  
 ex commoto lecto, ægri *μιάσματα* pesti  
 lentialia attraxisset: ita cerebrum, quod  
 affectum fuerat, sternutatione fortiter  
 con-

*Sternutatio  
 Paras mia-  
 smata con-  
 cepta excu-  
 sit.*



discussum ; ut expulso per illum mo-  
 dum inquinamento antea hausto nihil  
 periculi porro sit consequutum. At cum  
 in pulmones & cor fertur ; atque per  
 poros & angustos meatus attrahitur, na-  
 tura per *Ἀεροφορητὰ* medicamenta iu-  
 vanda est, & per halitum seu expirationem,  
 quod Græci *Ἀεροφοεῖν* appellant, cum  
 ipsa hoc per *Ἀερωεῖν* præstare nequeat,  
 diuvanda. Est autem *Ἀερόφορησις* humo-  
 rum seu vaporum discussio per medica-  
 menta, quæ *Ἀεροφορητὰ* nuncupantur. Ea *Scopi cura-*  
 gitur in curanda febre pestilente à con-  
 tagione orta adhibenda ; & non modo  
 per vaporem vel sudorem seminarium  
 siue ex putredine in pestilentibus febri-  
 bus putridis, siue inspiratione in con-  
 tagiosis haustum, depellendum : ve-  
 rumetiam malignitas illius infringen-  
 da ; & cor quasi aduersus præsens vene-  
 num antidotis communiendum est. Itaque  
 cum sine mora corruptum omnẽ  
 corpore sit pellendum, (corruptum  
 enim nihil nisi ablationem sui indicat)  
 nequaquã Medico cessandum. Quibus *Curatio.*  
 vero & qualibus medicamentis id effici-



*Verum pe-  
stis Alexi-  
pharmacum  
ignotum.*

ciendum; hoc opus, hic labor est. Remedia multa ostenduntur à Medicis: verum, quæ sine periculo iuuent, per paucos sunt. Itaq; in hanc sententiam deueni- atq; in ea maneo: verum Alexipharmacum pestis penes Deum repositum, & ab eo precibus expetendum. Interea tamen faciendum, quod possumus; & vti Celsus noster præcipit, anceps potius quam nullum remedium adhibendum neq; fidendū, si post illius vsum æger sibi melius esse dicat; sed alexipharmacis & iis, quæ vires cordis conseruant atque augent, instandum.

*Veterum re-  
media.*

Remedia varia in libello Germanico, non tam de mea, quam aliorum sententia recitavi: & plurima vbique reperiri nemo mediocriter in communibus libellis versatus ignorat. veteres bolum, terram Lemniam seu sigillatam, vt loquimur, commendant. Auicenna bolus drachmam, cum aqua rosacea & vino præscribit. Galenus terram Lemniam, cui Dianæ effigies impressa sit, superstitione requirit. Haud dubie habent illa singularem ac præclarum vsum; maxi-

me



ne in putridis: verum cum sint nunc in  
 potestate Turcica; quid de iis speremus?  
 Cornu cerui vsto siue crudo pro iis vtra-  
 mur. Recentiores commendant nucem *Recentio-  
rum.*  
 vomicam, boletum ceruinum: aliaque  
 medicamenta; quæ cum corpora iis gra-  
 uiter afficiantur, in primis valere existi-  
 mantur. Verum theriacam, Mithridati-  
 cam antidotum, & simplicia medicamē-  
 ta, quæ venenis aduersantur, rectius ad-  
 hiberi experiētia docuit. Repetere vero  
 hoc in loco omnia non necesse est; cum,  
 vt dixi, in omnium oculos, qui libros  
 peruulgatos inspiciunt, incurrant. Hoc  
 obseruandum: cum sudor in omnibus  
 morbis, contagiosis in primis conferat,  
 magno successu quosdam ad hunc pro- *Salia sudo-  
riferæ.*  
 uocandum, tum alia medicamenta su-  
 dorifera, tum salia ex herbis, radicibus,  
 & lignis confecta adhibere. Commen-  
 datur autem Absinthii: licet vomitum eo  
 moueri compertum sit. Sal item sca-  
 biofæ, veronicæ, cardui, item ex radice  
 angelicæ efficacissimum existimatur. Sal  
 etiam è iunipero, fraxino, singulari ex- *Salis confi-  
ciendi ratio.*  
 perientia comprobatur. Porro, vt salia



conficiantur, non necesse est ad nostrum  
temporis Chymicos confugere. Satis  
hoc Geber & Raymundus docuerunt  
dum cineribus aquam affundendam &  
decoquendam, deinde refrigeratam  
percolandam, ac ut loquuntur, depu-  
randam, & lento igne euaporandam, ita  
ut sal in fundo remaneat, docent. Pluri-  
mum etiam esse adiumēti ex camphora  
atq; oleo vitrioli (quæ duo medicamen-  
ta tenuissimarum partium sunt, & cali-  
dis commista caliditatem cum frigidis  
frigiditatem quasi augent, atque celeri-  
ter omnia, etiam purgantia medicamen-  
ta ad actum deducunt) res ipsa ostendit.  
Quin salis chalcanti (quod fit vitriolo  
in aqua dissoluto, atq; per residentiam,  
ut vocant, depurato, deinde destillatio-  
ne aqueo humore detracto) drachmam  
exhibent, magnumque ex eo successum  
sperant. Verum quid de eo affirmem, nō  
habeo. Chalcanti oleum, & sulphur re-  
cte præparatum, plus valere mihi per-  
suadeo, & re ipsa comperi. Verum cum  
magna sit in sulphuris præparatione, at-  
que in illius nativa vi, varietas, de usu sul-  
phu-

*Camphora  
& ol. vitrio-  
li.*

*Sal chalcanti.*



phuris hoc in loco plurima essent monenda: iis, cum brevis esse laborem, & vis morbi prudentem considerationem requirat, ac medicamenta deorum manus sint, temeritas non armanda videtur. Hoc monendum, cum tot preparandi sulphuris, ut corporibus humanis non noceat, sint modi, vnum illum, qui per multiplicem infusionem in purissimam ceram fit, dum rubescat, esse rectissimum & tutissimum. De pulueribus & electuariis variis, quæ iactantur & prædicantur, iudicium meum non interpono. Sunt enim multiplicia & dissimilia. Succos radicū & herbarum tam extra-  
ctos, quam expressos & excoctos, ut car-  
dui, scordii, scabiosæ, veronicæ, vel  
singulos, vel cōmixtos, pulueribus cor-  
dialibus additis ad drachmam vnam vel  
duas sæpe exhibui & profui. Extracti  
succo, quos & quintas essentias appel-  
lant, suos requirunt artifices. Interdum  
enim vna atq; altera gutta satis est, cum  
imperiti multo maiore pondere exhibe-  
ant. Ac quam turpiter sese interdū dent  
horum imitatores, Pharmacopœi sciūt.

*Succi & ex-  
tracta.*



*Aq. destil-  
lata.*

*Proba auxi-  
liorum.*

*Vena sectio  
in priuatis  
probat, in  
publicis pe-  
riculosa.*

Soluuntur vero in aquis destillatis, si non æreis vel stanneis vasis, verum vitro confectis. Et ne Medici temere in aquis in æreis vasis destillatis (ut vocantur) vtantur, alias monui. Formulas remedium in hoc scripto præscribere non debeo: si quis eas requirit, in Germanico reperiet. De usu lapidis Bezoardici etiam, & multis medicamentis ostendam meam sententiam. Illud igitur in genere monendum: Omnia, quæ valide putredinem oppugnant, & seminariū pestilens inspiratione haustum exterminant, atq; venena depellunt, in curatione contagiosæ febris pestilentis recte exhiberi. Cæterum, etsi sanguinis missio in putrida febre pestilente curanda atque præcauenda plurimum adiumenti afferre, eamq; minime negligendam, sed adhibendam, modo tempestiue fiat, & facteor, & omnibus modis secundum præscriptum doctorum obseruandam hortor. In contagiosa vero, quæ per inspirationem seminarii excitatur, etiam atque etiam, cum in virium conseruatione

ne vna



et una spes salutis sit, videndum, ne quid  
 mere & absque ratione fiat. Scio ea  
 omnia, quæ de magnitudine morbi, de  
 lenitudine, & consuetudine, atque au-  
 thoritate dicuntur: verum prudente iu-  
 dicio ista sunt examinanda, & accura-  
 ta consideratione utendum. Non e-  
 nim præcepta Medicorum de missione  
 sanguinis ad febrem pestilentem conta-  
 giosam, & ex inspiratione seminarii or-  
 tam, recte accommodari; omnes periti  
 & considerati, qui præsens periculum  
 intuentur, animaduertunt. Verum pu-  
 tridam ab initio, & ob magnitudinem  
 putredinis exitiosam, siue ea maculis in-  
 signita sit, siue non, requirere detractio-  
 nem sanguinis non dubitamus. Sed  
 cum curandi febres pestilentes putridas  
 rationem nunc tradere nostri propo-  
 siti non sit, qui plura de his requirit,  
 ex aliorum scriptis sibi petenda existi-  
 met.

Pergo ad præcauendi rationem. Ea *Præcauendi*  
 vero curandæ tanto præstat; quanto sa- *ratio.*  
 nitas morbo anteferenda. Hanc Gal. I. de  
 diff. febriū paucis verbis in duobus con- *In duobus.*



sistere nos docuit, cum inquit: Vna ac  
 prima est omnibus ac communis in-  
 tentio, ut corpus quam maxime super-  
 fluitatibus vacet; atq; optime spiret: se-  
 cundo loco, ut præpotenti causæ, quo-  
 ad eius fieri potest, resistatur. Etsi vero  
 is de febribus pestilentibus putridis præ-  
 cipue agat; tamen vniuersæ præcautioni  
 tam putridarum seu priuatarum, quam  
 contagiosarum, quas siue recte siue non  
 recte in libello Germanico publicas ap-  
 pellauit, hæc sententia præluce debet.  
 In contagiosis vero pestilentibus, & quæ  
 à sola inspiratione originem ducunt, in-  
 primis aëris, quo quasi per medium *μείσματα*,  
 de corpore in corpus deuehun-  
 tur, intemperies corrigenda. Cauere  
 enim eam, cum summa aëris attrahendi  
 sit necessitas, viuentia non possunt: ve-  
 runtamen, ne cum impetu inquinamen-  
 ta ad nos adportet; diligentia adhiben-  
 da. Legimus quæ Empedocles, Acron,  
 & alii fuerint conati. Hippocrates syl-  
 uas, pestilentibus seminariis ex Africa  
 Athenas delatis, incendit: cum igneus  
 vapor aërem perpurget, & *μείσματα* dif-  
 sipet

*In contagio-  
 sis aëris al-  
 teratio.*



iper & tollat. Ac Medici etiam nūc cum  
 egros adeunt, vapore ignis quem præ-  
 ferunt, se, ne inquinamenta è corpore  
 affecto exspirantia attrahant, tuentur.  
 M. Varro, cum Corcyra pestis infesta ef-  
 fet, fenestras versus austrum clausit, at-  
 que ita se suamq; familiam conseruasse  
 existimatur. Verum ædibus Varronis  
 ex australi parte fuit periculum. Nobis  
 fenestræ claudendæ, per quas aërem  
 ventis agitatum, ex loco vicino infecto  
*μιασμα* deferre posse arbitramur. Ad  
 aërem vero domesticum corrigendum,  
 in primis suffitus probantur. Fiunt isti  
 ex variis rebus. His regionibus cum pe-  
 culiari quasi dono diuino iuniperus cō- *iuniperus.*  
 cessus esse videatur, eiusque fumus pau-  
 cissimis caput offendar: uti eo conueni-  
 ens est. Magna quidem pars præcautio-  
 nis in aëris perpurgatione sita est: sed si  
 medicamentis idoneis vis *μιαμάτων* in- *Miasmata*  
 fringatur atq; imminuatur, priusquam *infringen-*  
 è corporibus exhalent: præcipuum ex *tia.*  
 eo præsidium iis locis, in quibus est pesti-  
 lentia, hominibus sperandum. Frangun-  
 tur autem & imminuuntur, cum vel mi-



nus multa corpora ægrotant; plurimum recte sanantur, & non aliis coniunguntur, priusquam *μιάσματα* ex corporibus & vestibus plane dissipentur. Hoc fit idoneis & tutis remediis in curatione morbi adhibitis. Sæpe enim evenit, v *μιασμάτων* malitia importunis remedii grauius augeatur, atque inde pestis grauior fiat, ac ea incrementa sumat, vt nulla remissio sit speranda, nisi *μιάσματα* hebetentur, vel lethalis eorum vis inhibeatur. Quantum igitur sit, secundum Deum, in prudentia Medici situm, satis apparet. Sed hæc prolixius persequi non libet. Vt vero attente considerentur ab iis, qui Rebus publ. præsumt, & vt Medici, qui ægris atque sanis consulere debent, etiam atque etiam de istis cogitent, fidissime se admonitos meminerint.

Victus ratio diligens, & tempestiua excrementorum è corpore remotio, si obseruaretur, minime necesse esset alia multa remedia præscribere: sed cum negligentia singularis hac in parte appareat; verissimum est illud Galeni: Super-



eruacaneum esse negligentibus victus  
 tionem, optima remedia præscribere;  
 a ad vacationem excrementorum de-  
 niendum. Inter vacuantia vero medi-  
 amenta Aloë atque Rheubarbarum fa-  
 ile primas obtinent. Agaricus etiam  
 merito commendatur. Ex his igitur pos-  
 unt medicamenta familiaria, quibus  
 corpora purgentur, confici. Formulas  
 aliquot in meo libello Germanico præ-  
 scripsi; & quantum tribuam Aloë rosa-  
 tæ cum Myrrha, ostendi. Sumitur au-  
 tem alternis diebus ad summum scru-  
 pulus unus vel dimidius ante cœnam, &  
 ad drachmas duas Aloës rosatæ, myrrhæ  
 selectæ scrupulus admiscetur. Medica-  
 menta, quæ corroborant, & venenatæ  
 qualitatι *μιασμάτων* cōtraria sunt, eadem  
 quæ in curatione adhibentur; verum *πικρὰ*.  
*πικρὰ*. Ab omnibus mirifice commen-  
 datur electuarium ē nucibus: estq; re-  
 vera magni æstimandum. Singulari e-  
 nim iudicio à magnis Medicis approba-  
 tum, vel Galeni autoritas 6. Epid. comm.  
 6. (cum *λοιμώδους αἵρος* ☉ noxam medica-  
 menta, quæ *κατ' ὅλην τὴν ἔσσαν* iuuant, cor-

*Vacuantia.**Aloë rosata  
cū myrrha.**Antidota.**Elect. ē nu-  
cibus.*



poribus adimant) ostendit. Itaq; & in libro de bonitate & vitio succorū inquit. Qui venenorum compositionem tractarunt, nonnulli horum omnium Alexeterium esse affirmant; si quis caricās vnā cum nucibus & ruta assumat. Traditur formula, quam Pompeium deuictō Mithridate, in scriniis illius reperisse legimus: ea nuces duas, ficus totidem, ruta folia xx. & salis granum habet. Aëtius ad ignem miscet, & vulgo compertum est, nucem iuglandem tostam, magno præsidio aduersus venena, comedi. Formulas remediorum à summis principibus vsurpatas, in libello meo Germanico posui, neq; hic repetō. Sed habent singuli fere Medici aliquod proprium medicamentū, cuius periculum fecerunt. Itaq; cum Alexeteria illa quæ καὶ ὀλκωτὸς αἰαν auxiliantur, nobis non tam ex manifestis qualitatibus, quam experientia probentur: facile patior, quemlibet suis experimentis vti, ea lege, vt Medicus videat atque consideret: ne manifestæ qualitates corpori, cui antidotus offertur, vel temperamenti ratione, vel ætatis

*Iuglans tosta.*

*Experimenta qua cau-  
tela adhibenda.*



is, vel circumstantis aëris noceant. De-  
nde in qualitate & in quantitate eam  
moderationem adhibeat, quæ rationali  
Medico digna sit. Calida ut magna vi *Simplicia.*  
in expellendo naturam adiuuant; ita sæ-  
pe vires frangunt. In pueris commenda-  
tur Coriandrum præparatum. In adul-  
tis verbasci succus, item tanaceti, aceto-  
sæ, enulæ. Sed non repeto ea, quæ sunt  
in libello Germanico. Odore etiam *Odorifera*  
cum spiritus iuventur: odorata in primis *& alia ex-*  
ad tuitionem corporis laudantur. In istis *terna.*  
quoq; eadem cautio, de qua modo mo-  
nui adhibenda: & potius ruta cum ace-  
to odoranda, quam aliquid, quod cere-  
brum lædat, adhibendum. Idem de iis  
quæ in ore gestantur, ut Zedoaria, cor-  
tice citri, radicibus quæ sunt odore sua-  
ues, & liquoribus, qui auribus instillan-  
tur, tenendum. Acida vero omnia tam  
sapore, quam odore cōuenientia esse cō-  
stat. Lauanda sæpe facies aceto, in quo  
petasitis radix maceretur. cumq; rara &  
laxa corpora maxime inspirationi mor-  
bidæ sint obnoxia: ea quæ densent adhi-  
bēda, & balnea in primis cauēda. Multa



*Oleum scor-  
pionis.*

*Animi ac-  
cid. & Venus  
maxime fu-  
gienda*

*Amuleta.*

*Argentum  
vium cor-  
tice auella-  
na inclusū.*

autem non modo, vt corpora conden-  
sent adhibentur: verum etiam vt contri-  
vim veneni muniant. Ad hoc repertum  
est superioribus annis oleum scorpio-  
num mirifice commendatum. Sed in  
præcauendo duo maxime, quæ corpori  
ad suscipiendam morbidam inspiratio-  
nem præparant, & vires cordis frangunt  
fugienda: Animi videlicet accidentia,  
vt tristitia, metus, &c. atque Venus. Hæc  
enim si quid aliud, spiritus exhauriunt,  
& virtutem cordis labefactant; imo o-  
mnes totius corporis vires minuunt, &  
ne μασμάτων malignitati resistere possit,  
faciunt. Cordi etiam multa foris adhi-  
bentur, quæ peculiari vi aduersus pesti-  
lennis seminarii impetum facere viden-  
tur: vt smaragdus, hyacinthus. Multi ra-  
dices quasdam, vt plantaginis aquaticæ,  
petasitis, valerianæ, & aliarum herba-  
rum gestant. Alii alia πείρα & Amule-  
ta adhibent. De his Hippocrates noster  
scripsisse existimatur: τὰ φυσικὰ βοηθήμα-  
τα ὅτι λύνει τὴν ὀπίσθημίαν λοιμικῶ πάθους. Gra-  
uius autem eos errare arbitror, qui per  
venena etiam cor iuuari existimant. Mar-  
fil.



fil. Ficinus autor est: vt auellanæ cortex  
argento viuo impleatur, & appensus cor-  
di applicetur. Hoc ferendum. Arsenici *Arsenici v-*  
vsus, qui à multis etiam doctis viris val- *sus susse-*  
de commendatur, mihi, ne quid dissi- *ctus.*  
mulem, suspectus est. Si quis tamen eo *Correctio.*  
vti velit, rectius faciet; si tam ex crystal-  
lino quam rubeo Arsenico, mucilagine  
Tragacanthi adiecta, tabellam quasi for-  
inet, eamq; serico tegat, & ne sudore ma-  
descat atq; cutem atungat, caueat: quam  
si in puluerē redigat; & alia cordialia me-  
dicamenta, odorata præsertim, quæ ve-  
neni labem, ceu vehiculum, ad cor & ce-  
rebrum non sine periculo deferre pos-  
sent, admisceat. Theodosius arbitratur;  
assuetudine quadam venenatæ qualita-  
tis cor præmuniri. Alii propria vi, nempe  
propter occultam similitudinem, cum  
veneno pestilenti, quod ad se corde in-  
terim illæso permanente attrahit, hoc fa-  
cere contendunt, & autoritate Tralliani  
nituntur: qui scirrholienis adhibitum  
prodesse affirmat. Verum quorsum ista  
autoritas obsecro? Mitto hæc, cum ab a-  
liis agitata sint, atque aliorum iudicio



*Nonatores.*

permitto, nec meum interpono. Ne  
nostri Medici, puluerem Bufonis exsic-  
cati & Margaritas, Corallos, Hyacu-  
thos, Smaragdos, addunt. Radices  
iam Dictamni, Tormentillæ & Croci  
admiscent. Recta ratione eos vti, mihi  
non apparet. Exemplis moueri, cum  
contraria non ignota sint, nequeo. Ita  
ista in medio relinquo: atq; vt bufo pri-  
us exsiccatus & in vino lotus Aposto-  
mati adhibeatur (quemadmodum in  
bello Germanico monui) horror.

De cura vero symptomatum hoc in loco  
non ago: cum in Germanico scripto  
quædam attigerim; & melioribus arti-  
ficibus, qui manum adhibent, ista reli-  
querim. Hæc vero pauca de alimento  
rum & aëris corruptione, de contagio  
ne, de putredine, de discrimine inter pe-  
stilentibus febres putridas & contagiosas  
de signis, deniq; de curandi & præseruân-  
di ratione, qui attente considerabunt  
haud dubie de meo libello æquius iudi-  
cabunt, & perspicient, me nunc non pri-  
mum istam distinctionem de febribus  
pestilentibus putridis & contagiosis (de

quibus ante multos annos cum clarissimis & doctissimis viris Medicisque omnibus D. Iulio Alexandrino, D. Hieronymo Mercuriali, D. Donzellino, D. Petro Monauio Medico Cæsar. D. Ioa-  
chimo Camerario electoris Saxoniae Medico, D. Theodoro Zuingero, & aliis  
per epistolas egi) excogitasse, neque re-  
nere has publicas, illas priuatas appel-  
lasse. Nihil dictum, quod non sit dictum  
prius: sed dicta alias & commodius ex-  
plicamus & interpretamur. Fateor me  
in Teutonico libello multis vocabulis  
corruptis & in media Germania parum  
cognitis, vsum esse. In ista autem ege-  
litate sermonis, non mirum si nec mihi  
nec aliis sit satisfactum. Ac cum, vt ciui-  
bus meis prodessem, & ignaris quasi me-  
dicinæ præcepta darem, ista scripserim;  
Platonis illud tenui: μήμεγάλα λέγε. His  
facilimū esse contradicere scio: nec mi-  
hi pauca in mentem veniunt; quæ oppo-  
nere possem. Sed cum meliora magisque  
veritati consentanea non videam, vere  
affirmo, quamuis à multorum sententia  
discedam: à vero tamen, quod ante qua-



draginta propemodum annos sum am-  
plexus & profusus, neq; à meipso, ne  
melior sententia veris rationibus  
monstrata fuerit, non discessurum. I-  
gi veterum & recentiorum scripta:  
quid in his vidissem melius: non ob-  
stinate in ista sententia tot annis perman-  
sissem.

Hæc autem charissime fili, ad te me-  
tenda putavi: ut si forte in reprehensio-  
nẽ meum libellum venire audires, iuror  
ne an iniuria sermonibus variorum cer-  
forum tuus pater, qui de pontanus fa-  
nex, imo septuagenario propior, de mu-  
tis bene mereri voluit, nec sibi suæq; va-  
letudini tot annis afflictæ pepercit, va-  
pulet; videre atque hoc æquiori animo  
pati possis. Esse in hoc quoque scripto  
barbara quædam vocabula & à commu-  
ni usu Latini sermonis remota; res etiam  
exiliter & tenuiter explicatas, fateor: ve-  
rum cum quibus mihi res sit, videndum  
& dilucide potius quam ornate ista ex-  
plicanda fuerunt.

Te medica cum diuinis, atq; sacris &  
sanctis legum studiis coniungere lætor  
atq;

utque ut quod instituisti, facere pergas,  
aterne horror. Aliquot septuagenarios *Septuagenarij peste  
sublati.*  
hic pestis sustulit: & q Plinius scripsit,  
pestilentiam senes non attingere, falsum  
esse ostendit. Si, quod æternus Deus be-  
nigne auertat, mihi humanitus quid ac-  
cideret, cum Catarrhus etiam sub cane  
infestissimus sit, & sæpe spiritum eripiat,  
aut si etiam inhumanus (ita ut in cada-  
uerum multitudine sit) humatus dice-  
ret: me hic, singulari Dei prouidentia,  
electo affixum fuisse, memineris; atque  
ciues nostros amare, & de Repu-  
blica bene in posterum mere-  
ri perges. Mense Au-  
gusto anni

1585.

SS

bbb



*De reſta cauteriorum administra-  
tione.**Quatuor  
consideran-  
da.**Causa in-  
ueniſ caute-  
rii.**Euacuatio  
cauterii tri-  
plex.*

**I**N cauterio administrando quatuor sunt considerata: Tempus nempe quo excitari debet: Quantitas discretata: Locus ubi excitandum est; postremo locus modus quo tractari oportet. Quibus cognitis nihil aliud in administratione cauteriorum desiderare oportet. Quare non tempus in his, quæ inutilia sunt, contemnamus, dicendum est, cauteria non alia ratione, à viris grauiſſimis fuiſſe excogitata, quam vt eſſent instrumenta, quibus materia peccans, quæ paulatim in corpore generatur & colligitur, per loca minus incommoda euacuaretur, ne vel ſui copia, vel praua qualitate partes corporis, vel principes, vel ad vſum vitæ neceſſarias perturbaret. Quæ quidem euacuatio tribus modis fieri poteſt; vel per reuulſio-

uulsionem, vel per deriuationem, vel per interceptionem.

Per reuulsionem quidem, vt si materia, quæ à iecore ad caput defertur, per cauterium in crure dextro excitatum reuellendo foras educatur; vel si materia falsa, quæ in catarrho ad pectus destillat, per cauterium in sutura coronali affixum, reuellendo euacuetur. 1.

Per deriuationem vero, vt si materia, quæ à capite ad pectus destillat, per cauterium in brachio excitatum ad partem ignobilem deriuetur. 2.

Per interceptionem deniq; vt si materia, quæ à capite per spinalem medullam ad neruos ossis sacri, vel alterius partis defluit, per cauterium in occipitio affixum intercipiendo euacuetur. 3.

Cauterium igitur cum sit materia seu instrumentum auxilii quocunque modo euacuantis materiam excrementitiam, quæ in corpore generatur, & congeneritur, cuius generis quoq; potest esse se- *Setaceum.*  
 accum, possunt esse vesicatoria, mal-  
 ticatoria, & errhina, necessario fit, vt ab  
 eodem, à quo indicatur auxilium, indi-



cetur etiam recta administratio materia  
eiusdem auxilii, diuersa tamen ratione  
nihil prohibet ab vno plura indicari.  
Quare si materiam sui copia seu qualitate  
peccantem spectemus, indicabit auxi-  
lium euacuans, quod multiplex esse po-  
test, prout multipliciter materia peccat.  
Verum nulla est materia, nullum est in-  
strumentum, quod multiplici generi e-  
uacuantium magis & tutius accommo-  
dari possit, quam cauterium. Nam siue  
peccet copia, siue motu, siue quiete, ad i-  
psam euacuandam cauterium erit maxi-  
me opportunum.

*Quid agen-  
dum.*

Illud igitur quod indicatur à materia,  
hoc vel illo modo peccante, dicitur, Quid  
agendum, quod nonnulli viri in hoc gy-  
mnasio almo Patauino celeberrimi, ausi  
sunt asserere, adeo esse manifestum, &  
vnicuique notum, vt nulla penitus indi-  
geat consultatione, imo fœminis, & bar-  
bitonsoribus esse notum. Quin imo  
hoc dicerent Galen. & Hippocr. & o-  
mnes Dogmaticos tanquam ineptos, &  
in rebus inutilibus versantes redargue-  
runt, cum Gal. & cum eo omnes grauif-  
simi



simi Medici, & in arte curandi, & in arte de tuenda valetudine nihil aliud contendant, quam vt doceant inuentionem auxiliorum, & rectam agendorum, vel, vt verius dicam, materiarum administrationem, nec aliud quicquam docere debebant, aut poterant, cum tota curandi & tuendæ valetudinis ratio his duobus tantum perficiatur & absolua-  
tur.

Cum igitur materia vitiosa sit illud quod primo, & per se indicat auxilium hoc vel illo modo euacuans, ratio dictare videtur, vt ab his, quæ materiæ accidunt, & ipsam comitantur, sumatur materiæ administrandæ indicatio, quemadmodum & ipse Galenus testatur. Accidit autem materiæ, vt agat in corpus humanum, vt à medicamentis pati possit, neque agere, neq; pati posset, nisi esset in corpore & existeret. Omne autem quod existit, alicubi existit. Hæc autem sunt, quæ materiæ & vnicuiq; indicanti seu scopo, seu proposito contingere possunt. Præter hæc non video, quid ipsi perpetuo accidere possit. Hæc itaq; to-

bbb 3



tam administrationis materiæ rationem præscribunt.

*Tempus.*

Quare si materiam vitiosam consideremus, ut hoc tempore, & in præsentia generatur, præsentia hæc indicabit, hoc tempore cauterium esse inurendum, modo nihil adsit, quod prohibeat & impediat. Verum quia repleto corpore periculum esset ne humores in toto peccantes merito doloris eo confluerent, & proinde inflammatio excitaretur, propterea ad cauterium non est accedendum, nisi corpus fuerit optime præparatum. Verum non sat erit nouisse, quo tempore inurenda sint cauteria, sed quam diu aperta sint detinenda scire oportet. Hoc autem docebit præsentia humoris peccantis. Nam quandiu adest peccans, perdurabitq; illius generatio, tam diu cauterium reclusum erit seruandum, & hoc de tempore.

*Quando.*

*Quantum.*

Postquam cognouerimus, quo tempore cauterium sit inurendum, videndum erit quo loco. Hoc autem nobis significabit existentia materiæ peccantis. Nam si materia generabitur in iecore & petat caput,

*Locus*



caput, ideo vt fiat reuulsio ad partem ignobiliorem in dextro crure cauterium excitabitur. Quod si crura peteret, non in cruribus, sed in brachio dextro erit affigendum. An vero in parte interiori cruris, an in parte exteriori ratio venarum eius loci, in quo generatur materia, ad locum, in quo excitatur cauterium, est seruanda, quemadmodum & in missione sanguinis seruari debet, vt docuit Galenus in libro de natura hominis.

At vero si in parte sinistra generaretur, & sursum in caput raperetur, in crure sinistro, sin ad inferiora in brachio sinistro excitabitur. Quod si non moueretur, & generaretur in ventre inferiore, locus esset in cruribus, sin à medio vêtre, in brachiis, modo nihil prohibeat. Quod si in capite materia generaretur, neq; moueretur in occipitio & in brachiis collocari possent, in ea potissimum parte, in qua materia resideret, tunc enim erit materia remedii deriuantis.

At si moueretur ad pulmones, & in occipitio, & in futura coronali probe fieri possent: tunc enim essent instrumen-



ta auxilii reuellentis, & deriuantis materiam quiescentem. Si tandem materia in capite generaretur, & ad spinalem medullam & os sacrum, ad lumbos confluere, tunc cauterium in principio spinalis medullæ erit admouendum. Vir enim habebit materiam auxilii interceptantis. Et hæc de loco in genere.

*In loco affecto quando cauteria excitanda.*

Sed vnum est animaduertendum, in quo plerique decipiuntur; Cauterium nunquam esse excitandum in loco affecto, nisi dum materiam ibi impactam euacuare volumus, præmissa tamen totius corporis euacuatione seu purgatione, post cuius materiam euacuationem occludendum erit, & si opus fuerit alibi erit affigendum. Nam si per locum affectum materiam fluentem euacuare uolueris, periculum est ne affluxu materiam, & partis imbecillitate, inflammatio aliqua suboriatur, quæ tandem in gangrænam degeneret.

*Locus particularis.*

Quod si quæras locum magis particularem, illud vnum est præcipue animaduertendum; In capite fieri posse in sutura coronali, in occipitio, in palpebris, in



in superciliis, & omnibus locis, in quibus  
ulorum generationem prohibere sta-  
uimus, nec non in angulis interioribus  
oculorum, in naso, vt polypus absuma-  
tur, & aliis pluribus in locis, in quibus  
ignis administratio opportuna videbi-  
tur.

Verum vt futura coronalis obserue-  
tur, patientem iubere oportet, vt masti-  
cet. Nam quandoque in futura coronali  
cutis capitis moueri conspicitur. Quod  
si cutis non mouebitur, neque vllum i-  
pſius futuræ vestigium apparebit, tum  
radix palmæ eiusdē patientis fac vt sum-  
mo naso admoueatur, & sursum exten-  
datur. Nam vbi digitus medius attigerit,  
ibi futuram coronalem adesse, existi-  
mandum erit.

*Sutura co-  
ronalis in-  
uestigatio.*

Non solum autem in capite, verum-  
etiam in brachiis, thorace, & aliis parti-  
bus excitari solent, vt in ore ventriculi,  
in regione hepatis & splenis, infra um-  
bilicum, in inguine, in pube, in scroto, &  
præsertim genus illud, quod seraceum  
appellatur, sed potissimum in crure, in  
loco tribus, aut quatuor digitis à genu



distante, vbi muscoli manifesto inter-  
tio distinguuntur. Tendines enim  
chordæ prope articulos carne sunt  
nudatæ. Et hæc de loco dicta sunt.

*An vnum  
vel plura.*

An vero vnum, vel plura sint affige-  
da cauteria, id nobis præscribet mater-  
iæ quæ in vno, vel pluribus locis generatur,  
vel ad diuersa loca mouetur. Nam prout  
ut actio materiæ peccantis fuerit summa  
& vehemens, plura indicabit affigenda  
cauteria. Quod si remissa fuerit, vnum  
cauterium sufficiet. Actionem autem  
vehementem vel remissam nobis signifi-  
cat, & materia copiosa, quæ pluribus  
locis generatur, & quæ ad diuersa loca  
mouetur. Et hæc de quantitate cauterio-  
rum.

*Modus a-  
gendi.*

Postremo loco, cum cognouerimus  
quando sit agendum, vbi agendum, &  
quantum agendum, reliquum erit, vt co-  
gnoscamus modum agendi, qui modus  
agendi sumitur à materia, prout facile,  
vel difficulter cedit & patitur. Quare si  
materia fuerit copiosa, vt in corpore ob-  
eso, vel plurimis excrementis redundan-  
te, tum si nihil aderit, quod prohibeat,  
fora-



foramen amplum & profundum erit efficiendum. Prohibebit autem virtus, quæ in spiritibus, humoribus, & partibus solidis considerari possit, hoc loco vitæ, quæ ad carnosum genus pertinet, est illa, quæ amplum aut profundum foramen prohibet efficiendum. Sunt enim quædam partes membranosa & cutanea, quæ profundum cauteriū sustinere nequeunt. In his itaq; vlcuscula, quæ excitantur, exustiones potius, quam fonticuli sunt appellandi. Nam quæ proprie cauteria dici solent, in occipitio, in futura coronali, in brachiis & cruribus inuruntur consueverunt.

Sed in his quoq; partibus quandoque contingere solet, ut virtutis imbecillitate fonticuli excitari non possint. Fit enim interdum, ut patiens adeo contabescat, & sit emaciatus, ut solam carnē, ossa, nervos, & pellem præ se ferre videatur. Virtus itaq; illa, quæ ad solidas partes, ad carnosum genus pertinet, non modo non permittit amplum foramen; verum neque ullū erit efficiendum cauterium. Quod si nihil prohibeat, & passio materiæ sit



summa, id est, si difficulter egredia-  
latum potius, quam angustum erit ma-  
liendum. Quod si passio materiæ  
fuerit summa, imo facilis sit exitus, i-  
nus amplum erit efficiendum.

*Materia i-  
gnis.*

At foramen amplum, vel angustum  
fieri potest, vel radice aristolochiæ  
asphodelorum summe excalefacta, a-  
cum sulphure incenso, aut ligno, aut me-  
tallo, aut caustico. Ignis autem mater  
omnibus clementior est aurum, deinde  
argentum, postremum locum obtinet  
ferrum & æs. Cæsim, punctim, imprimi  
possunt, adiguntur, ut diximus, longius  
& latius, & in circulum circumferuntur  
quæ omnia, ut dixi, passio materiæ cu-  
cuandæ, vel suapte natura, vel ratione lo-  
ci nobis præscribit, & ut hoc potius, quam  
illo modo fiat, hortatur.

*Causticum  
quomodo  
applicandi.*

Quod si caustica sunt imprimenda  
locum materiæ circumscribere oportet  
nucali testa, vel re alia simili, quæ sui  
marginibus constans pateat in medio.  
Ne vero ignis seu caustici violētia iuste  
latius serpat ac diffundatur, partes pro-  
ximæ cerato rosaceo, vel unguento ex  
cerussa.



erussa, vel linimento simplici, vel cera-  
 o ex palmis, vel alio genere eorum, quæ  
 ποφλεγμῶντα vocant, sunt munien-  
 te.

Tam diu autem causticum immorari  
 debet, quam diu pars aut locus ipse ni-  
 grescat, id quod pro caustici vehemen-  
 tia, & natura partis dimetiri debemus, si-  
 quidem vehemēti caustico in parte mol-  
 liori citius fit impressio, quam in parte  
 dura, quare id totum iudicio artificis est  
 permittendum.

Crusta vero siue *ἑχαεγ* non est statim  
 detrahenda, sed maturare prius oportet,  
 ac veluti maturitate sua excidere, alio-  
 quin vis adferri solet, vnde dolor, fluxio,  
 & phlegmone, vna cum febris, quandoq;  
 excitatur. Tempestiue deduci potest,  
 si instar crucis incidatur, deinde vel so-  
 lo butyro, vel cum adipe suilla, sine sale  
 admixto foliis brassicæ excepto fouea-  
 tur.

Crusta detracta fiat pillula ex medul-  
 la sambuci, quæ cum sit mollis, blanda,  
 & quouis modo tractari posset; si com-  
 primatur, atque in foramine compressa

*Causticum  
 quam diu  
 inhaerere de-  
 beat.*

*Crusta quo-  
 modo aufe-  
 renda.*

*Globuli ex  
 medulla  
 sambuci im-  
 ponendi.*



collocetur, ac ita statuatur, ut loco di-  
ueri non possit, foliis vero brassicæ  
tyro illitis foueatur, chartaque lusori-  
na cum peria ex lino duplicata compo-  
natur, & fascia colligetur, hoc vnū co-  
tinget, ut ob pillulæ mollitiem & leni-  
tem nullus excitetur dolor, & ob humi-  
ditatem utriusque materiæ, ita imbuatur  
pillula illa, ut plurimum adaugeatur, quæ  
cum ob chartæ lusoriæ compressionem  
resurgere nequeat, quam citissime vlcus  
sculum cauum efficietur. Quod si loco  
chartæ lamina vel argenti, vel æris, vel  
alterius materiæ capiatur, maior fiet co-  
pressio.

Vlcere quātum satis est excauato, aut  
ambra, aut pillula ex cera, vel ligno he-  
deræ, vel galerius aut pileus rotundus ex  
argēto elaboratus, pluribus in locis per-  
foratus in foramine continuo gestandus  
erit, si foramen in ea latitudine cōserua-  
re volueris. Quod si latius efficere volu-  
eris, nihil erit accommodatius, quam pil-  
lula ex medulla sambuci, aut melicæ, (est  
sorbum, frumēti species) Pillula iam im-  
posita tunc folio hederæ, vel plantaginis,  
vel



vel charta sorbilla intra petiam lineam duplicatam vti poteris, cui puluinus, vel lamina, vel charta lusoria superponatur, vt fiat compressio. Bis autem in die & petias, & folia immutare poteris. Neq; pilula illa est indies extrahenda. Est enim necesse vt locum sibi parer, vnde non facile excidat, indies tamen circumagi debet.

Quod si caro, vt sepe fieri solet, & præsertim in principio succreuerit, & luxurauerit, labraque promineant, tum fila (scilicet filamenta concepta) aut spongia noua minutim incisa, vel combusta erit adhibenda, aut puluis aluminis vsti, aut Ellebori nigri, aut corallorum rubeorum, aut præcipitati, aut æris vsti loti, & similibus caro superabundans erit remouenda. Ad validiora non est vt accedamus, nisi necessitate coacti. Et nulum auxilium magis est præsentaneum, quam carnem ipsam, & veluti semimortuam omni diligentia circumcidere.

*Caro luxurians.*

At si pereiusmodi cauteria nihil educeretur, vt quandoque euenire solet, sed



*Attrahen-  
tia.*

veluti acida videantur, tuum erit e  
materiebus, quæ vim habent attrah  
pillulam conficere, ut si fieret ex pic  
uali, cera & puluere aut Ellebori  
aut colocynthidis cum foliis senæ. I  
pro natura humoris peccantis hoc  
illo genere pulueris uti poteris. El  
co hederæ ceratum sacrum erit ad  
bendum, aut ceratum ex cera & res  
pini.

*Callus.*

Quod si vlcus callosum reddatur  
propterea nihil excernatur, tum scar  
candum erit, deinde cucubitula sen  
aut bis admouenda. Et si patiens scar  
ficationem non admiserit, tum loco scar  
ficationis, imponatur puluis saui  
vel chalcanti vsti loti. Si non cedit,  
μύρον, ad præcipitatum optime præpar  
rum est accedendum, quo tempore pa  
tes circumiacentes cerato diachylo cum  
gummi, vel sine gummi, vel cerato con  
fecto ex cera & resina abietina emolli  
antur.

*Pulvis saui-  
na.**Anodyna.*

Quandoque vero contingit, ut succi  
qui ad fonticulos confluunt sint acres  
mordaces, & veluti venefici, ac proinde  
par-



partes proximas exulcerent, & non sine dolore excoriēt, quo loco opportunum erit partes spongia aqua dulci tepida imbura fovere, deinde butyro, aqua maluarum optime diluto illinere, aut vnguento ex cerussa camphorato ad formam cerati diducto occurrere.

Præterea easdem excoriationes exsiccat serum lactis caprini chalybeatum, vel aqua hordei cum malua decocta, aut aqua sancti Petri, vel Aponensis, vel montis ægrorum. Et si contingat ob insignem humorum affluxum, ut fiat inflammatio, cuius causa dolor excitetur, & corpus erit purgandum, & humores exprimendi. Quare si inflammatio erit exigua ob humores iam fluxos, aut affluentes, sat erit vino austero loca illa fovere. Quod si satis insignis fuerit inflammatio, tunc vinum erit alterandum cum osis, cum malicorio, mastiche, & molico aluminis. Sed quia non ex æquo omnes humores redūdant, sed magis peccat vnus, quam alter, propterea non esset abs re, si pillula ex cera fieret, cui esset admissa aliqua materia, quæ magis hunc,

*Si accedat  
inflammatio,  
quid agendum.*



quam illum humorem attrahere, vel  
prædictum est.

*Factor.*

Verum quia ne dum cito & tuto; vi-  
rumetiam iucunde remedia sunt adm-  
nistranda, propterea ad vitandum pro-  
uum odorem, qui ex vlcusculis inter-  
dum exhalare solet, danda erit opera,  
petiæ, quibus patiens utitur sint odorati.  
Erunt autem huiusmodi, si vel cum mac-  
scho, vel gossipio moschato, vel ambra  
vel spica, vel lauendula, vel alia aliqua  
materia odorata assidue imbutæ fuerint.  
Poteris etiam cauterium quandoq; ab-  
luere saltem bis in hebdomada; Tem-  
pore æstatis cum vino albo odorato, vel  
aqua rosarum, vel oleo de spica, & aliquo  
consimili. Et hæc sunt, quæ de cau-  
terii administratione oc-  
currerunt dicen-  
da.

*Fineis Consiliorum lib. VI.*

EPISTO-

EPISTOLA-  
RVM MEDICINA-  
LIVM LIB. VII.

EPIST. I.

CLARISSIMO VIRO DOMINO IOA-  
chimo Camerario, Physico Norinbergen-  
si, &c. Iohannes Crato à Kraft-  
heim, &c. S. D.



Vas de febre pestilen- *Dubia qua-*  
tiali expero, ex quibus *dam in febre*  
hæc cognoscere cu- *pestilentiali.*  
pio; An existimes Ga-  
leno febrem illam, quæ  
comites habet bubo-  
nes notam fuisse. An  
bubo comitetur febrem, vel e contra. Et  
um focus huius statuatur in corde, quo  
facto bubones ad inguina, & parotides  
expellantur. Vtrum hoc genus febrium  
liter, quam contagione disseminetur.



An morbida exspiratio, vt loquitur Hippocrates, vel *μείσματα*, vt est in libro de flatibus, aut seminaria putredinis, vt apud Galenum, aeris substantiam, quem admodū voluit Altomarus corrumpant & an vinum cui venenum commistū si recte corruptum in substantia dicatur. Cum in cōtagione actio adscribatur formæ propter conuenientiam materiæ, si que contrarietas in substantia, id est, forma alia aliam expellat, auxilio qualitarum, an nō recte morbus totius substantiæ offensa actionis, quæ consequitur dicatur. Cum eodem res redeat, si gradus putredinis dicatur venenata qualitas, & venena non primis tantum qualitatibus mutant temperiem: sed à tota substantia aduersa sint calori innato. Vtrum febris pestilens dicatur mitis, quia in ea magna humiditas & putredo, & an sola desiccatione curetur. Cum Hippoc. pestilentes aeris constitutiones calidas & humidas describit 2. & 3. Epid. cur superior æstas calida & sicca infamis maxime pestilentia fuerit. Certe Gedani in maxima siccitate plurimi sunt mortui.

Scio



io vos nō curare abdita. Miror tamen  
 no ore nominetur venenum, & abdita  
 causa negetur, cuius effectus sunt mani-  
 festi, videlicet, putredo insignis longe su-  
 perans vulgaris conditionem, febris &  
 oppugnatio caloris atq; arcis vitæ. Etsi  
 formæ non habent causas cœlestes, quæ-  
 ritur unde sint? An progrediuntur è mate-  
 ria? Quid inquis? Non curamus formã.  
 Medici sumus, & artifices sensitiui. Au-  
 lio, Hoc tamen teneo, de summis rebus  
 parum etiam scire in primis esse utile &  
 sapientiæ studio conueniens. Non tucor  
 λόγον τε φιλῶ, & existimo remediis expe-  
 rimentia inuentis cum ratione secure nos  
 posse uti, sed expectabo tuas literas, atq;  
 ut eas mittas oro. Bene vale. Anno 64. M.  
 Decemb.

## EPIST. II.

IDEM EIDEM.

**D**E febri Catarrhali te dubitare an sit  
 putrida miror. Contagiosam fuisse  
 nō negas. Quomodo autem seminarium

*Febris catar-  
 rhalis cōta-  
 giosa necessa-  
 rio putrida.*



contagii absq; putredine finges? Pestilens non fuit, sed cum seminarium contagionis mediante aëre de corporibus in corpora sit delatum, sicut pestis semina contrahunt. Consequens est, vper diaphoretica pellendum atque exhauriendum, eodem modo quo in peste, fuerit. Videmus si quis coryza atque grauedine laboret, & alium, qui cerebrum prædispositum habeat, afflet, inficere, etiam halitu potum, vt aliis sit noxius, corrumpere. Imo quotus quisque est, qui grauedine paulo vehementius laboret & non febriculam sentiat. Patientior, vt quidam synochum generatim nominet, cum vnica accessione finita sit, sed in sanguine fuisse inflammationem nego, neq; omnem febrem in ichoribus pestilentem statuo. Hispaniæ Rex ardente febre laborauit, XIII. vncias per phlebotomiam, & plures per scarificationem atq; cucurbitas Medici detraxerunt. De fœtore nihil perscriptum, sed hoc significatum, omnibus quibus Mantuæ Carpentariæ sanguis in hac catarrhali febre est missus eos extinctos, & supra

*Vena sectio  
periculosa.*



per duo millia paucis diebus periisse. Nō  
subito, quin in quibusdam corporibus  
in quibus putredo massam sanguineam  
inuasit, sanguinis missio profuerit: sed v-  
idelicet ichores infecti fuerunt, & natura per  
idorem se exonerare voluit, iis minime  
ecce, vel vacuātia data, vel sanguis mis-  
sus. Cucurbitulas multis, quibus caput *Marasmus.*  
vehementer dolebat, consului. Fratri  
quo inunctionem ventriculi, cum me-  
lulla vitulina, additis roborantibus pro-  
futuram spero. Vide ne vires ventriculi  
porionibus obruat. Conserua rosatum  
sum speciebus aromatici rosati pluri-  
mum proderit. Possunt addi semina,  
non arbitror verum esse Marasmū præ- *Prognosi.*  
ter naturam, sed si est principium simpli- *con.*  
cis non difficilis erit curatio, recta victus  
ratione seruata. Si compositus Mara-  
smus cum febre, febris non latebit. He-  
cticam non puto. Neq; illum, qui à Phi-  
lippo ex morbo senium appellatur.

Nam ea affectio est frigida.

Vale Anno 1580.



IN thesibus meis teutonice de peste αὐ-  
 τοχέδιως scriptis, ac potius cōtinuo ser-  
 mone dictatis, me multis vocabulis mini-  
 me proprie vsū animaduerto. Dixi Δι-  
 φόρῃσιν expirationem, parum recte, cum  
 ne transpiratio quidem proprie appelle-  
 tur. Itaque in thesi ni fallor 12. pro exspi-  
 ratione Diaphorisin scribes. Est qui-  
 dem alia aliorum sententia, verum cer-  
 to scio, neminem, qui in curatione pe-  
 stis cum iudicio versatus est mihi temere  
 contradicturum. Quid tu inquis, Bolus  
 armena ad diaphorisin facit? Non vror  
 terra ista sola, adhibeo Camphoram, in  
 qua vis diaphoretica summa est, & am-  
 bra quæ maxime corroborat. At de sen-  
 tentia Horatii Augenii non habemus  
 terram Armenam veram, inquis? Fac  
 esse non habere eam omnes notas, quas  
 veteres illi tribuunt, neq; lemnia habet.  
 Nam aliquando purior, aliquando im-  
 purior ex scaturigine hauritur. Itaque  
 quo.

*Boli armeni  
 usus.  
 Camphera.*



otannis fere aliam formam illius vi-  
 mus. Et nonne aliæ quoque terræ mu-  
 untur. An vbiq̃ue eandem prorsus ar-  
 illam & limum effodimus? At inquit  
 Galeni sententia Horatius, Bolus ar-  
 ena singulare habet priuilegium, vt  
 pesti possit resistere. Non terra illa vnga-  
 ca, &c. De Italicis, Gallicis, & Hispa-  
 nicis terris, quarum mentionem facit,  
 adulteratis pro Bolo vendi affirmat,  
 escio. Hungaricum Tocaensem profu-  
 se plurimis in peste Viennæ re compe-  
 i. Acter iam è Thracia armenam præpa-  
 atam, id est, à sordibus liberam, & sim-  
 licem, prout effosa est, accepi, nullam a-  
 imaduerti dissimilitudinem. Præpara-  
 am esse paulo pinguiorē non præparata  
 leprehendi, ac in ea, quam nostrates  
 Pharmacopœi habent, fraudem gustu,  
 cum raucorem pinguedinis perciperet,  
 noster D. Woyselius affirmavit. Vtut  
 sit in superiori Epidemico catarrho nihil  
 magis profuisse, quā vsum boli armeni,  
 & cornu ceruini vsti, quod ego eodem  
 loco, quo bolum habet, certo scio. Ac  
 si bolus suspectus sit, omnino suadeo, vt

*Bolus Toca-*  
*ensis.*

*Terra Ar-*  
*mena.*

*Succidano*  
*Boli cornu*  
*ceruinum.*



*Camphora.*

*Cereuisia  
creta interea  
depuratur.*

*Lumbrici.*

*Camphora  
quibus non  
danda.*

loco boli cornu cerui accipiat. De v  
ribus autem sic sentio. Esse in illis singul  
larem facultatem cogendi in vnum le  
cum malignitatem impressam humor  
bus. Itaq; vt camphora repurgat spiritu  
& serosum humorem; Sic bolus vt con  
nuetiam cerui in vnum cogit malign  
tatem & naturam ad expulsionem adiu  
uat. Videmus hoc fieri in cereuisia, ea  
maxime sit turbida & corrupta, tamen  
iniiciatur creta, continuo fit pura, & sa  
porem meliorem acquirit, atq; omnis il  
la impuritas à creta q. ad se pertrahitur.  
Potes huius rei periculum facere quan  
do voles. Resistere autem istas terras pu  
tredini satis vermium curatio ostendit  
& idem præstare in vermibus cornu cer  
ui vltum experientia pro me loquitur.  
Abluuntur autem terræ istæ, vt admista  
arena à reliqua terra separetur, non alia  
& noua substantia efficitur. Neq; si co  
lor mutatur, propterea vires pereunt, in  
differentem in omnibus corporibus vno  
medicamento vtendum nemo sanus af  
firmabit. Imo fateor Camphoram in il  
lis, qui valde nauscant, vel quibus caput  
infirm-



firmum est, non adhibendam, vires  
 terræ Lemniæ & boli non admodum  
 crepare concedo. De vomitu in usu  
 terræ Lemniæ, quod affirmem non ha- *Terra Le-*  
 beo. Hoc satis constat Turcos in cibo *moni.*  
 nec terræ Lemniæ, sicuti etiam lapidi  
 bezoar ullam vim contra pestem tribue-  
 re. Esse autem res diuersas bolum arme- *Lapis Bezo.*  
 am, & terram sigillatam Turci atq; Ar-  
 meni affirmant. De mea valetudine te  
 sollicite cogitare tibi gratiam habeo. Me  
 multis annis nullo medicamento  
 urgente usum iam antea scripsi, estque  
 animo plane ista ætate non adhibere. *Ventriculo*  
 cio agaricum cum Oxymellite in ma- *dolor.*  
 nimis ventriculi doloribus plurimum  
 prodesse, & nuper de hoc medicamen-  
 to D. Herwartum monui. Terram istam *Terra Stri-*  
 milesiacam Strigensem esse magam nemo *goniensis ea-*  
 dubitat. Habet autem easdem faculta- *randem fa-*  
 tes, quas lapis calaminaris, qui in Epi- *culatum cum*  
 phoris & defluxionibus ad oculos, cum *lapide cala-*  
 pinguedine mistus singulare auxilium *minari.*  
 est. Theses in eas enodare cœpi. Tres  
 sunt scopi in curatione. Vnus à natura  
 morbi fumitur, & cum sit maxima in eo



malignitas indicatur alexipharmacum  
 quod vel extinguat venenatā vim illius  
 ne cor superet, vel in angustam rediga  
 ne sese efferat. Id quod bolus armen  
 cornu cerui, & similia, ita præstant,  
 natura vere totam malignitatem ad e  
 munctoria, vel ignobilia membra depo  
 nat. Alter à præpotenti causa, videlicet  
 inspiratione, quæ diaphoresin indicat.  
 Tertius, cum natura ad emunctoria pe  
 lit, vt in eo omnibus modis iuuetur. Se  
 si potero mittam latinas Theses, & ve  
 strorum Italorum scripta expectabo.  
 Scio mecum non conuenire. Vtrum  
 mea vel illorum sit verior sententia, in  
 dicat curatio. Non nego putredinem  
 sed vulgaris putredinis conditionem  
 longe superare affirmo. Vale. Anno  
 1582.

## EPIST. IV.

IDEM EIDEM.

*Sulphurata  
 vina noxia.*

**S**ulphurata vina ne putes salubria, at  
 que in eo vulgi opinionem sequaris,  
 nec



Nec tibi persuaderi sinas, vsum sulphuris  
 innocuum esse. Certe vsum sulphur  
 nihil ab Arsenico differt. Spiritus vini est  
 animavi. Ac cum ego medicari vino  
 udeo, vel vas spiritu vini aspergo, vel  
 herbam aut aromata imbuta eo iniicio.  
 atque me cum multis in errore fuisse  
 le sulphure in peste, & phthisi exhiben-  
 lo. Nolim te in eo harere. Agarici v-  
 us validissimum ventriculum requirit.  
 De bolo tecum sentio, in penuria Arme-  
 nia recte nos orientali vti. Galeni co-  
 ore est pallido, & orientalis cum laua-  
 tur, pallefcit. Lotione tamen nihil dece-  
 dere illi satis apparet, cum aqua, quando  
 subtiliores partes, quæ aquæ commi-  
 centur, subsidet, sit pura, & nullo sapore  
 prædita. Nec puto lotionem aliud præ-  
 stare, quam vt impura & arenosa separē-  
 tur a partibus tenuioribus. Alia est ratio  
 cum aloës, vel metalla lauantur. Cer-  
 te ea, quæ Constantinopoli mihi missa  
 est, etiamsi non sit lota, instar butyri ta-  
 men in ore liquefcit. E Cappadocia  
 importari Constantinopolim certum  
 est. Itaque non pugno etiamsi Rubri-

*Sulphur v-*  
*stū nihil ab*  
*Arsenico*  
*differt.*

*Sulphur no-*  
*que in peste,*  
*neq; in phthi-*  
*si exhiben-*  
*dum.*

*Agaricus.*  
*Bolus Ori-*  
*entalis.*



*Terra Lem-  
nia.*

*Creta Ana-  
tolica.*

*Sententia  
Cratonis de  
peste.  
Nulli in pe-  
ste absq; fe-  
bre morian-  
tur.*

ca Synopica appelletur, & si recte me-  
ni, Plinius huius tres species ponit, Terra  
figillata, quæ è Lemno affertur, semper  
est pallida, & Creta Anatolica vulgo  
citatur. Galenus suum sigillum Lemnium  
colore rubescente describit. Itaque in  
postores, sæpe bolum admiscunt, sicut  
rubricæ synopice pinguedinem, qua  
verustas prodit. Cum istæ terræ mi-  
suspectæ sunt solo cornu cerui vsto vto  
Meas theses nondum Latinas feci, ne  
Teutonicas, nisi prius, quæ volo corrigi  
in meo nomine apparere volo. Qua si  
sententia quin publice scribas non ob-  
sto.

Primo, me pestem non ponere sub fe-  
bre, tanquam genere, etiam si per paucos  
ac nullos potius in peste absq; febre mo-  
ri putem. Seminarium inspiratione  
haustum καὶ ὅλως τῷ σώματι, sicut cætera  
venena vniuersi corporis vires, maxime  
cordis perniciose afficit. Aëris vero in-  
temperies; impuritas, sicut & cibi cor-  
rupti ad dispositionem corporum faci-  
unt: & pestem, nisi seminaria vel ex cor-  
poribus infectis exhalent, & in inspira-  
tio-



one noxia sint, vel aliunde importan-  
r, inferunt.

Secundo, pestem aliam priuatam, a- *Pestis alia*  
am publicam esse statuo. Priuatam vel *priuatam aliam*  
prauis humoribus ob victus prauita- *publicam.*  
tem ortam, vel ex aëris cōstitutione ma-  
t, vt sunt febres pestilentes multæ, quæ  
non habent morbidam expirationem,  
c paucis perniciosæ, neque contagiosæ  
unt, nisi valde prædispositis. Publica  
on nisi ab aëre continente lethalia *μιά-*  
*σμα*, à morbida expiratione corpo-  
um humanorum, in quibus putredo ad  
tum gradum deuenit, vt *νοσφερὴν δότικον*  
contagiosam exhalent, tum proueni-  
e statur. Sæpe vero in priuata peste ac-  
idere, vt ad hunc gradum putredo per-  
eniat, vt corpora *μιάσματα* exhalent; sæ-  
e etiam aliis ex locis, vbi publica pestis,  
leferri, atque vno corpore infecto, plu-  
ima deinceps infici, & ex ægrotantium,  
tque morientium multitudine *μιάσμα-*  
exitialia, atque seminaria pestis in aë-  
e augeri. *νοσφερὴ* enim *δότικον* alias in  
erto loco orta exitiosa multis est, alias  
xtrinsecus aduenit, atque ita non v-



ni vrbi, sed toti regioni pestis infest.  
est.

*Gradus putredinis in peste Medicus ignotus.*

Tertio, vt vero gradus ignotus medicis; ita & verum remedium. Medicos autem coniectura rationali ingris alias accedere propius ad cognitionem, & felicius in curatione procedendum ea, quæ putredini resistunt, adhibent, in aliis vero minus, verisimile est. Ratio tamen hoc dicat: Cum inspiratione malum sit haustum, solam Diaphoresin indicari, & veram curationem effici. Ita tamen, vt seminarium inspirationis haustum spiritus non aliter ac venenum afficiat; vt ea, quæ ad Diaphoresin faciunt, simul cor aduersus vim venenatam muniant, coniuncta habeant.

*Antidotum vera soli Deo nota.*

Quarto, antidotum veram pestilenti veneni in diuina manu esse, neque Medicis exploratam videmus nos camphoræ, ambræ non cineritæ, sed cryseæ, quæ vt sulphur ardet, effectiones; eæ tamen perpetuæ non sunt. Herbæ quædam vulgares, vt Tanacetum, quam Athanasiam appellant, atque aliæ æque profunt. Occasiones atque euentus prouidentur.

entia diuina moderatur. Nunquam tamen vni remedio semel exhibito Medicus securus esse debet, sed quandiu maximum est præsens, cordi omnibus modis auxilium ferat.

Quinto, cum vero natura affecto crasso humore *ὑπόσχυμα* efficit, & bubo consequitur, vel ex adusto & tenui atq; acrimore *αἰθρα*, vel *ἐκτόματα* & *σίγματα* vitiosa apparent. Omnis in hoc Medicus labor esse debet, vt naturam per loca conuenientia se exonerantem adiuuet.

Hæc de mea sententia, mi optime Iohanne, publice scribere, meliori tamen modo, quam ego lectulo affixus possum, recte poteris, atq; vt scribas oro. Si mihi Deus vitam concesserit, ipse etiam scripturus sum, atq; vsum sulphuris Arsenici, Antimonii, etiã Boleti ceruini, quod

*Boletus ceruini.*

spiritibus cerebri aduersissima sunt, improbaturus. Multa docet

usus & ætas. Vale. An-

no 1583.

SS

ddd



*Sulphur in-*  
*choatum*  
*Arsenicum.*

*Sulphur in*  
*Astmate.*

*Pulvis bom-*  
*bardicus.*

*Gesnerus.*

*Metallica*  
*periculosa.*

**D**E Sulphure & Arsenico te in erro-  
 minime libenter relinquo; sed ex-  
 mere nunc tibi eum, ut volo, non possum  
 Paucis sic habeto; sulphur inchoatum  
 esse arsenicum, atque multiplici fusione  
 dum albescit effici. Nisi enim inesse  
 non fieret, satis est certum, etiam si vis ve-  
 nenata tanta non ei insit, quanta est in  
 isto arsenico, quod ex auri pigmenti sub-  
 limatione conficitur, & vulgo omnibus  
 est notum tanquam venenum: Noxiun-  
 esse tamen, neque peritos Medicos de vul-  
 gari sulphure in Astmate loqui arbitrari  
 etiam si imperiti ita intelligant. Nonne  
 multi pulverem bombardicum hauriunt  
 & quia robustiora corpora ferunt, ideo  
 innoxium censebimus? Gesnerus multa  
 ex aliorum literis affirmavit, quæ expe-  
 riundo non didicit. Suadeo ne cui libet  
 hac in parte credas. Metallica reuera  
 periculo non carent. Multa dicuntur de  
 floribus sulphuris, & aliis nugis, sed me-  
 ra sunt

ne sunt fallaciæ. Sulphur quo magis per  
nem albescit, eo propius ad arsenicū,  
quo vero magis rubescit ad auripigmen-  
um accedit. Vale. Anno 83.

## EPIST. VI.

IDEM EIDEM.

**A**D theses meas quod attinet. Ita sæ-  
pe, ne quid ambiguitatis in illis esse  
videatur, cogito, ut non tam de mutan-  
la sententia, quam verbis sollicitus sim.  
Pecio pestis appellationem alias de causa,  
alias de morbo, interdum etiam de sym-  
tomate, præsertim à Germanis accipi.  
Ego potissimum ad causam respicio, cū  
inter hanc & morbum analogiam esse o-  
rteat. Dico autem causam illam mor-  
idam exspirationem, quæ à putredine  
ritur non vulgari, verum ea, quæ adi-  
tum gradum peruenit, ut contagionis  
eminarium exspiret. Differentiam inter  
publicam & priuatam pestem sumpsi ex  
Galeno, etiamsi Galenus aliud, ac ego,  
priuatam pestem nominet. Sed de no-

*Pestis appel-  
latio varie  
usurpatur.*

ddd 2



*Privata &  
publica pe-  
stis.*

*Definitio  
pestis.*

minibus non puto esse contendendum. Priuatas pestes à causis internis: Publicas vero ab expiratione contagiosa se oriri, ita, ut inquinamenta aëri, ac mediante aëre corporibus aërem attrahentibus, vel rebus suscipientibus aërem, inque ventilatis rursus *μιάσματα* dissipantibus communicentur, statuo. Definitionem colligere non est difficile, verum non facile satisfacimus iis, qui tria tantum morborum genera admittunt. Statuamus igitur pestem esse morbum communem, ortum ab aëris infectione continentis *μιάσματα*, quæ exhalent e corporibus humanis, in quibus putredo ad eum gradum deuenit, & morbidam & contagiosam expirationem habeat, viribus & vitæ humanæ totius substantiæ malignitate, hausta inspiratione, perniciosam atq; aduersam. At intemperie morbos referre quidem licet: sed cum putredo omnia dissoluat, minime contradictionem effugies. Gradus autem iste putredinis, secunda quædam qualitas est, cuius cognitio veram indicationem, hoc est, nocentis & conferentis colla-

allationem, cum sit ignota, impedit.  
 hinc omnis in curatione difficultas. In  
 vero cum solam *Διὰ Φέρων* (pecto, ve-  
 re sectionem respectu plenitudinis, vel  
 iam magnitudinis morbi, sicut vacua-  
 tionem respectu cacochymiae non ex-  
 udo. Frustratamen, & cum periculo  
 intentum esse neq; ad morbum, neq;  
 d præpotentem causam, videlicet, mor-  
 idam inspirationē Medicos tota men-  
 respicere, existimo. Sed de his nimiū.  
 alc. Anno 38.

## EPIST. VII.

THEODORO ZVINGERO, MEDICO  
*celeberrimo, Ioan. Crato Med.*

*Cas. S. D.*

**H**Aud sciopus ne doloris, an volu-  
 ptatis ex iis literis, in quas Hippo-  
 cratica conieceras, acceperim. Labor  
 iste tuus suauissimus est. Quæ autem de  
 morbis vulgaribus, & tua solitudine  
 scribis, magno mœrore me afficiunt.  
 Quod possum igitur DEVM oro, vt te be-

ddd 3



*Morbus Vn-  
garicus.*

*Raphanus.*

*Pestis bubo-  
nia.*

nigne conseruet. Humana sunt huma-  
na. Diuina bonitas faciat, vt nos mini-  
me boni ad diuina aspiremus & perue-  
niamus. Morbus iste quem Hungarici  
appellant, meo iudicio, synochus putri-  
da est. Sanguinis missio post quartan-  
diem noxia. Vacuationes pauci ferunt.  
Recte illis datur seminum napi & citri e-  
mulsio. Interdum maculæ erumpunt.  
Nam semina illa ad cutim materiã pro-  
trudunt. Capiti & soleis etiã pedum, ma-  
gno successu Raphanus tenuiter conci-  
sus applicatur. Datur & succus raphani.  
Tutissimũ est cum materia ad caput re-  
pit, sanguinem è saphena, seu poplitis ve-  
na mittere. Bibere emulsionẽ seminum  
citri arantiorum & acetosæ. In peste bu-  
bonia, vel cum carbunculis, nihil melius  
vsu camphoræ. Sed vni remedio non fi-  
dendum. Initio singulis propemodum  
horis, deinceps successu temporis, singu-  
lis diebus remedia mutanda. Multum  
valent herbarum succi cardui, veronicę,  
scabiosæ, scordii, &c. Verum confido di-  
uinam benignitatem te huic diuino o-  
peri conseruaturam. Ego quod vnum  
absens



sens possum, interea salutē tuam Præ-  
 senti Deo commendo. Hic beneficio  
 ei omnia sunt tuta, cum pauca reperi-  
 untur loca Germaniæ, in quibus pesti-  
 lentiæ malum non eruperit, & contagio-  
 nes ferpat. Ἀλεξίκακον vnicum atq; verum  
 εὐεργετὸν σωτήρα precor, vt à vobis hoc de-  
 cellat, atque te conseruet. De Gesnero  
 quoq; valde solícite cogito, eiusq; literas  
 cupidissime expecto. Te oro vt scribas,  
 quæ remedia efficacia cognoueris, & an  
 sola desiccatione, vt volunt præceptores  
 nostri, an vero antidoto curari existimes.  
 Etiam cum formæ sese mutuo expellunt  
 in dminiculo primarū qualitatum hoc fit.  
 Proinde in errore illos versari existimo,  
 qui quouis anni tempore, & in quauis æ-  
 tate & temperamento certa de antidotis  
 promiscuē tibi atq; aliis pollicentur. Illi *Venenum*  
 vero, qui venena venenis pelli existimant, *nequaquam*  
 & Antimonium vi specifica expellere *veneno pel.*  
*li.*  
 venenum arbitrantur, non satis rerum  
 naturam considerant. Bene vale.

Vratislaviæ 6. Decemb.

Anno 1564.

ddd 4



## EPIST. VIII.

IDEM EIDEM

τὸ θεῖον  
forma pestis.Vi cœlesti  
formas im-  
primi.

Iteras tuas 8. Kal. Martii datas, nudi-  
 lus quintus accepi, atq; ea, quæ de pe-  
 stilentia scribis, libenter legi. Paucis au-  
 tem nunc tuis respondebo. Primum  
 τὸ θεῖον formā ipsam morbi mecum con-  
 sentiente iudicio statuis, verum ratio-  
 nem non affers, cœlone aëri imprima-  
 tur, an ab exhalationibus corporum in-  
 feriorum in quibus putredo est oriatur.  
 Existimo autem formas rebus à causis  
 cœlestibus imprimi, atq; iisdem foueri,  
 etiamsi ut agant in corpora requiratur  
 subiecti *ἐπιτηδεύτης*. Itaque siue sit pesti-  
 lentia vniuersalis, in qua aër plenus est  
*μᾶσμάσι τῇ ἀνθρώπινῃ φύσιν* (ut Hippocra-  
 tes loquitur) aduersis, quæ circumferun-  
 tur impulsu aëris de regione in regionē,  
 siue putrida exhalatio ex terra, a quis, ca-  
 daueribus vim contagiosam atque exi-  
 tiosam concipiat atq; spiret; siue propter  
 victus rationem in vno aliquo tanta cor-  
 ruptio

otio & putredo oritur, ut νοσση δ' αὐτὴν  
consequatur, semper vi cœlesti tor-  
um imprimi, qua ἀναθυμίασις ista μιάζεν-  
aërem, qui per se naturæ & amicus  
necessarius est, aduersus sit, ita ut ma-  
me formale, videlicet calorem cordis,  
on semper augeat atque inflammet, ita  
consequatur febris: sed interdum ma-  
gnitate sua opprimat atque extinguat.  
hanc autem malignitatem non solum  
geri, dum vel in primis qualitatibus  
mutatur, vel cum corruptis & putri-  
is exhalationibus completur; verum  
orpora etiam ad suscipiendum iisdem  
ansis, sicut à mala victus ratione præpa-  
ari. Itaq; cum in recipientis subiecti dis-  
ositione præcipue effectus consistat, a-  
tius in impuro aere malum sæuit. Ac  
um per se purus quoque aer videtur,  
amen quando vel propter funerum at-  
que ægrotantium multitudinem morbi-  
dis exhalationibus repletur, multis quo-  
que exitiosus est, præsertim si attrahatur  
ab iis, quibus cor debile, vel humores ad  
putredinem suscipiendam idonei sunt.  
Irruit autem semper hoc malum cum



impetu, nisi à victus ratione deprau-  
 oriatur, & febrem pestilētem, quam p-  
 uatam nominauit Galenus, in qua p-  
 cipue *συντήξις* est exitiosa, producat. C-  
 terum vere pestilens semper ab inspir-  
 tione oritur, atq; seminarium pestiler-  
 quod attrahitur cum aër *συνπενώδης* e-  
 (vt contagionis ratio perspicue mōstrat)  
 siue putredinem inferat, siue absque m-  
 nifesta nota putredinis hominem extin-  
 guat. Sæpe enim agentis summa po-  
 tentia ita cito calorem innatum mal-  
 gnitate sua opprimit, & tanto impet-  
 cor arcemque vitæ inuadit, vt citius  
 vitam adimat, quam manifestam pu-  
 tredinem inducat. Intendi tamen et-  
 iam in ista oppressione calorē arbitror  
 neque vllum hominem absque febre  
 quantumuis ea sit exigui temporis, v-  
 deprehendi suis notis vix possit, mori.  
 Recte igitur hic morbus febris putrida  
 censetur, etiamsi putredo longe vulgari  
 putredinis conditionem superet, nec  
 methodus curationis eadem, quæ in re-  
 liquis putridis, ab obstructione ortis, sit.  
 Nam cum hæc putredo sit venenata, ve-  
 ne-

*Nullus ho-  
 mo absq; fe-  
 bre moritur.*



num requirit suam antidotum: Putre-  
autem, cum in eo omnia soluta qua-  
compage sua diffluant, exsiccationem.  
quantum igitur siccando putredini de-  
imus, tantum mala quoque adimimus,  
iam si ei non exsiccatio ipsa, sed forma  
medicamenti, quæ κατ' ὁλὴν τῷ ὁσίαν ve-  
eno contraria est, aduersetur. Cæte-  
im sæpe, quæ propter partium tenui-  
item summam vim exsiccandi & dissi-  
andi habet, ut oleum vitrioli, campho-  
&c. sola exsiccatione ita auxilium fe-  
unt, ut malum à natura superari possit.  
icut cum impetu quodam in robustio-  
bus corporibus usu Antimonii, Præci-  
itati, aut similibus violentis medica-  
mentis materia & fomes subtrahitur.  
semper enim manet firmum illud ὁδὲν  
ἀγίων αἰδῶ τ' ὁ πάχοντ' ὁ πτηδεότητ'  
νεργεῖν, & τ' ὁ πτηδεότητ' causam esse,  
vel cordis debilitatem, siue propter affe-  
ctiones cœlestes, siue alias causas, quibus  
cor atque calor innatus debilitatur, vel  
humorum in corpore abundantiam, at-  
que ad corruptionem promptitudinem.  
Vbi prima causa adest, levis etiam im-



pressio exitiosa est, & infirmum, vel nullum  
luma medicina auxilium, nisi subito totum  
aliquid afferatur, quo cor summope  
roboretur, & in quo vis maxima veni-  
no contraria insit. Verum cum humo-  
rum vitio paulo robustior afficitur, tunc  
arte & præsidio Alexipharmaci pugnare  
licet. Sæpe autem causæ coniunguntur  
proinde sicut in præcautione, ita & in  
curatione ad utrumq; respiciendum est.  
Ac cum præseruationis methodus mani-  
festa sit, miror in curatione lumen me-  
tis excludi. Etsi enim verum videatur  
nullam certam *εὐδεξίαν* ex ignota forma  
putredinis, & occulta qualitate medica-  
menti elici posse; tamen cum plurimæ  
sint putredinis notæ, cumque hoc cer-  
tum seminarium venenata malignitas  
præditum ea, quæ à tota substantia vene-  
nis resistere, & manifesta putredine ad-  
uersari possunt, recte atque cum ratione  
adhibemus. Ac si amethodicam cura-  
tionem istam esse arbitramur, tota illa  
pars medicationis cum purgantibus me-  
dicamentis methodo caret. Semper do-  
ceri experimento, & duci ratione Medi-  
cum



um oportet, nulla; in ista infirmitate  
humana fingenda perfectio atq; absolu-  
to; sed illud potius tenendum, homines  
et nihil, vel pauca scire etiamsi hæc ipsa  
auaritas amplificanda & illustranda no-  
is sit, atque in eo posteritati pro nostra  
arte consulendum. Causis quidem,  
quibus præparantur corpora ad suscipi-  
endum, videlicet exhalationibus ab in-  
terioribus corporibus ortis, atque inter-  
na etiam humorum affectione, nisi vis  
natura summa sit, nos posse resistere, mini-  
me dubium est; sed cum bellis, caritate  
non æ, alluie aquarum, &c. & simili-  
bus malis punimur, intelligimus certe  
quid fieri possit atque debeat. Etiamsi o-  
rem ferre in nostra potestate non sit. Ac  
æpe effectiones medicamentorum, quæ  
totius substantiæ proprietate oriuntur,  
& nobis certa experiētia exploratæ sunt,  
nos frustrantur, cum corporum non est  
ἀντιθεϊότης, ut vim sua medicamenta  
exerere possint. Semper igitur pugnan-  
dum obseruatis & generalibus indica-  
tionibus, & anceps etiam remedium,  
modo certum sit, esse alexipharmacum,



& ad inhibendam putredinem idoneum, quam nullum adferendum. Symptomata etiam non negligenda, & praesertim si natura seipsam quasi exonerat in eo omnibus modis arte iuuanda. Haec plurimis & molestis rebus occupatus nunc potui tuis literis respondere, quod cum ita scripserim, ut describenda si quidem legere te velim, oro boni consulas, & tuam sententiam plenissimè mihi significes: Astrologicas nugas & vanitates non tueor. Illa autem clarissima mundi lumina, & lucida cœli corpora præcipuas mutationes efficere in aëre atque corpora humana afficere certus sum.

• Et si autem scio ineptum esse quaerere, quæ compositio simpliciter sit optima; tamen cum multa usus doceat, peto à te, ut quæ medicamenta ciuibus tuis profuisse plurimum animaduertisti, perscribas, & me amore tuo singulari ames. Bene vale. Vratislaviæ 25. April. Anno 1566.

EPIST.

## EPIST. IX.

IDEM EIDEM

Παλμὸς opt. Imperatoris nostri non  
riebatur à fuligine cordis retenta in ca-  
itate cordis, in qua pituita concreta <sup>Hydrops</sup>  
dorificia fuit, sed quod vapores illi in <sup>pulmonis,</sup>  
umorem aqueum resoluerentur. Inde  
ō modo iusto abundantior aqua in pe-  
cardio fuit; verum pulmo totus humo-  
innatabat; Ac in cadauere quoque su-  
ratres, vel quatuor libræ in cavitae pe-  
toris repertæ. Erit igitur, vt Hippocr.  
oster loquitur Pulmonis hydrops cau-  
ad quam conſequebatur παλμὸς, acce-  
ēte altera cauſa, videlicet aqueo humo-  
e nimium in pericardio aucto, de qua  
Gal. nos docet. Exſpiratio autem impe-  
lita ad iſtum modum, vt ne ſeſquicya-  
hum bibere poſſet. Mingebat vero ad  
ex libras interdū vno die, atq; ita aque-  
um iſtum humorem natura euacuabat,  
umq; motus ille nature impeditus eſſet.  
Cæſar eſt ſuffocatus. Extincto Cæſare,



eodem prorsus morbo Palatinus El  
 14. die post interiit. Palpitauit illi cre  
 cor, & ab aquæ humore suffocari v  
 est. Is cum superiori Autumno in v  
 trem delapsus esset, hydropicum fe  
 Intumuerant enim illi venter & pec  
 & tunc in pectore melius se habere vi  
 est. Rursus autem humor aqueus auct  
 eum extinxit. Nam copiose in pect  
 repertus est, & cor simili modo pitu  
 concreta affectum. Ἀγίδοξον illud co  
 munis amici nostri de singultu mihi n  
 probatur. Non videt enim aliud ef  
 cum Medici de singultu, tanquam me  
 bosa affectione ventriculi agunt, aliud  
 cum de eo, qui a partibus spiritalibus, q  
 sæpe flentibus pueris suboritur. De he  
 quidem Aristoteles 33. probl. mentio  
 nem facit, & ex spiritu circa pulmon  
 retento, & acruatim erumpente fie  
 asserit. Itaque nullum est dubium qui  
 ab eo, quem Medici affectionem ventri  
 culi conuulsioni similem dicunt diuer  
 sus sit. Quis autem vnquam conuulsio  
 nem veram singultum dixit, vt ille so  
 mniat? Similem faciunt, quia vterque  
 affectus

*Singultus à  
 partibus spi-  
 ritualibus.*

*Singultus  
 non est vera  
 conuulsio.*

fectus à repletione, vel inanitione, aut  
 materia mordicante oritur. Dissimilis  
 ero est, quia vera conuulsio tantum in  
 artibus lacertosis, neruis & tendinibus  
 contingit. Ridiculum est de maximis  
 rebus in arte nostra, & tanta, atque inex-  
 plicabilia disputare, & cum ad rem ven-  
 um est, nescire quid admouere debeas.  
 Plurimos mihi iratos reddidi, cum hæc  
 illis dixi. Noster Erastus fortiter quæ-  
 lam contemnit, verum vellem diceret; *Venena qua-*  
 Cur quæ aliis animantibus mortem, ho- *dam anima-*  
 minibus veneno oppressis, aut pestilen- *libus morti-*  
 iæ seminariis haustis auxilium adferūt, *fera, homi-*  
 ra, *nibus in pe-*  
 ra, vt nullam noxam, quemadmodum *ste salutife-*  
 it nuce vomica, cum Mithridatica anti-  
 loto hausta adferant. Possent sexcenta  
 recitare. Neque tam imperiti Philoso-  
 phicarum & Medicarum rationum sunt,  
 qui illa proferunt, quam quidam eos ex-  
 stimant. Tam ego videre in intima Hip-  
 pocratis pectoris penetralia, quam vllus  
 vilius desidero. Tam multa, quæ ad sum-  
 mos principes tanquam arcana, & certa  
 experientia comperta perferuntur, quam  
 vilius obseruavi. Hæc ad te amicißimo



animo, cum nihil ad te pertineant, scilicet  
bo, & me tibi quo ad vixero amicum  
turum polliceor. Bene vale. 16. Febr. A.  
no 1577.

## EPIST. X.

IDEM EIDEM.

*Perfidia Pa-  
racelsi.*

*Bonum esse  
communi-  
cativum.*

*Nepenthe.  
Zuingeri.*

**S**Acra ais, non sunt prophananda.  
proferenda certe sunt, & ad Dei la-  
dem decantanda. Ne quid dissimulet  
Paracelsum vel ignorasse, quæ spiritus  
mendacii illi prodidit, aut forte in an-  
quis libris legit, vel maligne aliis invidi-  
se videtur. Bonum esse *καὶ κοινὸν καὶ σάφους*  
ipse nosti, & oratio monstrosa mētis mō-  
strosæ indicium, vel invidet, vel faller-  
vult, qui obscure loquitur. Vtrumq; ve-  
ro viri mali. Sed mitto ista. Vidi quædam  
à Francofurtensi Pharmacopæo, cuius  
Laudanum tu dilaudas, præparata, neq;  
dubito, imo reipsa compertum habeo  
summæ efficacitatis esse. Sed de eo am-  
bigō, an illam summam efficacitatem &  
alterationem natura ferat, & an utilis il-  
la si

fit prudenti Medico atque cum pietate  
 artem tractanti. Nam quam sæpe Pa-  
 cellistarum audacia, & iactantia infe-  
 licius cadat, quotidie considerantibus  
 exempla in oculos incurrunt. Iuriscon-  
 sulti vetant sine lege loqui: multo magis  
 rationalis Medicus prohibetur sine indi-  
 catione aliquid facere. Quæ obsecro est *Turpethi*  
*μασις τῆς ἀπελυσίας*, cum præcipitato *mineralis u-*  
 u turpetho minerali in morbis gallicis, *sus impor-*  
 untur. Cupio mihi eam à te, qui in A-  
 lepidæa medicina summus es, & cum  
 magna laude versaris, demonstrari. Quod  
 umorem pituitosum & adustum ex-  
 urgat, naturæ beneficio fit, insurgentis  
 aduersus venenatam medicamenti qua-  
 litatem, & simul etiam cum ea humores  
 crassos reiicientis. Verum fac esse pecu-  
 dari vi aduersus morbum gallicum pu-  
 tare. An quæso nulla alia sunt reme-  
 dia, quæ tutius hoc præstent? Fateor in  
 gallicis, qui semel Hermeticam medi-  
 cinam experti sunt, frustra alia remedia  
 adhiberi; Verum in recenti morbo vsur-  
 are, nimix temeritatis esse videtur, &  
 certe natura duce arte, non medicamen-



*sulphur re-  
solvit corpo-  
ra.*

*Sulphur Pa-  
racelsistarū.*

torum robore victoriam in morbis re-  
atq; tute consequimur. Sed cum non  
cet agere, ut volumus, illud, ut quimum  
liquam excusationem habet. Foris ad-  
bita in curatione ulcerum, cum ratione  
consentiat, in loco sublimatum & prae-  
cipitatum laudo. De Arsenico in ulce-  
bus tonsillarum Gallicis adhibito, quod  
scribis, non intelligo. Sulphur magnam  
diaphoretica praeditum, ac propterea  
pestilentibus morbis plurimum auxilium  
ri scio. Interdum tamen ita resoluunt  
corpora, ut statim concidant, non semper  
observavi. Rationes praeparandi illud  
ita multae & variae sunt, ut quae sit verissi-  
ma & rectissima diuinare nequeam. Hip-  
pocratem tale sulphur ἀπυρον in morbo  
pectoris adhibuisse, quale nostrum est  
quod vel ex Polonia, vel Hungaria affe-  
tur, non facile mihi persuadeo. Neapolita-  
num, quod Brassauola commendat, nec  
in ipsa vrbe Neapoli potui videre, neque  
in agro Puteolano & ad Auernum, quae  
tamen loca plena sulphuris & cineribus  
sunt, reperi. Ac quis dicit sulphur, quod  
Paracelsistae parant, esse ἀπυρον? Arsenicum  
cum



m, cum excoquitur candidius reddi-  
 s, quam sulphur, quod ego interdum  
 os exhibere animaduerto. Vtunque *Sulphuris*  
 rte, & quomodocunque tractetur sul- *malignitas.*  
 iur, discedere ab eo omnem qualita-  
 m noxiam, nondum potui persuaderi,  
 l, vt vterer adduci. Certe nulla corpo-  
 bus nostris, cum istis medicamentis est  
 miliaritas, neq; vlla ratio, quæ cū peri-  
 ulo iis in morbis profligandis vtendum  
 iadeat, cum tutiora in promptu sint. Ac *Ambra sul-*  
 go veteres Ambra sulphurea, quam ve- *phurea pe-*  
 : Chryseam appello, in morbis pectoris *ctoralis.*  
 aliis vsos arbitror, eamque plurimum  
 iuare, ac vere huic *Ἰεῖον* inesse re ipsa  
 omperi. In chrysopæa sulphuris elabo- *In chrysopæa*  
 ationem caput artis esse facile concessit. *caput artis*  
 im. Scio enim in hac vrbe fuisse quen- *sulphuris*  
 lam, qui in aquam illius rubeam, lami- *preparatio.*  
 as argenti coniiciebat, & intra nō mul-  
 os dies aurum extrahebat. De oleo sul- *Oleum sul-*  
 phuris, quod nondum à quoquam exa- *phuris vix*  
 te factum arbitror, idem quod de Cal- *recte prepa-*  
 chanti viribus statuo, & auxiliari pluri- *ratur.*  
 num, cum à Mercurio damnum est cor- *Auxiliatur*  
 poribus illatum, scio. Possem de his mul- *vitiis à Mer-*  
*curio illatis.*



*Crato de-  
fensor chy-  
mia.*

ta ad te scribere, & nihil facerem libe-  
tius, si valetudo permetteret. Hoc re-  
cere non debeo, communem Amicum  
nostrum insignem iniuriam mihi fac-  
re, cum me tanquam chymiaë hostem  
& oppugnatorem publice traducit, qui  
in multis Rebus publicis & Aulis, cura  
nominis quadam mei iactura chymia  
medicamenta sum tutatus. Nihil autem  
te quadraginta annos oleorum destilla-  
torum, nullum extractum, nullus suc-  
cus hic in Pharmacopoliis est repertus.  
A me autem ita & Pharmacopæi & Me-  
dici, beneficio Dei, successu medica-  
tionis edocti, ut nunc ubique parent, at-  
que iis utantur. Idem & Viennæ, & in au-  
la Cæsarea me factitasse, & plurimum  
aduersationis expertum verissimum est.  
*Insania Pa-  
racelsica de-  
ploranda.* Insaniam vero Paracelsicam, qui sum-  
mos in arte Medica magistros, imo at-  
tem ipsam Medicam propter arcana sua  
ut appellant, contemnit, & nouam no-  
bis è fumis Medicinam fabricat, atque  
discipulos à bonis autoribus ad fornace-  
m ablegat, omnemque denique seculi no-  
stri excellentiam deiicere studet, ut sua  
medi-



medicamenta extollat, nunquam pro-  
 ui. Artem enim ipsam Hippocra-  
 , & doctrinæ Methodicæ Galeni ac-  
 ceptum ferre, vt eruditum Medicum o-  
 portet; Ita Paracelsica somniat tot verbo-  
 rum falsitatis inuolucris tecta, & tam  
 monstruosis nominibus variata fugere  
 irum bonum decet. Modo enim illis  
 sulphur est oleum, modo Antimonium,  
 modo aliud, sed imposturas istas & frau-  
 les, quibus in nominandis saltem rebus  
 tuntur, recensere longum esset, admi-  
 rari τε παραγρηρά ισαφῇ κ᾽ ἀμφιβολα maxi-  
 na amentia. Ladanū de quo scribis, ὡς  
 ὡλκὸν esse remedium, & in summis do-  
 loribus necessario sæpe adhiberi, sicut  
 Philonium & similia opiata, non ignoro.  
 Quem morbum curet & vnde indicatio  
 in curatione sumatur, nō satis perspicio.  
 Doceri à te cupio. De tuo vero Ostru-  
 tio, Thielæo, Orionio, quæ refert tene-  
 bræ mihi sunt. De vi magnetica aduersus  
 Epilepsiam in natiua cinabari, quam mi-  
 nium quidam appellant, valde dubito.  
 Montanum præceptorem meum inter  
 chymistas recēseri miror, cum vix ratio.

*Ladanum  
Zuingers.*

*Minii vis  
magnetica  
in epilepsia.  
Montanus  
chymia gna-  
rus.*



*Sal minerale.*

*Diagnos  
epilepsia i-  
gnota.*

nem aquæ rosaceæ conficiendæ illi per-  
spectam fuisse ex eo cognouerim. Error  
de libris destillationum illius vnde em-  
narit, iam antea ostendi, & me vera sci-  
pisse, omnes discipuli Montani sciunt.  
Quid multis, cum ratione, non autorita-  
te, est pugnandum. Si sal minerale, &  
principium rebus omnibus inest, in eur-  
dem quoque omnia resolui necesse eri-  
t. Sed hæc mysteria de sale, tanquam hui-  
us sectæ propria, relinquamus. Quæ de e-  
pilepsia Ferrius disputauit non vidi. Vti-  
nam ante vitæ meæ exitum veram dia-  
gnosin huius morbi, atque verum reme-  
dium aliquis ostendat. Eraustus obstru-  
ctionem oppugnavit. Quid sit morbi,  
aut quid illa maligna qualitas nondum  
declarauit. Sed nimius sum, & vires in-  
firmas affligo. Aliquot iam mensibus  
obambulare propter infirmitatem non  
potui. Dolorem pedum nullum, benefi-  
cio Dei sentio. Calculus interdum ve-  
hementer excruciat. Nondum Chymi-  
mistæ remedium, quod tuto frangat ex-  
cogitarunt. Ventriculus meus in primis  
laborat, & cor in consensum trahit. Vti-  
nam

in Arragofius aliquid, quo iuuet, de  
 arcanis subiiceret. Sed aspectus illius  
 is æternæ, verum erit omnium no-  
 rum malorū remedium, & immor-  
 is vitæ perfruitio. Te autem oro, dum  
 his terris Deus nos vult viuere, vt sæ-  
 per literas mecum colloqui studeas,  
 q; memoriam amanter tuis etiam li-  
 ris & libris, quos cum genium habeāt,  
 sturos spero, conserues. Bene vale, V-  
 tisl. die 19. Ianuarii, secundum nouos  
 stos. Anno 1585.

## EPIST. XI.

IDEM EIDEM.

DE chymicis plane tecum sentio, ve- <sup>Cautio de</sup>  
 runtamen iis quibus μεταχείρισις est <sup>chymia.</sup>  
 nota, magnam cautionem adhiben-  
 am puto, dum magna illa medicamen-  
 a ægris obtrudunt. DE SVLPHVRE, quæ <sup>Sulphuris</sup>  
 scribis scio & fateor, cum valde exsiccet, <sup>vsus in vl-</sup>  
 t; omnes partes corporis penetret, in <sup>ceribus pe-</sup>  
 lceribus pectoris summam efficacita- <sup>toris.</sup>  
 em habere, catarrhos etiam exsiccare, <sup>Eiusdem</sup>  
<sup>malignitas.</sup>



*Turpethi  
usus.*

*Nepenthe.*

*An nostrum  
opium, cum  
veterum cō-  
gruat, du-  
bium.*

*Pseudo chy-  
micum.*

verum cum insigni vi diaphoretica pro-  
ditum sit, interdum vires plane exhibe-  
re, exemplis edoctus sum. Possem tu-  
duos Medicos nominare, qui ex illius  
su interierunt. Aliis etiam admodum  
nocuisse animaduerti. Itaque nunquam  
exhibere, nisi robustioribus corporibus  
in peste volui. Turpethum tibi probo-  
ri, & te *Φοπλινὰ* ista scribere atque re-  
& methodice exhiberi affirmare miror.  
Nunquam illo vllum corpus felicitate  
expurgatum vidi, nisi prius vel fumo, vel  
inunctione Mercuriali corruptum esset.  
DE LAVDANO VEL NEPENTHE iam a  
te meam sententiam exposui. Impurum  
atque crudis corporibus nocere reipsum  
comperi. Sed, quid agimus de Ladan-  
cum, an nostrum OPIVM cum veterum  
congruat, ignoremus? Chymica mihi  
agnifacio, & pluris fortasse, quam illi, qui  
de chymicis plurima minime explorant  
scribunt. Vidi nuper libellum quendam  
chymicum, ex quo si philosophia  
tollas, pauca chymica reperies. Proponit  
ille nobis tres nouos destillandi me-  
dos. Quis autem, qui chymica tractauit  
non



n videt, ineptissimum esse spiritu na-  
o propemodum omni è cinnamomo  
maqua elicitur, exhausto velle ex in-  
ididis fecibus oleum destillare? & quan-  
m olei ex semilibra poterit sibi polli-  
eri. Credo istos homines omnes alios  
blidos, atque rerum imperitissimos ex-  
timare. Secundus, quo potabile au-  
um, quemadmodum loquuntur vul-  
o, conficere docet, falsus & conuictus  
est. Ac quorsum opus quæso istis pu-  
efactionibus in spiritu vini, auro, gem-  
is, aut quis vnquam vidit spiritum vi-  
i aurum & gemmas penetrare. Certe  
uicquid spiritus vini penetrat, ex eo se-  
um natium spiritum rapit, & tam diu  
etinet, donec vi caloris separētur. Hinc *Error in de-*  
pparet, quando in errore versentur, qui *stillatione a-*  
*qua vita.*  
quas vitæ, ut appellāt, & Elixir per mul-  
iplices destillationes præparant. De  
ertio modo nihil dicam. Verum oleum  
gummatum rectius appositis filicibus e-  
lici omnibus est exploratissimum. De  
familiaritate medicamentorum ad no-  
stra corpora, quæ scribis, ingeniose co-  
gitata sunt. Rectum tamen vsum me-



dicamentorum solam propemodum experientiam monstrare, & eas qualitates quas gustu & olfactu percipimus, in libello meo tamquam parum explicare non est dubium. Sed de his plura non cogitare vel dictare non possum. Propter hoc quod de Epilepticorum curatione per Nepenthem scripsi. Multa, dum hic iaceo, de morbis à flammis & corruptis vaporibus ortis cogitavi. Ladanum vulgare, Myrrham, spicam maceti, quod vocant, insignem videri habere comperi. In tuo vero Ladanum ἐμφασίς τῆς ἀκρολυσίας nusquam apparuit. Peto igitur à te, ut clariorem facem nobis hi accendas. Bene vale. Vratislaviæ 8. Maii secundum novos fastos, Anno 1585.

*Ladani vul-  
garis usus.*

## E P I S T. XII.

IO. CRATO A KRAFTHEIM CLA-  
rissimo D.D. Petro Monacho Med.  
Cæs. S.D.

HAc propemodum hora, ea quæ tibi in libello meo tamquam parum explicata

icata aut scribendo deprauata notare,  
 eque de his monere visum est, accepi.  
 ellem literas tuas paulo firmiorem me  
 reperire, quam sum. Plane enim me tibi  
 satisfacere posse considerem. Sed cum  
 sim valetudine, vt nec ad libros, nec  
 scriptum illud quod misi, respicere nunc  
 possim, quid faciam? Satis autem certo  
 scio, mihi nunquam in mentem venisse  
 scribere: Contagii vocem apud Gale-  
 num in Epidemiis reperiri. Priuatas fe- *Publica Po-*  
 bres, seu *ἰδίως πυρετὸς καταλαμβάνοντας τὸς* *st. febres*  
*ἄνθρωπος ἢ χωρὶς νοσή*, appellare pestilē- *Gul. ignota.*  
 es quasdam, e putredine ortas, ostendi.  
 De contagiosis, quas ego publicas dixi,  
 nihil scripsisse, sæpe repeto. Cæterum  
 pestilentes à putredine ortas, siue sunt  
*ποριδες*, siue plurimis perniciosæ, discer-  
 nere ab iis, quæ grauiter grassanter & ve-  
 re pestilentes sunt, de illius sententia me  
 colligere posse indicaui. Quod autem tu  
 obijcis, si ex publica causa oriantur pe-  
 stilentes; nō recte priuatas dici: ad id iam  
 antea à me responsum est, fateri me, pri-  
 uatas pestilentes ex communi causa ori-  
 ri, videlicet ex aëre vel victus ratione;



etiam si non sint contagiosæ : de v  
 priuata & publica, me nolle pugnare.  
 Hoc vnum satis esse duco ostendit  
 eas febres, quæ contagione corpora  
 taminant, longe alias esse quam illas  
 de quibus veterum scripta nos docent  
 imo veteribus fortasse ignotas. Febris  
 enim, in quibus etiam est summa  
 tredo, nisi ad illum gradum deueniant  
 ut *ποσειδὼν δὲ πόνος* habeant, neque  
 bis neque veteribus fuisse contagio  
 apparet. De morbida vero exspiratio  
 ne seu *μιασμάτων* natura, alia est dispu  
 tio.

Quod vero arbitraris ex mea senten  
 tia consequi, ut pestilentem contagio  
 sam, pestilens non contagiosa semper  
 præcedat, erras. Nam pestilens non  
 contagiosa, nunquam erit pestilens  
 contagiosæ causa : nisi (ut dixi) putres  
 do ad eum gradum perueniat ; ut *ποσειδὼν δὲ πόνος*  
 habeat, seu ut seminariū  
 contagii in corpore generetur, & simi  
 lem affectū in alio corpore excitet. Ut  
 vero contagiosa pestilens propagatur, ni  
 hil nisi contagiosam pestilentem excitat.

E

contagium ad causas externas; putredinem ad internas causas refertur. Miror si hæc obscuriora videri, cui non modo verba mea, verum intimum etiam animi mei sensum perspectissimum putabam. Sed ætas nos ad omnia segnior facit. Itaque in sententiis quoque nostris explicandis difficiliores sumus: in verbis etiam parci. Sed ad rem redeo.

In priuatis corruptionem humorum in corporibus aduersam esse, scio me scripsisse: verum quod inde colligi cens, priuatas pestilentes omnes cōtagiosas, nequaquam tibi concedo.

Contagione autem cōtaminatis corporibus aërem per admistionem inquinamentorum, quæ continuo exhalant, eiusmodi concipere posse vitium, ut decterior & inimicus naturæ euadat, inuenire profiteor. Raro vero id accidere, nisi per se aër quoque mutetur, seu in substantia sua corumpatur, quocumque nomine istam corruptionem voces, existimo. Contagiosis autem pestilentibus vrbe vel regione infestis, subinde no



nis fomentis quasi aëris malitiā au-  
 dum plurima corpora laborant atque  
 tinguntur, tibi largior: & ante multos  
 annos scripti, ex hac vna causa pesti-  
 tis constitutionis incrementa depe-  
 re.

*De Petechiis seu maculosis febribus*  
 exigua significatione hoc ostendi: ex  
 quibus initio statim maculæ appa-  
 rent, plerumque contagiosas esse. Vbi  
 quarto die primum erumpunt, magis  
 contagionis periculum. Statuo v-  
 cum Aristotele & Galeno; omnes pe-  
 tentes, siue à summa putredine oriantur  
 siue à contagione sola, periculo non  
 care. Ideoque conuersationem seu con-  
 tactum, cum illis minime tutam  
 se. Nam & corpora prædisposita à pe-  
 tentibus febribus, quæ à sola putredine  
 ortum habent, posse affici, etiam si similes  
 morbus, ut in contagiosis non consequi-  
 tur, nulli dubium est.

In voce contagii nolui superstitionem  
 Grammaticos imitari: qui contagium  
 tamquam effectum: contagionem vero  
 tamquam causam exponunt. Ego, quid  
 rebus

ous ipsis sentiam, perspicue ostendere  
natus sum. Simne hoc assequutus, ne-  
o. Libentius vero & liberius vocabu-  
latino contagionis, quam contagii mo-  
um, fateor.

De putredine totam disputationem  
ens & prudens non attigi. Omnia mu-  
re in libello, dum eum ad te mitterem,  
mutanda videbantur, cum in sum-  
a valetudinis infirmitate vix relegere  
possem, non potui. Veniam ut spero da-  
untur qui lectores: qui me ea valetudi-  
esse sciunt: ut neque libros ipse adi-  
neque manibus diu sustinere oblatos  
possum: & satis esse putabunt me de pe-  
lentibus febribus à putredine ortis, at-  
que à contagione hausto inquinamento  
ultis exitiosis, sententiam meam osten-  
sisse.

Ea quæ corpus *ἐνέμπλωτον* reddunt ge-  
ratim recensere facile est: verum ad  
diuidua quasi accommodare, non me-  
ocris ingenii & iudicii perspicacitatis.  
nil dicam de providentia diuina ve-  
ni *ἐν γὰρ φύσιν* istas, imo quod quædam  
corpora plane non afficiuntur, habere  
fff



peculiares atq; absconditas causas  
est dubium.

De formulis Medicamentorum  
dendis, iam antea quo sim animo ex-  
fui: nec mutor. Nihil doctis præscribere  
volo. Indoctis autem & audacibus  
tradere, quid est nisi inscitiam arma-  
re. Verum si tibi aliter visum fuerit, mor-  
geram, cum paulo firmiorem, quam  
nunc est, valetudinem Deus concesserit.  
Hæc subito iis, quæ in scheda tua annu-  
taueras, mihiq; inspicienda transmiseris  
perlectis dictavi. Ut satis faciam infinitæ  
iudiciorum multitudini, non laboro. Te  
ista in bonam partem accipere, operam  
que dare ne meus libellus cum meo de-  
core exeat: etiam atq; etiam deside-  
ro. Bene vale. Vratist 6. Septemb. An-  
no 1585.

EPIST. XIII.

IDEM EIDEM.

**A**D nodos Medicos soluendos nunc  
non sum idoneus, cum & libris ca-

rean-

am & tempore egeam. Scis ipse san- *Sanguini*  
 guinem extra venas in colorem nigricā- *nigri mictio.*  
 m per se propter eorum substantiam  
 magis nigricare, cōtra puriorē esse eum,  
 ut ex collo vesicæ excernitur. Itaq; cum  
 isto ægro haud dubie renes affecti  
 nt, non mirum si ater sanguis excerna-  
 r. Pater tuos aliquot mensibus ante  
 exitum sanguinem atrum minge-  
 it. Sed dubitauimus, vtrum è renibus,  
 ex vicinis locis prodiret. Vena ru-  
 a erat ex onere, & scis dicto illo Hip-  
 cratico: In corpore humano omnia  
 se confluxibilia, medicos multos no-  
 os soluere. De gingiuvis difficillima *Gingiuarum*  
 æstio: Sunt quidem τὴν ἀπὸ πρὸς τὴν μέ- *exulceratio.*  
 : verum non ex toto. Nam & carneas  
 artes, & venulas insertas habent, & vul-  
 tra τῶν ὀστέων sanari videmus. De remedio  
 æris? Si gingiuæ à defluxione è cere-  
 o laborant, nunquam restitui caro gin-  
 uarum poterit, nisi fluxione cessante.  
 am dentis nuditas, est vel temperie  
 sius dentis ita læsa, vt gingiuæ quo-  
 ne ratione dentis absumantur, & mi-  
 me adhærescant, vel nervosis parti-



bus læsis, vel ipsa substantia gingivarum  
deperdita. Haud dubie nimis acribus  
puloticiis medicamentis chirurgi sunt  
fisi. Molliora igitur & suauiora his cum  
sarcoticis adhiberi oportet, & reliqua  
naturæ, quæ sola carnem generat, corro-  
mittere. Habes meam sententiam. E

*An Melan-  
cholia & A-  
poplexia  
possint esse  
morbi hære-  
ditarii.*

Melancholia plane disputaui cum N. I.  
& de Apoplexia possitne ea esse morbi  
hæreditarius. De Melancholia plane  
meam sententiam accessit, & ab aliis in  
terrogatus iisdem propemodum verbis  
quibus ad eum scribens usus fueram  
suam sententiam exposuit. De Apople-  
plexia pugnat, & ad angustiam ventricu-  
lorum cerebri, qua propagetur, causas  
refert, minime recte. Sed de his plur  
scribere non vacat. Hippoc. 4. Epidem  
in ipso dente Hegesistratii nodos  
generatos recenset. Cur igitur  
non in gingiuis?

Vale.

EPIST

## EPIST. XIV.

IDEM EIDEM.

¶ T Medici, dum curatiua remedia  
parū profunt *ωδραχων* adhibent:  
& ego, cum N. N. consilium à me ex-  
teret, faciendum putavi. Victus ratio-  
nem tenuem præscribere, ne in mentem  
uidem mihi venit, imo si quotidie bo-  
na, veruecina carne vesceretur, non  
pugnarem. Tuam istam regulam: In *Regula dia-*  
ctus ratione magis ad quantum, quam *ta.*  
l quale respiciendum, nusquam legi.  
quis enim sana mēte præditus, nisi puer  
t, vel admodum famelicus, nimia quā-  
tate se oneret? Certe qualitatis errata  
iam prudentibus obrepere solent. De  
otu, cum præcipue ambigat æger, me  
bi satisfecisse lætor. Vides quam Iulius  
caliger, qui 20. annis lecto decubuit, in  
to morbo plura viderit, quam sani vi-  
ere potuerunt. De topicis, quod sub-  
scribis meæ sententiæ gratum est. In cau-  
eriis adhibendis dum repugnas, & au-  
fff 3



*Cauteria cō-  
solidata le-  
thalia.*

toritatem Eraſti adducis, non moueo  
Plurima enim exempla proferre poſſet  
eorum, quibus cauteria conſolidata le-  
thalia fuerunt. Si cerotum raſo vertice  
adhiberetur omnino efficacius eſſet  
Sed prodeſſe quoque poterit pilis ſuper  
poſitum. De vaporario cur illud in ho-  
ægro non probem, rationes afferre poſ-  
ſem. Scio plurimis ea profuiſſe, & mor-  
ſuaſiſſe etiã, nec ego obſto quin vtatur  
Sudores autem in loco conuenientiores  
iudico. Puluerem Italicum, ac potius  
Tritemii, qui autor eſt melli acido non  
admiſcendũ, iam antea monui. De mar-  
garitis & gemmis præparandis in mor-  
tario marmoreo nimis multa adfers. In-  
ſpice margaritas præparatas poſt vnum  
vel alterum menſem, & videbis an non  
metalli color appareat. Vomitus ſubſe-  
cutum ex emulſione margaritarum, non  
propter margaritas, ſed quod aqua Cin-  
namomi in mortario æneo admiſta fuit,  
me commemoraviſſe puto. Si non ratione  
moueris, fac periculum & aquã cinna-  
momi, quæ in vaſe æneo ſterit, exhibe.  
Videbis quam grata ſit ventriculo futu-  
ra.

*Aqua cin-  
namomi in-  
fuſa æneo  
vaſi mouet  
vomitum.*

Non quę nobis apparent recta, perpe-  
recta sunt. Vale.

## EPIST. XVI.

IDEM EIDEM.

**O** studiis recte ignota instituentis o-  
stendi me non posse multa monere.  
te doctiorem rediturum, si plurimum  
Germania prius didiceris, & scripta  
Montani, Trincauellæ ac Donati Alto-  
nari legeris. Nam si peruulgata iā scias,  
inquam quorundā commenta non ad-  
miraberis, & veterū scripta cum maiori  
iudicio leges. Methodus vna est nobis à  
al. monstrata. Itaq; & mihi propositum  
est eam perspicua breuitate illustrare.  
recte facis, quod profectiōem in au-  
gustinum differs, non propter æstinos ca-  
lores, qui Patauii non sunt magni: ve-  
rum quod æstate nemo propemodū do-  
cet. Proposita ad disputandum à D. E-  
rastō vidi. Galenus de rerum φύσιν dispu-  
tationes refugisse videtur, & causas atq;  
accidentia morborum quæsiuit. Mo-



*Fernelius.*

uit hæc Fernelius &amp; multos commo-

Ego Fernelio non applaudo, prode-

posse discipulis eius scripta iudic-

*Valeriola.*

Nec tueor Valeriolam, etiam si conat-

illius laudem. De iis &amp; cogito, &amp; inq-

ro accurate in arte, quæ vsum in vita

bent. Vellem tamen scire, cum om-

actio fiat in tempore, nec temperam-

tum subito possit dissolui, cur venena-

morbida exspiratio in peste sæpe sub-

extinguant. Cur pulmo marinus solu-

pulmonem, cantharides solos renes,

vesicam exulcerent, illæsis aliis partib-

corporis. Sed de his cogitationes me-

explicabo, ubi propositiones legero. Ill-

de contagione legi. Et si recte memi-

putridum *δοῦλε* totam potētiam su-

stantiæ putrefactæ continere dicit.

Concedit putredinis gradus;

utinam essem ocio-

sus. Vale.



EPIST.

## EPIST. XVI.

IDEM EIDEM.

N omni Melancholia τὸ πρῶτον δελικὸν  
 cerebrum esse statuendum. Sed cum  
 causa antecedens est in hypochondriis,  
 hypochondriacam affectionē dicimus.  
 Hoc vero nomine Arabes, non mesen-  
 triū tantum, & eius venas atq; vētricu-  
 lum: verum etiam epar, lienem, & uterū  
 muliebrem complectuntur. Humor ve-  
 rus, qui in istis partibus continetur, & fo-  
 nes morbi est: etsi frigidus & siccus sit,  
 plerumque tamen vapores, qui ad cere-  
 brum ascendunt, & illius spiritus alte-  
 rant, atque imaginatricem turbant, cor-  
 que terribilibus speciebus in cōsensum  
 trahunt, nō manifestis qualitatibus hoc  
 facere imagines declarant. Hic hære-  
 nus propter imaginum diuersitatem,  
 quæ vnā sibiq; perpetuo similem cau-  
 sam habere nequeunt, & hæc explican-  
 da, si veras curationes indicatiuas elice-  
 re volumus, nobis sunt. Tum neque Gal.

*Hypochon-  
 driaca affe-  
 ctio genera-  
 lis.*



neq; veteres semper πύλωρον putauerunt  
 inflammari, & ipse Diocles hoc impro-  
 bare videtur. Venas autem mesaraicas  
 plerunq; obstrui cōsentaneum est. In  
 feruor quidam præternaturalis calore  
 naturalem imminuens. Hinc status, &  
 pores acidi, vt Trallianus explicat. Le-  
 cus iste in Hippoc. de Leucophlegmate  
 corruptus est. Nam sequentia cum istis  
 non erant coniungenda, de quo Mercu-  
 rialis me monuit. Mallem te artem, quam  
 didicisti præclare, agendo, quam disputa-  
 tando confirmare. Vale.

## EPIST. XVII.

IDEM EIDEM.

Cum nostro N. N. vereor ne actum a-  
 gatis. Dictaui consolationem poda-  
 gricam, quando consilia nihil iuuant  
 & de recta victus ratione in primis egi  
 pauca remedia proposui, quibus non  
 tam curentur, quam iuuentur ægri. Pro-  
 bo vsum olei vitrioli, & cur probem ve-  
 ras causas habeo, eas scripto expositurus  
 sum

*Oleum vi-  
 trioli.*

n, & ad D. Scutellarium, cum is o-  
 mia mea causa velit, atque faciat, atque  
 his aliquid à me cognoscere deside-  
 missurus. Interea ne desim nostro N.  
 pauca de usu mellis acidi ad eum scri-  
 . Compositio autem mellis acidi hæc  
 : Accipiat mellis rosati, vel quod in  
 corpore conuenientius esse videtur,  
 de betonica ℥ iij. His adiciantur  
 guttæ olei vitrioli. Accipiat pri- *Mel acidū.*  
 um de hoc vnum cochleare matutine  
 iuno ventriculo. Deinde duo cochlea-  
 a. Postea tria, atq; sic eo, vt pergat, ab v-  
 o denuo incipiendo. Vfus illius est tu-  
 s ac suavis, & ventriculum humidum  
 irifice adiuuat, atq; pituitam è corpore  
 mouet. Non libèter interpono meum  
 iudicium, cum vos curationem inchoaf-  
 : intelligam. Si aqua illa quam bibit,  
 eat us vrinarios nō transit, nequaquam  
 sudoribus fidendum. Tam enim v-  
 rina, quam sudores prouo-  
 candi sunt, non sudor  
 solus. Vale.



## EPIST. XVIII.

IDEM EIDEM.

*Nux vomica.**Chalcitis  
quid.**Melancholia  
hypochondriaca.*

Non ita dudum ad me scripsit Medicus quidam de Nuce vomica, & ego illi paulo ante meum discessum Vitis. respondi, esse spongiam, quæ adhaerescatur frutici. Eius rei certa esse indicabatur necare strangulando, non canes tantum, verum etiam ceruos. Velim te mihi chalcitide respondere; An sit chalcitide illud, quod vulgo Calitzestein dicitur in Pharmacopeliis vitriolum album nominatur? De Melancholia hypochondriaca hoc respondeo: Non in ea vnus locus affici; sed epar, lienem, & membra raicas, ventriculum etiam & cerebrum per consensum, neq; vno & eodem modo illa semper affici. Inde illa symptomatum varietas. Sanguinem autem melancholicum, & feculentum in corpore esse oportet. Is efficitur talis cum massa sanguinea, vel aduritur, vel refrigeratur, vel proprio excremento non expurgatur.

Ad

curitur ratione caliditatis epatis, sicut  
ione frigiditatis refrigeratur. Non  
urgatur propter obstructions, quæ  
ruditate plerunq; proficiscuntur. Ut  
nque vero sic semper relinquitur ali-  
lid in mesaraicis crassum, quod vel ef-  
uescit, hinc φλεγμονώδης Διέθεσις, vel  
opter debilitatē caloris flatuatur. Un-  
& Φυγώδης illa Melancholia appella-  
r. Ac nisi hoc fieret, vapores, qui pro-  
ie melancholiam illam, seu tenebras  
teriores in cerebro excitāt, & metum  
que tristitiam inuehunt, in cerebrum  
on ex hypochondriis ascēderent. Hinc  
itur, cum propter consensum hypo-  
ondriorū afficitur cerebrū, melācho-  
i hypochondriaca dicitur, & ab ea me-  
ncholia qua cerebrum, vel ex toto ve-  
enoso genere humore, vel vapore ad  
erebrum delato, vel etiam in ipso cere-  
ro collecto laborat, discernitur. Fla-  
is autem & βορβορυγμός circa hypochō-  
riaca esse, atq; hypochondriaca μεπω-  
λ, ut Hippocrates, inquit, non mirum.  
um autem materia non semper calida  
r, ideo neq; semper feruor & inflam-



matio in venis mēfaraicis, & ea sympto-  
mata atque melancholicæ species, quæ  
Galen. ex sententia Dioclis descrip-  
tæ apparent. Nam & pituita crassescens  
melancholica symptomata creat. In  
putrescens in pueris Quartanam efficit.  
Vapores autem delati per vniuersum  
corpus, cum sint craffi, nec facilis illis ex-  
itus, lassitudines, & segnitiam afferunt.  
Sicut cum in cerebro ab illis obscura-  
tur spiritus, mœrores, & tristitiam. Hinc  
in leucophlegmatia quoque præfagien-  
dam melancholiam 6. Epidem. Hippo-  
crat. scripsit. Quando autem non melan-  
cholici cruditatibus & flatibus laborant.  
Non possum nunc de his scribere plura.  
Sed illa satis sunt præmeditata, quando  
cum hoc malo mihi graue est negotium.  
Vtinam meas cogitationes cum docto-  
ribus communicare, atq; de iis, quæ me cur-  
afficiunt, scribere liceret. Sed scis  
quid mihi interdicat.

Bene vale.

EPIST.

## EPIST. XIX.

IDEM EIDEM.

Enit nunc mihi in mentem, quod de preciosorum lapidum contusione crequeſiuiſti. De quo breuiter hoc ſpondeo, poſſe bene comminui gemmas, ſicut alia multa, que in ære corrumpuntur, in lapideis inſtrumentis, etiam hoc difficultatem aliquam habeat, & pharmacopæis moleſtum ſit. Sed crede mihi, moleſtia illa vtilitate magna non ſcat. Amittunt enim gemmæ, plurima etiam ſemina, contuſione in ære, viſ ſuas, & ab eo quod perpetuo reſudat ære, ab aëre etiã adhæret, & in ſordes increſcit, malignitatem contrahunt. quod manifeſte apparet ex iis, quæ in ære diutius remanent, atq; poſt eximuntur. Addo hoc, quod in vaſis æreis deſtillata, cum aliis medicamentis tuto non ſciſcentur. Curauit hic Medicus qui emulſionẽ margaritarum cuidam agro fieri. Ea in mortario æreo eſt facta, ſimul ac vero æger aſſumſit, vomuit.

*Pretioſi lapides non in ære contundendi.*

*Emulſio in mortario æreo facta morboſi vomitum.*



Degustauit Medicus, idē ei euenit. sem multa exempla recitare. Vtina obseruatione talium rerum diligenter essemus, melius nobiscum, & curius ageretur. Dn. N.N. de Laconica me scripsit. Nihil ager istis sudoribus à capite materiam defluere sentiat. lim aperta ceruice, vel vesicatorio, ruptorio, exitum materiæ parari. Plurimis hoc remedium prodesse ad præcautionem re ipsa comperi. Ne hoc negligatur moneo. N.N. Viennam est missus. de vino pucino mandata dedi. Parca me mihi vino est vtendum. Nam ventriculus multo difficilius coquit, dum vino cibo misceo, quam cum cereuisia. Ac quod mirum est, quæuis calida carrem quendam præternaturalem in corpore augent, & me magis debilitant, quam adiuuant, cum tamen insitum calorcul diminutum esse certissimum sit. Spiritus lucidos esse; sed pertenuēs & paucos nimaduerto. Itaq; cogitationes etiam diu in nullam rem intendere queo.

Vale.

EPIS

## EPIST. XX.

IDEM EIDEM.

Væ tu putredine scribis, recte cogi-  
 tata sunt; sed cum res differre videar-  
 is, quomodo definitiones congruere  
 nemus? Mutationem ad corruptio-  
 nem, seu vt rectius dicam, motum & na-  
 turalium rerum interitum, an idem di-  
 mus? Et quibus modis probabit Era-  
 is: calorem innatum de quo agit Ari-  
 st. & totam substantiam, de qua Gale-  
 nis, idem esse. Certe reclamant Galenus  
 8. de placitis Hippoc. & Platonis, & 5.  
 simpl. medicam. facultatibus, cum ca-  
 rem innatum sanguineam, simulque  
 ream substantiam vna cum spiritu es-  
 statuit. Longe aliter autem calidum  
 natum Aristot. 2. de ortu animalium  
 finit. Adhæc Aristot. causam efficien-  
 tem putredinis ponit calorem aëris, & a-  
 ir, ac omnia putrescere, quæ infra Lu-  
 am sunt, præter ignem, affirmat. For-  
 am item eam ponit, vt putrescentia

*Putredo Ga-  
 lenica & A-  
 ristotelica.*

ggg



primum humidiora fiant, euocato  
licet humore ad superficiem, deinde  
sumpto sicciore, donec in fimum &  
nerem redigantur. Quid horum ex  
leni definitione elicere poterimus. Quod  
quod Galen. tantum ea putrescere  
stimat, in quibus est humor excrementi-  
tius, laxa substantia, aut perspiratio im-  
pedita? Nihil hic addam de foetore,  
nihil de Auerrhoidis sententia. Summe  
obsecro Præceptores tui in ea sententia  
ut putredinem in occultis proprietatibus,  
atque adeo in tota forma & substantia  
qualis est pestilens, item ab ictu venenatorum,  
&c. eandem esse, cum illa, quæ in manifestis  
qualitatibus est, existimatis. Et quomodo hoc  
probant? Mihi præpotione quadam Galenica ad eam,  
quæ est ab occulta totius substantiæ proprietate  
accedere videtur. Aristotelis veteris definitionem  
illam repræsentare, quæ res externo circumfusi  
aëris calore deperdente calorem naturalem, seu  
innatum, in fimum & cinerem rediguntur  
alterationibus mediis intercedentibus.  
Itaque quæ specie & causis differunt, vnde  
defin

initione comprehendi nequeunt. Ac  
 nam partem definitionis Aristotelicæ  
 lenum amplecti, cum de sanguinis  
 ordine agit, ostendit. De his nimis  
 multa. Scribo attem ista ad te, vt Præce-  
 ptorum tuorum sententiam cognoscam.  
 Et si me vel prolixissimis epistolis,  
 meæ sententiæ repugnantibus of-  
 fendi existimas. N. N. se Guaiaco, vti si-  
 gnificauit. Nunquam ego recte gusta-  
 ui, multo minus bibere volui, & miror,  
 quomines hæc instrumenta sanitatis tan-  
 tæ facere.

Erastus Phthisicum se curasse affir- *Erast. Phthi-*  
 mat. Vt pulmonis vlcus sanari possit, *sicum cura-*  
 re velim. Nam & ego mihi male ab *ist.*  
 isto morbo metuo. Iam multis diebus  
 tulerunt mane magno conatu, & cum  
 tussi reiicio. Caput tamen in isto  
 motu expurgari sentio.

Bene vale.

35

ggg 2



## EPIST. XXI.

DN. NICOLAO HAVNOLDO

*Vratislaw. Iohan. Crato**S. D.*

**E**Xeunte Octobr. persolui Epistolam tuam, quam frater tuus, è Polonia altam, mihi reddidit. Interea eas tuas litteras, quibus 4. diem Augusti ascripseras, ex aula mihi missas accepi.

*Bolus Armena.*

DE BOLO ARMENA, afferatur ne Armenia, & an ex vicinis locis in Thraciam perlata adulteretur, multi ambigunt. Si quid explorati potes cognoscere, quaeso, ut perscribas. Non pauci sunt in ea sententia, terram Caphensem, quae non longe ab vrbe Constantinopolitana effoditur, adulterari & tingi, atque ea ad externos pro bolo mitti. Non arbitror. Quaeso de his cum aliquo Medicis agas. Affirmant nonnulli terram Lemniam, seu sigillatam, ut vocant, esse bolum, qui ad nos adfertur. Hoc ut mihi persuadeam adduci nequeo. Galenus

*Terra Caphensis pro bolo venditur.*

cun

in Lemnum cognoscendæ huius  
 æ desiderio nauigasset, à sene quo-  
 scriptum se accepisse affirmat, in  
 fuerit hoc, Vomitus terram sigillatam  
 ciere assumptam, præsertim si ve-  
 sit suspicio. Turcas vero in cibis v-  
 multis nobis significatum. Bolum  
 em Armenam, cum peculiari quasi  
 uilegio aduersus pestilentiam conta-  
 m donatum Galenus affirmet, tamen  
 rcos in peste plane & bolum Arme-  
 n, & terram sigillatam negligere, neq;  
 am lapidi Bezoardico aliquid tribue-  
 nostri homines, qui isthic fuerunt,  
 rsuadere conantur. Iterum oro, si po-  
 vt de his ex Medicis aliquid explora-  
 cognoscas, & ad me perscribas. Mul-  
 terras in Hungaria, Silesia, & aliis lo-  
 s, similes bolo Armenæ reperiri cer-  
 tum est. Verum deuehi eas in Thra-  
 ciam non puto. Bene vale.

Vratisl. 5. Decemb.

1582.

ggg 3

*Terram si-  
gillatam vo-  
mitum cie-  
re.*

*Bolum Ar-  
mena ad pe-  
stem con-  
fert.*

*Lapis Be-  
zoar.*



## EPIST. XXII.

IDEM EIDEM.

**Q**Uam mihi officium tuum literarum  
 um gratum sit, malletem re ipsa, quae  
 verbis declarare, si in magnis locorum  
 intervallis, & valetudine mea afflicta  
 hoc recte fieri posset. Vix enim tantum  
 est virium, ut dictare Epistolam, quae  
 humanissimis persoluiam, possim: De  
 oro, ut mihi occasionem concedat, qua  
 animum meum, ita ut erga te est affectus  
 ostendere queam. Valde mihi gratum  
 est, cum in literis tuis lego Illustrissimum  
 tuum Dominum misisse Pharmacopoeum  
 in Lemnum, ut de terra sigillata qua  
 ti aliquid referret. Miror autem nostrorum  
 hominum oscitantiam, qui tot  
 tantos viros in Aulis summorum Prin  
 cipum ista terra honorant, & quasi  
 beneficio sibi devincire student, neque  
 plorati quicquam quid donent, cogi  
 scere. Valde cuperem exiguam saltem  
 particulam verae terrae sigillatae, atque  
 in

dicere. Ista quæ scripserint Medici &  
 ex amicorum sermonibus refers, diu  
 aliorum literis sunt consignata. Rem  
 iam nos habere vere, siue veterum, si-  
 recentia iudicia consideremus satis  
 idens est. Bene vale. Vratisl. 14. Maij.  
 Anno 1583.

## EPIST. XXIII.

IOHANNI ACHOLZIO MEDICO

*Viennensi, Petrus Monanius*

S. D.

ET libenter & merito tibi inseruio,  
 Equandocunque occasio datur, quan-  
 to tu quoque multis in rebus tuam erga  
 ne singularem beneuolentiam decla-  
 rasti persæpe. Quod igitur casum abste-  
 propositum attinet, etsi ad quod ille  
 morbi genus referendus sit, non satis  
 assequar, quæ tamen à me hac in parte  
 petere videris, communicabo non inui-  
 tus.

Recordor autem me aliquando tibi *Tabes &*  
 narraſſe historiam de Barone quodam *mors à phila-*  
*sro dato.*



Bohemo, cuius filius accepto philtro totus contabuerit, tandemque mortuus sit. Cadauere vero secto, inuentum est in stomacho eius quiddam durum cornu assimile, vnde pater in filii memoriam cochlear fieri curauit, quo loco post tempore vsus est.

*Nasturtium  
aquaticum  
contra phil-  
tra praestans.*

Tandem illud casu quodam in succo Nasturtii aquatici dissolutum fuit. In experientia comprobatum, nasturtium istud magnam vim contra philtro habere. Eodem praesidii genere alius quidam Nobilis à Sclerwiz vsus est, atque ex simili morbo restitutus. De Antidoto Moibani, quae cum Saxonica fertur per omnia conuenit, potes legere, quod Iacobus Aubertus Vindobresis refert in libro cuius titulus est, Progymnasmatum in Ioannis Fernelii Medici libro de abditiorum rerum naturalium & medicamentorum causis.

*Antidotus  
Moibani.*

Præsertim autem caput duodecimum aspicias, vbi præter Moibani antidotum, etiam plurimum vsus Cynoglossi non vulgaris illius, sed à Dioscoride descripti, commendat. Extat autem eius de-

den-



antidoti descriptio etiam in Eupor-  
 is Dioscoridis ab eodem D. Moiba-  
 olim editis libro secundo cap. 144. si  
 cet, simul conferas, quæ de taliū mor-  
 rum curatione tradit doctissimus Me-  
 us Iohannes Langus in suis medici- *Iohannes Lō-*  
 libus Epistolis, tomo secundo Epi- *gus de phil-*  
 l. 34. & 35. Quemcunque autem e- *iris.*  
 ntum tua curatio habitura est, ut ad  
 e scribere non graueris, oro. Ego qui *Philtera Me-*  
 em hac in parte in eadem cum opt. D. *lancholico*  
 damo Lehnero, p. m. sum sententia, *efficere.*  
 ui aliquando ad me dicebat; Omnia  
 nistra, etsi inter se varie differant, hoc  
 men commune habere, quod humo-  
 em efficiant Melancholicum. Quæ i-  
 tur medicamēta humorem illum cle-  
 nenter euacuant, & spiritus tristes re-  
 reant; Haud dubie in tali affectu pro-  
 lerunt plurimum; Elleborum certe *Elleborus*  
 nigrum non temere ab antiquis tanto *niger.*  
 ere laudatum esse, si quis illo recte præ-  
 arato utatur, res ipsa demonstrat. Et  
 quidem huius rei non ita pridem expe-  
 rientiam feci, cum ægrum quendam  
 haberem, qui à morbo stolidus omni-



*Decoctum  
Hellebori  
nigri.*

no & fatuus euaserat. Illi cum ca-  
ris nihil efficerem, ad extremum deco-  
ctum Hellebori nigri, adiunctis her-  
cordialibus, & aliis, quæ humorem ma-  
lancholicum demulcent, propinaui  
tis felici cum successu. Vix enim tribus  
aut quatuor vicibus inde biberat, cum  
discussis imaginationibus illis, quibus  
antea infatuabatur, ad sese redire, &  
tegra mente frui cœpit.

De aliis te, vt artificem, monere non  
debeo, maxime quod historiam morbi  
quo æger tuus laborat, non satis cogni-  
tam habeo. Neque enim an à philtro, an  
fascino aliunde exhibito, an vero à ven-  
enoso quodam humore intra corpus ge-  
nito, aut à mentis perturbatione existi-  
tenti.

*Vide Philo-  
sophum.*

Tractantur à practicis, quæ ad hanc  
materiam spectant, multa sub titulo,  
amore hereos. Ita enim inepte & ba-  
bare efferunt, quod Græci ἐρωτικὴν με-  
νίαν, aut etiam ἔρωτα simpliciter appo-  
lant.

Scripserunt & alii de amantibus cæ-  
ra

LIBER VII. 843

dis, aut animi affectionibus, quæ  
poris morbos inducunt, tollendis,  
quæ fortasse tibi quam mihi notio-  
ra sunt. Vale, Pragæ Boiemo-  
rum 28. Nouemb. An-

no 1584.

ss  
3

F I N I S.



143

117

427.102

2 1 2 1 2





